Name	Size
Hexdump	
Kennlinie zur Negative Grenze fьr Beschleuningungssollwert	5x1
Kennlinie zur Positive Grenze fьr Beschleuningungssollwert	5x1
Offset auf Negative Beschleuningungsbegrenzung	1x1
Bremsverzцgerung maximale negative Abweichung	1x1
Bremsverzцgerung maximale positive Abweichung	1x1
Regelabweichung fьr Erkennung auf ""weiche"" Bremse	1x1
Positive Regelabweichnungs-Schwelle zum Abbruch des Ьbertretens durch GRA	1x1
Regelabweichung fьr Diagnose ""zu groЯe Beschleunigung	1x1
Maximale Regelabweichung fьr Beenden der Bremsung	1x1
Mindest-Verzцgerung im Schub	1x1
Offset in Berechnung der Fahrerwunschbeschleunigung	1x1
Fahrerwunschbeschleunigung bei kleinen Geschwindigkeiten bzw. im Stand	1x1
Sollbeschleunigung fьr Getriebe, wenn ACCI nicht aktiv	1x1
Erdbeschleunigung	1x1
Korrektur Lдngsbeschleunigung	1x1
Maximalverzцgerung fьr Steigungsberechnung	1x1
Obere Beschleunigungsgrenze fьrSteigungsberechnung	1x1
Obere Beschleunigungsgrenze fьrSteigungsberechnung bei ausgetastetem ESP	1x1
Sollbeschleunigung bei der die Bremse sicher lцst	1x1
Beschleunigungsgrenze fьr den Ьbergang ins Halten fьr Soft-Stop-Funktion	1x1
Maximal zulдssiger Wert fьr die ACC-Beschleunigungstoleranz	1x1
Rampensteigung fьr Reduzierung der Beschleunigung bei GRA-Betrieb	1x1
Rampensteigung fьr Erhцhung der Beschleunigung bei GRA-Betrieb	1x1
Maximaler Gradient fьr ACC-Beschleunigungssollwert	1x1
Minimale Rampensteigung fьr Beschleunigung bei ACC-Aktivierung oder Deaktivierung	1x1
Maximaler Gradient fьr Kp-Umblendfaktor	1x1
Maximaler negativer Gradient fьr Reglermoment bei Bremseingriff	5x1
Schnellerer Motormomentengradient beim SchlieЯen des Triebstrangs	1x1
Langsamer Motormomentengradient beim SchlieЯen des Triebstrangs	1x1
Normaler Motormomentengradient beim SchlieЯen des Triebstrangs	1x1
Motormomentengradient beim Цffnen des Triebstrangs	1x1
Rampensteigung bei CAN-Timeout	1x1
Bremsmomentengradient bei normaler Bremsung	1x1
Negative Steigung fuer die Momentenberechnung	1x1
Positive Steigung fuer die Momentenberechnung	1x1
Schneller Abschalt(rampen)gradient fьr ACC	1x1
Langsamer Abschalt(rampen)gradient fьr ACC	1x1
Verzцgerung fьr EPB status / Entprellzeit fьr fallende Flanke	1x1
Verzцgerung fьr EPB status / Entprellzeit fьr steigende Flanke	1x1
Faktor in Berechnung der Fahrerwunschbeschleunigung	1x1
Kennlinie zur Berechnung der Lдngsbeschleunigungskorrektur	7x1
Anteil des Momentensprungs, der beim Schubabschalten des Motors durch die Bremse k	1x1
Kennlinie zur Berechnung von CoSine des Eingangswinkels in radians	35x1
Luftwiderstandskoeffizient	1x1
Kennfeld fьr die Verbesserung des Windfriktionskoeffizienten	6x6
Korrekturfaktor fьr Integralfaktor fьr Zugbetrieb	7x1
Integralfaktor, Interpolationswert	6x1
Korrekturfaktor fьr Proportionalfaktor fьr Zugbetrieb	6x1
Korrekturfaktor fьr Proportionalfaktor fьr Zugbetrieb Initialisierung	6x1
Proportionalfaktor fьr Regler, Interpolationswert	6x1
Kennlinie zur Berechnung von Sine des EingangswInkels in radians	35x1
curve fьr Steigungsberechnung Bekehrtem zum CAN	6x1
Faktor fьr Momentenabsenkung	1x1
Faktor fьr Schleppbereich in Berechnung der Fahrerwunschbeschleunigung	1x1

FLASHSOFT.RU

Faktor fьr Momentenabsenkung	1x1
Kennlinie zur Berechnung des Startfahrwiderstands	6x1
Kennlinie zur Proportionalfaktor fьr I-Regler, Basiswert fьr Bremseingriff	6x1
Kennlienie zum Konvertieren vom I-Parameter	8x1
Kennfeld zur Proportionalfaktor fьr I-Regler, Basiswert fьr Zug-betrieb	8x6
Verstдrkung fьr DT1-Filter Radmoment	1x1
Relative Masse bezogen auf 1000kg	1x1
Trдgheitsmoment des Getriebes und Differentials	1x1
Trдgheitsmoment der Rдder	1x1
Trдgheitsmoment des Motors	1x1
Referenz-Fahrzeugmasse	1x1
Leergewicht plus Fahrer und Kraftstoff	1x1
Applicationwert fьr Anhдngermasse	1x1
Obere Drehzahlgrenze fьr Handschalter ACC	1x1
Offset auf obere Drehzahlgrenze fьr Vorwarnung	1x1
Untere Drehzahlgrenze fьr Handschalter ACC	1x1
Offset auf untere Drehzahlgrenze fьr Vorwarnung	1x1
Minimaldrehzahl des Motors fьr Schnittstellenfunktion	1x1
Maximalgang fьr Betrieb ACC/GRA	1x1
Mindestgang fьr Aktivierung ACC/GRA	1x1
Kennlinie zur Berechnung des umgekehrten Schwimmwinkels des Eingangswertes	35x1
Totbereich des Backlash-Filters fьr die Fahrbahnsteigung	1x1
Maximale plausible Fahrbahnsteigung	1x1
Additiver P-Faktor bei Ьberschreitung des Verzцgerungsgrenzwerts	5x1
Kennlinie zur Proportionalfaktor fьr Regler, Basiswert fьr Bremseingriff	6x1
Kennfeld zur Proportionalfaktor fьr Regler, Basiswert fьr Zug-betrieb	8x6
Umrechnung Bremsmoment in StellgrцЯe fьr Bremse	5x1
Ьbersetzungsverhдltnis des Differentials	1x1
Aufsteuerrampe und Absteuerrampe fьr Schleppmoment / positive Rampensteigung	1x1
Aufsteuerrampe und Absteuerrampe fьr Schleppmoment / negative Rampensteigung	1x1
Grenze zur Erkennung der Fahrpedalbetдtigung	1x1
Testwert Rampensteigung	1x1
Maske zur Auswahl der ABS Bremseneingriffe	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
ACCI Zustandsautomat /	9x1
ACCI Zustandsautomat /	9x1
ACCI Zustandsautomat /	1x1
ACCI Zustandsautomat /	9x1
ACCI Zustandsautomat /	9x1
ACCI Zustandsautomat /	9x1
ACCI Zustandsautomat /	1x1
ACCI Zustandsautomat /	9x1
ACCI Zustandsautomat / Abweichung v/n-Verhдltnis Abschalten FGR	1x1
Maske fьr Bremsenfehler in Fehlerpfad DFC_ACCIBrkErr	1x1
Maske fьr BAB, FDR und EDS-Eingriff- Zustand von SIIO_stBrk	1x1
Maske fьr Verwendbarkeit des Bremssystems	1x1
Applikationsparameter zur Ausblendung der Bremsunplausibilitдt im Fehlerpfad DFC_ACC	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Maske fьr Kupplungszustand	1x1
Maske fьr Kupplungszustand	1x1
Maske fьr Einschaltbedingung 1	1x1
Maske fьr Abschaltbedingung 2	1x1

EGUSOFT.RU

Maske fьr Abschaltbedingung 3	1x1
der Maskenwert des Fehlerzustands bei der Tastenschnittstelle	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Bitmaske fьr Bremsenstatus BrkCD_stPressed	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Maske zur Auswahl der EDS Bremseneingriffe	1x1
Maske zur Auswahl der ESP Bremseneingriffe	1x1
Freigabe fьr ACC durch ausreichend positive Sollbeschleunigung Ьbertreten zu beenden	1x1
Auswahlschalter fьr Sollbeschleunigung fьr Getriebe	1x1
Freigabe fьr Sollwertbegrenzungsumschaltung im ACC Resume-above Mode	1x1
Applikationsschalter zur Auswahl von ACC mit oder ohne aktiven Bremsverstдrker	1x1
Umschaltung Fehlverbauerkennung VW - Audi	1x1
Steuerungsschalter des Beschleunigungsreglers	1x1
Schleppbeschleunigung/Momentenbegrenzung	1x1
ECD-Bremsschalter mit Beschleunigungsschnittstelle	1x1
Umschaltung auf Vorgabewert der Sollbeschleunigung Getriebe auch im Status OVERRID	1x1
Neg. Sollbeschleunigungstoleranz	1x1
Aktivierung des Getriebestatus ""Gangschaltung aktiv"" fьr ACCI	1x1
Auswahlschalter Beschleunigungswert fьr Reglerinitialisierung	1x1
Applikationsschalters fьr die Auswertung der Bremsenfehler fьr GRA+	1x1
Auswahlschalter Beschleunigungswert fьr Reglerinitialisierung	1x1
Umschalter fьr P-Regler-Anteil = 0 bei Initialisierung	1x1
Umschalter fьr P-Regler-Anteil = 0 bei Initialisierung	1x1
Freigabe fьr Rьcksetzen der LLR-Rampenfilters bei Bremsverbot von GRA/ACC	1x1
Bildung Status GRA-Lampe	1x1
Schalter fьr Zustand ENGFAULT bei GRA unterdrьcken	1x1
Bei geцffnetem Triebstrang auch im Bremsfall abschalten	1x1
Schalter(Wechsel), um verschiedenes Verhalten fьrOttomotor	1x1
Abschaltrampe beenden bei PWG-Betдtigung	1x1
Abschaltrampe beenden bei Bremsenbetдtigung	1x1
Freischaltung der Beschleunigungskoordination fьr Speedlimiter	1x1
Freigabe der Soft-Stop-Funktion	1x1
Applikationsschalter fьr die Deaktivierung des Triebstrangkoordinators bei momentenbasi	1x1
Applikationsschalter fьr die Deaktivierung des Triebstrangkoordinators bei momentenbasi	1x1
Variantenumscahlter fьr Beladungserkennung	1x1
Zeit genommen zu Rampe unten, wenn es ACC1 TO gibt	1x1
Verzцgerung des Abbruchs von Override durch ausreichend positive Sollbeschleunigung	1x1
Filterzeitkonstante fьr nichtlineare Filterung der Beschleunigung	6x6
Filterzeit fьr Regelabweichung der Beschleunigung	1x1
Entprellzeit fьr Momentenanforderung wenn Fahrer bremst	1x1
Entprellzeit fьr weitere Momentenanforderung wenn Fahrer bremst	1x1
Zeit fьr Abrampen der Bremse beim Ьbertreten	6x1
Verzцgerung fьr Rьcknahme Bremsfreigabe im Ьbertreten bei Bremse mit a-Schnittstelle	1x1
Verzцgerungszeit fьr Kupplung getrennt (Handschalter)	1x1
Verzцgerung fьr die Bremse schaltet fьr hoch, um niedrig zu wechseln	1x1
Verzцgerung fьr die Bremse schaltet fьr niedrig, um sich hoch zu дndern	1x1
Verzцgerung Erkennung Kupplung geschlossen	1x1
Entprellzeit fьr fehlgeschlagene ESPZwangsaktivierung	1x1
Verzцgerung fьr den CC Lock-Off button	1x1
Zeit fuer die ein anderes Moment verwendet wird	1x1
Verzцgerung der Bremsfreigabe im Resume-above Mode des ACC	1x1
Entprellzeit fьr EPB aktiv	1x1
Max. Zeitdauer des Einfrierens fьr verlдssliche	1x1
Entprellzeit fьr Erkennung geschlossener Triebstrang	1x1

EGSOFT.RU

Verzцgerungszeit fьr Abschaltung aus Ebene 2	1x1
Mindesteinfrierzeit fьr Steigungsberechnung	1x1
Zeitverzцgerung fьr PT1-Filter zum Glдtten des Fahrbahnsteigungswinkels	1x1
Zeit fьr Vorbefьllen/Andocken der Bremse	1x1
ACCI_tiPrefill_C	1x1
Filterzeit Regelabweichung fьr Diagnose	1x1
Filterzeit Regelabweichung fьr Diagnose	1x1
PT1-Filterzeitkonstante fьr Querbeschleunigung	1x1
Zeit zum Aktivwerden von ACCI_stIrvShOff.5 nach T15 EIN oder MSG-Recovery	1x1
Schnelle Abschalt(rampen)dauer fьr ACC	1x1
Langsame Abschalt(rampen)dauer fьr ACC	1x1
Zeitkonstante fьr DT1-Filter Radmoment	1x1
Korrekturkennlinie fьr Radbremsmoment	2x1
Bremsmomentschwelle fьr Bremsfreigabe	1x1
Maximalwert negatives Bremsmoment	1x1
Maximalwert negatives Bremsmoment	1x1
Anteil des minimalen Bremsmoments, das durch ""Ьberlappung"" vom Motor kompensiert	1x1
Verschiebung der Schubabschalthysterese entsprechend dem minimalen Bremsmoment	1x1
Verschiebung der Schubabschalthysterese entsprechend dem minimalen Bremsmoment	1x1
Minimal einstellbares Summenradbremsmoment	1x1
Minimal einstellbares Summenradbremsmoment	1x1
Obere Schwelle der Hysterese	1x1
Untere Schwelle der Hysterese	1x1
Offset auf Hystereses fьr Bremsenaktivierung/-deactivierung	1x1
Bremsmoment fьr Beginn der Bremsenansteuerung	5x1
Begrenzungsmoment wenn ACC bremst	1x1
Schwelle fьr die Erkennung auf ""Ьbertreten	1x1
Momentenanforderung ACC	1x1
Offset-Wert des ACC-Schleppmoments	1x1
Offset auf Fahrerwunschmoment in oberer Reglerbegrenzung	1x1
Zum Schelppmoment zu addierendes Delta-Momentenwert	1x1
Moment zur Berechung von LSP der Hysterese, welche das wechselnde Aktivieren und D	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Offset auf HGB-Begrenzungsmoment	1x1
Brenngrenze des Ottomotors, berechnet!	1x1
Offset auf Otto-Brenngrenze	1x1
Motormoment-Drehzahlbegrenzungskennlinie	8x1
Schwelle fьr Wiedereinsetzen, abhдngig vom minimal darstellbaren inneren Moment	1x1
Delta zur oberen Reglerbegrenzung	1x1
Offset fьr Erkennung ""Fahrer ьbertritt nicht mehr	1x1
Offset fьr Erkennung ""Ьbertreten	1x1
Untere Grenze fьr Beschleunigungsregelung	1x1
Geschwindigkeitsgrenze fьr den Ьbergang ins Halten bei Soft-Stop-Funktion	1x1
Geschwindigkeitsverlustschwelle fьr Erkennung auf Ьberbremsen	1x1
Minimale Geschwindigkeit fьr geschlossenen Triebstrang	1x1
Geschwindigkeitsgrenze fьr Ьbergang in Auto-Hold	1x1
Ermittelt den Korrekturwert fьr die Sollbeschleunigung der Ebene-1 Beschleunigungsьber	7x5
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Sicherheitsfaktor fьr die zulдssige ungefilterte Sollbeschleunigung der Ebene-1 Beschleun	1x1
Rollreibungskoeffizient der Reifen.	1x1
Luftwiderstandsbeiwert der Beschleunigungsьberwachung Ebene-1.	1x1
I-Para. fьr a-Regler der Beschleunigungsьberwachung Ebene-1 / Verstдrkung des I-Glieds	1x1

EGYSOFT.RU

I-Para. fьr a-Regler der Beschleunigungsьberwachung Ebene-1 / Verstдrkung des I-Glieds	1x1
I-Para. fьr a-Regler der Beschleunigungsьberwachung Ebene-1 / Verstдrkung des I-Glieds	1x1
I-Para. fьr a-Regler der Beschleunigungsьberwachung Ebene-1 / Obere Kleinsignalgrenze	1x1
I-Para. fьr a-Regler der Beschleunigungsьberwachung Ebene-1 / Untere Kleinsignalgrenz	1x1
I-Para. fьr n-Regler der Beschleunigungsьberwachung Ebene-1 / Verstдrkung des I-Glieds	1x1
I-Para. fьr n-Regler der Beschleunigungsьberwachung Ebene-1 / Verstдrkung des I-Glieds	1x1
I-Para. fьr n-Regler der Beschleunigungsьberwachung Ebene-1 / Verstдrkung des I-Glieds	1x1
I-Para. fьr n-Regler der Beschleunigungsьberwachung Ebene-1 / Obere Kleinsignalgrenze	1x1
I-Para. fьr n-Regler der Beschleunigungsьberwachung Ebene-1 / Untere Kleinsignalgrenz	1x1
Dynamische Fahrzeugmasse der Beschleunigungsьberwachung Ebene-1.	1x1
Maximal zulдssige Motordrehzahl, abh. vom Sollmoment, fьr die Beschleunigungsьberwa	6x1
P-Para. fьr a-Regler der Beschleunigungsьberwachung Ebene-1 / Verstдrkung des P-Glie	1x1
P-Para. fьr a-Regler der Beschleunigungsьberwachung Ebene-1 / Verstдrkung des P-Glie	1x1
P-Para. fьr a-Regler der Beschleunigungsьberwachung Ebene-1 / Verstдrkung des P-Glie	1x1
P-Para. fьr a-Regler der Beschleunigungsьberwachung Ebene-1 / Obere Kleinsignalgrenz	1x1
P-Para. fьr a-Regler der Beschleunigungsьberwachung Ebene-1 / Untere Kleinsignalgren	1x1
P-Para. fьr n-Regler der Beschleunigungsьberwachung Ebene-1 / Verstдrkung des P-Glie	1x1
P-Para. fьr n-Regler der Beschleunigungsьberwachung Ebene-1 / Verstдrkung des P-Glie	1x1
P-Para. fьr n-Regler der Beschleunigungsьberwachung Ebene-1 / Verstдrkung des P-Glie	1x1
P-Para. fьr n-Regler der Beschleunigungsьberwachung Ebene-1 / Obere Kleinsignalgrenz	1x1
P-Para. fьr n-Regler der Beschleunigungsьberwachung Ebene-1 / Untere Kleinsignalgren	1x1
Applizierbares Triebstrangьbersetzungsverhдltnis zur Berechnung einer Ersatzgeschwindi	1x1
Gesamttriebstrangьbersetzung Motor - Rad des ersten Ganges fьr die Beschleunigungsьb	1x1
Gesamttriebstrangьbersetzung Motor - Rad des hцchsten Ganges fьr die Beschleunigung	1x1
Filterzeitkonstante fьr die Vorfilterung des ungefilterte Rohsignals des Fahrgeschwindigke	1x1
Filterzeitkonstante fьr das Rohsignal der Fahrzeugbeschleunigung der Beschleunigungsьb	1x1
Filterzeitkonstante fьr die ungefilterte zulдssigen Soll-Fahrzeugbeschleunigung der Besch	1x1
Filterzeitkonstante fьr die Sollmotordrehzahl der Beschleunigungsьberwachung Ebene-1	1x1
Filterzeitkonstante fьr das ungefilterte Rohsignal des Fahrgeschwindigkeitssignals der Bes	1x1
Offset des Begrenzungsmomentes des a-Reglers der Ebene-1 Beschleunigungsьberwach	1x1
Maximales Motormoment der Ebene-1 Beschleunigungsьberwachung.	1x1
Offset des positiven Begrenzungsmomentes des n-Reglers der Ebene-1 Beschleunigungs	1x1
Gesamte Verlustmomente von Motor, Nebenaggregate und Triebstrang fьr die Beschleun	1x1
Plausibilierung fьr RngMod_trqClthMin in der Ebene-1 Beschleunigungsьberwachung.	1x1
Untere Geschwindigkeitsschwelle zur Reglerumschaltung der Ebene-1 Beschleunigungsь	1x1
Obere Geschwindigkeitsschwelle zur Reglerumschaltung der Ebene-1 Beschleunigungsьb	1x1
Minimale Grenze der Fahrgeschwindigkeit der Beschleunigungsьberwachung Ebene-1.	1x1
Codewort: Konfiguration Momentenberechnung	1x1
Kennlinie zur Berechnung des Korrekturfaktors des Klimawunschmoments	4x1
Berechnung des Klimakomprssormoments ьber Umgebungstemperatur/Klimadruck	1x1
Schalter: Kompressor-Last ьber CAN	1x1
Codewort: Hartes / Weiches Zuschalten des Kompressors	1x1
Auswahlschalter Temperatur fьr AC Momentenberechnung (0: Ansauglufttemperatur, 1: U	1x1
Abschaltverzцgerungszeit zur Filterung des Klima Reservemomentes beim Ausschalten d	1x1
Filterzeitkonstante fьr Dynamisches Moment bei deaktiviertem Klimakompressor	1x1
Filterzeitkonstante fьr Dynamisches Moment	1x1
Dauer der Momenten-Reserve	1x1
Kennfeld fьr die dynamische Momentenbedarfsberechnung ьber Klimadruck	8x8
Kennfeld fьr die dynamische Momentenbedarfsberechnung ьber Temperatur	8x8
Offset fьr Startwert des Filters	1x1
Default-Momentenreserve fьr den Klimakompressor	1x1
Kennfeld fьr die statische Momentenbedarfsberechnung ьber Klimadruck	8x8
Kennfeld fьr die statische Momentenbedarfsberechnung ьber Temperatur	8x8
Rampensteigung der Transitionsfunktion	1x1
Kurve fьr die Parameter der Rampensteigungen	6x1
Parameter fьr die gewьnschte Drehzahlanforderung	6x6

EDSOFT.RU

Faktor fьr komplette Kompensation (Schubrampe)	1x1
Gang- und fahrpedalabhдngiges Carisma Kennfeld (Modus Wntr1)	8x15
Maximal zulдssige Drehzahlanforderung des Anfahrreglers	1x1
Maximaler Drehzahlwert bei Fahrpedalfehler	1x1
Minimale Drehzahl bei Fahrpedal-Bremse Unplausibilitдt	1x1
Minimale Drehzahl bei Fahrpedalfehler und Bremse getreten	1x1
APP Leerlaufsolldrehzahlvorgabe bei Fahrzeuggeschwindigkeit oberhalb Schwelle	1x1
APP Leerlaufsolldrehzahlvorgabe bei Fahrzeuggeschwindigkeit unterhalb Schwelle	1x1
Parameterauswahl fьr den P-Regler des Anfahrreglers	6x1
Parameterauswahl fьr den P-Regler des Anfahrreglers	6x1
Parameterauswahl fьr den P-Regler des Anfahrreglers	6x1
Rampe zur vorьbergehenden Abschaltung des Winterfahrprogramms bei aktiviertem Kick	1x1
Rampe zur vorьbergehenden Abschaltung des Winterfahrprogramms bei aktiviertem Kick	1x1
Schwelle zwischen Schub- und Zugbetrieb	1x1
PWG-Stellung, unterhalb der Schubbetrieb gelten soll	1x1
Auswahl der _MAPs AccPed_trqEng#_MAP, # = {0...5} zur Interpolation zwischen den Ga	4x1
Schalter zur Aktivierung des Kick-Down Signals (ermцglicht kurzfristige Deaktivierung des	1x1
Schalter zur Aktivierung der Kupplung	1x1
Schalter zur Entkoppelung des Anfahrreglers und des Kupplungsschutzes	1x1
Schalter zur Aktivierung von ESP	1x1
Zeitkonstante PT1 Filter v/n Verhдltnis fьr die gangabhдngige Berechnung des (voreilende	1x1
Schalter zur Aktivierung bzw. Deaktivierung des Einfrierens vom v/n-Verhдltnis im Falle ei	1x1
Schalter zum Berьcksichtigen vom CrCtl Modus fьr Sport Modus	1x1
Schalter zum Ermцglichen des Sportfahrverhaltens bei Wahlhebel in Tippgasse	1x1
Status der Rampe in der Transitionsfunktion (0: Rampen deaktiviert 1: Rampen aktiviert)	1x1
legt die Art der internen Speicherung des Fahrpedalwerts in der Transitionsfunktion fest.	1x1
Zeitkonstante PT1 Filter V/n Verhaeltniss fuer die gangabh. Berechnung des (voreilenden	1x1
Kurve zur Begrenzung des maximalen Moments des Kupplungsschutzes	6x5
Schwellwert Fahrerwunschmoment fьr Status Fahrerwunsch aktiv	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
1.Gang (voreilendes) Zugwunschmoment aus Motor-Dreh-zahl und APP_rUnFlt	8x16
2.Gang (voreilendes) Zugwunschmoment aus Motor-Dreh-zahl und APP_rUnFlt	8x16
3.Gang: (voreilendes) Zugwunschmoment aus Mot.-Drehz. und APP_rUnFlt	8x16
4.Gang: (voreilendes) Zugwunschmoment aus Mot.-Drehz. und APP_rUnFlt	8x16
Kennfeld fьr AWD	8x16
Fahrverhaltenkennfeld bei eingelegtem Rьckwдrtsgang	8x16
Maximales Radmoment bei Fahrpedalfehler	1x1
Obere Geschwindigkeitsgrenze fьr die Anfahrregler-Hysterese	1x1
Untere Geschwindigkeitsgrenze fьr die Anfahrregler-Hysterese	1x1
die minimale erforderliche Fahrzeuggeschwindigkeit, um das Einfrieren des v/n-Verhдltnis	1x1
Geschwindigkeitschschwelle fьr Leerlaufsolldrehzahlauswahl	1x1
Minimaler Gradient des Fahrpedalwinkels bei Lastschlag	1x1
Obere Grenze: Abschalten ьber Motortemperatur	1x1
Untere Grenze: Abschalten ьber Motortemperatur	1x1
Obere Grenze: Abschalten ьber Motordrehzahl	1x1
Untere Grenze: Abschalten ьber Motordrehzahl	1x1
Obere Grenze: Abschalten ьber Motordrehzahl	1x1
Untere Grenze: Abschalten ьber Motordrehzahl	1x1
Minimale Drehzahl bei Lastschlag	1x1
Leerlaufdrehzahlanforderung	1x1
Offset fьr den Vergleich der Motordrehzahl mit der minimalen Leerlaufdrehzahl	1x1
Obere Hystereseschwelle fьr Abschaltung ьber Drehzahl	1x1
Untere Hystereseschwelle fьr Abschaltung ьber Drehzahl	1x1
Obere Grenze: Abschalten ьber Kompressordruck	1x1
Untere Grenze: Abschalten ьber Kompressordruck	1x1

ECUSOFT.RU

Obere Grenze: Abschalten ьber Kompressordruck	1x1
Untere Grenze: Abschalten ьber Kompressordruck	1x1
Minimaler Winkel des Fahrpedals bei Lastschlag	1x1
Parameter fьr die Geblдselast, ab der eine Leerlaufdrehzahlanhebung durchgefьhrt wird	1x1
Maske zur Deaktivierung der zusдtzlichen Abschaltbedingungen	1x1
Status: Motor = Start	1x1
Einschaltbedingung fьr die Resetierung der Mindesteinschaltzeit der Klimaanlage	1x1
Codewort: Kompressor mit ECU / Kompressor ohne eigenes ECU	1x1
Schalter zur Auswahl des Eingangssignals fьr die Aktivierung der Leerlaufdrehzahlanhebu	1x1
Schalter: Aktivierung der AC Momentenerserve	1x1
Schalter zur Auswahl der Vergleichstemperatur fьr die Mindesteinschaltzeit der Klimaanla	1x1
Temperaturschwelle fьr die Resetierung der Mindesteinschaltzeit der Klimaanlage	1x1
Temperaturschwelle zum Vergleich mit der Kьhlmitteltemperatur	1x1
Untere Grenze: Differenz zur maximalen Motortemperatur	1x1
Obere Grenze: Maximale Motortemperatur	1x1
Untere Grenze: Maximale Motortemperatur	1x1
Obere Grenze: Minimale Motortemperatur	1x1
Untere Grenze: Minimale Motortemperatur	1x1
Maximale Motortemperatur beim Motorstart	1x1
Maximale Motortemperatur in Abhдngigkeit von Fahrzeuggeschwindigkeit	4x1
Obere Grenze: Maximale Umgebungstemperatur	1x1
Obere Grenze: Minimale Umgebungstemperatur	1x1
Untere Grenze: Minimale Umgebungstemperatur	1x1
Entprellzeit fьr Leerlaufdrehzahlanforderung	1x1
Mindestzeit zur Abschaltung der Klimaanlage aufgrund BSG-Anforderung	1x1
Mindestzeit des Einfrierens des Kompressorstatus	1x1
Mindestzeit zur Abschaltung der Klimaanlage aufgrund Getriebeanforderung	1x1
Minimale Aktivierungszeit	1x1
Entprellzeit des Klimahauptschalters	1x1
Mindestabschaltzeit: Motordrehzahl	4x1
Mindestabschaltzeit: Kompressordruck	4x1
Zeitparameter zum Vergleich der Betriebszeit fьr die Resetierung der Mindesteinschaltzeit	1x1
Mindestabschaltzeit: Systemfehler	4x1
Mindestabschaltzeit: Motortemperatur	4x1
Mindestabschaltzeit: Motortemperatur	4x1
Mindestabschaltzeit: Umgebungstemperatur	4x1
Mindestzeit in Hierachie ""Dashpot	1x1
Verzцgerungszeit in Anbhдngigkeit der Drehzahl	4x1
Verzцgerungszeit in Anbhдngigkeit der Drehzahl	4x1
Dauer der Momentenreserve	1x1
Maximal erlaubtes Moment bei Schaltvorgang	1x1
Unterhalb dieser Momenten-Schwelle, wird der Kompressor Status auf ""AUS"" gesetzt.	1x1
max. zulдssiges Moment wenn AC Abschaltung durch Momentanadaption aktiv	1x1
max. Klimakompressormoment bei Bremsunterdruck	1x1
Momentenwert bei Abschaltanforderung vom BSG	1x1
Momentenwert bei Abschaltung wegen einem Lьfterfehler (Lьfter1 oder Lьfter2)	1x1
Momentenwert bei Abschaltung wegen zwei Lьfterfehler (Lьfter1 und Lьfter2)	1x1
Momentenwert bei Abschaltanforderung vom Getriebe	1x1
Maximales Momement das der Kompressor aufnehmen kann	1x1
Maximal erlaubtes Moment bei Leistungsreduktion ьber Motordrehzahl	1x1
Maximal erlaubtes Moment bei Leistungsreduktion ьber Kompressordruck	1x1
Maximal erlaubtes Moment bei Leistungsreduktion ьber Systemfehler	1x1
Maximal erlaubtes Moment bei Leistungsreduktion ьber Motortemperatur	1x1
Maximal erlaubtes Moment bei Leistungsreduktion ьber Umgebungstemperatur.	1x1
maximales Klimakompressormoment bei bleibender Drosselklappenabweichung	1x1
max. Klimakompressormoment bei klemmender Drosselklappe	1x1

EDUSOFT.RU

Adapter - ActMod_trqClthWoDstC_C	1x1
Code der Steller fьr die Ausgabe am Tester	29x1
Array fьr angeforderte Stellglied IDs	29x1
Drehzahlschwelle zum Start des Stellertests	1x1
Testerausgabe bei MeЯwertausgabe fьr das Tastverhдltnis 1	28x4
Testerausgabe bei MeЯwertausgabe fьr das Tastverhдltnis 2	28x4
Timeoutzeit fьr Testerkommunikation	29x1
max. Zeit bis User am Tester bestдtigt	1x1
max. Zeit der Testeranforderung	1x1
Array fьr 1.Vorgabetastverhдltnis	29x1
Array fьr 2.Vorgabetastverhдltnis	29x1
Skalierung des Abgleichwertes	21x1
Skalierung des Abgleichwertes	21x1
Skalierung des Abgleichwertes	1x1
Messwerteblockvergabe fьr Testerausgabe der Messwerte	19x4
Kanalvergabe fьr die Anpassung	21x1
Verbalapplikation der AVS Kanдle	21x1
Signalquellen-Index fьr ADC Software Signal Adc_idxTOxiCatDsIA_C	1x1
Signalquellen-Index fьr ADC Software Signal Adc_idxTOxiCatUsIA_C	1x1
Signalquellen-Index fьr ADC Software Signal Adc_idxTPFltDsIA_C	1x1
Signalquellen-Index fьr ADC Software Signal Adc_idxTPFltUsIA_C	1x1
Die Entprellparameter fьr den Wischer info von GW1 / Entprellzeit fьr fallende Flanke	1x1
Die Entprellparameter fьr den Wischer info von GW1 / Entprellzeit fьr steigende Flanke	1x1
Schwelle fьr die High-Hysterese Off fьr die Luftmasse fьr die Akustikfunktion	1x1
Schwelle fьr die High-Hysterese On fьr die Luftmasse fьr die Akustikfunktion	1x1
Schwelle fьr die Low-Hysterese Off fьr die Luftmasse fьr die Akustikfunktion	1x1
Schwelle fьr die Low-Hysterese ON fьr die Luftmasse fьr die Akustikfunktion	1x1
Schwelle fьr die Hysterese Off fьr die Luftmasse fьr die Hцhenfunktion	1x1
Schwelle fьr die Hysterese On fьr die Luftmasse fьr die Hцhenfunktion	1x1
Schwelle fьr die Hysterese Off fьr die Luftmasse fьr die Leistungsfunktion	1x1
Schwelle fьr die Hysterese On fьr die Luftmasse fьr die Leistungsfunktion	1x1
Schwelle fьr die High-Hysterese Off fьr die Luftmasse fьr die Regenfunktion	1x1
Schwelle fьr die High-Hysterese On fьr die Luftmasse fьr die Regenfunktion	1x1
Schwelle fьr die Hysterese Off fьr die Low Luftmasse fьr die Regenfunktion	1x1
Schwelle fьr die Hysterese On fьr die Low Luftmasse fьr die Regenfunktion	1x1
Schwelle fьr die High-Hysterese Off fьr die Luftmasse fьr die Schneefunktion	1x1
Schwelle fьr die High-Hysterese On fьr die Luftmasse fьr die Schneefunktion	1x1
Schwelle fьr die Low-Hysterese Off fьr die Luftmasse fьr die Schneefunktion	1x1
Schwelle fьr die Low-Hysterese On fьr die Luftmasse fьr die Schneefunktion	1x1
Schwelle fьr die High-Hysterese Off fьr die Drehzahl fьr die Akustikfunktion	1x1
Schwelle fьr die High-Hysterese On fьr die Drehzahl fьr die Akustikfunktion	1x1
Schwelle fьr die Low-Hysterese On fьr die Drehzahl fьr die Akustikfunktion	1x1
Schwelle fьr die Low-Hysterese Off fьr die Drehzahl fьr die Akustikfunktion	1x1
Schwelle fьr die Hysterese Off fьr den Umgebungsdruck fьr die Hцhenfunktion	1x1
Schwelle fьr die Hysterese On fьr den Umgebungsdruck fьr die Hцhenfunktion -	1x1
Bitmaske fьr AFCtl_stCtlValBits_mp	1x1
Bitmaske fьr AFCtl_stAFCtlBits_mp	1x1
Schwelle OFF fьr die Hysterese auf die Umgebungslufttemperatur fьr die Schneefunktion	1x1
Schwelle fьr die Hysterese On fьr Umgebungstemperatur fьr die Schneefunktion	1x1
Schwelle fьr die Hysterese Off fьr die Ansauglufttemperatur fьr die Leistungsfunktion	1x1
Schwelle fьr die Hysterese On fьr die Ansauglufttemperatur fьr die Leistungsfunktion	1x1
Schwelle fьr die Hysterese Off fьr die Ansaugluftmasse fьr die Schneefunktion	1x1
Schwelle fьr die Hysterese On fьr die Ansaugluftmasse fьr die Schneefunktion	1x1
Schwelle fьr die High-Hysterese Off fьr die Fahrzeuggeschwindigkeit fьr die Regenfunktio	1x1
Schwelle fьr die High-Hysterese On fьr die Fahrzeuggeschwindigkeit fьr die Regenfunktio	1x1
Schwelle fьr die Low-Hysterese Off fьr die Fahrzeuggeschwindigkeit fьr die Regenfunktior	1x1

EGSOFT.RU

Schwelle fьr die Low-Hysterese On fьr die Fahrzeuggeschwindigkeit fьr die Regenfunktior	1x1
Schwelle fьr die High-Hysterese Off fьr die Fahrzeuggeschwindigkeit fьr die Schneefunktic	1x1
Schwelle fьr die High-Hysterese On fьr die Fahrzeuggeschwindigkeit fьr die Schneefunktic	1x1
Schwelle fьr die Low-Hysterese Off fьr die Fahrzeuggeschwindigkeit fьr die Schneefunktio	1x1
Schwelle fьr die Low-Hysterese On fьr die Fahrzeuggeschwindigkeit fьr die Schneefunktio	1x1
Kennlinie zur Berechnung der Luftmasse im Fehlerfall des Luftstromsystems.	10x12
Kennlinie zur Berechnung der vorgegebenen Luftmasse	10x1
Luftmassenstromgrenze im Leerlaufbereich fьr Korrekturfaktor	1x1
Luftmassenstromgrenze im Lastbereich fьr Korrekturfaktorkennlinie [kg/h]	1x1
Drehzahl und Einspritzmenge abhдngiges Kennfeld zur Berechnung des Pulsationskorrek	16x16
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Ьbertragungskennlinie zur Konvertierung der ADC Spannung in den physikalischen Luftdu	57x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Maximaler Ladedruckgradient zur Freigabe der Driftkompensation im Lastbereich [hPa/s]	1x1
Maximaler Mengengradient fьr Freigabe der Driftkompensation im Last-Bereich	1x1
Oberer Faktorenschwellwert fьr Wassereintragserkennung	1x1
Schwelle fьr Дnderungsgeschwindigkeit der Ladelufttemperatur	1x1
Maximaler Drehmomentgradient fьr Freigabe der Driftkompensation im Lastbereich	1x1
Kennfeld zur Berechnung des Luftmasse-pro-Zylinder-Korrekturfaktors	16x16
Korrekturfaktorextrapolationsverlauf unterhalb der Luftmassenstromstьtzstelle im Leerlauf	16x1
Korrekturfaktorextrapolationsverlauf oberhalb der Luftmassenstromstьtzstelle im Lastbere	16x1
Kennfeld zur Berechnung des vorgegebenen Luftmassenkorrekturfaktors	16x16
Maximale Driftgrenze fьr den Korrekturfaktor im Leerlauf	1x1
Maximale Driftgrenze fьr den Korrekturfaktor im Lastbereich	1x1
Schrittweitengrenze fьr den Korrekturfaktor im Leerlauf	1x1
Schrittweitengrenze fьr den Korrekturfaktor im Lastbereich	1x1
Minimale Driftgrenze fьr den Korrekturfaktor im Leerlaufbereich	1x1
Minimale Driftgrenze fьr den Korrekturfaktor im Lastbereich	1x1
Luftmassensignalkorrekturfaktor im Fall eines HFM-Temperatursensorfehlers	1x1
Kennfeld zur Berechnung des Korrekturfaktors, der die Pulsationsfehler und Abweichunge	13x12
Einschaltenskorrekturfaktor	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Kennfeld zur Offset-Berechnung der Pulsationskorrektur abhдngig von der Voreinspritzstra	16x16
Kennfeld zur Offset-Berechnung der Pulsationskorrektur abhдngig von der Voreinspritzstra	16x16
Kennfeld zur Offset-Berechnung der Pulsationskorrektur abhдngig von der Voreinspritzstra	16x16
Obere Motordrehzahlschwelle zur Freigabe der Driftkompensation im Leerlaufbereich	1x1
Untere Motordrehzahlschwelle zur Freigabe der Driftkompensation im Leerlaufbereich	1x1
Obere Motordrehzahlschwelle im Short-Trip-Modus zur Freigabe der Plausibilitдtsprьfung	1x1
Obere Schwelle der Motordrehzahl zur Prьfung der Oberengrenze von der Empfindlichkeit	1x1
Obere Motordrehzahlschwelle im Short-Trip-Modus zur Freigabe der Plausibilitдtsprьfung	1x1
Obere Schwelle der Motordrehzahl zur Prьfung der Unterengrenze von der Empfindlichkei	1x1
Obere Schwelle der Motordrehzahl zum Aufruf der SRC-Behandlung	1x1
Untere Motordrehzahlschwelle im Short-Trip-Modus zur Freigabe der Plausibilitдtsprьfung	1x1
Untere Schwelle der Motordrehzahl zur Prьfung der Oberengrenze von der Empfindlichkei	1x1
Untere Motordrehzahlschwelle im Short-Trip-Modus zur Freigabe der Plausibilitдtsprьfung	1x1
Untere Schwelle der Motordrehzahl zur Prьfung der Unterengrenze von der Empfindlichke	1x1
Untere Schwelle der Motordrehzahl zum Aufruf der SRC-Behandlung	1x1
Umgebungsluftdruckschwelle im Short-Trip-Modus zur Freigabe der Plausibilitдtsprьfung (	1x1
Luftdruckschwelle der Plausibilitдtsprьfung der Empfindlichkeitsdrift	1x1
Maximale Differenz zwischen Atmosphдren- und Ladedruck fьr Leerlauffreigabe	1x1
Obere Ladedruckschwelle fьr Freigabe der Driftkompensation im Lastbereich	1x1
Untere Ladedruckschwelle fьr Freigabe der Driftkompensation im Lastbereich	1x1
Schwelle des Ladedrucks zur Prьfung der Oberengrenze von der Empfindlichkeitsdrift	1x1

FASTSOFT.RU

Schwelle des Ladedrucks zur Prьfung der Unterengrenze von der Empfindlichkeitsdrift	1x1
Normalisierter Wert des Ladedrucks fьr vorgegebene Korrekturfaktorberechnung	1x1
Kennlinie zur Berechnung der Motordrehzahl-abhдngigen Einspritzmengengrenze.	2x1
Obere Einspritzmengenschwelle zur Freigabe der Driftkompensation im Leerlaufbereich [r	1x1
Untere Einspritzmengenschwelle zur Freigabe der Driftkompensation im Leerlaufbereich [	1x1
Einspritzrohmengenschwelle im Short-Trip-Modus zur Freigabe der Plausibilitдtsprьfung d	1x1
Obere Schwelle der Einspritzmenge zur Freigabe der Plausibilitдtsprьfung (OBD) der Emp	1x1
Obere drehzahlabhдngige Mengenschwelle zur Freigabe der Driftkompensation im Lastbe	16x1
Untere drehzahlabhдngige Mengenschwelle zur Freigabe der Driftkompensation im Lastb	16x1
Obere Schwelle des Luftstromverhдltnisses im Short-Trip-Modus fьr Plausibilitдtsprьfung	1x1
Obere Schwelle des normierten Verhдltnisses fьr die Plausibilitдtsprьfung der oberen Emp	1x1
Untere Schwelle des Luftstromverhдltnisses im Short-Trip-Modus fьr Plausibilitдtsprьfung	1x1
Untere Schwelle der Min-Plausibilitдtsprьfung der Unterengrenze der Empfindlichkeitsdrift	1x1
Obere Grenze der Abgasrьckfьhrregelung zur Freigabe der Plausibilitдtsprьfung (OBD) de	1x1
Obere Grenze der verдnderlichen Drallsteuerung zur Freigabe der Plausibilitдtsprьfung (C	1x1
Untere Grenze der verдnderlichen Drallsteuerung zur Freigabe der Plausibilitдtsprьfung (C	1x1
Obere Grenze der Drosselklappensteuerung zur Freigabe der Plausibilitдtsprьfung (OBD)	1x1
Untere Grenze der Drosselklappensteuerung zur Freigabe der Plausibilitдtsprьfung (OBD)	1x1
Parameter zur Auswahl eines Pulsationkorrekturkennfeldes abhдngig von der Voreinspritz	1x1
Parameter zur Auswahl eines Pulsationkorrekturkennfeldes abhдngig von der Voreinspritz	1x1
Parameter zur Auswahl eines Pulsationkorrekturkennfeldes abhдngig von der Voreinspritz	1x1
Parameter zur Auswahl eines Pulsationkorrekturkennfeldes abhдngig von der Voreinspritz	1x1
Parameter zur Auswahl eines Pulsationkorrekturkennfeldes abhдngig von der Voreinspritz	1x1
Defaultparameter zur Auswahl eines Pulsationkorrekturkennfeldes abhдngig von der Vore	1x1
Software Schalter, setzt den Deaktivierungsstatus der Minimalabweichungsgrenzen im EE	1x1
Softwareschalter zur Aktivierung der Luftmassenkorrektur (0: keine Korrektur, 1: Korrektu	1x1
Software Schalter, setzt die im EEPROM gespeicherten Korrekturwerte auf 0 (1: lцscht W	1x1
Softwareschalter zur Freigabe der Driftkompensation (1: Kompensation ist freigegeben, 0:	1x1
Schalter um anzuzeigen, dass IN_ROW-Entprellung gewдhlt wurde	1x1
Schalter fьr Modell-Auswahl	1x1
Schalter zur Entscheidung ob der offset drift test Im START oder im AFTERRUM Status d	1x1
Softwareschalter zur permanenten Aktivierung der Wassereintragerkennung (0: Erkennun	1x1
Obere Ansauglufttemperaturschwelle zur Erfьllung der Umgebungsbedingung [deg C]	1x1
Untere Ansauglufttemperaturschwelle zur Erfьllung der Umgebungsbedingung [deg C]	1x1
Kennfeld zur Lufttemperaturkorrektur fьr vorgegebene Luftmassenberechnung	8x1
Grenze fьr unplausibel hohe Lufttemperatur im HFM	1x1
Grenze fьr unplausibel niedrige Lufttemperatur im HFM	1x1
Obere Kьhlmitteltemperaturschwelle im Short-Trip-Modus zur Freigabe der Plausibilitдtspr	1x1
Obere Schwelle der Kьhlmitteltemperatur zur Freigabe der Plausibilitдtsprьfung (OBD) der	1x1
Untere Kьhlmitteltemperaturschwelle im Short-Trip-Modus zur Freigabe der Plausibilitдtsp	1x1
Untere Schwelle der Kьhlmitteltemperatur zur Freigabe der Plausibilitдtsprьfung (OBD) de	1x1
Obere Umgebungstemperaturschwelle zur Erfьllung der Umgebungsbedingung [deg C]	1x1
Untere Umgebungstemperaturschwelle zur Erfьllung der Umgebungsbedingung [deg C]	1x1
Zeitverzцgerung nach Stellereingriff bis zur Freigabe der Driftkompensation im Leerlauf- u	1x1
Zeitkonstante fьr Filterung der Luftmasse im Driftkompensationsmodus	1x1
Zeitkonstante fьr Filterung des Ladedruckgradienten [ms]	1x1
Zeitkonstante fьr Filterung des Korrekturfaktors im Driftkompensationsmodus	1x1
Obere Schwelle fьr die korrigierte Luftmassenperiode in HFM6	1x1
Untere Schwelle fьr die korrigierte Luftmassenperiode in HFM6	1x1
Zeitdauer, wдhrend der die Einspritzmenge zur Freigabe des SRC High-Checks weniger a	1x1
Minimale Zeit, fьr die die AGR Steuerung oberhalb der Schwelle zur Freigabe der Plausibi	1x1
Schwelle der Zeit, seit der der Motor im Normalbetrieb ist	1x1
Zeit seit K15 EIN, fьr die die Einschaltkorrektur appliziert wird.	1x1
Entprellzeitparameter zur Freigabe der Bedingung fьr Leerlaufwertabgleichsberechnung /	1x1
Entprellzeitparameter zur Freigabe der Bedingung fьr Leerlaufwertabgleichsberechnung /	1x1
Entprellzeitparameter zur Freigabe der Bedingung fьr Lastwertabgleichsberechnung / Entp	1x1

ECUSOFT.RU

Entprellzeitparameter zur Freigabe der Bedingung fьr Lastwertabgleichsberechnung / Entp	1x1
Zeitkonstante PT1-Filters fьr den Luftdurchsatz.	1x1
Verzцgerungszeit fьr Offsetdrift	1x1
Zeit, fьr die eine Plausibilitдtsprьfung der Offsetdrift beim Nachlauftest durchgefьhrt wird.	1x1
Zeitkonstante fьr Filterung des Mengengradienten [ms]	1x1
PT1-Filterdauer fьr Verhдltnisberechnung	1x1
Obere Schwelle fьr Luftmasse-SRC-High-Erkennung	1x1
Untere Schwelle fьr Luftmasse-SRC-High-Erkennung	1x1
Startverzцgerung nach Erreichen des Motorzustands NORMAL zur Erfьllung der Umgebu	1x1
Obere Schwelle fьr Offset-Driftprьfung	1x1
Untere Schwelle fьr Offset-Driftprьfung	1x1
Entprellzeitstruktur fьr Wassereintragserkennung / Entprellzeit fьr fallende Flanke	1x1
Entprellzeitstruktur fьr Wassereintragserkennung / Entprellzeit fьr steigende Flanke	1x1
Zeitkonstante fьr Filterung der Gradientendifferenz bei Wassereintragserkennung	1x1
Normalisierte Lufttemperatur	1x1
Obere Grenze fьr Batteriespannung ausserhalb der HFM-TKU	1x1
Untere Grenze fьr Batteriespannung ausserhalb der HFM-TKU	1x1
Obere Fahrzeuggeschwindigkeitsschwelle fьr Freigabe der Driftkompensation im Lastbere	1x1
Untere Fahrzeuggeschwindigkeitsschwelle fьr Freigabe der Driftkompensation im Lastber	1x1
Steller Test AFVlv_ATS / Tester Anforderungs Ьberwachungs Maske fьr Steller	1x1
Steller Test AFVlv_ATS / Normierung fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test AFVlv_ATS / Untere Grenze fьr das Monitoring	1x1
Steller Test AFVlv_ATS / Obere Grenze fьr das Monitoring	1x1
Steller Test AFVlv_ATS / Faktor fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test AFVlv_ATS / Offset fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test AFVlv_ATS / Vorgabewert fьr standbytest	1x1
Struktur, die Parameter zur Fehlerbehandlung der Digitalausgangsendstufe fьr den Luftstr	1x1
Struktur, die Parameter zur Fehlerbehandlung der Digitalausgangsendstufe fьr den Luftstr	1x1
Struktur, die Parameter zur Fehlerbehandlung der Digitalausgangsendstufe fьr den Luftstr	1x1
Applikationsparameter zur Sperrung der Diagnose der Endstufe fьr den Luftstromventilste	1x1
Applikationsparameter zur Sperrung der Endstufe fьr den Luftstromventilsteller unter besti	1x1
Entprellparameter fьr die Crash-Erkennung zur FGR-Abschaltung / Entprellzeit fьr fallende	1x1
Entprellparameter fьr die Crash-Erkennung zur FGR-Abschaltung / Entprellzeit fьr steigen	1x1
Entprellzeitparameter fьr die Crash-Erkennung / Entprellzeit fьr fallende Flanke	1x1
Entprellzeitparameter fьr die Crash-Erkennung / Entprellzeit fьr steigende Flanke	1x1
Maximale Anzahl Schreibversuche ins EEPROM fьr die Crasherkennung	1x1
Minimale Drehzahlschwelle zur Erkennung eines Startversuches	1x1
Obere Drehzahlschwelle des Motors fьr Erkennung Motor lдuft	1x1
Untere Drehzahlschwelle des Motors fьr Erkennung Motor steht	1x1
Schalter zur Aktivierung/Deaktivierung der Airbag Funktionalitдt	1x1
Schwelle der Crashintensitдt fьr die Abschaltung der ACC/GRA	1x1
Schwelle der Crashintensitдt zur Erkennung der Aufprallinformation fьr die Kraftsoffabscha	1x1
Verzцgerungszeit zur Erkennung Motor steht	1x1
Steller Test AirCCmpr_ATS / Tester Anforderungs Ьberwachungs Maske fьr Steller	1x1
Steller Test AirCCmpr_ATS / Normierung fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test AirCCmpr_ATS / Untere Grenze fьr das Monitoring	1x1
Steller Test AirCCmpr_ATS / Obere Grenze fьr das Monitoring	1x1
Steller Test AirCCmpr_ATS / Faktor fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test AirCCmpr_ATS / Offset fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test AirCCmpr_ATS / Vorgabewert fьr standbytest	1x1
Grundkennfeld fьr Lufttemperaturkorrektur	11x12
Grundkennfeld fьr Lufttemperatur in der ersten auf Einspritzmenge basierten Betriebsart	16x16
Grundkennfeld fьr Lufttemperatur in der zweiten auf Einspritzmenge basierten Betriebsart	16x16
Grundkennfeld fьr Lufttemperatur in der dritten auf Einspritzmenge basierten Betriebsart	16x16
Grundkennfeld fьr Lufttemperaturkorrektur	16x16
Grundkennfeld fьr Lufttemperaturkorrektur in der ersten auf Einspritzmenge basierten Bet	16x16

KOLESO.RU

Grundkennfeld fьr Lufttemperaturkorrektur in der zweiten auf Einspritzmenge basierten Be	16x16
Grundkennfeld fьr Lufttemperaturkorrektur in der dritten auf Einspritzmenge basierten Bet	16x16
DT1-Parametersatz fьr den kalten Motor / Verzцgerungszeit, kodiert als inverse nдmlich T	1x1
DT1-Parametersatz fьr den kalten Motor / Verstдrkung des DT1-Glieds bei Kleinsignalen	1x1
DT1-Parametersatz fьr den kalten Motor / Verstдrkung des DT1-Glieds bei Signalen grцss	1x1
DT1-Parametersatz fьr den kalten Motor / Verstдrkung des DT1-Glieds fьr Sognalen auss	1x1
DT1-Parametersatz fьr den kalten Motor / Obere Kleinsignalgrenze fьr das DT1-Glied	1x1
DT1-Parametersatz fьr den kalten Motor / Untere Grenze des Fesnter fьr das DT1-Glied	1x1
DT1-Zeitkonstante fьr Luftmassensollwert bei kaltem Motor	1x1
Rampe zur Hцhen-Korrektur des Luftmassensollwertes nach Start / positive Rampensteig	1x1
Rampe zur Hцhen-Korrektur des Luftmassensollwertes nach Start / negative Rampenstei	1x1
Schwelle fьr die Дnderung der Einspritzmenge fьr die AirCtl-Abschaltung bei hoher Laded	1x1
Schwelle fьr die Дnderung der Turboladeransteuerung fьr die AirCtl-Abschaltung bei hohe	1x1
obere Schwelle der Дnderung der Fahrpedalstellung zur Schub-Frьherkennung fьr die Luf	1x1
untere Schwelle der Дnderung der Fahrpedalstellung zur Schub-Frьherkennung fьr die Lu	1x1
Parameter fьr DT1-Glied / Verzцgerungszeit, kodiert als inverse nдmlich T1_C=2^32/T1	1x1
Parameter fьr DT1-Glied / Verstдrkung des DT1-Glieds bei Kleinsignalen	1x1
Parameter fьr DT1-Glied / Verstдrkung des DT1-Glieds bei Signalen grцsser als die Ober	1x1
Parameter fьr DT1-Glied / Verstдrkung des DT1-Glieds fьr Sognalen ausser den unteren	1x1
Parameter fьr DT1-Glied / Obere Kleinsignalgrenze fьr das DT1-Glied	1x1
Parameter fьr DT1-Glied / Untere Grenze des Fesnter fьr das DT1-Glied	1x1
Parameter fьr DT1-Glied im Regenerationsbetrieb / Verzцgerungszeit, kodiert als inverse	1x1
Parameter fьr DT1-Glied im Regenerationsbetrieb / Verstдrkung des DT1-Glieds bei Klein	1x1
Parameter fьr DT1-Glied im Regenerationsbetrieb / Verstдrkung des DT1-Glieds bei Signa	1x1
Parameter fьr DT1-Glied im Regenerationsbetrieb / Verstдrkung des DT1-Glieds fьr Sogn	1x1
Parameter fьr DT1-Glied im Regenerationsbetrieb / Obere Kleinsignalgrenze fьr das DT1-	1x1
Parameter fьr DT1-Glied im Regenerationsbetrieb / Untere Grenze des Fesnter fьr das DT	1x1
Parameter fьr I-Regler im Regenerationsbetrieb / Verstдrkung des I-Glieds bei Kleinsignal	1x1
Parameter fьr I-Regler im Regenerationsbetrieb / Verstдrkung des I-Glieds bei positiven G	1x1
Parameter fьr I-Regler im Regenerationsbetrieb / Verstдrkung des I-Glieds bei negativen	1x1
Parameter fьr I-Regler im Regenerationsbetrieb / Obere Kleinsignalgrenze fьr das I-Glied	1x1
Parameter fьr I-Regler im Regenerationsbetrieb / Untere Kleinsignalgrenze fьr das I-Glied	1x1
Parameter fьr P-Regler im Regenerationsbetrieb / Verstдrkung des P-Glieds bei Kleinsign	1x1
Parameter fьr P-Regler im Regenerationsbetrieb / Verstдrkung des P-Glieds bei positiven	1x1
Parameter fьr P-Regler im Regenerationsbetrieb / Verstдrkung des P-Glieds bei negativer	1x1
Parameter fьr P-Regler im Regenerationsbetrieb / Obere Kleinsignalgrenze fьr das P-Glie	1x1
Parameter fьr P-Regler im Regenerationsbetrieb / Untere Kleinsignalgrenze fьr das P-Glie	1x1
Sicherheitsfaktor fьr den zu realisierenden Luftmassenstrom	1x1
Das Kennfeld der Gewichtungsfaktoren fьr den gewьnschten Luftmassenwert	16x16
Kennfeld fьr Lufttemperaturkorrekturfaktor in der ersten auf Einspritzmenge basierten Bet	6x4
Kennfeld fьr Lufttemperaturkorrekturfaktor in der zweiten auf Einspritzmenge basierten Be	6x4
Kennfeld fьr Lufttemperaturkorrekturfaktor in der dritten auf Einspritzmenge basierten Bet	6x4
Kennfeld fьr Lufttemperaturkorrekturfaktor	6x12
Kennfeld fьr Lufttemperaturkorrekturfaktor in der ersten auf Einspritzmenge basierten Bet	2x2
Kennfeld fьr Lufttemperaturkorrekturfaktor in der zweiten auf Einspritzmenge basierten Be	2x2
Kennfeld fьr Lufttemperaturkorrekturfaktor in der dritten auf Einspritzmenge basierten Bet	2x2
Kennfeld fьr Lufttemperaturkorrekturfaktor	6x2
Kennlinie zur Korrektur der Einfrierdauer des Ladedruck-Tastverhдltnisses	2x1
PT1-Filter zur Filterung des Steuerwertes bei alternativer Betriebsart und Schuberkennung	8x1
Grundkennfeld fьr die Reglerparameteradaption fьr den D-Anteil	9x6
Kennlinie zur Koorektur der Filterzeitkonstante fьr den Luftmassensollwert bei Schub in alt	8x1
Kennfeld der AGR-Druckdifferenzfaktor	8x1
Kennfeld fьr Motortemperaturkorrektur fьr die erste auf Einspritzmenge basierten Betriebs	8x10
Kennfeld fьr Motortemperaturkorrektur fьr die zweite auf Einspritzmenge basierten Betrieb	8x10
Kennfeld fьr Motortemperaturkorrektur fьr die dritte auf Einspritzmenge basierten Betriebs	8x10
Kennfeld fьr Motortemperaturkorrekturfaktor	8x6

EUROSTRU

Kennfeld fьr Motortemperaturkorrektur fьr die erste auf Einspritzmenge basierten Betriebs	8x8
Kennfeld fьr Motortemperaturkorrektur fьr die zweite auf Einspritzmenge basierten Betrieb	8x8
Kennfeld fьr Motortemperaturkorrektur fьr die dritte auf Einspritzmenge basierten Betriebs	8x8
Kennfeld fьr Motortemperaturkorrekturfaktor fьr die erste applizierte Einspritzcharakteristik	8x6
Kennfeld fьr Motortemperaturkorrekturfaktor fьr die zweite applizierte Einspritzcharakterist	7x6
Kennfeld fьr Motortemperaturkorrekturfaktor fьr die dritte applizierte Einspritzcharakteristik	8x6
Kennfeld fьr Motortemperaturkorrekturfaktor	8x6
Kennlinie fьr Atmosphдrendruckkorrektur fьr die erste auf Einspritzmenge basierten Betrie	4x1
Kennlinie fьr Atmosphдrendruckkorrektur fьr die zweite auf Einspritzmenge basierten Betr	4x1
Kennlinie fьr Atmosphдrendruckkorrektur fьr die dritte auf Einspritzmenge basierten Betrie	4x1
Kennlinie fьr Atmosphдrendruckkorrektur	4x1
Kennlinie fьr Atmosphдrendruckkorrektur	4x1
Kennlinie fьr Atmosphдrendruckkorrektur	4x1
Kennlinie fьr Atmosphдrendruckkorrektur	4x1
Kennlinie fьr Atmosphдrenkorrektur fьr die erste auf Einspritzmenge basierten Betriebsart	10x1
Kennlinie fьr Atmosphдrenkorrektur fьr die zweite auf Einspritzmenge basierten Betriebsa	10x1
Kennlinie fьr Atmosphдrenkorrektur fьr die dritte auf Einspritzmenge basierten Betriebsart	10x1
Kennlinie fьr Atmosphдrendruckkorrektur	3x1
Kennlinie fьr Atmosphдrendruckkorrektur	3x1
Kennlinie fьr Atmosphдrendruckkorrektur	3x1
Kennlinie fьr Atmosphдrenkorrektur	4x1
Grundkennfeld fьr die Reglerparameteradaption fьr den I-Anteil	9x6
Einspritzmengenabhдngiges Korrekturkennfeld der I-Limitierung wдhrend des Regeneratio	8x8
Einspritzmengenabhдngiges Korrekturkennfeld der I-Limitierung	8x8
WunschKorrekturfaktor fьr die I-Anteil Begrenzung berechnete reziporken Lambdawert	1x1
Kennfeld zur reziproken Lambdakorrektur wдhrend des Regenerationsmodus 1	8x8
Lambdareziprokkorrekturkennfeld	8x8
Betriebspunktabhдngige Korrektur der maximalen Regelabweichung bei alternativer Betrie	5x5
Kennfeld der maximalen Regelabweichung	4x4
Ladedruckabhдngigen Korrektur der maximalen Regelabweichung bei alternativer Betrieb	2x1
Kennlinie der maximalen Regelabweichung	2x1
Betriebspunktabhдngige Korrektur der minimalen Regelabweichungbei alternativer Betrieb	9x8
Kennfeld der minimalen Regelabweichung	4x4
Ladedruckabhдngigen Korrektur der minimalen Regelabweichung bei alternativer Betriebs	2x1
Kennlinie der minimalen Regelabweichung	2x1
Lufttemperaturabhдngiger Korrekturfaktor fьr Parameteradaption im Regenerationsbetrieb	25x1
Lufttemperaturabhдngiger Korrekturfaktor fьr Parameteradaption	16x1
Kennfeld fьr Parameteradaption bei Regeneration	9x6
Kennfeld fьr Korrekturfaktor	25x1
Grundkennfeld fьr die Reglerparameteradaption fьr den P-Anteil	9x6
Das Array der Rampenfaktoren fьr den gewьnschten Luftmassenwert	32x1
Kennlinie 1 zur Verformung des Rampenfaktors bei einem Betriebsartenwechsel, im Modu	10x1
Kennlinie 1 zur Verformung des Rampenfaktors bei einem Betriebsartenwechsel, im Modu	10x1
Kennlinie 2 zur Verformung des Rampenfaktors bei einem Betriebsartenwechsel, im Modu	10x1
Kennlinie 3 zur Verformung des Rampenfaktors bei einem Betriebsartenwechsel, im Modu	10x1
Kennlinie 1 zur Verformung des Rampenfaktors bei einem Betriebsartenwechsel, im Modu	8x1
Kennlinie 1 zur Verformung des Rampenfaktors bei einem Betriebsartenwechsel, im Modu	8x1
Struktur der Abweichung vom DT1-Filter / Zeitkonstante des DT1-Gliedes Kodiert als inve	1x1
Struktur der Abweichung vom DT1-Filter / Verstдrkungfaktor des DT1-Glieds	1x1
Kennlinie fьr untere Grenze der Einspritzmenge bzw. des inneren Drehmoments in der ers	10x1
Kennlinie fьr obere Grenze der Einspritzmenge bzw. des inneren Drehmoments in der ers	10x1
Kennlinie fьr untere Grenze der Einspritzmenge bzw. des inneren Drehmoments in der zw	10x1
Kennlinie fьr obere Grenze der Einspritzmenge bzw. des inneren Drehmoments in der zwe	10x1
Kennlinie fьr untere Grenze der Einspritzmenge bzw. des inneren Drehmoments zur Regle	10x1
Kennlinie fьr obere Grenze der Einspritzmenge bzw. des inneren Drehmoments zur Regle	10x1
Obere Grenze der Einspritzmenge / des inneren Drehmoments des Heilbereichs	1x1

EDUSOFT.RU

Untere Grenze der Einspritzmenge / des inneren Drehmoments des Heilbereichs	1x1
Parameter fьr I-Regler / Verstдrkung des I-Glieds bei Kleinsignalen	1x1
Parameter fьr I-Regler / Verstдrkung des I-Glieds bei positiven GroЯsignalen	1x1
Parameter fьr I-Regler / Verstдrkung des I-Glieds bei negativen GroЯsignalen	1x1
Parameter fьr I-Regler / Obere Kleinsignalgrenze fьr das I-Glied	1x1
Parameter fьr I-Regler / Untere Kleinsignalgrenze fьr das I-Glied	1x1
Kennfeld zur Ermittlung der hцhenabhдngigen Korrektur des Luftmassensollwertes nach S	2x1
maximaler ARF-Abgleichwert	1x1
Korrekturwert des Luftmassensollwertes bei Start	1x1
Korrekturwert des Luftmassensollwertes nach Ьberschreitung applizierter Anzahl Motorum	1x1
Kennflinie fьr die drehzahlabhдngige Korrektur des Luftmassensollwertes	4x1
Grundkennfeld fьr den Luftmassen-Sollwert fьr die erste auf Einspritzmenge basierte Betr	16x16
Grundkennfeld fьr den Luftmassen-Sollwert fьr die zweite auf Einspritzmenge basierte Bet	16x16
Grundkennfeld fьr den Luftmassen-Sollwert fьr die dritte auf Einspritzmenge basierte Betr	16x16
Kennfeld fьr den Basisluftmassen-Sollwert in der Hцhe fьr die erste auf Einspritzmenge ba	16x16
Kennfeld fьr den Basisluftmassen-Sollwert in der Hцhe fьr die zweite auf Einspritzmenge b	16x16
Kennfeld fьr den Basisluftmassen-Sollwert in der Hцhe fьr die dritte auf Einspritzmenge ba	16x16
Kennfeld fьr den Basisluftmassen-Sollwert in der Hцhe	15x14
Korrekturkennfeld fьr den Basisluftmassen-Sollwert in der Hцhe bei 1. Voreinspritzung	15x14
Grundkennfeld fьr den Luftmassensollwert bei erster Voreinspritzung	14x14
Korrekturkennfeld fьr den Basisluftmassen-Sollwert in der Hцhe bei 2. Voreinspritzung	15x14
Grundkennfeld fьr den Luftmassensollwert bei zweiter Voreinspritzung	14x14
Korrekturkennfeld fьr den Basisluftmassen-Sollwert in der Hцhe bei 3. Voreinspritzung	15x14
Grundkennfeld fьr den Luftmassensollwert bei dritter Voreinspritzung	14x12
Grundkennfeld fьr den Luftmassen-Sollwert	14x14
Kennfeld zur Erhцhung des Luftmassensollwertes bei zu hoher AGR-Rate	16x1
Kennfeld zur Frischluftmassenerhцhung bei OxiCat-Regeneration in Niedriglastbetriebspu	10x13
Kennfeld zur Auswahl der Sollluftmasse bei Bandendetest	6x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Grundkennfeld fьr Luftmassenkorrektur fьr die erste auf Einspritzmenge basierte Betriebs	16x16
Grundkennfeld fьr Luftmassenkorrektur fьr die zweite auf Einspritzmenge basierte Betrieb	16x16
Grundkennfeld fьr Luftmassenkorrektur fьr die dritte auf Einspritzmenge basierte Betriebs	16x16
Kennfeld fьr motortemperaturabhдngige Korrekturen fьr Voreinspritzstrategie 1	6x6
Kennfeld fьr motortemperaturabhдngige Korrekturen fьr Voreinspritzstrategie 2	5x6
Kennfeld fьr motortemperaturabhдngige Korrekturen fьr Voreinspritzstrategie 3	6x6
Grundkennfeld fьr Motortemperaturkorrektur	5x6
Maximale Schwelle der Regelabweichung	1x1
Minimale Schwelle der Regelabweichung	1x1
minimaler ARF-Abgleichwert	1x1
maximaler Luftmassen-Sollwert	1x1
Kennfeld der oberen Grenze fьr die Erkennung einer bleibenden Regelabweichung bei alt	5x5
Kennlinie fьr die maximale Regelabweichungsgrenze bei Bandendetest	6x1
Kennfeld der oberen Grenze fьr die Erkennung einer bleibenden Regelabweichung	2x4
minimaler Luftmassen-Sollwert	1x1
Kennfeld der unteren Grenze fьr die Erkennung einer bleibenden Regelabweichung bei alt	10x7
Kennlinie fьr die minimale Regelabweichungsgrenze bei Bandendetest	6x1
Kennfeld der unteren Grenze fьr die Erkennung einer bleibenden Regelabweichung	2x4
Schwelle der oberen Grenze fьr Regelabweichung ab der die Erkennung auf bleibende Re	1x1
Kennfeld zur Frischluftmassenerhцhung beii bei Gefahr einer ьbermдЯigen PFlt-Tempera	8x8
obere Drehzahlgrenze des Heilungsbereichs	1x1
untere Drehzahlgrenze des Heilungsbereichs	1x1
obere Drehzahlgrenze fьr Leerlauferkennung	1x1
Motortemperaturabhдngige Drehzahl beim Schub	10x1
untere Drehzahlgrenze fьr Schubabschaltung	1x1
Index, um die Lufttemperatur fьr Steuerung(Kontrolle) auszuwдhlen, schдtzt Berechnung	1x1

ECUSOFT.RU

Index fьr eine Temperatur aus dem Temperaturfeld des Ansaugtrakts in der Sollwertbildu	1x1
Index zur Auswahl einer Temperatur aus dem Temperaturfeld des Ansaugtrakts fьr die Ab	1x1
Ausgewдhlte Temperatur aus dem Temperaturfeld des Ansaugtrakts fьr die Ьberwachung	1x1
Index, um die Motortemperatur fьr Steuerung(Kontrolle) auszuwдhlen, schдtzt Berechnun	1x1
Index fьr eine Temperatur aus dem Motortemperaturfeld in der Sollwertbildung	1x1
Ausgewдhlte Temperatur aus dem Motortemperaturfeld fьr die Ьberwachung	1x1
Kennfeld zur Auswahl der Rampenfaktorkennlinien fьr die verschiedenen Betriebsarten, in	4x4
Kennfeld zur Auswahl der Rampenfaktorkennlinien fьr die verschiedenen Betriebsarten, in	4x4
Kennfeld zur Auswahl der Rampenfaktorkennlinien fьr die verschiedenen Betriebsarten, in	3x3
Kennfeld zur Auswahl der Rampenfaktorkennlinien fьr die verschiedenen Betriebsarten, in	3x3
Paramter zur Auswahl der Voreinspritzstrategie 1	1x1
Paramter zur Auswahl der Voreinspritzstrategie 2	1x1
Paramter zur Auswahl der Voreinspritzstrategie 3	1x1
AirCtl_numTempExhEGROvrRun_C	1x1
Obere Drehzahlschwelle fьr die AirCtl-Abschaltung bei hoher Ladedruckanforderung	1x1
Untere Drehzahlschwelle fьr die AirCtl-Abschaltung bei hoher Ladedruckanforderung	1x1
DT1-Filterung der Fahrpedalstellung zur Schub-Frьherkennung fьr die Luftmassensollwert	1x1
DT1-Filterung der Fahrpedalstellung zur Schub-Frьherkennung fьr die Luftmassensollwert	1x1
Grenzwert fьr Schubbetrieb	1x1
Parameter fьr P-Regler / Verstдrkung des P-Glieds bei Kleinsignalen	1x1
Parameter fьr P-Regler / Verstдrkung des P-Glieds bei positiven GroЯsignalen	1x1
Parameter fьr P-Regler / Verstдrkung des P-Glieds bei negativen GroЯsignalen	1x1
Parameter fьr P-Regler / Obere Kleinsignalgrenze fьr das P-Glied	1x1
Parameter fьr P-Regler / Untere Kleinsignalgrenze fьr das P-Glied	1x1
obere Hysteresegrenze fьr Atmosphдrendruckьberwachung	1x1
untere Hysteresegrenze fьr Atmosphдrendruckьberwachung	1x1
Referenzladedruck als Funktion von Einspritzmenge und Motordrehzahl	16x16
Referenzladedruck als Funktion von Einspritzmenge und Motordrehzahl	16x16
Kennfeld fьr den Ansauglufttemperatur-korrigierter Atmospherendruck	10x16
AirCtl_pEnvEGROvrRunMaxHi_C	1x1
AirCtl_pEnvEGROvrRunMaxLo_C	1x1
Mengenschwelle fьr zeitverzцgerte AGR-Abschaltung bei kalten Motor	25x1
Mengenschwelle fьr zeitverzцgerte AGR-Abschaltung	8x1
Obere Einspritzmengenschwelle fьr die AirCtl-Abschaltung bei hoher Ladedruckanforderu	1x1
Untere Einspritzmengenschwelle fьr die AirCtl-Abschaltung bei hoher Ladedruckanforderu	1x1
Obere Schwelle der Einspritzmenge beim Kaltstart	25x1
Kennlinie fьr obere Hysteresegrenze fьr Abschaltung bei groЯer Einspritzmenge im Reger	8x1
Kennlinie fьr obere Hysteresegrenze fьr Abschaltung bei zu groЯer Einspritzmenge	8x1
Untere Schwelle der Einspritzmenge beim Kaltstart	25x1
Kennlinie fьr untere Hysteresegrenze fьr Abschaltung bei groЯer Einspritzmenge im Rege	8x1
Kennlinie fьr untere Hysteresegrenze fьr Abschaltung bei zu groЯer Einspritzmenge	8x1
Kennfeld fьr den Atmosphдrendruck- und drehzahlabhдngigen Korrekturwert von AirCtl_r	4x10
Kennfeld fьr drehzahlabhдngige Korrektur bei rollendem Fahrzeug	4x1
Grundkennfeld fьr den Luftmassen-Steuerwert fьr die erste auf Einspritzmenge basierte B	11x16
Grundkennfeld fьr den Luftmassen-Steuerwert fьr die zweite auf Einspritzmenge basierte	11x16
Grundkennfeld fьr den Luftmassen-Steuerwert fьr die dritte auf Einspritzmenge basierte B	11x16
Kennfeld fьr den Basisluftmassen-Steuerwert in der Hцhe fьr die erste auf Einspritzmenge	10x16
Kennfeld fьr den Basisluftmassen-Steuerwert in der Hцhe fьr die zweite auf Einspritzmen	11x16
Kennfeld fьr den Basisluftmassen-Steuerwert in der Hцhe fьr die dritte auf Einspritzmenge	11x16
Kennfeld fьr den BasisluftmassenSteuerwert in der Hцhe	11x12
Korrekturkennfeld fьr den Luftmassensteuerwert in der Hцhe bei 1. Voreinspritzung	11x12
Grundkennfeld fьr den Luftmassensteuerwert bei 1. Voreinspritzung	11x12
Korrekturkennfeld fьr den Luftmassensteuerwert in der Hцhe bei 2. Voreinspritzung	11x12
Grundkennfeld fьr den Luftmassensteuerwert bei 2. Voreinspritzung	11x12
Korrekturkennfeld fьr den Luftmassensteuerwert in der Hцhe bei 3. Voreinspritzung	11x12
Grundkennfeld fьr den Luftmassensteuerwert bei 3. Voreinspritzung	11x12

EGR-SOFT.RU

Grundkennfeld fьr den LuftmassenSteuerwert	11x12
Grundkennfeld fьr Motortemperaturkorrektur fьr die erste auf Einspritzmenge basierte Bet	16x16
Grundkennfeld fьr Motortemperaturkorrektur fьr die zweite auf Einspritzmenge basierte Be	16x16
Grundkennfeld fьr Motortemperaturkorrektur fьr die dritte auf Einspritzmenge basierte Bet	16x16
Basis-Wert fьr Motortemperaturausgleich	6x6
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Vorgabewert fьr die Initialisierung des Regler I-Anteils im Abschaltfall	32x1
Feld der Vorgabewerte fьr das Abgasrьckfьhrventil	32x1
Kennfeld fьr AGR-StellgrцЯe bei alternativer Betriebsart, mengenbasierend	8x8
Kennfeld fьr AGR-StellgrцЯe bei alternativer Betriebsart, mengenbasierend	2x2
maximale Schwelle fьr die AGR-StellgrцЯe fьr die AirCtl-Abschaltung bei hoher Ladedrucl	1x1
AirCtl_rEGROvrRun_CUR	8x1
Map for the EGR pressure dfference ratio	10x10
Kennfeld fьr AbgasrьckfьhrventilstellgrцЯe	10x9
Vergleichs-Schwellwert fьr die Anzahl der Motorumdrehungen nach Startabwurf bei der Lu	2x1
Filter zur Bestimmung des dynamischen Anteil des Ansteuerwertes der Drosselklappe / V	1x1
Filter zur Bestimmung des dynamischen Anteil des Ansteuerwertes der Drosselklappe / V	1x1
Filter zur Bestimmung des dynamischen Anteil des Ansteuerwertes der Drosselklappe / V	1x1
Filter zur Bestimmung des dynamischen Anteil des Ansteuerwertes der Drosselklappe / V	1x1
Filter zur Bestimmung des dynamischen Anteil des Ansteuerwertes der Drosselklappe / O	1x1
Filter zur Bestimmung des dynamischen Anteil des Ansteuerwertes der Drosselklappe / U	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Applikatioparameter for maximal limit of governor output for alternative operation mode 1	1x1
Kennfled fьr untere Begrenzung des Reglerausgangs im alternativen Betriebsmodus 1	8x8
Applikationsparameter fьr obere Begrenzung des Reglerausgangs im alternativen Betrieb	1x1
Kennfeld fьr untere Begrenzung des Reglerausgangs im alternativen Betriebsmodus 2	8x8
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Maximale ReglerstellgrцЯe	1x1
Minimale ReglerstellgrцЯe	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Kennfeld zur druckabhдngigen Korrektur des Ansteuerwertes der Drosselklappe	9x9
Kennfeld zur betriebspunktabhдngigen Korrektur des Ansteuerwertes der Drosselklappe	10x10
Kennfeld zur motortemperaturabhдngigen Korrektur des Ansteuerwertes der Drosselklapp	4x3
Reglerausgang bei Beginn der Ьbergangsphase Normalbetrieb - Regeneration	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Initialisierungswert des I-Anteils zu Beginn des Ьbergangs von Regenerationsbetrieb zu N	1x1
Initialisierungswert des I-Anteils zu Beginn des Ьbergangs von Regenerationsbetrieb zu N	1x1
Lambdawert fьr die I-Anteil Begrenzung im Fall von Regeneration (EOM1)	8x8
Kennfeld fьr I-Anteilbegrenzung des Reglers	8x8
Verhдltnis des maximalen Steuerwerts	1x1
Maximale Grenze des AGR-Ventilstellers im normalen Betriebsmodus	1x1
Maximale Grenze zur Berechnung des korrigierten Verhдltnis fьr TVA	1x1
Verhдltnis des minimalen Steuerwerts	1x1
Minimum limit to EGR valve actuator in normal operation mode	1x1
Minimale Grenze zur Berechnung des korrigierten Verhдltnis fьr TVA	1x1
Feld der Vorgabewerte fьr die Drosselklappe	32x1
Kennfeld fьr DrosselklappenstellgrцЯe bei alternativer Betriebsart	8x8
Kennfeld fьr DrosselklappenstellgrцЯe bei alternativer Betriebsart	8x8
AirCtl_rTVAOvrRun_CUR	8x1

EGUSOFT.RU

Kennfeld fьr DrosselklappenstellgrцЯe	8x9
Bitmaske zur Auswahl der relevanten Abschaltfдlle im Regenerationsbetrieb	4x1
Bitmaske zur Auswahl des Grundkennfeldes fьr den Luftmassensteuerwert bei erster Vore	1x1
Bitmaske zur Auswahl des Grundkennfeldes fьr den Luftmassensteuerwert bei zweiter Vo	1x1
Bitmaske zur Auswahl des Grundkennfeldes fьr den Luftmassensteuerwert bei dritter Vore	1x1
CoEOM-Statuswort mit einem Array von Bitmaske	3x1
Bitmaske fьr die Auswahl der Regenerationsstufe fьr Luftmassen-Steuerwertfilterung	1x1
Bitmaske zur Auswahl der oberen Einspritzmenge im Normal- oder Regenerationsbetrieb	1x1
Bitmaske zur Auswahl der unteren Einspritzmenge im Normal- oder Regenerationsbetrieb	1x1
Bitmaske zur Auswahl der oberen Grenze fьr das inere Drehmoment im Normal- oder Reg	1x1
Bitmaske zur Auswahl der unteren Grenze fьr das inere Drehmoment im Normal- oder Re	1x1
Bitmaske zur Auswahl des Grundkennfeldes fьr den Luftmassensollwert bei erster Voreins	1x1
Bitmaske zur Auswahl des Grundkennfeldes fьr den Luftmassensollwert bei zweiter Voreir	1x1
Bitmaske zur Auswahl des Grundkennfeldes fьr den Luftmassensollwert bei dritter Voreins	1x1
Bitmaske zur Auswahl der Frischluftmassenerhцhung bei OxiCat-Regeneration in Niedrigl	1x1
Bitmaske fьr die Auswahl der Regenerationsstufe	3x1
Bitmaske fьr die Auswahl der Regenerationsstufe fьr Luftmassen-Sollwertfilterung	1x1
AirCtl_stEGROvrRunEOMMsk_C	1x1
AirCtl_stEGROvrRunInjCharMsk_C	1x1
AirCtl_stEGROvrRunMsk_C	1x1
Regenerationsmaskearray zur Aktualisierung der Statusbotschaft AirCtl_stGov	2x1
Bitmaske zur Auswahl der Grenzen der FьhrungsgrцЯe zur Reglerfreigabe bei erster alter	1x1
Bitmaske zur Auswahl der Grenzen der FьhrungsgrцЯe zur Reglerfreigabe bei zweiter alte	1x1
Bitmaske zur Stellerkennfeldumschaltung bei Regenerationsbetrieb	1x1
Bitmaske zur Umschaltung der ReglerstellgrцЯenaufspaltung in Ahдngigkeit der Betriebsa	2x1
Maske zum Aktivieren der I-Anteil-Initialisierung zu Beginn des Ьbergangs von Regenerati	1x1
Bitmaske zur Umschaltung der Reglerausgangslimitierung in Ahдngigkeit der Betriebsart	2x1
Maske zum Aktivieren der I-Anteil-Initialisierung zu Beginn des Ьbergangs von Normalbetı	1x1
Array mit Bitmasken um das Bitwort fьr Rampenschaltersetzung zu erhalten	1x1
Maske zur Auswahl des Betriebsmodus	4x1
Bitmaske zur Ausmaskierung spezieller AirtCtl-Abschaltfдlle beim Bandende-Test	1x1
Bitmaske zur Umschaltung der AbgasrьckfьhrreglerparameterIn Abhдngigkeit der Betrieb	1x1
Feld der Prioritдten	32x1
Maske fьr Abschaltfall Regenerationsbetrieb	1x1
Umschalter zwischen HFM-Wert und дquivalentem ASMod-Wert als Istwert des Abgasrьc	1x1
Der Schalter zur Auswahl der Luftmasse	1x1
Schalter fьr die AGR-Steuerwert Korrektur ьber Ladedruck	1x1
Schalter fьr die AGR-Sollwert Korrektur	1x1
Schalter zur Auswahl der AGR-Abschaltung aufgrund des AWD-Signals	1x1
AirCtl_swtEGROvrRunSel_C	1x1
Umschaltung zwischen Regelung oder Steuerung Drosselklappe	1x1
Schalter zur Auswahl der Lambdafaktor zur reziproken Lambdakorrektur	1x1
Auswahlschalter fьr modellierten reziproken Lambdawert von ASMod	1x1
Auswahlschalter fьr Lambdagrenzwert zur I-Limitierung	1x1
Schalter zur Auswahl zwischen eigentlichem und berechnetem Luftmassenwert	1x1
Schalter um zwischen den Mengen InjCtl_qSetUnBal und AirCtl_qMon als Eingang des P	1x1
Schalter zur Auswahl der Mengen/Momentenkorrektur aus FMA/FMO	1x1
Umschalter zwischen gemessenen und rьckgerechneter Fahrpedalwert zur Schub-Frьherl	1x1
obere Hysteresegrenze fьr zu niedrige Temperatur aus dem Temperaturfeld des Ansaugtı	1x1
untere Hysteresegrenze fьr zu niedrige Temperatur aus dem Temperaturfeld des Ansaugt	1x1
obere Hysteresegrenze fьr zu hohe Temperatur aus dem Temperaturfeld des Ansaugtrak	1x1
untere Hysteresegrenze fьr zu hohe Temperatur aus dem Temperaturfeld des Ansaugtrak	1x1
obere Hysteresegrenze fьr Ьberwachung niedriger Kьhlwassertemperatur	1x1
untere Hysteresegrenze fьr Ьberwachung niedriger Kьhlwassertemperatur	1x1
Kьhlwassertemperaturschwelle zur Parametersatzumschaltung bei der Berechnung des d	1x1
obere Hysteresegrenze fьr Ьberwachung hoher Kьhlwassertemperatur	1x1

EUSOFT.RU

untere Hysteresegrenze fьr Ьberwachung hoher Kьhlwassertemperatur	1x1
Kaltstart-Motortemperaturschwellengrenze	1x1
AirCtl_tEngEGROvrRunMax_C	1x1
AirCtl_tEngEGROvrRunMin_C	1x1
AirCtl_tEnvEGROvrRunMaxHi_C	1x1
AirCtl_tEnvEGROvrRunMaxLo_C	1x1
AirCtl_tEnvEGROvrRunMinHi_C	1x1
AirCtl_tEnvEGROvrRunMinLo_C	1x1
AirCtl_tExhEGROvrRunMaxHi_C	1x1
AirCtl_tExhEGROvrRunMaxLo_C	1x1
Kennlinie zur Bestimmung der Einfrierdauer des Ladedruck-Tastverhдltnisses	7x1
Kennlinie fьr Zeit, in der die Regelung nach Startabwurf abgeschaltet bleibt	6x1
maximale Zeit fьr Schaltvorgangerkennung	1x1
Basis-Zeitkonstante zur Filterung des Steuerwertes bei alternativer Betriebsart und Schub	8x1
AGR-Abschaltzeitverzцgerung bei Ьberschreiten der Mengenschwelle	25x1
Kennlinie zur Bestimmung der Filterzeitkonstante fьr den Luftmassensollwert bei Schub in	8x1
Kennlinie zur Verlдngerung der Abschaltdauer der Abgasrьckfьhrregelung	1x1
AirCtl_tiEGROvrRunMax_C	1x1
AirCtl_tiEGROvrRun_C	1x1
Maximale Ьbergangszeit zwischen Regenerations- und Normalbetrieb	1x1
Verzцgerung der I-Anteil-Initialisierung zu Beginn des Ьbergangs von Regenerationsbetrie	1x1
Verzцgerung der I-Anteil-Initialisierung zu Beginn des Ьbergangs von Regenerationsbetrie	1x1
Grenzzeit fьr Leerlaufabschaltung	1x1
Zeitverzцgerung bei Auswahl der Abschaltfallmaske	4x1
Einschaltsverzцgerungszeit zur Erkennung der Schubbedingung	1x1
Rampenzeitkonstante fьr die Umschaltung der Reglerparameter abhдngig von der Betrieb	1x1
Rampenzeitkonstante fьr die Umschaltung der Reglerparameter abhдngig von der Betrieb	1x1
Filterzeitkonstante der TurboladerstellgrцЯe fьr die AirCtl-Abschaltung bei hoher Ladedruc	1x1
Filterzeitkonstante der AGR-StellgrцЯe fьr die AirCtl-Abschaltung bei hoher Ladedruckanf	1x1
Filterzeitkonstante der Einsprizmenge fьr die AirCtl-Abschaltung bei hoher Ladedruckanfo	1x1
Der Rampenparameter fьr den gewьnschten Luftmassenwert / positive Rampensteigung	1x1
Der Rampenparameter fьr den gewьnschten Luftmassenwert / negative Rampensteigung	1x1
Kennlinie: obere Grenze des inneren Drehmoments im Regenerationsbetrieb	25x1
Kennlinie: obere Grenze des inneren Drehmoments im Normalbetrieb	25x1
Kennlinie: untere Grenze des inneren Drehmoments im Regenerationsbetrieb	25x1
Kennlinie: untere Grenze des inneren Drehmoments	25x1
Applizierbare obere Temperaturschwelle vor Turbolader	1x1
Untere Temperaturschwelle vor Turbolader	1x1
Spannungsgrenze fьr BatteriespannungsьberwachungDT1-Parametersatz fьr den warmen Motor / Verzцgerungszeit, kodiert als inverse ndmlich	1x1
DT1-Parametersatz fьr den warmen Motor / Verstдrkung des DT1-Glieds bei Kleinsignale	1x1
DT1-Parametersatz fьr den warmen Motor / Verstдrkung des DT1-Glieds bei Signalen grц	1x1
DT1-Parametersatz fьr den warmen Motor / Verstдrkung des DT1-Glieds fьr Sognalen au	1x1
DT1-Parametersatz fьr den warmen Motor / Obere Kleinsignalgrenze fьr das DT1-Glied	1x1
DT1-Parametersatz fьr den warmen Motor / Untere Grenze des Fesnter fьr das DT1-Glied	1x1
DT1-Zeitkonstante fьr Luftmassensollwert bei warmem Motor	1x1
Struktur, die Parameter fьr die Fehlerhandlung der Digitalausgangsendstufe fьr das Komp	1x1
Struktur, die Parameter fьr die Fehlerhandlung der Digitalausgangsendstufe fьr das Komp	1x1
Struktur, die Parameter fьr die Fehlerhandlung der Digitalausgangsendstufe fьr das Komp	1x1
Struktur, die die Rampensteigungen fьr Fehlerreaktionen im Klimaanlagen-Kьhlmitteldruck	1x1
Struktur, die die Rampensteigungen fьr Fehlerreaktionen im Klimaanlagen-Kьhlmitteldruck	1x1
Rampensteigung fьr Klimakompressormoment / positive Rampensteigung	1x1
Rampensteigung fьr Klimakompressormoment / negative Rampensteigung	1x1
Status zur Deaktivierung der Endstufendiagnose	1x1
Status zur Aktivierung der Endstufe	1x1
Vorgegebener Wert des Klimaanlagenschalters bei Fehlern	1x1

EUSOFT.RU

Schalter des Klimakompressors EIN	1x1
Klimasteuerung im Fahrzeug eingebaut? (J/N)	1x1
Struktur zum Speichern von Parametern zur Entprellung des aus dem Sensor gelesenen I	1x1
Struktur zum Speichern von Parametern zur Entprellung des aus dem Sensor gelesenen I	1x1
Dies ist SW-CALPRM	1x1
Transstagestruktur fьr Ersatzwert Klimadruck / Fester Ersatzwert	1x1
Transstagestruktur fьr Ersatzwert Klimadruck / Sensorkennwort	1x1
Hysterese-High-Wert	1x1
Hysterese-Low-Wert	1x1
Maximal zulдssiger Wert des Kompressormoments	1x1
Ersatzwert fьr Klimakompressorlast	1x1
Kennfeld fьr virtuelle Ansauglufttemperatur	12x8
Verhдltnisgrenze fьr den Anstieg und Abfall des linearisierten geladenen Luftkьhlerdrucks	1x1
Drehzahlgrenze fьr die Plausibilitдtsprьfung von CACDsP	1x1
Auswahlmatrix fьr den Wert der Plausibilisierungstemperaturen	6x6
Applikationsparameter zum Auswдhlen der Defektschwelle fьr die Sensoren	1x1
Index zur wahl der Temperatur im Temperaturfeld	6x1
Wahl des Temperaturfeldes	6x1
Maximum number of checked sensors	1x1
Absolute maximal gьltige Differenz fьr den Abgleich	1x1
Absoluter maximaler gьltiger Wert fьr den Abgleich	1x1
Differenzgrenze des geladenen Nach-Luftkьhlerdrucks und des Atmosphдrendrucks fьr Pl	1x1
Struktur fьr physikalische Schwellbereiche des Ladedrucksensors / Minimale Schwelle fьr	1x1
Struktur fьr physikalische Schwellbereiche des Ladedrucksensors / Maximale Schwelle fьr	1x1
Struktur fьr physikalische Schwellbereiche des Sensors der Ladeluftkьhlernachtemperatur	1x1
Struktur fьr physikalische Schwellbereiche des Sensors der Ladeluftkьhlernachtemperatur	1x1
Kennlinie zur Umwandlung der erfassten Spannung in den erfassten Druck	2x1
Struktur, die die Rampensteigungen fьr Reaktion bei Fehlern im geladenen Nach-Luftkьhl	1x1
Struktur, die die Rampensteigungen fьr Reaktion bei Fehlern im geladenen Nach-Luftkьhl	1x1
Struktur, die die Rampensteigungen fьr Reaktion bei Fehlern im geladenen Nach-Lufttemp	1x1
Struktur, die die Rampensteigungen fьr Reaktion bei Fehlern im geladenen Nach-Lufttemp	1x1
Struktur die Rampensteigungen fьr Antworten im Fall von Fehlern im AGR Kьhler Ausgan	1x1
Struktur die Rampensteigungen fьr Antworten im Fall von Fehlern im AGR Kьhler Ausgan	1x1
Struktur zum Speichern der SRC-Schwellen fьr den ADU-Spannungswert des geladenen I	1x1
Struktur zum Speichern der SRC-Schwellen fьr den ADU-Spannungswert des geladenen I	1x1
Struktur zum Speichern der SRC-Schwellen fьr den ADU-Spannungswert der geladenen M	1x1
Struktur zum Speichern der SRC-Schwellen fьr den ADU-Spannungswert der geladenen M	1x1
Struktur die Grenzwerte fьr die Signalbereichsьberprьfung des AGR Kьhler Ausgangstem	1x1
Struktur die Grenzwerte fьr die Signalbereichsьberprьfung des AGR Kьhler Ausgangstem	1x1
Applikationsparameter zur Freigabe des Kaltstartes	1x1
Applikationsparamter zur Freigabe der Temperaturplausibilisierung	1x1
Sensorvorhandener Schalter fьr den geladenen Luftkьhlersensor	1x1
Schalter zur Bestimmung, ob der Sensor vorhanden ist	1x1
Schalter der auswдhlt, ob AGR Kьhler Ausgangstemperatursensor vorhanden oder nicht	1x1
Schalter zur Auswahl der Drucksignalquelle	1x1
Schalter zur Auswahl der Signalquelle	1x1
Minimale Lufttemperatur fьr Freigabe der Abgleichwertberechnung	1x1
Offsetwert, der zur Modellwertberechnung addiert werden muss	1x1
Wartezeit fьr vollstдndige Entprellung de anderen Sensoren	1x1
Verzugszeit seit Init fьr Druckabgleich zwischen Ladedruck und Atmosphдrendruck	1x1
Verzugszeit seit Init fьr Druckabgleich zwischen Ladedruck und Atmosphдrendruck nach F	1x1
Filterzeitkonstante fьr geladene Nach-Lufttemperatur	1x1
PT1 Filter Zeitkonstante	1x1
PT1-Filterzeitkonstante zur Filterung der ADU-Spannung	1x1
PT1-Filterzeitkonstante zur Filterung des erfassten Druckwerts	1x1
Zeitkonstante fьr die Dauer der Verzцgerung des Kaltstart-triggers	1x1

EDC17.RU

Zeitkonstante fьr die Kaltstarterkennung bei der Lufttemperatursensorplausibilisierung	1x1
Applikationsfeld um die IDs der definierten DFCs aufzunehmen	4x1
Struktur, die die festen Ersatzwerte und das Statuswort zur Festlegung der Fehlerreaktion	1x1
Struktur, die die festen Ersatzwerte und das Statuswort zur Festlegung der Fehlerreaktion	1x1
Struktur, die feste Ersatzwerte und das Statuswort zur Festlegung der Reaktion bei Fehler	1x1
Struktur, die feste Ersatzwerte und das Statuswort zur Festlegung der Reaktion bei Fehler	1x1
Struktur die die festen Standardwerte und das Statuswort zur Auswahl der Fehlerreaktion	1x1
Struktur die die festen Standardwerte und das Statuswort zur Auswahl der Fehlerreaktion	1x1
Umwandlungskennlinie zur Umsetzung der Spannung in physikalische Temperatur	21x1
Transformationskennlinie um die Rohspannung des Ausgangstemperatursensors am Aus	23x1
Steller Test AltIO_ATS / Tester Anforderungs Ьberwachungs Maske fьr Steller	1x1
Steller Test AltIO_ATS / Normierung fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test AltIO_ATS / Untere Grenze fьr das Monitoring	1x1
Steller Test AltIO_ATS / Obere Grenze fьr das Monitoring	1x1
Steller Test AltIO_ATS / Faktor fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test AltIO_ATS / Offset fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test AltIO_ATS / Vorgabewert fьr standbytest	1x1
Struktur der digitalen Endstufe fьr Generator / Zeit zwischen Test fьr SCB-Fehler	1x1
Struktur der digitalen Endstufe fьr Generator / Zeit zwischen Tests fьr Ьbertemperaturfehl	1x1
Struktur der digitalen Endstufe fьr Generator / Maximale Anzahl der zulдssigen Tests, die	1x1
Motordrehzahl fьr Generatorzuschaltung	1x1
Rampensteigung fьr Ьbergang auf Ersatzwert fьr Generatorlast / positive Rampensteigun	1x1
Rampensteigung fьr Ьbergang auf Ersatzwert fьr Generatorlast / negative Rampensteigur	1x1
Kennlinie zur Umwandlung ADC-Spannung in Generatorlast (Prozent)	16x1
SRC Grenzen des Generatorlastsignals / Schwelle zur Erkennung des SRC-Min-Fehlers.	1x1
SRC Grenzen des Generatorlastsignals / Schwelle zur Erkennung des SRC-Max-Fehlers.	1x1
Parameter zur Deaktivierung der Endstufendiagnose	1x1
Parameter zur Deaktivierung der Endstufe	1x1
AltIO_swtPwrCAN_C	1x1
Verzцgerungszeit fьr die Ausgabe des Generatorerregungsimpulses	16x16
Generatoranregungsdauer	1x1
Berechnungszeit der Lastreaktionszeit des Generators	1x1
Lastreaktionszeit Generator	4x1
PT1-Filterzeitkonstante fьr Generatorlast	1x1
Transstage-Paramter Generatorlastsignal fьr den Ьbergang auf Ersatzwert / Fester Ersatz	1x1
Transstage-Paramter Generatorlastsignal fьr den Ьbergang auf Ersatzwert / Sensorkennv	1x1
Schwelle der Batteriespannung zur Verhinderung der Anregungsverzцgerung	1x1
Maximalwert fьr Abgleich Leistungsanforderung Generator	1x1
Minimalwert fьr Abgleich Leistungsanforderung Generator	1x1
Korrektur des Generatormoments durch Kьhlmitteltemperatur	4x1
Korrektur des Generatormoments ьber die Zeit seit der Motor sich im Normalzustand befi	4x1
Maximale Generatorleistung	1x1
Minimale Generatorleistung	1x1
Schalter: Berechnetes Generatormoment oder Moment vom CAN	1x1
Kennlinie zur Berechnung der Lastreaktionszeit	4x1
Filterzeit fьr Generatormoment	1x1
Basisgeneratormoment Leistungsvariante 2	8x8
Generatorgrundmoment Leistungsvariante 3	8x8
Grundwert des Generatormoments	4x4
Kennfeld von Vorgabewerten bei CAN-Fehler	8x4
Rampenparameter zur Ermittlung des Generatormoments / positive Rampensteigung	1x1
Rampenparameter zur Ermittlung des Generatormoments / negative Rampensteigung	1x1
Entprellzeiten fьr Lebenderkennung des Fahrpedals / Entprellzeit fьr fallende Flanke	1x1
Entprellzeiten fьr Lebenderkennung des Fahrpedals / Entprellzeit fьr steigende Flanke	1x1
Maximal Wert des Entprellzдhlers fьr den Signaldriftfehler PWG	1x1
Faktor zwischen den Sensor-Rohsignalen	1x1

EDJSOFT.RU

Rampensteigungen fьr Ersatzwert bei Fahrpedal/Bremse Plausibilitдtsverletzung / positive	1x1
Rampensteigungen fьr Ersatzwert bei Fahrpedal/Bremse Plausibilitдtsverletzung / negativ	1x1
Grenze fьr Fahrpedalwertgradient im Ersatzbetrieb	1x1
Schwelle fьr Fahrpedalwertgradient zum Rьcksetzen der Plausibilitдt mit der Bremse	1x1
Fehlerrampe bei der Auswahl des Fьhrungssignales / positive Rampensteigung	1x1
Fehlerrampe bei der Auswahl des Fьhrungssignales / negative Rampensteigung	1x1
Entprellzeiten fьr Gradientenbedingung bei Fahrpedal/Bremse Plausibilisierung / Entprellz	1x1
Entprellzeiten fьr Gradientenbedingung bei Fahrpedal/Bremse Plausibilisierung / Entprellz	1x1
Entprellzeit fьr Plausibilitдtsfehler / Entprellzeit fьr fallende Flanke	1x1
Entprellzeit fьr Plausibilitдtsfehler / Entprellzeit fьr steigende Flanke	1x1
Entprellzeiten fьr Kickdown ьber DIO / Entprellzeit fьr fallende Flanke	1x1
Entprellzeiten fьr Kickdown ьber DIO / Entprellzeit fьr steigende Flanke	1x1
Drehzahlschwelle fьr Freigabe der Fahrpedal-Bremse-Plausibilisierung	1x1
Schwelle fьr die Entjitterung	1x1
Schwelle fьr die Entjitterung	1x1
Fehlerschwelle fьr Fahrpedalwert bei erkanntem Kickdown ьber DIO	1x1
schwellwert des zu startenden kickdown-lernens	1x1
Grenze fьr Fahrpedalwert im Ersatzbetrieb	1x1
Linearisierungskennlinie fьr das Fahrpedal 2	2x1
Linearisierungskennlinie fьr das Fahrpedal	2x1
Linearisierungskennlinie fьr das Fahrpedal	2x1
Maximalwert fьr Fahrpedal bei Plausibilitдtsverletzung mit der Bremse	1x1
Schwelle fьr Fahrpedal Lebenderkennung	1x1
Schwelle zwischen unterem und mittleren Bereich fьr Filterung bei fallendem Signal	1x1
Schwelle zwischen unterem und mittleren Bereich fьr Filterung bei steigendem Signal	1x1
Schwelle zwischen mittlerem und oberen Bereich fьr Filterung bei fallendem Signal	1x1
Schwelle zwischen mittlerem und oberen Bereich fьr Filterung bei steigendem Signal	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Index fьr das Kickdown Threshold Signal welches am Tester angezeigt wird	1x1
Schalter zur Aktivierung der Fahrpedal-Lebenderkennung	1x1
Schalter um Rьcksetzen der Fahrpedal-Bremse-Plausibilitдt durch Fahrpedalgradient zu a	1x1
Schalter zur Auswahl der Bremserkennung ьber Wert oder Flanke	1x1
Schalter zur Auswahl des defekten Bremsensignals fьr die Plausibilisierung	1x1
Schalter zum invertieren des Kickdowns ьber DIO	1x1
Schalter fьr Kickdown ьber DIO ist vorhanden	1x1
Schalter zur Aktivierung der Entjitterung 1 ini der Prefill Funktion	1x1
Schalter zur Aktivierung der Entjitterung 2 in der Prefill Funktion	1x1
Schalter zum Aktivieren der Entjitterung	1x1
Schalter zur Auswahl der EPB bei der Plausibilitдt Fahrpedal/Bremse	1x1
Schalter fьr die Hochohmigkeitsprьfung	1x1
APP Hardwareumschaltung	1x1
Schalter zur Auswahl der Kick-Down-Spannungsschwelle	1x1
Schalter zur Auswahl Kickdown ьber DIO/ADC	1x1
Umschaltung zwischen Minimumauswahl der beiden Sensorsignale und Mastersignal Sen	1x1
Schalter zum Deaktivieren der Filterung bei gedrьckter Kupplung	1x1
Schalter zur Aktivierung der Fahrpedal-Bremse-Plausibilisierung	1x1
Schalter zur Aktivierung der Prefill Funktion	1x1
Schalter zur Deaktivierung der Fahrpedal-Bremse-Plausibilisierung bei aktiven externen E	1x1
Fehlerentprellzeit bei der Driftdiagnose im Nachlauf	1x1
Entprellzeit bei der Driftdiagnose im Nachlauf	1x1
Debounce Zeit fьr Hochimpedanz SRC	1x1
Lernfunktionsdauer	1x1
Toleranzzeitdauer fьr Kickdown-Lernwert gьltig	1x1
Filterparameter fьr fallendes Signal im unteren Bereich	1x1
Filterparameter fьr steigendes Signal im unteren Bereich	1x1

EVSOFT.RU

Filterparameter fьr fallendes Signal im mittleren Bereich	1x1
Filterparameter fьr steigendes Signal im mittleren Bereich	1x1
Entprellzeit fьr den Reset des Plausibiliserungsfehlers PWG/Bremse	1x1
Entprellzeit fьr den Reset des Plausibiliserungsfehlers PWG/Bremse	1x1
Filterparameter fьr fallendes Signal im oberen Bereich	1x1
Filterparameter fьr steigendes Signal im oberen Bereich	1x1
Fahrpedalersatzwert bei Defekt beider Geber	1x1
Leerlaufschwelle bei der Hochohmigkeitsberechnung	1x1
Spannungsschwelle fьr Entjittern	1x1
Zu applizierender Korrekturwert fьr gelernten Kick-Down-Wert	1x1
Obere Hystereschwelle fьr Kickdownerkennung	1x1
Untere Hystereseschwelle fьr Kickdownerkennung	1x1
Kickdown-Vorgabeschwellwert im Kickdown-Lernfehlerfall	1x1
Toleranzwert von APP1 wдhrend Kickdown-Lernens	1x1
Maximum des idealen Leerlaufbereichs fьr PWG1	1x1
Maximum des idealen Leerlaufbereichs fьr PWG2	1x1
Ersatzwert bei Sensor 1 defekt	1x1
SRC high Schwelle fьr Sensor 1	1x1
SRC low Schwelle fьr Sensor 1	1x1
Ersatzwert bei Sensor 2 defekt	1x1
Offset fьr Sensorsignal 2	1x1
SRC high Schwelle fьr Sensor 2	1x1
SRC low Schwelle fьr Sensor 2	1x1
Maximum des Leerlaufbereichs fьr PWG1	1x1
Maximum des Leerlaufbereichs fьr PWG2	1x1
Untere Spannungsschwelle fьr Gleichlaufprьfung Sensor1/Sensor2	1x1
Kennlinie zur Bestimmung der maximal zulдssigen Abweichung zwischen Sensor 1 und S	2x1
Minimum-Schwelle fьr die Geschwindigkeitserfassung	1x1
Geschwindigkeitsschwelle zur Freigabe der Fahrpedal-Bremse-Plausibilisierung	1x1
Freigabe der WKO-Funktion auch bei geregelter Kupplung	1x1
Parametersatz fьr ASDdc bei offener Kupplung / Zeitkonstante des DT1-Glieds t	1x1
Parametersatz fьr ASDdc bei offener Kupplung / Verstдrkung des DT1-Glieds	1x1
Pedalwertgeber Schwelle	1x1
Kennlinie mit Faktoren fьr Turbinendrehzahlberechung	6x1
Rampenparameter fьr oberen Drehzahlbereich	1x1
Rampenparameter fьr unteren Drehzahlbereich	1x1
negative Steigung der Monitoring-Abschaltrampe (positiven Gradienten gibt es nicht)	1x1
Steilheit der Faktorrampe fьr Abschaltung des ASddc im Schubfall	4x6
Abbruchbedingung negativer Lastschlag der abgeleiteten mittleren Motordrehzahl	6x1
Limit fuer Drehzahlgardient fuer Abbruch positiver Lastfall	6x1
Drehzahlgradientenschwelle fьr negativen Lastwechsel	6x1
Drehzahlgradientenschwelle fьr positiven Lastwechsel	6x1
Limit fьr Drehzahlintegral fьr Abbruch im negativen Lastfall wдhrend einer Runterschaltun	6x1
Limit fьr Drehzahlintegral fьr Abbruch im negativen Lastfall wдhrend einer Hochschaltung	6x1
Limit fuer Drehzahlintegral fuer Abbruch im negativen Lastfall	6x1
additative Offsetkorrektur fьr die Schwelle des Abschaltintegrals bei positiven Lastschlag	6x1
Limit fьr Drehzahlintegral fьr Abbruch im positiven Lastschlag wдhrend einer Runterschalt	6x1
Limit fьr Drehzahlintegral fьr Abbruch im positiven Lastschlag wдhrend einer Hochschaltu	6x1
Limit fьr Drehzahlintegral fьr Abbruch im positiven Lastschlag	4x6
Integratorparameter Beendigung negativer Lastwechsel	1x1
Integratorparameter fьr Beendigung postiver Lastwechsel	1x1
Rampensteigung fьr Rampen auf Ersatzert bei Fehler in der Turbinendrehzahl / positive R	1x1
Rampensteigung fьr Rampen auf Ersatzert bei Fehler in der Turbinendrehzahl / negative F	1x1
Negative Hystereseschwelle	1x1
Positive Hystereseschwelle	1x1
Parametersatz fьr ASDdc wдhrend eines externen Eingriffs / Zeitkonstante des DT1-Glied	1x1

EGUSOFT.RU

Parametersatz fьr ASDdc wdhrend eines externen Eingriffs / Verstdrkung des DT1-Glieds	1x1
miltiplikative Korrektur fьr die Schwelle des Abschaltintegrals bei positiven Lastschlag	6x1
Kennlinie fьr Mulitplikatonsfaktor fьr die Verstdrkung bei positiver Momententendenz	8x1
multiplikativer Korrekturwert fьr die Offsetdrehzahl des Lastschalgreglers	6x1
Korrekturfaktor fьr das zu ьbernehmende Moment bei der Initalisierung der D-Reglers der	1x1
Verstdrkungsfaktor fьr DT1 - Glied fьr Ableitung der mittleren Motordrehzahl	1x1
Zeitkonstante Kd des ARD-SR (ASDdc) fьr den Zustand Kraftschluss	6x6
Faktorkennfeld fьr Verstdrkung des D2T2-Filters im Lastschlagfall	6x2
Differentialverstdrkung des D-Reglers fьr negativen Lastschlag	6x1
Differentialverstdrkung des D-Reglers fьr positiven Lastschlag	6x1
gangabhdngige Parameter des I-Reglers fьr negativen Lastschlag wdhrend Schaltvorgdng	6x1
gangabhdngige Parameter des I-Reglers fьr positiven Lastschlag wdhrend Schaltvorgdng	6x1
gangabhdngige Parameter des I-Reglers fьr negativen Lastschlag	6x1
gangabhdngige Parameter des I-Reglers fьr positiven Lastschlag	6x1
gangabhdngige Parameter des P-Reglers fьr negativen Lastschlag wdhrend Schaltvorgdn	6x1
gangabhdngige Parameter des P-Reglers fьr positiven Lastschlag wdhrend Schaltvorgdng	6x1
gangabhdngige Parameter des P-Reglers fьr negativen Lastschlag	6x1
gangabhdngige Parameter des P-Reglers fьr positiven Lastschlag	6x1
Initialisierungsmoment des I-Reglers neagtiver Lastschlag	5x6
Kennfeld 0 vom Kennraum fьr das Initialisierungsmoment des I-Reglers positver Lastschla	5x6
Kennfeld 1 vom Kennraum fьr das Initialisierungsmoment des I-Reglers positver Lastschla	5x6
Kennfeld 2 vom Kennraum fьr das Initialisierungsmoment des I-Reglers positver Lastschla	6x6
Kennfeld 3 vom Kennraum fьr das Initialisierungsmoment des I-Reglers positver Lastschla	6x6
Kennfeld 4 vom Kennraum fьr das Initialisierungsmoment des I-Reglers positver Lastschla	6x6
Kennfeld 5 vom Kennraum fьr das Initialisierungsmoment des I-Reglers positver Lastschla	6x6
gangabhdngige Schlupfdrehzahlschwelle Beendigung negativer Lastschlag	6x1
angabhdngige Schlupfdrehzahlschwelle Beendigung positver Lastschlag	6x1
Motordrehzahlschwelle Beendigung negativer Lastschlag	1x1
obere gangabhaengige Schlupfdrehzahlgrenzen negativer Lastwechsel	6x1
obere Gang,- und drehzahlabhdngige Schlupfdrehzahlgrenzen positiver Lastschlag	6x6
untere gangabhaengige Schlupfdrehzahlgrenzen negativer Lastwechsel	6x1
untere gangabhaengige Schlupfdrehzahlgrenzen positiver Lastwechsel	6x1
Offset fьr die Begrenzung der Zieldrehzahl bei positivem Lastwechsel wdhrend einer Runt	1x1
Offset fьr die Begrenzung der Zieldrehzahl bei negativem Lastwechsel wdhrend einer Hoc	1x1
Drehzahlschwelle, ab der Lastschlagerkennung aktiv werden kann	1x1
Gangabhdngige Offsetdrehzahlen des I-Anteils fьr negativen Lastwechsel wdhrend Schalt	6x1
Gangabhdngige Offsetdrehzahlen des I-Anteils fьr positiven Lastwechsel wdhrend Schaltv	6x1
Gangabhdngige Offsetdrehzahlen fьr negativen Lastwechsel wdhrend Schaltvorgdngen	6x1
Gangabhdngige Offsetdrehzahlen des P-Anteils fьr negativen Lastwechsel wdhrend Scha	6x1
Gangabhdngige Offsetdrehzahlen fьr positiven Lastwechsel wdhrend Schaltvorgdngen	6x1
Gangabhdngige Offsetdrehzahlen des P-Anteils fьr positiven Lastwechsel wdhrend Schalt	6x1
Gangabhdngige Offsetdrehzahlen des I-Anteils fьr negativen Lastwechsel	6x1
Gangabhdngige Offsetdrehzahlen des I-Anteils fьr positiven Lastwechsel	6x1
Gangabhdngige Offsetdrehzahlen fьr negativen Lastwechsel	6x1
Gangabhdngige Offsetdrehzahlen des P-Anteils fьr negativen Lastwechsel	6x1
additiever Korrekturfaktor fьr die Offsetdrehzahl bei positiven Lastschlag	6x1
Gangabhdngige Offsetdrehzahlen fьr positiven Lastwechsel	4x6
Gangabhdngige Offsetdrehzahlen des P-Anteils fьr positiven Lastwechsel	6x1
Obere Hysteresedrehzahlschwelle fьr Parameter Umschaltung negativer Lastschlag	1x1
Untere Hysteresedrehzahlschwelle fьr Parameter Umschaltung negativer Lastschlag	1x1
obere Hystereseschwelle fьr den ungefilterten PWG Wert	1x1
obere Hystereseschwelle fьr den ungefilterten PWG Wert	1x1
Kennlinie zur Auswahl eines Kennfeldes vom Kennraum fьr das Initialisierungsmoment de	6x1
Status PT1 Filterung negativer Lastschlag (1=aktiv)	1x1
Status PT1 Filterung posativer Lastschlag (1=aktiv)	1x1
Festlegung der Eingangsbedingung ""externer Momenteneingriff"" (Bitmaske zur Nachrich	1x1

KUSOFT.RU

Einfluss des Kick-Down Signals (1=aktiv)	1x1
Bitmaske fьr die Berьcksichtigung des LLR - Moments	1x1
Schalter zur Aktivierung der WKO-Funktion wдhrend Schaltvorgдngen	1x1
1: ASDdc_nEngParSel_mp = EPM_nEng; 0: ASDdc_nEngParSel_mp = EPM_nEng - Spd	1x1
Schalter zur Auswahl der Kupplungsbedingung fьr Parameterauswahl	1x1
Auswahl zwischen additiver(=0) oder multiplikativer(=1) Korrektur zur Beedndigung der La	1x1
Auswahl der Turbinendrehzahl vom CAN	1x1
Schalter um verwendete Methode fьr Erkennung von externen Eingriff zu bestimmen (0:Tı	1x1
zuschalten der Berьcksichtigung der Wдhlhebelposition fьr die Aktivierungsbedinungen de	1x1
Software - Schalter fьr Gangwahl (vor/nach Schaltung beendet)	1x1
Schalter zur Aktivierung des Einfrieren des Integrators	1x1
Schalter zur Aktivierung/Deaktivierung der kontinuierlichen Initialisierung aufgrund Parame	1x1
Schalter zur Auswahl des externen Getriebeeingriffes (-> Drehzahlregler)	1x1
Schalter zur Aktivierung des Drehzahlreglers wдhrend Schaltvorgдngen	1x1
Hauptschalter Drehzahlregler (1=activ)	1x1
Deaktivierung der Einfrierung der Offsetdrehzahl fьr das PT1-Filter	1x1
Gangabhдngiger Schalter der bestimmt, ob der PI-Anteil absolut oder relativ zu den konst	1x1
Auswahlschalter zwischen additiver(=0) und multiplikativer(=1) Korrektur der Offsetdrehza	1x1
Schalter zum Umschalten der Offsetdrehzahlen	1x1
Auswertung des ungefilterten PWG - Wertes	1x1
Funktionsschalter fьr ungefilterte (=0) /gefilterte Geschwindgkeit (=1)	1x1
Zeitkonstante T1 des ARD-SR (ASDdc) fьr den Zustand Kraftschluss	6x6
Zeitkonstante des D2T2-filters im Lastschlagfall	6x2
Motortemperaturschwelle	1x1
Wartezeit bis die Rampe gestartet wird bei hoher Motordrehzahl	1x1
Wartezeit bis die Rampe gestartet wird bei niedriger Motordrehzahl	1x1
Retrigger Sperrzeit und Begrenzungszeit	1x1
Verzцgerungszeit zum Beenden des negativen Lastwechsels wдhrend Schaltvorgдngen n	1x1
Zeitkonstante fьr DT1 Glied fьr Drehzahlgradient	1x1
Verzцgerungszeit fьr Rьcksetzen des Kupplungsbits	1x1
maximale Zeit des Zustandes postiver Lastschlag	1x1
maximale Zeit der Schubabschaltung bei hoher Motordrehzahl	1x1
maximale Zeit der Schubabschaltung bei niedriger Motordrehzahl	1x1
minimale Aktivierungszeit fuer negativen Lastschlag	1x1
minimale Aktivierungszeit des positiven Lastschlages	1x1
minimale Aktivierungszeit bis die Abbruchbedingung abgeleitete Motordrehzahl aktiv wird	1x1
Zeitkonstante des DT1 Gliedes fьr negativen Lastschlag	1x1
Zeitkonstante des D-Reglers fьr positiven Lastschlag	1x1
Filterzeitkonstante fьr die Bildung der Solldrehzahl bei negativem Lastwechsel wдhrend S	6x1
Filterzeitkonstante PT1 fьr negativen Lastschlag	6x1
Filterzeitkonstante fьr die Bildung der Solldrehzahl bei positivem Lastwechsel wдhrend Sc	6x1
Filterzeitkonstante PT1 fьr positiven Lastschlag	6x1
Zeitkonstante des PT1-Filters - Drehzahlsignal	1x1
Zeitkonstante fьr PT1 element	1x1
Wirkzeit fьr Lastschlagparametersatz	1x1
Wartezeit bis Monitoring-Faktorrampe startet	1x1
Kennfeld fьr Wartezeit bis Rampe startet	4x6
Zeit nach der die Monitoring-Schubabschalterampe hart auf Null geschaltet wird	1x1
Kennlinie fьr die drehzahlabhдngige Zeit, nach der die Schubabschalterampe hart auf Null	4x1
minimale Aktivierungszeit bis die Abbruchbedingung Motordrehzahl aktiv wird	1x1
minimale Aktivierungszeit bis die Abbruchbedingung inneres Moment aktiv wird	1x1
Parametersatz fьr ASDdc wдhrend dem Ausrollen bei TMFW / Zeitkonstante des DT1-Gli	1x1
Parametersatz fьr ASDdc wдhrend dem Ausrollen bei TMFW / Verstдrkung des DT1-Glie	1x1
Offset fьr Verlustmoment fьr Deaktivierungsbedingung bei positiven Lastschlag	1x1
Offset fьr Verlustmoment fьr Aktivierungsbedingung bei negativen Lastschlag	1x1
Offset fьr Verlustmoment fьr Aktivierungsbedingung bei positiven Lastschlag	1x1

EUSOFT.RU

Offset fьr Verlustmoment fьr Aktivierungsbedingung bei positiven Lastschlag	1x1
DT1 Parametersatz fьr die Bildung von ASDdc_dtrqInrDesSlow_mp / Zeitkonstante des D	1x1
DT1 Parametersatz fьr die Bildung von ASDdc_dtrqInrDesSlow_mp / Verstдrkungfaktor d	1x1
Schwelle inners Moment	1x1
obere Begrenzung des Stцrreglerausgangs im Lastschlagfall	4x1
obere Begrenzung des Stцrreglerausgangs	5x1
untere Begrenzung des Stцrreglerausgangs im Lastschlagfall	4x1
untere Begrenzung des Stцrreglerausgangs	5x1
Vorgabewert fьr positives Moment im Falle neagtiven Lastschlages	1x1
Momentschwelle fьr Aktivierung des Lastschlagparametersatzes fьr neg. Mengentendenz	6x6
Momentschwelle fьr Aktivierung des Lastschlagparametersatzes fьr pos. Mengentendenz	6x6
Kennlinie fьr Offset bei Triggerschwelle bei positiver Momententendenz	3x1
Schwelle zur Erkennung von Schub aufgrund der Beschleunigungsьberwachung	1x1
Momentenschwelle fьr Beendigung des negativen Lastschlages	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
ASD Stцrungsregler Geschwindigkeitsschwelle fьr Initialisierung / Deaktivierung	1x1
Kurve zur Begrenzung der zeitl. Ableitung von CoETS_trqInrLtd	7x1
Rampensteigung bei neg. Gradient	6x8
Rampensteigung bei pos. Gradient	6x8
Obergrenze fьr Initialisierung bei steilen Eingangssignalgradienten	1x1
Untergrenze fьr Initialisierung bei steilen Eingangssignalgradienten	1x1
ASD - referenz Filter Parametersatz fьr externe Eingriffe / Zeitkonstante des DT1-Gliedes	1x1
ASD - referenz Filter Parametersatz fьr externe Eingriffe / Verstдrkungfaktor des DT1-Glie	1x1
Modifikationsfaktor fьr die Zug/Schub Rampensteigung des Fьhrungsformers abhдngig vc	2x5
Modifikationsfaktor fьr die Zug/Schub Rampensteigung des Fьhrungsformers abhдngig vc	2x5
Kennlinie fьr Steigungsbegrenzungsfaktor	8x1
Modifikationsfaktor fьr die Proportionalverstдrkung des Fьhrungsformers abhдngig vom al	2x5
Modifikationsfaktor fьr die Proportionalverstдrkung des Fьhrungsformers abhдngig vom al	2x5
Kennlinie fьr Multiplikationsfaktor fьr Gripparameter bei positiver Wunschmomententende	8x1
Modifikationsfaktor fьr die Filterzeitkonstannte des Fьhrungsformers abhдngig vom aktuel	2x5
Modifikationsfaktor fьr die Filterzeitkonstannte des Fьhrungsformers abhдngig vom aktuel	2x5
Parameter fьr ACC Fahrt bei geцffneter Kupplung	4x1
Kupplungsparameter Kd, negativ	4x1
Kupplungsparameter Kd, positive	4x1
Kd bei geschlosenem Antreibsstrang und negativem Gradienten	6x6
Kd bei geschlosenem Antriebstrang und positivem Gradienten	6x6
Drehzahlschwelle zum Erkennen von Ausrollen	1x1
Freischalten eines eigenen Kupplungsparametersatz bei Acc Fahrt	1x1
Schalter zur Abschaltung der Kupplungsbedingung fьr Fьhrungsformer und Steigungsbeg	1x1
Schalter zur Auswahl des Filters fьr CoETS_trqInrLtd (0 Filterung / >0 keine Filterung)	1x1
Schalter zur Aktivierung/Deaktivierung der kontinuierlichen Initialisierung aufgrund Parame	1x1
Schalter zur Aktivierung der Leerlaufreglermomentenkompensation	1x1
Schalter um Zug-Schub-Rampe auch im Fall von NoGrip zu aktivieren	1x1
Bei gesetzten Schalter ist der Anti-Kauder Parametersatz ist hцherprior als der red. Eingrif	1x1
Parameter fьr ACC Fahrt bei geцffneter Kupplung	4x1
ARD Fьhrungsformer T1 Kupplung neg. Gradient	1x1
ARD Fьhrungsformer T1 Kupplung pos. Gradient	1x1
Zeitkonstante PT1 Glied zur Filterung von CoETS_trqInrLtd vor der Ableitung	1x1
T1 bei geschlosenem Antreibsstrang und negativem Gradienten	6x6
T1 bei geschlosenem Antriebstrang und positivem Gradienten	7x6
Parametersatz wдhrend Anti Kaudereingriff / Zeitkonstante des DT1-Gliedes Kodiert als ir	1x1
Parametersatz wдhrend Anti Kaudereingriff / Verstдrkungfaktor des DT1-Glieds	1x1
PT1 Filterzeitkonstante zur PWG - Filterung	1x1
Entprellzeit zum Erkennen von Ausrollen	1x1
ASD referenze Filter - negativer Parametersatz fьr Ausrollen bei TMFW (Zweimassensch	1x1

KUSOFT.RU

ASD referenze Filter - negativer Parametersatz fьr Ausrollen bei TMFW (Zweimassensch	1x1
ASD referenze Filter - positiver Parametersatz fьr Ausrollen bei TMFW (Zweimassenschw	1x1
ASD referenze Filter - positiver Parametersatz fьr Ausrollen bei TMFW (Zweimassenschw	1x1
Grenzwert der logischen Filter fьr CoETS_trqInrLtd vor der Ableitung	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
pos. Offset auf Verlustmoment bei neg. Lastwechsel	8x1
pos. Offset auf Verlustmoment bei pos. Lastwechsel	8x1
neg. Offset auf Verlustmoment bei neg. Lastwechsel	8x1
neg. Offset auf Verlusmenge bei Pos. Lastwechsel	8x1
ASD Fьhrungsformer Hystereseschwelle neg. Wunschmomentgradient	1x1
ASD Fьhrungsformer Hystereseschwelle pos. Wunschmomentgradient	1x1
Drehmomentschwelle zum Erkennen von Ausrollen	1x1
Parameter fьr Drosselklappe in IndVol / kritisches Druckverhдltnis	1x1
Parameter fьr Drosselklappe in IndVol / Wert der DurchfluЯfunktion bei kritischem Druckv	1x1
Parameter fьr Drosselklappe in IndVol / unterer Grenzwert des Druckverhдltnisses zur Lin	1x1
Parameter fьr Drosselklappe in IndVol / Steigung der linearisierten DurchfluЯfunktion	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
effektiver Querschnitt des Abgasrьckfьhrventils als Funktion des Ventilhubes	12x1
Effektiver Querschnitt der Drosselklappe	10x10
Oberflдche des OxiCats	1x1
Offsetwert fьr Wдrmeleitfдhigkeit	1x1
Offsetwert fьr Wдrmeleitfдhigkeit	1x1
Spezifische Wдrmekapazitдt Gas	1x1
Spezifische Wдrmekapazitдt Gas	1x1
Wдrmekapazitдt des OxiCats	1x1
Wдrmekapazitдt des Partikelfilters	1x1
Wдrmekapazitдt des Rohres	4x1
Wдrmekapazitдt des Rohres	3x1
Obere Schwelle der zeitlichen Luftmassenstromдnderung, bei der der Beobachter deaktiv	1x1
Untere Schwelle der zeitlichen Luftmassenstromдnderung, bei der der Beobachter deaktiv	1x1
Obere Schwelle der zeitlichen Luftmassenstromдnderung, bei der der Beobachter aktivier	1x1
Untere Schwelle der zeitlichen Luftmassenstromдnderung, bei der der Beobachter aktivie	1x1
Kennlinie fьr RuЯmassentrom nach Verbrennung (aus Цlverbrauch)	6x1
Kennfeld fьr den Basiswert des CO-Massenstroms nach Verbrennung, Betriebsart 'Mager	16x16
Kennfeld fьr den Basiswert des CO-Massenstroms nach Verbrennung, Betriebsart 'teilhon	16x16
Kennfeld fьr den Basiswert des CO-Massenstroms nach Verbrennung, Betriebsart 'Fettbe	16x16
Untere Grenze des Massenstroms ьber AGR	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Referenz des Gasmassenstroms nach Einlasskrьmmer	7x7
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Kennfeld fьr den Basiswert des NOx-Massenstroms nach Verbrennung, Betriebsart 'Mage	16x16
Kennfeld fьr den Basiswert des NOx-Massenstroms nach Verbrennung, Betriebsart 'teilho	16x16
Kennfeld fьr den Basiswert des NOx-Massenstroms nach Verbrennung, Betriebsart 'Fettb	16x16
Kennfeld fьr den NOx-Massenstrom bei abgeschalteter ARF	8x8
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1

EGSOFT.RU

Kennlinie fьr den Massenstroms des verbrannten Цls abhдngig vom Kraftstoff-Verbrauch	7x1
Kennfeld fьr den Basiswert des RuЯ-Massenstroms nach Verbrennung, Betriebsart 'Mage	12x15
Kennfeld fьr den Basiswert des RuЯ-Massenstroms nach Verbrennung, Betriebsart 'teilho	8x8
Kennfeld fьr den Basiswert des RuЯ-Massenstroms nach Verbrennung, Betriebsart 'Fettb	8x8
Kennfeld fьr den dynamischen Wert des RuЯ-Massenstroms nach Verbrennung, Betriebs	8x8
Kennfeld fьr Lambda-Korrekturmassenstrom des RuЯmassenstroms	8x8
Kennfeld fьr betriebspunktabhдngige ARF-Korrektur des RuЯmassenstroms	8x8
Kennlinie fьr den SOx-Korrektur-Massenstrom abhдngig vom Massenstrom des verbrannt	8x1
Obere Schwelle der zeitlichen Drehzahlдnderung bei der der Beobachter deaktiviert wird	1x1
Untere Schwelle der zeitlichen Drehzahlдnderung bei der der Beobachter deaktiviert wird	1x1
Obere Schwelle der zeitlichen Drehzahlдnderung bei der der Beobachter aktiviert wird	1x1
Untere Schwelle der zeitlichen Drehzahlдnderung bei der der Beobachter aktiviert wird	1x1
Obere Schwelle der zeitlichen Ladedruckдnderung bei der der Beobachter deaktiviert wird	1x1
Untere Schwelle der zeitlichen Ladedruckдnderung bei der der Beobachter deaktiviert wir	1x1
Obere Schwelle der zeitlichen Ladedruckдnderung bei der der Beobachter aktiviert wird	1x1
Untere Schwelle der zeitlichen Ladedruckдnderung bei der der Beobachter aktiviert wird	1x1
Obere Schwelle der zeitlichen Einspritzmengenдnderung bei der der Beobachter deaktivie	1x1
Untere Schwelle der zeitlichen Einspritzmengenдnderung bei der der Beobachter deaktivie	1x1
Obere Schwelle der zeitlichen Einspritzmengenдnderung bei der der Beobachter aktiviert	1x1
Untere Schwelle der zeitlichen Einspritzmengenдnderung bei der der Beobachter aktiviert	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Ersatzwert Wдrmestrom vom OxiCat an die Umgebung im Fehlerfall	1x1
Parameter fьr Drosselklappe in EGR / kritisches Druckverhдltnis	1x1
Parameter fьr Drosselklappe in EGR / Wert der DurchfluЯfunktion bei kritischem Druckve	1x1
Parameter fьr Drosselklappe in EGR / unterer Grenzwert des Druckverhдltnisses zur Line	1x1
Parameter fьr Drosselklappe in EGR / Steigung der linearisierten DurchfluЯfunktion	1x1
Wirkungsgrad des ARF-Kьhlers	3x6
Korrekturfaktor fьr den effektiven Querschnitt des AGR Ventils	1x1
Faktor zur Aufteilung des Katalysators in Bricks	1x1
unterer Heizwert Kraftstoff	1x1
Steigungswert fьr Wдrmeleitfдhigkeit	1x1
Steigungswert fьr Wдrmeleitfдhigkeit	1x1
Kennlinie des Korrekturfaktors fьr den CO-Massenstrom abhдngig von der Kьhlmittel-Tem	8x1
Faktor zur Berechnung der Gaslaufzeit durch den Motor	1x1
obere Begrenzung des Korrekturfaktors fьr den NOx-Massenstrom abhдngig von der ARF	1x1
untere Begrenzung des Korrekturfaktors fьr den NOx-Massenstrom abhдngig von der ARI	1x1
Kennfeld des Korrekturfaktors fьr die Gewichtungs der NOx-Emissionen abhдngig vom M	16x16
Kennlinie der hцheren Gewichtungsfaktoren fьr die NOx-Emissionen abhдngig von der AF	16x1
Kennlinie der niedrigeren Gewichtungsfaktoren fьr die NOx-Emissionen abhдngig von der	16x1
Kennlinie fьr Korrekturfaktor der Temperaturerhцhung aufgrund des aktuellen Gasmasser	8x1
Kennlinie fьr Korrekturfaktor der Temperaturerhцhung aufgrund des aktuellen Spritzbegin	8x1
Array der geometrischen Faktoren zur Druckberechnung im Abgassystem	4x1
Obere Begrenzung des Korrekturfaktors fьr den effektive Querschnitt des AGR Ventils / D	1x1
Untere Begrenzung des Korrekturfaktors fьr den effektive Querschnitt des AGR Ventils / D	1x1
Kennlinie fьr HC-Umwandlungsrate OxiCat 1	8x1
Kennlinie des Faktors zur Berьcksichtigung des nichtlinearen Wдrmeьbergangs	8x1
Korrekturfaktor zur Kompensation der Abhдngigkeit des Luftaufwands von der Gastemper	1x1
Korrekturfaktor zur Kompensation der Abhдngigkeit des Luftaufwands von der Gastemper	1x1
Kennfeld fьr LeanNOx-Effekt im OxiCat 1	8x8
Kennfeld Faktor fьr die Berьcksichtigung der LeanNOx-Reaktion im DPF.	8x8
Gewichtungsfaktor fьr die Berechnung der Partikelfiltertemperatur -Mischung Temperatur	1x1
Kennfeld des Basis-Korrekturfaktors fьr die NOx-Emissionen abhдngig vom Motor-Betrieb	8x8
Kennlinie des Korrekturfaktors fьr die NOx-Emissionen abhдngig von der Kьhlmittel-Temp	8x1
Kennlinie des Korrekturfaktors fьr die NOx-Emissionen abhдngig von der Gasfьllung der Z	8x1
Kennlinie fьr Motorlaufzeitkorrekturfaktor des Цlverbrauchs des Motors	16x1

EUSOFT.RU

Thermischer Austauschfaktor fьr Abgas im Partikelfilter	1x1
Potenzfunktion fьr Druckberechnung im Abgassystem	11x1
Ersatzkorrekturfaktor fьr den Druck im Auslasskrьmmer, falls nicht von Observer geregelt	1x1
Faktor zur Berechnung des Druckabfalls nach Verdichter	1x1
Faktor zur Berechnung des Druckabfalls vor Verdichter	1x1
Faktor fьr den Druckabfall im ARF-Kьhler als Funktion der Position des ARF-Bypass-Vent	3x1
Faktor zur Berechnung des Totaldrucks nach Verdichter	1x1
Faktor zur Berechnung des Totaldrucks vor Verdichter	1x1
Temperaturabhдngiger Dichte- und Viskositдtsfaktor zur Druckberechnung im Abgassyste	2x9
Verformungskennlinie fьr das Rampen der Abgastemperatur bei Betriebsartenwechsel	8x1
AGR-Raten abhдngiger Korrekturfaktor fьr die RuЯemmission	8x8
Korrekturfaktor fьr die RuЯemmission bei dynamischen Zustandsдnderungen	8x1
Kennlinie des Korrekturfaktors fьr die RuЯ-Emissionen abhдngig Fahrzeug-Betriebszeit	8x1
Kennlinie fьr ARF-Korrekturfaktor des RuЯmassenstroms	8x1
Korrekturfaktor fьr die RuЯemmission ьber Motortemperatur	8x1
Kennlinie des Korrekturfaktors fьr die SOx-Emissionen abhдngig vom reduzierten Abgasm	8x1
Abkьhlkennlinie der abgasfьhrenden Bauteile	8x1
Korrekturfaktor fьr die RuЯemmission ьber Ansauglufttemperatur	8x1
Obere Begrenzung des Korrekturfaktors fьr die Temperatur im Auslasskrьmmer	1x1
Untere Begrenzung des Korrekturfaktors fьr die Temperatur im Auslasskrьmmer	1x1
inverse Abkьhlkennlinie Motor	8x1
Koeffizientenarray 1 zur Berechnung des Turbinendruckverhдltnisses abhдngig vom Abga	2x1
Koeffizientenarray 2 zur Berechnung des Turbinendruckverhдltnisses abhдngig von der P	2x1
Koeffizientenarray 3 zur Berechnung des Turbinendruckverhдltnisses abhдngig von der Tu	2x1
Koeffizientenarray 4 zur Berechnung des Turbinendruckverhдltnisses	14x1
Basiswert fьr Luftaufwand des Motors	10x11
Obere Begrenzung des Korrekturfaktors fьr den Luftaufwand bei geцffnetem Einlasskanal	1x1
Untere Begrenzung des Korrekturfaktors fьr den Luftaufwand bei geцffnetem Einlasskana	1x1
Korrekturfaktor fьr Luftaufwand als Funktion von Drehzahl und relativer Drallklappenpositi	10x10
Obere Begrenzung des Korrekturfaktors fьr den Luftaufwand bei geschlossenem Einlassk	1x1
Untere Begrenzung des Korrekturfaktors fьr den Luftaufwand bei geschlossenem Einlassk	1x1
Steigungswert fьr dynamische Viskositдt	1x1
Steigungswert fьr dynamische Viskositдt	1x1
Steigungswert fьr kinematische Viskositдt	1x1
Steigungswert fьr kinematische Viskositдt	1x1
Wдrmeьbertragungskoeffizient aufgrund freier Konvektion	4x1
Wдrmeьbertragungskoeffizient aufgrund freier Konvektion	3x1
Wдrmeьbertragungskoeffizient OxiCat 1	8x8
Parameter fьr I-Regler fьr Korrektur ьber AGR oder Abgaskrьmmer / Verstдrkung des I-G	1x1
Parameter fьr I-Regler fьr Korrektur ьber AGR oder Abgaskrьmmer / Verstдrkung des I-G	1x1
Parameter fьr I-Regler fьr Korrektur ьber AGR oder Abgaskrьmmer / Verstдrkung des I-G	1x1
Parameter fьr I-Regler fьr Korrektur ьber AGR oder Abgaskrьmmer / Obere Kleinsignalgre	1x1
Parameter fьr I-Regler fьr Korrektur ьber AGR oder Abgaskrьmmer / Untere Kleinsignalgr	1x1
Parameter fьr I-Regler fьr Korrektur ьber Temperatur / Verstдrkung des I-Glieds bei Kleins	1x1
Parameter fьr I-Regler fьr Korrektur ьber Temperatur / Verstдrkung des I-Glieds bei positiv	1x1
Parameter fьr I-Regler fьr Korrektur ьber Temperatur / Verstдrkung des I-Glieds bei negati	1x1
Parameter fьr I-Regler fьr Korrektur ьber Temperatur / Obere Kleinsignalgrenze fьr das I-G	1x1
Parameter fьr I-Regler fьr Korrektur ьber Temperatur / Untere Kleinsignalgrenze fьr das I-G	1x1
Parameter for I-govenor for correction of effective volume / Verstдrkung des I-Glieds bei K	1x1
Parameter for I-govenor for correction of effective volume / Verstдrkung des I-Glieds bei p	1x1
Parameter for I-govenor for correction of effective volume / Verstдrkung des I-Glieds bei n	1x1
Parameter for I-govenor for correction of effective volume / Obere Kleinsignalgrenze fьr da	1x1
Parameter for I-govenor for correction of effective volume / Untere Kleinsignalgrenze fьr d	1x1
Parameter fьr I-Regler fьr Korrektur ьber Drallniveausteller / Verstдrkung des I-Glieds bei	1x1
Parameter fьr I-Regler fьr Korrektur ьber Drallniveausteller / Verstдrkung des I-Glieds bei	1x1
Parameter fьr I-Regler fьr Korrektur ьber Drallniveausteller / Verstдrkung des I-Glieds bei	1x1

EGUSOFT.RU

Parameter fьr I-Regler fьr Korrektur ьber Drallniveausteller / Obere Kleinsignalgrenze fьr c	1x1
Parameter fьr I-Regler fьr Korrektur ьber Drallniveausteller / Untere Kleinsignalgrenze fьr (	1x1
Rohrdurchmesser	4x1
Rohrdurchmesser	3x1
Rohrlдnge	4x1
Rohrlдnge	3x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
unterer Grenzwert fьr die Gasmasse im Einlassvolumen	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
unterer Grenzwert fьr die gespeicherte Gasmasse im Einlasskrьmmer	1x1
unterer Grenzwert fьr die gespeicherte Sauerstoffmasse im Einlasskrьmmer	1x1
Filterkonstante fьr PT1-Filterung der Frischluftmasse pro Zylinder / Zeitkonstante des PT1	1x1
Filterkonstante fьr PT1-Filterung der Frischluftmasse pro Zylinder / Zeitkonstante des PT1	1x1
Parameter PT1-Glied - Abgasmassenstrom EGR / Zeitkonstante des PT1-Gliedes fьr posi	1x1
Parameter PT1-Glied - Abgasmassenstrom EGR / Zeitkonstante des PT1-Gliedes fьr neg	1x1
Parameter PT1-Glied - Gasmassenstrom vor Einlasskrьmmer / Zeitkonstante des PT1-Gl	1x1
Parameter PT1-Glied - Gasmassenstrom vor Einlasskrьmmer / Zeitkonstante des PT1-Gl	1x1
Kьhlmitteltemperaturschwelle zum Abschalten der Korrektur des CO-Massenstroms	1x1
Drehzahlschwellwert zur Erkennung auf Motorstillstand	1x1
charakteristisches Verdichterkennfeld	16x16
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Index zur Auswahl der gewьnschten Lufttemperatur	1x1
Anzahl der Motorbдnke	1x1
Anzahl der Motorbдnke	1x1
Anzahl der Motorbдnke	1x1
Anzahl der Motorbдnke	1x1
Wahlschalter fьr die Kьhlmitteltemperatur des AGR Kьhlers	1x1
Index zur Auswahl der Temperatur aus dem Feld der Kьhlmittel-Temperaturen	1x1
Parameter zur Auswahl der Motortemperatur	1x1
Parameter zur Auswahl der Motortemperatur	1x1
Index zur Auswahl der gewьnschten Motortemperatur	1x1
Index zur Auswahl des Umgebungsdrucks aus dem Druck-Feld	1x1
Index zur Auswahl des Rohrmodells nach Mischstelle	1x1
Index zur Auswahl des Rohrmodells nach Mischstelle	1x1
Index zur Auswahl des Rohrmodells vor Mischstelle	1x1
Index zur Auswahl des Rohrmodells vor Mischstelle	1x1
Indizes zum Speichern der Modelltemperatur nach Oxi Kat im Feld ASMod_tEGFld	1x1
Index zum Speichern der Modelltemperatur nach Partikelfilter im Feld ASMod_tEGFld	1x1
Index-Array zum Temperaturfeld ASMod_tFld fьr die Temperaturen am Ausgang des Oxic	1x1
Index-Array zum Temperaturfeld ASMod_tFld fьr die Temperaturen am Eingang des Oxid	1x1
Index zur Auswahl des Rohrmodells nach Partikelfilter	1x1
Index zur Auswahl des Rohrmodells vor Partikelfilter	1x1
Indizes zur Wahl der Sensortemperatur nach Oxi Kat aus Exh_tFld	1x1
Indizes zur Wahl der Sensortemperatur vor Oxi Kat aus Exh_tFld	1x1
Index zur Wahl der Sensortemperatur nach Partikelfilter aus Exh_tFld	1x1
Index of Temperature after particulate filter in Exh_tFld	1x1
Index fьr das Feld Exh_tFld, welche die Temperatur vor Partikelfilter beinhaltet	1x1
Wahlschalter fьr Temperatursensor fьr LSU Freigabe	1x1
Index zur Auswahl des Rohrmodells nach Turbine fьr LSU Taupunkt Freigabe	1x1
Index zur Auswahl des Rohrmodells nach Turbolader	1x1
Index zur Auswahl des Rohrmodells fьr Turboladertemperaturmodell	1x1
Nusselt-Zahl zwischen Rohrwand und Umgebung	8x1
Nusselt-Zahl zwischen Rohrwand und Umgebung	8x1

EGRSOFT.RU

Nusselt-Zahl zwischen im Rohr	8x1
Nusselt-Zahl zwischen im Rohr	8x1
Referenzdruck vor Verdichter	1x1
Kennfeld fьr Abgasgegendruck	10x10
Kennfeld fьr Abgasgegendruck	10x10
Kennfeld fьr Abgasgegendruck	10x10
Kennfeld fьr Abgasgegendruck	10x10
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
oberer Grenzwert fьr den Druck im Abgaskrьmmer	1x1
unterer Grenzwert fьr den Druck im Abgaskrьmmer	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Parameter fьr P-Regler fьr Korrektur ьber AGR oder Abgaskrьmmer / Verstдrkung des P-	1x1
Parameter fьr P-Regler fьr Korrektur ьber AGR oder Abgaskrьmmer / Verstдrkung des P-	1x1
Parameter fьr P-Regler fьr Korrektur ьber AGR oder Abgaskrьmmer / Verstдrkung des P-	1x1
Parameter fьr P-Regler fьr Korrektur ьber AGR oder Abgaskrьmmer / Obere Kleinsignalgr	1x1
Parameter fьr P-Regler fьr Korrektur ьber AGR oder Abgaskrьmmer / Untere Kleinsignalg	1x1
Referenzkennfeld fьr Spritzbeginn der MI1	10x10
Druck zur Druck-Initialisierung	1x1
Druck zur Druck-Initialisierung	1x1
Druck zur Druck-Initialisierung	1x1
Druck zur Druck-Initialisierung	1x1
Druck zur Druck-Initialisierung	1x1
unterer Grenzwert fьr den Druck im Einlasskrьmmer	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Parameter PT1-Glied - Druck im Auslasskrьmmer / Zeitkonstante des PT1-Gliedes fьr pos	1x1
Parameter PT1-Glied - Druck im Auslasskrьmmer / Zeitkonstante des PT1-Gliedes fьr neg	1x1
Parameter fьr P-Regler fьr Korrektur ьber Temperatur / Verstдrkung des P-Glieds bei Klei	1x1
Parameter fьr P-Regler fьr Korrektur ьber Temperatur / Verstдrkung des P-Glieds bei pos	1x1
Parameter fьr P-Regler fьr Korrektur ьber Temperatur / Verstдrkung des P-Glieds bei neg	1x1
Parameter fьr P-Regler fьr Korrektur ьber Temperatur / Obere Kleinsignalgrenze fьr das F	1x1
Parameter fьr P-Regler fьr Korrektur ьber Temperatur / Untere Kleinsignalgrenze fьr das F	1x1
Referenzdruck nach Turbine	1x1
Parameter fьr P-Regler fьr Korrektur ьber effektives Volumen / Verstдrkung des P-Glieds	1x1
Parameter fьr P-Regler fьr Korrektur ьber effektives Volumen / Verstдrkung des P-Glieds	1x1
Parameter fьr P-Regler fьr Korrektur ьber effektives Volumen / Verstдrkung des P-Glieds	1x1
Parameter fьr P-Regler fьr Korrektur ьber effektives Volumen / Obere Kleinsignalgrenze fь	1x1
Parameter fьr P-Regler fьr Korrektur ьber effektives Volumen / Untere Kleinsignalgrenze f	1x1
Parameter fьr P-Regler fьr Korrektur ьber Drallniveausteller / Verstдrkung des P-Glieds bе	1x1
Parameter fьr P-Regler fьr Korrektur ьber Drallniveausteller / Verstдrkung des P-Glieds bе	1x1
Parameter fьr P-Regler fьr Korrektur ьber Drallniveausteller / Verstдrkung des P-Glieds bе	1x1
Parameter fьr P-Regler fьr Korrektur ьber Drallniveausteller / Obere Kleinsignalgrenze fьr	1x1
Parameter fьr P-Regler fьr Korrektur ьber Drallniveausteller / Untere Kleinsignalgrenze fьr	1x1
Anteil der vom Fahrtwind beaufschlagten Rohroberflдche	4x1
Anteil der vom Fahrtwind beaufschlagten Rohroberflдche	3x1
Linearisierungskennlinie fьr den Ladedrucksteller	6x1
Linearisierungskennlinie fьr den ARF-Kьhler-Bypass-Steller	6x1
Schwellwert der ARF-Rate zum Abschalten der NOx-Emissions-Korrekturen aus ARF-Rat	1x1
Linearisierungskennlinie fьr ARF-Steller	6x1
untere Begrenzung des Sollwerts der ARF-Rate zur Korrektur der NOx-Emissionen aus A	1x1
Kennfeld der Sollwerte der ARF-Raten im Normalbetrieb	16x16
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Hystereseschwelle fьr den Ladedrucksteller	1x1

ECUSOFT.RU

Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve 1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v 1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve 1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v 1x1
Kennfeld fьr rekursiven Lambda-Referenzwert zur RuЯmassenstromkorrektur (betriebspu 16x16
Freigabebedingungen fьr Korrektur ьber AGR oder Abgaskrьmmer / untere Abschaltschw 1x1
Freigabebedingungen fьr Korrektur ьber AGR oder Abgaskrьmmer / obere Abschaltschwe 1x1
Freigabebedingungen fьr Korrektur ьber AGR oder Abgaskrьmmer / untere Einschaltschw 1x1
Freigabebedingungen fьr Korrektur ьber AGR oder Abgaskrьmmer / obere Einschaltschw 1x1
Freigabebedingungen fьr Korrektur ьber AGR oder Abgaskrьmmer / untere Abschaltschw 1x1
Freigabebedingungen fьr Korrektur ьber AGR oder Abgaskrьmmer / obere Abschaltschwe 1x1
Freigabebedingungen fьr Korrektur ьber AGR oder Abgaskrьmmer / untere Einschaltschw 1x1
Freigabebedingungen fьr Korrektur ьber AGR oder Abgaskrьmmer / obere Einschaltschw 1x1
Freigabebedingungen fьr Korrektur ьber AGR oder Abgaskrьmmer / Zeitverzцgerung der 1x1
Freigabebedingungen fьr Korrektur ьber AGR oder Abgaskrьmmer / obere Grenze fьr die 1x1
Freigabebedingungen fьr Korrektur ьber AGR oder Abgaskrьmmer / untere Grenze fьr die 1x1
Freigabebedingungen fьr Korrektur ьber AGR oder Abgaskrьmmer / obere Grenze fьr die 1x1
Freigabebedingungen fьr Korrektur ьber AGR oder Abgaskrьmmer / untere Grenze fьr die 1x1
Freigabebedingungen fьr Korrektur ьber AGR oder Abgaskrьmmer / obere Schwelle fьr da 1x1
Freigabebedingungen fьr Korrektur ьber AGR oder Abgaskrьmmer / untere Schwelle fьr d 1x1
Freigabebedingungen fьr Korrektur ьber effektives Volumen oder Drallniveausteller / untei 1x1
Freigabebedingungen fьr Korrektur ьber effektives Volumen oder Drallniveausteller / oberi 1x1
Freigabebedingungen fьr Korrektur ьber effektives Volumen oder Drallniveausteller / untei 1x1
Freigabebedingungen fьr Korrektur ьber effektives Volumen oder Drallniveausteller / oberi 1x1
Freigabebedingungen fьr Korrektur ьber effektives Volumen oder Drallniveausteller / untei 1x1
Freigabebedingungen fьr Korrektur ьber effektives Volumen oder Drallniveausteller / oberi 1x1
Freigabebedingungen fьr Korrektur ьber effektives Volumen oder Drallniveausteller / untei 1x1
Freigabebedingungen fьr Korrektur ьber effektives Volumen oder Drallniveausteller / oberi 1x1
Freigabebedingungen fьr Korrektur ьber effektives Volumen oder Drallniveausteller / Zeitv 1x1
Freigabebedingungen fьr Korrektur ьber effektives Volumen oder Drallniveausteller / oberi 1x1
Freigabebedingungen fьr Korrektur ьber effektives Volumen oder Drallniveausteller / untei 1x1
Freigabebedingungen fьr Korrektur ьber effektives Volumen oder Drallniveausteller / oberi 1x1
Freigabebedingungen fьr Korrektur ьber effektives Volumen oder Drallniveausteller / untei 1x1
Freigabebedingungen fьr Korrektur ьber effektives Volumen oder Drallniveausteller / oberi 1x1
Freigabebedingungen fьr Korrektur ьber effektives Volumen oder Drallniveausteller / untei 1x1
Freigabebedingungen fьr Korrektur ьber Temperatur / untere Abschaltschwelle fьr Motord 1x1
Freigabebedingungen fьr Korrektur ьber Temperatur / obere Abschaltschwelle fьr Motordr 1x1
Freigabebedingungen fьr Korrektur ьber Temperatur / untere Einschaltschwelle fьr Motorc 1x1
Freigabebedingungen fьr Korrektur ьber Temperatur / obere Einschaltschwelle fьr Motordi 1x1
Freigabebedingungen fьr Korrektur ьber Temperatur / untere Abschaltschwelle fьr Einspri 1x1
Freigabebedingungen fьr Korrektur ьber Temperatur / obere Abschaltschwelle fьr Einsprit 1x1
Freigabebedingungen fьr Korrektur ьber Temperatur / untere Einschaltschwelle fьr Einspri 1x1
Freigabebedingungen fьr Korrektur ьber Temperatur / obere Einschaltschwelle fьr Einsprit 1x1
Freigabebedingungen fьr Korrektur ьber Temperatur / Zeitverzцgerung der Freigabe 1x1
Freigabebedingungen fьr Korrektur ьber Temperatur / obere Grenze fьr die Drallklappe 1x1
Freigabebedingungen fьr Korrektur ьber Temperatur / untere Grenze fьr die Drallklappe 1x1
Freigabebedingungen fьr Korrektur ьber Temperatur / obere Grenze fьr die Drosselklappe 1x1
Freigabebedingungen fьr Korrektur ьber Temperatur / untere Grenze fьr die Drosselklappe 1x1
Freigabebedingungen fьr Korrektur ьber Temperatur / obere Schwelle fьr das Abgasrьckfu 1x1
Freigabebedingungen fьr Korrektur ьber Temperatur / untere Schwelle fьr das Abgasrьckf 1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve 1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v 1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve 1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v 1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve 1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v 1x1

EGRSOFT.RU

Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Schwelle bei der zwischen Reglern 3/4 umgeschaltet wird	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Anteil Schwefel/Schwefeloxid im Massenstrom des an der Verbrennung teilnehmenden Kı	1x1
Kennfeld der relativen Temperaturдnderung in der Turbine bei adiabater Zustandsдnderur	8x1
Linearisierungskennlinie fьr den Regelklappensteller	6x1
Linearisierungskennlinie fьr den Drallklappensteller	6x1
Filterkonstanten fьr die DT1 Filterung der FьhrungsgrцЯe fьr die dynamische Korrektur de	1x1
Filterkonstanten fьr die DT1 Filterung der FьhrungsgrцЯe fьr die dynamische Korrektur de	1x1
Maskenvektor zur Bestimmung der aktuellen Betriebsart zur CO-Emissions-Berechnung	3x1
Array von Betriebsmodi Masken zur Auswahl der Korrektur der Abgastemperatur in versch	5x1
Bit-Maske, zur Wahl der Freigabebedingungen fьr Regler des Luftmassen Beobachters	1x1
Bit-Maske, zur Wahl der Freigabebedingungen des Regler fьr den Temperatur-Beobachte	1x1
Bit-Maske, zur Wahl der Freigabebedingungen fьr Regler 3/4 des Beobachter	1x1
Maskenvektor zur Bestimmung der aktuellen Betriebsart zur NOx-Emissions-Berechnung	3x1
Maske zur Wahl der Beriebsmodi, bei denen der Regler fьr den Temperatur-Beobachter fı	1x1
Maske fьr die temperaturerhцhung durch exotherme Reaktionen im Partikelfilter	1x1
Maske der Betriebsmodi, bei denen Temperaturerhцhung durch zyklische Nacheinspritzur	1x1
Maskenwert zur Bestimmung der Betriebsart 'Fettbetrieb' zur RuЯ-Emissions-Berechnung	1x1
Maskenvektor zur Bestimmung der aktuellen Betriebsart zur RuЯ-Emissions-Berechnung	3x1
Schalter fьr den Abgasmassenstrom nach dem Auslasskrummer	1x1
Schalter zur Sperrung des Luftmassenbeobachters	1x1
Schalterwert fьr die Methode zur Berechnung der an der Verbrennung teilnehmenden Kra	1x1
Schalterwert fьr die Methode zur Berechnung der nicht an der Verbrennung teilnehmende	1x1
Schalter zur Auswahl der Methode zur Bestimmung der Motorabstellzeit	1x1
Schalter zur Auswahl der Eingangstemperatur in die HC Konvertierungskurve	1x1
Schalter zur Auswahl der im OxiCat brennenden Kraftstoffmasse	1x1
Software-Schalter zum Umschalten des NOx-Basis-Massenstroms im 'Fettbetrieb'	1x1
Schalter zum Lцschen gelernter Beobachter Korrekturwerte	1x1
Schalter zum deaktivieren der Gewichtung der Regelabweichung des Temperaturbeobach	1x1
Schalter zur Abschaltung des Partikelfilter-Temperaturmodells	1x1
Schalter zur Wahl der Partikelfilter Oberflдchentemperatur fьr die Abgastemperatur nach I	1x1
Auswahlschalter fьr Druckberechnung im Abgassystem (Kennfeldmodell oder Simulation)	4x1
Schalter fьr Berechnung des Drucks im Partikelfilter	1x1
Schalter zum Umschalten von Modell T3 Wert auf gemessenen T3	1x1
Schalter zum Umschalten von Modell und Sensortemperatur nach Oxi Kat	1x1
Schalter zum Umschalten von Modell und Sensortemperatur vor Oxi Kat	1x1
Schalter zum Umschalten von Modell und Sensortemperatur nach Partikelfilter	1x1
Schalte zum Umschalten von modellierten Temperatur nach Turbine auf Messwert	1x1
Schalter zur Wahl des Eingangs in das Kennfeld zur Korrektur des statischen RuЯmasser	1x1
Schalter zur Wahl des gemessenen Lambdawertes fьr die dynamische Korrektur der RuЯ	1x1
Schalter fьr dynamische Temperaturkorrektur aufgrund der Wandwдrmeverluste und Wдr	1x1
Schalter zum deaktivieren des Temperaturbeobachters	1x1
Schalter fьr dynamische Temperaturkorrektur	1x1
Referenztemperatur vor Verdichter	1x1
Blow By Kennfeld fьr die Temperatur nach Partikelfilter	6x6
Temperaturerhцhung ьber Motor Luftmassen und Kraftstoffmassenabhдngig	16x16
Additive Offset der Referenzmotortemperatur 1	8x8
Additive Offset der Referenzmotortemperatur 2	8x8
Additive Offset der Referenzmotortemperatur 3	8x8

ru-soft.ru

Additive Offset der Referenzmotortemperatur 4	8x8
Additive Offset der Referenzmotortemperatur 5	8x8
Grundkennfeld der Temperaturerhцhung durch Verbrennung	7x7
Korrektur der Temperaturerhцhung aufgrund der Motortemperatur	8x1
untere Begrenzung der Temperatur des rьckgefьhrten Abgases nach ARF-Kьhler	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Parameter PT1-Glied - Temperatur EGR / Zeitkonstante des PT1-Gliedes fьr positive Sigr	1x1
Parameter PT1-Glied - Temperatur EGR / Zeitkonstante des PT1-Gliedes fьr negative Sig	1x1
Parameter PT1-Glied - Temperatur nach Einlasskrьmmer / Zeitkonstante des PT1-Gliede	1x1
Parameter PT1-Glied - Temperatur nach Einlasskrьmmer / Zeitkonstante des PT1-Gliede	1x1
Parameter fьr I-Glied im Temperaturmodell fьr den Katalysator / Verstдrkung des I-Glieds	1x1
Parameter fьr I-Glied im Temperaturmodell fьr den Katalysator / Verstдrkung des I-Glieds	1x1
Parameter fьr I-Glied im Temperaturmodell fьr den Katalysator / Verstдrkung des I-Glieds	1x1
Parameter fьr I-Glied im Temperaturmodell fьr den Katalysator / Obere Kleinsignalgrenze	1x1
Parameter fьr I-Glied im Temperaturmodell fьr den Katalysator / Untere Kleinsignalgrenze	1x1
Parameter fьr DT1-Glied im Partikelfiltertemperaturmodell / Zeitkonstante des DT1-Gliede	1x1
Parameter fьr DT1-Glied im Partikelfiltertemperaturmodell / Verstдrkungfaktor des DT1-G	1x1
Parameter fьr I-Glied im Partikelfiltertemperaturmodell / Verstдrkung des I-Glieds bei Kleir	1x1
Parameter fьr I-Glied im Partikelfiltertemperaturmodell / Verstдrkung des I-Glieds bei posi	1x1
Parameter fьr I-Glied im Partikelfiltertemperaturmodell / Verstдrkung des I-Glieds bei nega	1x1
Parameter fьr I-Glied im Partikelfiltertemperaturmodell / Obere Kleinsignalgrenze fьr das I-	1x1
Parameter fьr I-Glied im Partikelfiltertemperaturmodell / Untere Kleinsignalgrenze fьr das I	1x1
Parameter fьr I-Glied im Temperaturmodell fьr Rohrstьcke / Verstдrkung des I-Glieds bei	1x1
Parameter fьr I-Glied im Temperaturmodell fьr Rohrstьcke / Verstдrkung des I-Glieds bei	1x1
Parameter fьr I-Glied im Temperaturmodell fьr Rohrstьcke / Verstдrkung des I-Glieds bei	1x1
Parameter fьr I-Glied im Temperaturmodell fьr Rohrstьcke / Obere Kleinsignalgrenze fьr d	1x1
Parameter fьr I-Glied im Temperaturmodell fьr Rohrstьcke / Untere Kleinsignalgrenze fьr (	1x1
Parameter fьr I-Glied im Temperaturmodell fьr Rohrstьcke / Verstдrkung des I-Glieds bei	1x1
Parameter fьr I-Glied im Temperaturmodell fьr Rohrstьcke / Verstдrkung des I-Glieds bei	1x1
Parameter fьr I-Glied im Temperaturmodell fьr Rohrstьcke / Verstдrkung des I-Glieds bei	1x1
Parameter fьr I-Glied im Temperaturmodell fьr Rohrstьcke / Obere Kleinsignalgrenze fьr d	1x1
Parameter fьr I-Glied im Temperaturmodell fьr Rohrstьcke / Untere Kleinsignalgrenze fьr (	1x1
Referenz der Motoretemperatur	1x1
Referenztemperatur nach Abgaskrьmmer	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Mindestdauer fьr Initialisierung der Temperaturmodelle seit K15 an	1x1
Korrektur der Abkьhlzeit wg. Stauwдrmeeffekten	1x1
Zeitkonstante zur Tiefpassfilterung des zeitlich differenzierten Luftmassenstroms	1x1
Zeitkonstante zur Tiefpassfilterung der zeitlich differenzierten Motordrehzahl	1x1
Zeitkonstante zur Tiefpassfilterung des zeitlich differenzierten Drucks nach Ladeluftkьhler	1x1
Zeitkonstante zur Tiefpassfilterung der zeitlich differenzierten Einspritzmenge	1x1
Wдrmeьbertragungszeit	8x1
Abkьhl-Halbwertszeit des Motors	1x1
Abkьhl-Halbwertszeit des NSC	1x1
Array mit Abkьhl-Halbwertszeit des OxiC	1x1
Abkьhl-Halbwertszeit der Abgasrohre	7x1
Filter-Zeitkonstante entsprechend Temperatursensor vor PFlt	8x1
Zeitkonstante zur PT1 Filterung der korrigierten Temperatur vor Partikelfilter	4x4
Totzeit des Verzцgerungsglieds in der Funktion Lambda-Sensor	8x1
Zeitkonstante des PT1-Glieds in der Funktion Lambda-Sonde	8x1
Temperatur zur Temperatur-Initialisierung	1x1
Temperatur zur Temperatur-Initialisierung	1x1

EDUSOFT.RU

Temperatur zur Temperatur-Initialisierung	1x1
Temperatur zur Temperatur-Initialisierung	1x1
Temperatur zur Temperatur-Initialisierung	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Referenz der Gastemperatur nach Einlasskrьmmer	10x10
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Zeitkonstante fьr die PT1-Filterung bei Positionsдnderung des Ladedruckstellers	1x1
Zeitkonstante der PT1-Filterung bei Positionsдnderung des Stellers fьr den ARF-Kьhler-B	1x1
Zeitkonstante der PT1-Filterung bei Positionsдnderung des ARF-Stellers	1x1
Zeitkonstante der PT1-Filterung bei Positionsдnderung des Drosselklappestellers	1x1
Zeitkonstante der PT1-Filterung bei Positionsдnderung des Drallklappenstellers	1x1
Verzцgerungszeit fьr Umschalten des RuЯ-Massenstroms im 'Fettbetrieb'	1x1
Ersatzwert Temperatur des Oxidationskatalysators im Fehlerfall	1x1
Temperaturerhцhung durch exotherme Reaktionen im Partikelfilter	5x5
Temperaturerhцhung durch exotherme Reaktionen im Partikelfilter	5x5
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Ersatzwert der berechneten Temperatur im Fehlerfall	1x1
Ersatzwert der berechneten Temperatur im Fehlerfall	1x1
Ersatzwert fьr Initialisierungstemperaturen im Fehlerfall	1x1
minimale Temperatur nach Turbine	1x1
Ersatzwert der berechneten Rohrwandtemperatur im Fehlerfall	1x1
Ersatzwert der berechneten Rohrwandtemperatur im Fehlerfall	1x1
Hubvolumen des Motors	1x1
Einlassvolumen zwischen Verdichter und Mischstelle im Einlasskrьmmer	1x1
Volumen des Einlasskrьmmers	1x1
Offsetwert fьr dynamische Viskositдt	1x1
Offsetwert fьr dynamische Viskositдt	1x1
Offsetwert fьr kinematische Viskositдt	1x1
Offsetwert fьr kinematische Viskositдt	1x1
Steller Test ATS_MeUn_ActrTst_ATS / Tester Anforderungs Ьberwachungs Maske fьr Ste	1x1
Steller Test ATS_MeUn_ActrTst_ATS / Normierung fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test ATS_MeUn_ActrTst_ATS / Untere Grenze fьr das Monitoring	1x1
Steller Test ATS_MeUn_ActrTst_ATS / Obere Grenze fьr das Monitoring	1x1
Steller Test ATS_MeUn_ActrTst_ATS / Faktor fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test ATS_MeUn_ActrTst_ATS / Offset fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test ATS_MeUn_ActrTst_ATS / Vorgabewert fьr standbytest	1x1
Steller Test ATS_PCV_rOutActrTst_ATS / Tester Anforderungs Ьberwachungs Maske fьr	1x1
Steller Test ATS_PCV_rOutActrTst_ATS / Normierung fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test ATS_PCV_rOutActrTst_ATS / Untere Grenze fьr das Monitoring	1x1
Steller Test ATS_PCV_rOutActrTst_ATS / Obere Grenze fьr das Monitoring	1x1
Steller Test ATS_PCV_rOutActrTst_ATS / Faktor fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test ATS_PCV_rOutActrTst_ATS / Offset fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test ATS_PCV_rOutActrTst_ATS / Vorgabewert fьr standbytest	1x1
Standbytest aktivieren oder deaktivieren	1x1
Mindestzeit ohne Stellertest fьr Wiederfreigabe nach Zeitgrenze	1x1
Maximal zulдssige Stellertestzeit	1x1
Verhalten Zeitlimit bei neuen Testeranforderungen	1x1
Maximal zulдssige Drehzahl fьr Stellertest	1x1
Maximal zulдssige Geschwindigkeit fьr Stellertest	1x1
Attribut-Byte fьr Codierzelle Klima	1x1
Codiermatrix fьr Codierzelle Klima	2x1
Attribut Byte der AC Zone	1x1
Code Matrix der AC Zone	2x1

EDIABAS.RU

Attribut-Byte fьr Codierzelle Elektrische Zusatzwasserpumpe	1x1
Codiermatrix fьr Codierzelle Elektrische Zusatzwasserpumpe	4x1
Attribut-Byte fьr Codierzelle ASR / ESP	1x1
Codiermatrix fьr Codierzelle ASR / ESP	2x1
Attribut-Byte fьr Codierzelle CAN	1x1
Codiermatrix fьr Codierzelle CAN	2x1
Codierungsabhдngigkeit 0 zwischen 2 Codierzellen: Bedingung	2x1
Codierungsabhдngigkeit 0 zwischen 2 Codierzellen: Forderung	2x1
Codierungsabhдngigkeit 10 zwischen 2 Codierzellen: Bedingung	2x1
Codierungsabhдngigkeit 10 zwischen 2 Codierzellen: Forderung	2x1
Codierungsabhдngigkeit 11 zwischen 2 Codierzellen: Bedingung	2x1
Codierungsabhдngigkeit 11 zwischen 2 Codierzellen: Forderung	2x1
Codierungsabhдngigkeit 12 zwischen 2 Codierzellen: Bedingung	2x1
Codierungsabhдngigkeit 12 zwischen 2 Codierzellen: Forderung	2x1
Codierungsabhдngigkeit 13 zwischen 2 Codierzellen: Bedingung	2x1
Codierungsabhдngigkeit 13 zwischen 2 Codierzellen: Forderung	2x1
Codierungsabhдngigkeit 14 zwischen 2 Codierzellen: Bedingung	2x1
Codierungsabhдngigkeit 14 zwischen 2 Codierzellen: Forderung	2x1
Codierungsabhдngigkeit 15 zwischen 2 Codierzellen: Bedingung	2x1
Codierungsabhдngigkeit 15 zwischen 2 Codierzellen: Forderung	2x1
Codierungsabhдngigkeit 16 zwischen 2 Codierzellen: Bedingung	2x1
Codierungsabhдngigkeit 16 zwischen 2 Codierzellen: Forderung	2x1
Codierungsabhдngigkeit 17 zwischen 2 Codierzellen: Bedingung	2x1
Codierungsabhдngigkeit 17 zwischen 2 Codierzellen: Forderung	2x1
Codierungsabhдngigkeit 18 zwischen 2 Codierzellen: Bedingung	2x1
Codierungsabhдngigkeit 18 zwischen 2 Codierzellen: Forderung	2x1
Codierungsabhдngigkeit 19 zwischen 2 Codierzellen: Bedingung	2x1
Codierungsabhдngigkeit 19 zwischen 2 Codierzellen: Forderung	2x1
Codierungsabhдngigkeit 1 zwischen 2 Codierzellen: Bedingung	2x1
Codierungsabhдngigkeit 1 zwischen 2 Codierzellen: Forderung	2x1
Codierungsabhдngigkeit 20 zwischen 2 Codierzellen: Bedingung	2x1
Codierungsabhдngigkeit 20 zwischen 2 Codierzellen: Forderung	2x1
Codierungsabhдngigkeit 21 zwischen 2 Codierzellen: Bedingung	2x1
Codierungsabhдngigkeit 21 zwischen 2 Codierzellen: Forderung	2x1
Codierungsabhдngigkeit 22 zwischen 2 Codierzellen: Bedingung	2x1
Codierungsabhдngigkeit 22 zwischen 2 Codierzellen: Forderung	2x1
Codierungsabhдngigkeit 23 zwischen 2 Codierzellen: Bedingung	2x1
Codierungsabhдngigkeit 23 zwischen 2 Codierzellen: Forderung	2x1
Codierungsabhдngigkeit 2 zwischen 2 Codierzellen: Bedingung	2x1
Codierungsabhдngigkeit 2 zwischen 2 Codierzellen: Forderung	2x1
Codierungsabhдngigkeit 3 zwischen 2 Codierzellen: Bedingung	2x1
Codierungsabhдngigkeit 3 zwischen 2 Codierzellen: Forderung	2x1
Codierungsabhдngigkeit 4 zwischen 2 Codierzellen: Bedingung	2x1
Codierungsabhдngigkeit 4 zwischen 2 Codierzellen: Forderung	2x1
Codierungsabhдngigkeit 5 zwischen 2 Codierzellen: Bedingung	2x1
Codierungsabhдngigkeit 5 zwischen 2 Codierzellen: Forderung	2x1
Codierungsabhдngigkeit 6 zwischen 2 Codierzellen: Bedingung	2x1
Codierungsabhдngigkeit 6 zwischen 2 Codierzellen: Forderung	2x1
Codierungsabhдngigkeit 7 zwischen 2 Codierzellen: Bedingung	2x1
Codierungsabhдngigkeit 7 zwischen 2 Codierzellen: Forderung	2x1
Codierungsabhдngigkeit 8 zwischen 2 Codierzellen: Bedingung	2x1
Codierungsabhдngigkeit 8 zwischen 2 Codierzellen: Forderung	2x1
Codierungsabhдngigkeit 9 zwischen 2 Codierzellen: Bedingung	2x1
Codierungsabhдngigkeit 9 zwischen 2 Codierzellen: Forderung	2x1
Codierungsabhдngigkeit 0 zwischen 3 Codierzellen: Bedingung 1	2x1
Codierungsabhдngigkeit 0 zwischen 3 Codierzellen: Bedingung 2	2x1

RUSSOFT.RU

Codierungsabhдngigkeit 0 zwischen 3 Codierzellen: Forderung	2x1
Codierungsabhдngigkeit 1 zwischen 3 Codierzellen: Bedingung 1	2x1
Codierungsabhдngigkeit 1 zwischen 3 Codierzellen: Bedingung 2	2x1
Codierungsabhдngigkeit 1 zwischen 3 Codierzellen: Forderung	2x1
Codierungsabhдngigkeit 2 zwischen 3 Codierzellen: Bedingung 1	2x1
Codierungsabhдngigkeit 2 zwischen 3 Codierzellen: Bedingung 2	2x1
Codierungsabhдngigkeit 2 zwischen 3 Codierzellen: Forderung	2x1
Codierungsabhдngigkeit 3 zwischen 3 Codierzellen: Bedingung 1	2x1
Codierungsabhдngigkeit 3 zwischen 3 Codierzellen: Bedingung 2	2x1
Codierungsabhдngigkeit 3 zwischen 3 Codierzellen: Forderung	2x1
Codierungsabhдngigkeit 4 zwischen 3 Codierzellen: Bedingung 1	2x1
Codierungsabhдngigkeit 4 zwischen 3 Codierzellen: Bedingung 2	2x1
Codierungsabhдngigkeit 4 zwischen 3 Codierzellen: Forderung	2x1
Codierungsabhдngigkeit 5 zwischen 3 Codierzellen: Bedingung 1	2x1
Codierungsabhдngigkeit 5 zwischen 3 Codierzellen: Bedingung 2	2x1
Codierungsabhдngigkeit 5 zwischen 3 Codierzellen: Forderung	2x1
Codierungsabhдngigkeit 6 zwischen 3 Codierzellen: Bedingung 1	2x1
Codierungsabhдngigkeit 6 zwischen 3 Codierzellen: Bedingung 2	2x1
Codierungsabhдngigkeit 6 zwischen 3 Codierzellen: Forderung	2x1
Codierungsabhдngigkeit 7 zwischen 3 Codierzellen: Bedingung 1	2x1
Codierungsabhдngigkeit 7 zwischen 3 Codierzellen: Bedingung 2	2x1
Codierungsabhдngigkeit 7 zwischen 3 Codierzellen: Forderung	2x1
invertierte Vektortabellenkennung der Variante	1x1
Vektortabellenkennung der Variante	1x1
Attribut-Byte fьr Codierzelle Tempomat	1x1
Codiermatrix fьr Codierzelle Tempomat	4x1
Unterscheidung ob Single/Master/Slave-Datensatz	1x1
Auswahl der DFCs deren Zyklusflags bzw. Errorflags in der Message BasSvrAppl_stDFCI	24x4
Diagnosenummer	5x1
Attribut Byte zur Unterscheidung von Fahrer Links oder Rechts	1x1
Code Matrix fьr linken oder rechten Fahrer	2x1
Erstinitialisierungswert fьr Abgasrьckfuhrung	1x1
Erstinitialisierungswert fьr Generatorlastabgleich	1x1
Erstinitialisierungswert fьr Offset fьr erhцhte Leerlaufsolldrehzahl Stufe 1	1x1
Erstinitialisierungswert fьr Offset fьr erhцhte Leerlaufsolldrehzahl Stufe 2	1x1
Erstinitialisierungswert fьr Momentenbegrenzung	1x1
Anpasskanal Tank Leer Erkennung	1x1
Erstinitialisierungswert fьr Kьhlmitteltemperaturablgeich	1x1
Erstinitialisierungswert fьr Leerlaufdrehzahl	1x1
Erstinitalisirungswert fьr die Hardwaretypteilenummer	11x1
Erstinizialisierung fьr den Injektor Mengen Abgleich	1x1
Erstinitialisierungswert fьr Injektor Spannungs Abgleich	1x1
Erstinitialisierungswort fьr langes Codierwort	8x1
Erstinitialisierungswort fьr langes Codierwort	8x1
Erstinitialisierungswert fьr die Kundentypteilenummer	12x1
Erstinitialisierungslabel fьr den Produktion-Mode	1x1
Erstinitialisierungswert fьr den Programm-/Datenstand	4x1
Erstinitialisierungswert fьr Startmomentabgleich	1x1
Zweite Systembezeichnung aus dem EEPROM	20x1
Erstinitialsierungswert fьr die Systembezeichnung	20x1
Erstinitialisierungswert fьr Short Trip (EGR Einschwingzeit)	1x1
Erstinitialisierungswert fьr Short Trip (EGR Luftmassendelta Minimum)	1x1
Erstinitialisierungswert fьr Short Trip (EGR Luftmassen Maximum)	1x1
Erstinitialisierungswert fьr Short Trip (EGR Luftmassen Minimum)	1x1
Erstinitialisierungswert fьr Short Trip (PCR Einschwingzeit)	1x1
Erstinitialisierungswert fьr Short Trip (BPA Ladedruckdelta Maximum)	1x1

PCMSOFT.RU

Erstinitialisierungswert fьr Short Trip (BPA Ladedruckdelta Minimum)	1x1
Motorkennbuchstabe	4x1
Attribut-Byte fьr Codierzelle Abgasvariante	1x1
Codiermatrix fьr Codierzelle Abgasvariante	16x1
Attribut-Byte fьr Codierzelle Lьfterakustik	1x1
Codiermatrix fьr Codierzelle Lьfterakustik	8x1
Attribut-Byte fьr Codierzelle Elektrischer Lьfter	1x1
Codiermatrix fьr Codierzelle Elektrischer Lьfter	8x1
Attribut-Byte fьr Codierzelle Kraftstoffsteuerung	1x1
Codiermatrix fьr Codierzelle Kraftstoffsteuerung	4x1
Attributebyte der Kraftstoffqualitдt	1x1
Codiermatrix der Kraftstoffqualitдt	4x1
Attribut-Byte fьr Codierzelle Frei_0	1x1
Codiermatrix fьr Codierzelle Frei_0	16x1
Attribut-Byte fьr Codierzelle Frei_1	1x1
Codiermatrix fьr Codierzelle Frei_1	4x1
Attribut-Byte fьr Codierzelle Frei_4	1x1
Codiermatrix fьr Codierzelle Frei_4	2x1
Attribut-Byte fьr Codierzelle Frei_5	1x1
Codiermatrix fьr Codierzelle Frei_5	2x1
Attribut-Byte fьr Codierzelle Frei_6	1x1
Codiermatrix fьr Codierzelle Frei_6	4x1
Attribut-Byte fьr Codierzelle Front / Quattro	1x1
Codiermatrix fьr Codierzelle Front / Quattro	2x1
Attribut-Byte fьr Codierzelle Getriebeart	1x1
Codiermatrix fьr Codierzelle Getriebeart	8x1
Attribut-Byte fьr Codierzelle Gangstufen	1x1
Codiermatrix fьr Codierzelle Gangstufen	8x1
Attribut-Byte fьr Codierzelle Standheizung	1x1
Codiermatrix fьr Codierzelle Standheizung	2x1
Highbyte des Datensatzwertes fьr die Lange Codierung	1x1
Lowbyte des Datensatzwertes fьr die Lange Codierung	1x1
Highbyte fьr die Ausmaskierung der EEPROM Information der Langen Codierung	1x1
Lowbyte fьr die Ausmaskierung der EEPROM Information der Langen Codierung	1x1
Vergleichstabelle fьr lange Varianten-Codierwerte: Blцcke 0 bis 3	32x1
Vergleichstabelle fьr lange Varianten-Codierwerte: Blцcke 0 bis 3	32x1
Vergleichstabelle fьr lange Varianten-Codierwerte: Blцcke 4 bis 7	32x1
Vergleichstabelle fьr lange Varianten-Codierwerte: Blцcke 4 bis 7	32x1
Tabelle der auszuwдhlenden Varianten bei langer Codierung	32x1
Tabelle der auszuwдhlenden Varianten bei langer Codierung	32x1
Vergleichsmaske fьr lange Varianten-Codierwerte: Blцcke 0 bis 3	1x1
Vergleichsmaske fьr lange Varianten-Codierwerte: Blцcke 0 bis 3	1x1
Vergleichsmaske fьr lange Varianten-Codierwerte: Blцcke 4 bis 7	1x1
Vergleichsmaske fьr lange Varianten-Codierwerte: Blцcke 4 bis 7	1x1
Maximale Gesamtfahrstrecke bis Produktions Mode rьcksetzen	1x1
Attribut-Byte fьr Codierzelle Absatzmarkt	1x1
Codiermatrix fьr Codierzelle Absatzmarkt	16x1
Attribut-Byte fьr Codierzelle Marke	1x1
Codiermatrix fьr Codierzelle Marke	8x1
Attribut-Byte fьr Codierzelle Niveauregulierung	1x1
Codiermatrix fьr Codierzelle Niveauregulierung	2x1
Lдnge der Systembezeichnung aus BasSvrAppl_EepSysName_C	1x1
Attribut-Byte fьr Codierzelle Partikelfilter	1x1
Codiermatrix fьr Codierzelle Partikelfilter	2x1
Attribut-Byte fьr Codierzelle Vor-Nachgelege	1x1
Codiermatrix fьr Codierzelle Vor-Nachgelege	2x1

FLASHSOFT.RU

Baugruppe Hardware	3x1
Baugruppe Software	3x1
Sortenschlьssel Hardware	4x1
Sortenschlьssel Software	4x1
Attribut-Byte fьr Codierzelle Dampfdruckkritisch	1x1
Codiermatrix fьr Codierzelle Dampfdruckkritisch	2x1
VW/Audi Softwareteilnummer	7x1
Attribut-Byte fьr Codierzelle Anhдngerkontrollsteuergerдt	1x1
Codiermatrix fьr Codierzelle Anhдngerkontrollsteuergerдt	2x1
Typprьfnummer	7x1
Attribut-Byte fьr Codierzelle Belegt_0	1x1
Codiermatrix fьr Codierzelle Belegt_0	2x1
Attribut-Byte fьr Codierzelle Belegt_1	1x1
Codiermatrix fьr Codierzelle Belegt_1	2x1
Attribut Byte von Used 3	1x1
Code Matrix von Used 3	2x1
Attribut-Byte fьr Codierzelle Fahrzeugklasse	1x1
Codiermatrix fьr Codierzelle Fahrzeugklasse	8x1
Attribut-Byte fьr Codierzelle Fahrzeugtyp	1x1
Codiermatrix fьr Codierzelle Fahrzeugtyp	8x1
Applikationsparameter fьr die Anzahl der bei der Verarbeitung benutzten neuesten Muster	1x1
Dieser Applikationsparameter entscheidet, welches maximale Muster der Batteriespannur	1x1
Struktur, die die Rampensteigungen fьr Reaktionen bei Fehlern im Batteriespannungsens	1x1
Struktur, die die Rampensteigungen fьr Reaktionen bei Fehlern im Batteriespannungsens	1x1
Schalter zur Auswahl der Nennspannung	1x1
Transstage Struktur fьr Batteriespannung / Fester Ersatzwert	1x1
Transstage Struktur fьr Batteriespannung / Sensorkennwort	1x1
Normale Batteriespannung zur Berechnung des Korrekturfaktors	1x1
Schwelle zur SRC-Max Fehler fьr Rohbatteriespannung	1x1
Schwelle zur SRC-Min Fehler fьr Rohbatteriespannung	1x1
Umwandlungskennlinie fьr Batteriespannung	2x1
Fahrgeschwindigkeitsschwelle zur Durchfьhrung des SRC-High-Checksdurchzufьhren	1x1
Bremse dyn. Plausibilitдtszдhler Anzahl Fehlerereignisse bis Defekt 1	1x1
Bremse dyn. Plausibilitдtszдhler Anzahl Fehlerereignisse bis Defekt 2	1x1
Struktur zum Speichern der Parameter fuer die Entprellung des Hauptbremseschaltersign	1x1
Struktur zum Speichern der Parameter fuer die Entprellung des Hauptbremseschaltersign	1x1
Bremsdruckschwelle zur Erkennung Fahrer bremst	1x1
Struktur zum Speichern der Parameter zur Entprellung des redundanten Bremssignals / E	1x1
Struktur zum Speichern der Parameter zur Entprellung des redundanten Bremssignals / E	1x1
Rampe zum Vorgabewert Brk_TransStg.Dfl_C / positive Rampensteigung	1x1
Rampe zum Vorgabewert Brk_TransStg.Dfl_C / negative Rampensteigung	1x1
SRC Bremsen Sensor Rohsignal / Schwelle zur Erkennung des SRC-Min-Fehlers.	1x1
SRC Bremsen Sensor Rohsignal / Schwelle zur Erkennung des SRC-Max-Fehlers.	1x1
Vorgabewert fьr den Status der Bremse	1x1
Schalter zur Auswahl einer schnelleren CAN Ausgabe des Bremsen Signals	1x1
Schalter Auswertung Bremse 1 auch bei K15 aus solange Geschwindigkeit grцЯer Schwe	1x1
Schalter zur Festlegung, ob die redundante Bremse vorhanden ist oder nicht	1x1
Schalter zur Festlegung der Bremsstatusquelle-CAN/Hardware	1x1
Schalter zur Festlegung der Bremsstatusquelle-CAN/Hardware	1x1
Dauer, in der die Unplausibilitдt zwischen dem Hauptschalter und dem redundanten Brem	1x1
Dauer, in der die Haupt- und redundante Bremsen gleichzeitig EIN geschaltet und danach	1x1
Verzugszeit zur Erkennung Fahrer bremst	1x1
PT1 Filterzeitkonstante der Batteriespannung.	1x1
Bremse Plausibilitдtstimer Erkennung BLS Kurzschluss nach Ubatt	1x1
Bremse dyn. Plausibilitдtstimer fьr Defekterkennung 1	1x1
Bremse dyn. Plausibilitдtstimer fьr Defekterkennung 2	1x1

KUSOFT.RU

Timer fьr maximal unplausiblen Zustand wдhrend der Heilung	1x1
Struktur fьr die Transstage-Funktion in der Bremse / Fester Ersatzwert	1x1
Struktur fьr die Transstage-Funktion in der Bremse / Sensorkennwort	1x1
Hystereseschwelle High Analog-Digital Umwandlung des Hauptbremsschalters	1x1
Hystereseschwelle Low Analog-Digital Umwandlung des Hauptbremsschalters	1x1
Umwandlungsskennlinie zur Konvertierung der Bremssensorspannung.	3x1
Ladetemperaturдnderungsschwelle fuer die Plausibilitaetspruefung auf Ladeschlauchabfa	1x1
Kennlinie zur Bestimmung des Korrekturfaktors des minimal notwendigen Luft-Differenzdr	2x1
Obere Drehzahlschwelle fьr die Fehlererkennung auf Ladeschlauchabfall	1x1
Untere Drehzahlschwelle fьr die Fehlererkennung auf Ladeschlauchabfall	1x1
Auswahlparameter fьr die Temperatur ьber die der minimal notwendige Luft-Differenzdruc	1x1
untere Atmosphдrendruckschwelle fьr die Plausibilitдtsprьfung auf Ladeschlauchabfall	1x1
Obere Ladedruckschwelle fьr die Fehlererkennung auf Ladeschlauchabfall	1x1
Kennfeld zur Bestimmung des minimal notwendigen Luft-Differenzdruckes	2x2
minimale Einspritzmenge fьr die Diagnose des Ladedruckschlauches	1x1
Obere Schwelle des Luftmassenstromverhдltnisses fьr die Fehlererkennung auf Ladeschl	1x1
Untere Schwelle des Luftmassenstromverhдltnisses fьr die Fehlererkennung auf Ladesch	1x1
obere EGR-Stellung fuer die Plausibilitaetspruefung auf Ladeschlauchabfall	1x1
obere Drosselklappenstellung fuer die Plausibilitaetspruefung auf Ladeschlauchabfall	1x1
untere Drosselklappenstellung fuer die Plausibilitaetspruefung auf Ladeschlauchabfall	1x1
Maximale Sollpossition der Einlasskanalabschaltung fьr die Plausibilisierungsfreigabe auf	1x1
Minimale Sollpossition der Einlasskanalabschaltung fьr die Plausibilisierungsfreigabe auf I	1x1
Untere Kьhlwassertemperaturschwelle fьr die Plausibilitдtsprьfung auf Ladeschlauchabfall	1x1
Untere Kьhlwassertemperaturschwelle fьr die Plausibilitдtsprьfung auf Ladeschlauchabfall	1x1
Verzцgerungszeit nach Verдnderung der Abgasrьckfьhrung fьr Plausibilisierungsfreigabe	1x1
Verzцgerungszeit nach Motorstart fьr Plausibilisierungsfreigabe der Ladeschlauchabfall-D	1x1
Parameter fьr CAN Bus Diagnose fьr CAN Knoten A / Aktivierungsschalter Bus-Ьberwach	1x1
Parameter fьr CAN Bus Diagnose fьr CAN Knoten A / BusOff-Zдhler Schwellwert fьr den S	1x1
Parameter fьr CAN Bus Diagnose fьr CAN Knoten A / Sperrzeit fьr CAN Sendebotschafter	1x1
Parameter fьr CAN Bus Diagnose fьr CAN Knoten A / Sperrzeit fьr Sendebotschaften bei	1x1
Parameter fьr CAN Bus Diagnose fьr CAN Knoten B / Aktivierungsschalter Bus-Ьberwach	1x1
Parameter fьr CAN Bus Diagnose fьr CAN Knoten B / BusOff-Zдhler Schwellwert fьr den S	1x1
Parameter fьr CAN Bus Diagnose fьr CAN Knoten B / Sperrzeit fьr CAN Sendebotschafter	1x1
Parameter fьr CAN Bus Diagnose fьr CAN Knoten B / Sperrzeit fьr Sendebotschaften bei	1x1
Parameter fьr CAN Bus Diagnose fьr CAN Knoten C / Aktivierungsschalter Bus-Ьberwach	1x1
Parameter fьr CAN Bus Diagnose fьr CAN Knoten C / BusOff-Zдhler Schwellwert fьr den S	1x1
Parameter fьr CAN Bus Diagnose fьr CAN Knoten C / Sperrzeit fьr CAN Sendebotschafte	1x1
Parameter fьr CAN Bus Diagnose fьr CAN Knoten C / Sperrzeit fьr Sendebotschaften bei	1x1
Parameter fьr CAN Bus Diagnose fьr CAN Knoten D / Aktivierungsschalter Bus-Ьberwach	1x1
Parameter fьr CAN Bus Diagnose fьr CAN Knoten D / BusOff-Zдhler Schwellwert fьr den S	1x1
Parameter fьr CAN Bus Diagnose fьr CAN Knoten D / Sperrzeit fьr CAN Sendebotschafte	1x1
Parameter fьr CAN Bus Diagnose fьr CAN Knoten D / Sperrzeit fьr Sendebotschaften bei	1x1
Ausblendmaske fьr inaktive CAN Bus Ьberwachung	1x1
Aktivierungsschalter CAN Acknowledgement-Fehler Ьberwachung CAN A-D	1x1
Entprellzeit fьr die Erkennung eines CAN Acknowledgement-Fehlers	1x1
Sperrzeit der CAN Sendebotschaften nach erkanntem CAN Acknowledgement-Fehler	1x1
Aktivieren des segment-synchronen Raster beim ETK-Bypass (0: nicht aktiv; andere Wert	1x1
Aktivieren des ETK-Bypass (0: nicht aktiv; 1: start ETK-Bypass, wenn der Wert zuvor 0 wa	1x1
Aktivieren des t-synchronen beim ETK-Bypass (0: nicht aktiv; andere Werte: aktiviert)	1x1
Freigabe (Komplement) des Calibration Wake-Up mit 90 nur bei Applikations-Steuergerдt	1x1
Freigabe des Calibration Wake-Up mit 165 nur bei Applikations-Steuergerдten	1x1
Kennfeld zur Berechnung des Kьhlmitteltemperaturgradienten	10x1
Index zur Auswahl der Referenztemperatur von Zuheizererkennung aus dem Motortempe	1x1
Index zur Auswahl der verschiedenen Temperaturen in dem Motortemperaturfeld	1x1
Index zur Auswahl der Referenztemperatur von Zuheizererkennung aus dem Motortempe	1x1
Index zur Auswahl der verschiedenen Temperaturen in dem Motortemperaturfeld	1x1

BUSOFT.RU

Index zur Auswahl der Ansauglufttemperatur in dem Temperaturfeld	1x1
Minimale Drehzahl zur Freigabe des dynamischen Tests	1x1
Minimale Einspritzmenge zur Freigabe des dynamischen Tests	1x1
Struktur, die Rampensteigungen zur Reaktion bei Fehlern im Kьhlmitteltemperatursensor	1x1
Struktur, die Rampensteigungen zur Reaktion bei Fehlern im Kьhlmitteltemperatursensor	1x1
Struktur, die Rampenwerte zur Umschaltung zwischen zwei vorgegebenen Werten zur Re	1x1
Struktur, die Rampenwerte zur Umschaltung zwischen zwei vorgegebenen Werten zur Re	1x1
Struktur zum Speichern der SRC-Schwellen fьr den ADU-Spannungswert der Kьhlmittelte	1x1
Struktur zum Speichern der SRC-Schwellen fьr den ADU-Spannungswert der Kьhlmittelte	1x1
Sensor-ID-Datenwort zur Auswertung der Reaktion des Sensormoduls bei Fehlern im Kьh	1x1
Schalter zur Auswahl der Referenztemperatur zwischen dem Motor- oder Lufttemperaturfe	1x1
Schalter zur Auswahl zwischen dem Motor- oder Lufttemperaturfeld	1x1
Vorgegebener Kьhlmitteltemperaturwert nach Motor fьr kalte Motorbedingungen	1x1
Vorgegebener Kьhlmitteltemperaturwert fьr warme Motorbedingungen	1x1
Kennlinie zur Berechnung der maximalen Hochtemperaturdifferenz aus der Motorabschalt	16x1
Kennlinie zur Berechnung der maximalen Niedertemperaturdifferenz aus der Motorabscha	16x1
Timer zum Einfrieren der Startwerte	1x1
Maximale kumulative Zeit zur Zuheizererkennung	1x1
Kennlinie zur Konvertierung der Temperatur in die Zeit	10x1
Zur Durchfьhrung der Plausibilitдtsfunktion erforderte minimale Motorabschaltzeit	1x1
PT1-Filterzeitkonstante fьr die Kьhlmitteltemperatur nach Motor	1x1
Minimale Temperaturabsenkung zur Anzeige von Vorhandenseins des Zuheizers	1x1
Minimale Kьhlmitteltemperatur zur Freigabe des dynamischen Tests	1x1
Minimale Ansauglufttemperatur zur Durchfьhrung der Plausibilitдtsfunktion	1x1
Umwandlungskennlinie zur Umsetzung des Spannungswerts in den Temperaturwert	20x1
Minimale Fahrgeschwindigkeit zur Zuheizererkennung	1x1
Struktur, die Rampensteigungen als Reaktion bei Fehlern im Kьhlmittel-Temperatursenso	1x1
Struktur, die Rampensteigungen als Reaktion bei Fehlern im Kьhlmittel-Temperatursenso	1x1
Struktur, die SRC-Schwellen fьr den ADC-Spannungswert des Kьhlmittel-Temperatursens	1x1
Struktur, die SRC-Schwellen fьr den ADC-Spannungswert des Kьhlmittel-Temperatursens	1x1
Struktur, die die festen Ersatzwerte und das Statuswort zur Bestimmung der Reaktion bei	1x1
Struktur, die die festen Ersatzwerte und das Statuswort zur Bestimmung der Reaktion bei	1x1
Umwandlungskennlinie zur Konvertierung der Spannung in die Temperatur	20x1
Parameterstruktur zur Entrpellung des Interlockschaltersignals / Entprellzeit fьr fallende Fl	1x1
Parameterstruktur zur Entrpellung des Interlockschaltersignals / Entprellzeit fьr steigende	1x1
Anzahl der Startanforderungen bei unplausiblem Interlockssignal bis zur Erkennung eines	1x1
Struktur zum Speichern der Parameter zur Entprellung des Kupplungsignals / Entprellzeit	1x1
Struktur zum Speichern der Parameter zur Entprellung des Kupplungsignals / Entprellzeit	1x1
Maximale Drehzahl fьr die Freigabe der Autostart Bedingungen	1x1
Drehzahlschwelle fьr die Erkennung eines immer geschlossen anzeigenden Kupplungssig	1x1
Drehzahlschwelle fьr die Erkennung eines immer geцffnet anzeigenden Kupplungssignal	1x1
Vorgegebener Wert des Kupplungssignals im Fehlerfall	1x1
Bitmaske zur Auswahl der Kupplungssignalquellen, die zur Ermittlung der Signalqualitдt he	1x1
Schalter zur Interpretierung der Kupplungsinformation ""Wandlerkupplung geregelt"" als ""	1x1
Schalter zur Invertierung des Interlocksignals	1x1
Schalter zur Auswahl des Einflusses des Kupplungssignals vom EPB Steuergerдt	1x1
Schalter zur Umschaltung zwischen dem lebenden Wert und dem Default Wert bei der Ini	1x1
Schalter zur Aktivierung der Funktion ""Kupplung ьber Park-/Neutralstellung	1x1
Schalter zur Auswahl der Kupplungssignalquelle	1x1
Verzцgerungszeit zur Erkennung einer Startanforderung bei unplausiblem Interlocksignal	1x1
Entprellparameter zur Fehlererkennung eines immer geschlossenen Kupplungssignals	1x1
Entprellparameter zur Fehlererkennung eines immer geцffneten Kupplungssignals	1x1
Verzцgerungszeit fьr die Einspritzmenge beim Startvorgang mit Automatikgetriebe bei Un	1x1
Parameter zur Plausibilisierung des Kupplungssignals mit dem Interlocksignal zur Ermittlu	1x1
Geschwindigkeitsschwelle fьr die Erkennung eines immer geschlossenen anzeigenden Ku	1x1
Obere Geschwindigkeitsschwelle fьr die Erkennung eines immer geцffnet anzeigenden Ku	1x1

EUSOFT.RU

Untere Geschwindigkeitsschwelle fьr die Erkennung eines immer geцffnet anzeigenden K	1x1
Entprellparameter fьr den Unterdruckstatus im Brennraum / Entprellzeit fьr fallende Flanke	1x1
Entprellparameter fьr den Unterdruckstatus im Brennraum / Entprellzeit fьr steigende Flan	1x1
Motordrehzahlgrenze unter der die Erkennung von Unterdruck deaktiviert wird (Motor Ідuft	1x1
Kennlinie zur Berechnung der oberen Schwelle zur Erkennung des normalen Luftdrucks ir	15x1
Kennlnie zur Berechnung der unteren Schwelle zur Erkennung des Unterdrucks im Ansau	15x1
CmbChb_phiCmbLim_CUR	4x1
Fahrpedalposition - Schwelle zur Erkennung von Unterdruck	1x1
Ьberwachungsbedingung: Maximal zulдssige Motordrehzahl	1x1
Ьberwachungsbedingung: Minimal zulдssige Motordrehzahl	1x1
Erhцhung der FBC-Integratorbegrenzung wдhrend des Testlaufs	1x1
Ьberwachungsbedingung: Maximal zulдssige Einspritzmenge	1x1
Normale Mengentoleranzen fьr FBC	1x1
Schwellwert fьr die Erkennung ""Integrator in Begrenzung	1x1
Freigabe fьr die Meldung einzelner Fehlertypen der Verbrennungserkennung	1x1
CmbMon_stRepTst_C = 0: Keine Wiederholung der Verbrennungserkennung im Fahrzykl	1x1
Ьberwachungsbedingung: Minimal zulдssige Kьhlmitteltemperatur fьr die Aktivierung der \	1x1
Ьberwachungsbedingung: Entprellzeit fьr den Motorzustand ""Normal	1x1
Entprellzeit nach der Aktivierung der Verbrennungserkennung	1x1
Dauer der Integratorьberwachung nach Aufweitung der FBC-Integrator-Begrenzungen	1x1
Wartezeit, bis die FBC-Integratoren eingeschwungen sind	1x1
Ьberwachungsbedingung: Maximal zulдssige Fahrzeuggeschwindigkeit	1x1
Kennlinie fьr Rampenfaktor Umschaltrampe	11x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Umrechnungswirkungsgrad wдhrend Start	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Bitmaske fьr Regenerationsstufe 1	1x1
Bitmaske fьr Regenerationsstufe 2	1x1
Bitmaske fьr Regenerationsstufe 3	1x1
Bitmaske fьr Regenerationsstufe 4	1x1
Rampenparameter fьr die korrigierte Kraftstoffmassen-Rampe	1x1
Kennfeld zur Umwandlung Moment in Menge fьr Regenerationsstufe 1	17x16
Kennfeld zur Umwandlung Moment in Menge fьr Regenerationsstufe 2	17x16
Kennfeld zur Umwandlung Moment in Menge fьr Regenerationsstufe 3	17x16
Kennfeld zur Umwandlung Moment in Menge fьr Regenerationsstufe 4	17x16
Label zur Priorisierung des CoAS-Abschaltfalls der Drallklapppe	1x1
Schwelle fьr die Motordrehzahl zur Auslцsung eines Resets	1x1
Drehzahlschwelle fьr den Ьbergang von COENG_READY nach COENG_CRANKING	1x1
Motordrehzahlschwelle fьr Zustandsьbergang von NORMAL nach START	1x1
Drehzahlschwelle fьr das SchlieЯen der Drosselklappe im Nachlauf	1x1
Ladedruckschwelle fьr das SchlieЯen der Drosselklappe im Nachlauf	1x1
Mengenschwelle fьr das SchlieЯen der Drosselklappe im Nachlauf	1x1
Maske zur Miteinbeziehung von Abschaltbedingungen	1x1
Abschaltanforderungen im Nachlauf	1x1
Das Applikations-label welches CoEng_stShutOffPath mit dem Default- wert initialisiert.	1x1
Abschaltanforderung im Nachlauf fьr Komfortabstellung	1x1
Label um Abschalt-Pfade im Zustand Standby zu setzen	1x1
Schalter zur Aktivierung der Wiederstartfunktion	1x1

ECUSOFT.RU

Entprellzeit fьr Zustandsьbergang von NORMAL nach START	1x1
Verzoegerungszeit, um im Nachlauf abgeschaltete Steller zu diagnostizieren	1x1
Verzцgerungszeit der Mengenabstellung bei Komforabschaltung	1x1
Zeit fьr SchlieЯen der Drosselklappe nach Motorstillstand	1x1
Zeit fьr Wiederцffnen der Drosselklappe bei Motorstillstand	1x1
Schwelle fьr die Fahrzeuggeschwindigkeit zum Auslцsen eines Reset	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Prioritдt zur Gewichtung der Betriebsartenwьnsche	9x1
Prioritдt der Betriebsartenanforderung von DSCHED	1x1
Matrix mit Bitmasken der Betriebsarten, die von der aktuellen Betriebsart aus direkt aktivie	9x9
Matrix mit Bitmasken der Stufen, die von der aktuelle Betriebsart aus direkt aktiviert werde	9x9
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Label zur direkten Vorgabe der Betriebsart	1x1
Label zur direkten Vorgabe der Betriebsart	1x1
Matrix mit Betriebsarten zum Beenden der aktuellen Betriebsart bei einem Deadlock	11x16
Bitmaske zum Verbieten von Betriebsarten	1x1
Basis-Betriebsartenwunsch, wenn keine andere Betriebsart gewьnscht wird	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Maximale Rampenlaufzeit	1x1
Minimale Rampenlaufzeit	1x1
Matrix mit Rampenlaufzeiten fьr die unterschiedlichen Betriebsartenumschaltungen	11x11
Entprellung der Motorzustands-Variable / Entprellzeit fьr fallende Flanke	1x1
Entprellung der Motorzustands-Variable / Entprellzeit fьr steigende Flanke	1x1
Entprellung der Batterie-Ьberspannungs-Erkennung / Entprellzeit fьr fallende Flanke	1x1
Entprellung der Batterie-Ьberspannungs-Erkennung / Entprellzeit fьr steigende Flanke	1x1
Entprellung der Batterie-Unterspannungs-Erkennung / Entprellzeit fьr fallende Flanke	1x1
Entprellung der Batterie-Unterspannungs-Erkennung / Entprellzeit fьr steigende Flanke	1x1
Drehzahlschwellwert fьr Setzbedingung	1x1
Drehzahlbegrenzung vom elektrischen Bordnetz	1x1
Offset fьr Rьcksetzbedingung	1x1
Basisschwellwert fьr Setzbedingung	1x1
Batteriespannungsschwellwert fьr Rьcksetzbedingung	1x1
Batteriespannungschwellwert fьr Setzbedingung	1x1
Geschwindigkeitsschwellwert fьr Setzbedingung	1x1
Maske zur Aktivierung der AVS-Funktionalitдt in DewDet	1x1
Maske zur Aktivierung der AVS-Funktionalitдt in der FMA	1x1
Maske zur Aktivierung der AVS-Funktionallitдt in LSU (DE)	1x1
Drehzahlschwelle ab der die aktuelle Last bestimmt wird	1x1
Ein-/Ausschalten der Filterung externer Eingriffe durch den ASDrf	1x1
Ein-/Ausschalten der Filterung am Ende eines externen Eingriffs durch den ASDrf	1x1
Berьcksichtigung der Rauchbegrenzung fьr das Fahrerwunschmoment auf der Motor1 Bo	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Drehzahlanhebung auf Stufe 2 wenn nur Stufe 1 gemeldet wird	1x1
Drehzahl-Rampensteigung zum Erreichen der neuen Wunschdrehzahl	1x1
Offset fьr Fahrereinbezug	1x1
Leerlaufdrehzahlsollwert wдhrend Drehzahlerhцhung Stufe 1	1x1
Leerlaufdrehzahlsollwert wдhrend Drehzahlerhцhung Stufe 2	1x1
Vorgabewert fьr Offset-Ebene (1 & 2)	1x1

KCUSOFT.RU

Maximaler Offsetwert fьr Leerlaufdrehzahlerhцhung	1x1
Minimaler Offsetwert fьr Leerlaufdrehzahlerhцhung	1x1
v/n Schwelle zur Rampen-Freigabe	1x1
Status: Generatorabschaltbedingungen	1x1
Schalter zur Miteinbeziehung des Klima-Hauptschalters	1x1
bitcodierter Auswahlschalter Anhebung ohne Fahrereinbezug: 0 mit, 1 ohne Fahrereinbez	1x1
Freigabe der Anforderungen fьr Leerlaufsollwertdrehzahlanhebung	1x1
Freigabe der Leerlaufdrehzahlanhebung durch Rampe	1x1
Kennlinie zur Berechnung der druckabhдngigen Zeit beim Startfall	4x1
Entprellzeit nach Motorstart	1x1
Verzцgerungszeit Zuschaltung der Zuheizer nach Motorstart	1x1
maximales Klimakompressormoment bei Abschaltung durch MNA	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Minimale Batteriespannung (oberer Hysteresewert)	1x1
Minimale Batteriespannung (unterer Hysteresewert)	1x1
Zдhler fьr RuЯ-Index-Integrator	1x1
CAN Umrechnungsparameter der Sollbeschleunigung der GRA / Steigung fьr die CAN Un	1x1
CAN Umrechnungsparameter der Sollbeschleunigung der GRA / Steigung fьr die CAN Un	1x1
CAN Umrechnungsparameter der Sollbeschleunigung der GRA / Offset fьr die CAN Umre	1x1
CAN Umrechnungsparameter der Sollbeschleunigung der GRA / Offset fьr die CAN Umre	1x1
CAN Umrechnungsparameter fьr die ACC Sollbeschleunigung / Steigung fьr die CAN Um	1x1
CAN Umrechnungsparameter fьr die ACC Sollbeschleunigung / Offset fьr die CAN Umrec	1x1
CAN Umrechnungsparameter fьr die Lдngsbeschleunigung / Steigung fьr die CAN Umrec	1x1
CAN Umrechnungsparameter fьr die Lдngsbeschleunigung / Offset fьr die CAN Umrechn	1x1
CAN Umrechnungsparameter der Fahrzeug-Istbeschleunigung / Steigung fьr die CAN Um	1x1
CAN Umrechnungsparameter der Fahrzeug-Istbeschleunigung / Offset fьr die CAN Umre	1x1
CAN Umrechnungsparameter fьr die Steigung der Befьllungskennlinie / Steigung fьr die C	1x1
CAN Umrechnungsparameter fьr die Steigung der Befьllungskennlinie / Offset fьr die CAN	1x1
CAN Umrechnungsparameter fьr die Цlniveauschwelle / Steigung fьr die CAN Umrechnur	1x1
CAN Umrechnungsparameter fьr die Цlniveauschwelle / Offset fьr die CAN Umrechnung	1x1
CAN Umrechnungsparameter fьr die Synchronisations-Wunschdrehzahl / Steigung fьr die	1x1
CAN Umrechnungsparameter fьr die Synchronisations-Wunschdrehzahl / Offset fьr die CA	1x1
CAN-Umrechnungsparameter fьr Optimierte Anzeigedrehzahl / Steigung fьr Umwandlung	1x1
CAN-Umrechnungsparameter fьr Optimierte Anzeigedrehzahl / Offset fьr Umwandlung vo	1x1
CAN Umrechnungsparameter fьr den Ladedruck / Steigung fьr die CAN Umrechnung des	1x1
CAN Umrechnungsparameter fьr den Ladedruck / Offset fьr die CAN Umrechnung des La	1x1
CAN Umrechnungsparameter fьr die prдdiktierte BremsstellgrцЯe / Steigung fьr die CAN	1x1
CAN Umrechnungsparameter fьr die prдdiktierte BremsstellgrцЯe / Offset fьr die CAN Um	1x1
CAN Umrechnungsparameter fьr die Ьbertragungsfunktion / Steigung fьr die CAN Umrech	1x1
CAN Umrechnungsparameter fьr die Ьbertragungsfunktion / Offset fьr die CAN Umrechnu	1x1
CAN Umrechnungsparameter fьr Rьckmeldung Momentenintegral Getriebeeingriff / Steigu	1x1
CAN Umrechnungsparameter fьr Rьckmeldung Momentenintegral Getriebeeingriff / Offse	1x1
CAN Umrechnungsparameter fьr das minimale und maximale Zeitintervall / Steigung fьr d	1x1
CAN Umrechnungsparameter fьr das minimale und maximale Zeitintervall / Offset fьr die	1x1
CAN Umrechnungsparameter fьr das indizierte Motormoment / Steigung fьr die CAN Umr	1x1
CAN Umrechnungsparameter fьr das indizierte Motormoment / Offset fьr die CAN Umrech	1x1
CAN Umrechnungsparameter fьr das absolute Motormoment / Steigung fьr die CAN Umre	1x1
CAN Umrechnungsparameter fьr das absolute Motormoment / Steigung fьr die CAN Umre	1x1
CAN Umrechnungsparameter fьr das absolute Motormoment / Steigung fьr die CAN Umre	1x1
CAN Umrechnungsparameter fьr das absolute Motormoment / Offset fьr die CAN Umrech	1x1
CAN Umrechnungsparameter fьr das absolute Motormoment / Offset fьr die CAN Umrech	1x1
CAN Umrechnungsparameter fьr das absolute Motormoment / Offset fьr die CAN Umrech	1x1
CAN Umrechnungsparameter fьr die Summenradbremsmoment / Steigung fьr die CAN U	1x1
CAN Umrechnungsparameter fьr die Summenradbremsmoment / Offset fьr die CAN Umr	1x1
CAN Umrechnungsparameter fьr die Klimakompressorlast / Steigung fьr die CAN Umrech	1x1

ECUSoftware

CAN Umrechnungsparameter fьr die Klimakompressorlast / Offset fьr die CAN Umrechnu	1x1
CAN Umrechnungsparameter fьr das Summenradbremsmoment / Steigung fьr die CAN U	1x1
CAN Umrechnungsparameter fьr das Summenradbremsmoment / Offset fьr die CAN Um	1x1
CAN Umrechnungsparameter fьr die angezeigte Geschwindigkeit am Tacho / Steigung fь	1x1
CAN Umrechnungsparameter fьr die angezeigte Geschwindigkeit am Tacho / Offset fьr di	1x1
CAN Umrechnungsparameter fьr den normierten Kraftstoffverbauch pro Zylinder / Steigun	1x1
CAN Umrechnungsparameter fьr den normierten Kraftstoffverbauch pro Zylinder / Offset f	1x1
CAN Umrechnungsparameter fьr den normierten Verbrauch pro Zylinder / Steigung fьr die	1x1
CAN Umrechnungsparameter fьr den normierten Verbrauch pro Zylinder / Offset fьr die C	1x1
CAN Umrechnungsparameter fьr den Kraftstoffverbrauch / Steigung fьr die CAN Umrechr	1x1
CAN Umrechnungsparameter fьr den Kraftstoffverbrauch / Offset fьr die CAN Umrechnun	1x1
CAN Umrechnungsparameter fьr den Schwellwert fьr den Maximum-Цlstand / Steigung fь	1x1
CAN Umrechnungsparameter fьr den Schwellwert fьr den Maximum-Цlstand / Offset fьr d	1x1
CAN Umrechnungsparameter fьr Maximum-Offset und Ьberfьllungsschwellen-Hysterese /	1x1
CAN Umrechnungsparameter fьr Maximum-Offset und Ьberfьllungsschwellen-Hysterese /	1x1
CAN Umrechnungsparameter fьr den Kurzzeitmittelwert / Steigung fьr die CAN Umrechnu	1x1
CAN Umrechnungsparameter fьr den Kurzzeitmittelwert / Offset fьr die CAN Umrechnung	1x1
CAN Umrechnungsparameter fьr Цlwarnschwellen-Offset und Цlwarnschwellen-Toleranz	1x1
CAN Umrechnungsparameter fьr Цlwarnschwellen-Offset und Цlwarnschwellen-Toleranz	1x1
CAN Umrechnungsparameter fьr die Fahrzeuggeschwindigkeit / Steigung fьr die CAN Um	1x1
CAN Umrechnungsparameter fьr die Fahrzeuggeschwindigkeit / Offset fьr die CAN Umre	1x1
CAN Umrechnungsparameter fьr die Radgeschwindigkeit / Steigung fьr die CAN Umrechr	1x1
CAN Umrechnungsparameter fьr die Radgeschwindigkeit / Offset fьr die CAN Umrechnun	1x1
Anzahl der Prozessaufrufe bis zur Дnderung der Multiplexinfo in der CAN Botschaft Motor	1x1
Anzahl der Prozessaufrufe bis zur Дnderung der Multiplexinfo in der CAN Botschaft Motor	1x1
Ersatzwert fьr ACC Sollbeschleunigungsgradient vom CAN	1x1
Botschaftslдnge der CAN Botschaft Klima 1	1x1
Identifier der CAN Botschaft Klima 1	1x1
Botschaftslдnge der CAN Botschaft ACC1	1x1
Identifier der CAN Botschaft ACC1	1x1
Maximale Differenz zwischen 2 aufeinanderfolgende Botschaftszдhler der CAN Botschaft	1x1
Schwellwert fьr die Erkennung eines stehenden Botschaftszдhlers der CAN Botschaft AC	1x1
Botschaftslдnge der CAN Botschaft ACCA	1x1
Identifier der CAN Botschaft ACCA	1x1
Maximale Differenz zwischen 2 aufeinanderfolgende Botschaftszдhler der CAN Botschaft	1x1
Schwellwert fьr die Erkennung eines stehenden Botschaftszдhlers der CAN Botschaft AC	1x1
Botschaftslдnge der CAN Botschaft Airbag 1	1x1
Identifier der CAN Botschaft Airbag 1	1x1
Maximale Differenz zwischen 2 aufeinanderfolgende Botschaftszдhler der CAN Botschaft	1x1
Schwellwert fьr die Erkennung eines stehenden Botschaftszдhlers der CAN Botschaft Airb	1x1
Typ des Ansaugluftsystem	1x1
Anzahl der Цlstandsdifferenzen zur Berechnung des Цlstandsmittelwertes	1x1
Botschaftslдnge der CAN Botschaft Allrad 1	1x1
Identifier der CAN Botschaft Allrad 1	1x1
Maximale Differenz zwischen 2 aufeinanderfolgende Botschaftszдhler der CAN Botschaft	1x1
Schwellwert fьr die Erkennung eines stehenden Botschaftszдhlers der CAN Botschaft Allra	1x1
Com_dAWD2FrmLngth_C	1x1
Com_dAWD2ID_C	1x1
Botschaftslдnge der CAN Botschaft BEM1	1x1
Identifier der CAN Botschaft BEM1	1x1
Maximale Differenz zwischen 2 aufeinanderfolgende Botschaftszдhler der CAN Botschaft	1x1
Schwellwert fьr die Erkennung eines stehenden Botschaftszдhlers der CAN Botschaft BEI	1x1
Botschaftslдnge der CAN Botschaft Bremse 1	1x1
Identifier der CAN Botschaft Bremse 1	1x1
Maximale Differenz zwischen 2 aufeinanderfolgende Botschaftszдhler der CAN Botschaft	1x1
Schwellwert fьr die Erkennung eines stehenden Botschaftszдhlers der CAN Botschaft Bre	1x1

EDUSOFT.RU

Botschaftslдnge der CAN Botschaft Bremse 2	1x1
Identifier der CAN Botschaft Bremse 2	1x1
Maximale Differenz zwischen 2 aufeinanderfolgende Botschaftszдhler der CAN Botschaft	1x1
Schwellwert fьr die Erkennung eines stehenden Botschaftszдhlers der CAN Botschaft Bre	1x1
Botschaftslдnge der CAN Botschaft Bremse 3	1x1
Identifier der CAN Botschaft Bremse 3	1x1
Botschaftslдnge der CAN Botschaft Bremse 4	1x1
Identifier der CAN Botschaft Bremse 4	1x1
Maximale Differenz zwischen 2 aufeinanderfolgende Botschaftszдhler der CAN Botschaft	1x1
Schwellwert fьr die Erkennung eines stehenden Botschaftszдhlers der CAN Botschaft Bre	1x1
Botschaftslдnge der CAN Botschaft Bremse 5	1x1
Identifier der CAN Botschaft Bremse 5	1x1
Maximale Differenz zwischen 2 aufeinanderfolgende Botschaftszдhler der CAN Botschaft	1x1
Schwellwert fьr die Erkennung eines stehenden Botschaftszдhlers der CAN Botschaft Bre	1x1
Botschaftslдnge der CAN Botschaft Bremse 8	1x1
Identifier der CAN Botschaft Bremse 8	1x1
Maximale Differenz zwischen 2 aufeinanderfolgende Botschaftszдhler der CAN Botschaft	1x1
Schwellwert fьr die Erkennung eines stehenden Botschaftszдhlers der CAN Botschaft Bre	1x1
Botschaftslдnge der CAN Botschaft Booster 1	1x1
Identifier der CAN Botschaft Booster 1	1x1
Maximale Differenz zwischen 2 aufeinanderfolgende Botschaftszдhler der CAN Botschaft	1x1
Schwellwert fьr die Erkennung eines stehenden Botschaftszдhlers der CAN Botschaft Boo	1x1
Unterstьtzte CAN-Datenversion die am CAN ausgegeben wird	1x1
Botschaftslдnge der CAN Botschaft GRA_neu	1x1
Identifier der CAN Botschaft GRA_neu	1x1
Maximale Differenz zwischen 2 aufeinanderfolgende Botschaftszдhler der CAN Botschaft	1x1
Schwellwert fьr die Erkennung eines stehenden Botschaftszдhlers der CAN Botschaft GR	1x1
Botschaftslдnge der CAN Botschaft Diagnose 1	1x1
Identifier der CAN Botschaft Diagnose 1	1x1
Botschaftslдnge der CAN Botschaft Kombi 1	1x1
Identifier der CAN Botschaft Kombi 1	1x1
Maximale Differenz zwischen 2 aufeinanderfolgende Botschaftszдhler der CAN Botschaft	1x1
Schwellwert fьr die Erkennung eines stehenden Botschaftszдhlers der CAN Botschaft Kor	1x1
Botschaftslдnge der CAN Botschaft Kombi 2	1x1
Identifier der CAN Botschaft Kombi 2	1x1
Botschaftslдnge der CAN Botschaft Kombi 3	1x1
Identifier der CAN Botschaft Kombi 3	1x1
Botschaftslдnge der CAN Botschaft Motor 10	1x1
Identifier der CAN Botschaft Motor 10	1x1
Botschaftslдnge der CAN Botschaft Motor_12	1x1
Identifier der CAN Botschaft Motor_12	1x1
Botschaftslдnge der CAN Botschaft Motor 1	1x1
Identifier der CAN Botschaft Motor 1	1x1
Botschaftslдnge der CAN Botschaft Motor 2	1x1
Identifier der CAN Botschaft Motor 2	1x1
Botschaftslдnge der CAN Botschaft Motor 3	1x1
Identifier der CAN Botschaft Motor 3	1x1
Botschaftslдnge der CAN Botschaft Motor 5	1x1
Identifier der CAN Botschaft Motor 5	1x1
Botschaftslдnge der CAN Botschaft Motor 6	1x1
Identifier der CAN Botschaft Motor 6	1x1
Botschaftslдnge der CAN Botschaft Motor 7	1x1
Identifier der CAN Botschaft Motor 7	1x1
Botschaftslдnge der CAN Botschaft Motor 8	1x1
Identifier der CAN Botschaft Motor 8	1x1
Botschaftslдnge der CAN Botschaft Motor_Steller1	1x1

ESOSOFT.RU

Identifier der CAN Botschaft Motor_Steller1	1x1
Botschaftslдnge der CAN Botschaft Motor_Bremse	1x1
Identifier der CAN Botschaft Motor_Bremse	1x1
Motorcodierung	1x1
Botschaftslдnge der CAN Botschaft ACC_GRA_Anzeige	1x1
Identifier der CAN Botschaft ACC_GRA_Anzeige	1x1
Botschaftslдnge der CAN Botschaft Motor_Flexia	1x1
Identifier der CAN Botschaft Motor_Flexia	1x1
Verbrennungsart (Motorentyp)	1x1
Botschaftslдnge der CAN Botschaft EPB_1	1x1
Identifier der CAN Botschaft EPB_1	1x1
Maximale Differenz zwischen 2 aufeinanderfolgende Botschaftszдhler der CAN Botschaft	1x1
Schwellwert fьr die Erkennung eines stehenden Botschaftszдhlers der CAN Botschaft EPI	1x1
Botschaftslдnge der CAN Botschaft BSG_Last	1x1
Identifier der CAN Botschaft BSG_Last	1x1
Abgastyp	1x1
Rampenparameter fьr die Korrekturfaktorumschaltung / positive Rampensteigung	1x1
Rampenparameter fьr die Korrekturfaktorumschaltung / negative Rampensteigung	1x1
Getriebecodierung Motor	1x1
Botschaftslдnge der CAN Botschaft GME	1x1
Identifier der CAN Botschaft GME	1x1
Maximale Differenz zwischen 2 aufeinanderfolgende Botschaftszдhler der CAN Botschaft	1x1
Schwellwert fьr die Erkennung eines stehenden Botschaftszдhlers der CAN Botschaft GM	1x1
Botschaftslдnge der CAN Botschaft Gateway Komfort 1	1x1
Identifier der CAN Botschaft Gateway Komfort 1	1x1
Einspritzart	1x1
Maximale Differenz zwischen 2 aufeinanderfolgende Botschaftszдhler der CAN Botschaft	1x1
Schwellwert fьr die Erkennung eines stehenden Botschaftszдhlers der CAN Botschaft Lich	1x1
Botschaftslдnge der CAN Botschaft Niveau 1	1x1
Kalibrierbarer CAN message identifier	1x1
Maximale Differenz zwischen 2 aufeinanderfolgende Botschaftszдhler der CAN Botschaft	1x1
Schwellwert fьr die Erkennung eines stehenden Botschaftszдhlers der CAN Botschaft Niv	1x1
Botschaftslдnge der CAN Botschaft LWS1	1x1
Identifier der CAN Botschaft LWS1	1x1
Maximale Differenz zwischen 2 aufeinanderfolgende Botschaftszдhler der CAN Botschaft	1x1
Schwellwert fьr die Erkennung eines stehenden Botschaftszдhlers der CAN Botschaft LW	1x1
Minimale Anzahl der Цlstandsdifferenzen zur Berechnung des Цlstandsmittelwertes	1x1
Botschaftslдnge der CAN Botschaft Handschalter 1	1x1
Identifier der CAN Botschaft Handschalter 1	1x1
Gewichtungsfaktoren fьr die Bildung der Fehlersumme zur Berechnung fьr Momentenang	10x1
Schwelle fьr Motordrehzahl-Gradienten	1x1
Steigung der Befьllungskennlinie	1x1
Kalibrierung fьr maximalen RuЯ-Index-Wert mцglich auf CAN	1x1
Botschaftslдnge der CAN Botschaft ZAS 1	1x1
Identifier der CAN Botschaft ZAS 1	1x1
Maximale Differenz zwischen 2 aufeinanderfolgende Botschaftszдhler der CAN Botschaft	1x1
Schwellwert fьr die Erkennung eines stehenden Botschaftszдhlers der CAN Botschaft ZAS	1x1
Botschaftslдnge der CAN Botschaft Systeminfo_1	1x1
Identifier der CAN Botschaft Systeminfo_1	1x1
Schwelle fьr die Ausgabe von Momentenangabe geringfьgig ungenau	1x1
Schwelle fьr die Ausagbe von Momentenangabe ungenau	1x1
Schwelle fьr die Ausgabe des Fehlerkennzeichens des Mechanischen Motorverlustmome	1x1
Botschaftslдnge der CAN Botschaft TOG	1x1
Identifier der CAN Botschaft TOG	1x1
Botschaftslдnge der CAN Botschaft Turbolader1	1x1
Identifier der CAN Botschaft Turbolader1	1x1

FREESOFT.RU

Botschaftslдnge der CAN Botschaft Turbolader2	1x1
Identifier der CAN Botschaft Turbolader2	1x1
Maximale Differenz zwischen 2 aufeinanderfolgende Botschaftszдhler der CAN Botschaft	1x1
Schwellwert fьr die Erkennung eines stehenden Botschaftszдhlers der CAN Botschaft Anh	1x1
Botschaftslдnge der CAN Botschaft Getriebe 1	1x1
Identifier der CAN Botschaft Getriebe 1	1x1
Maximale Differenz zwischen 2 aufeinanderfolgende Botschaftszдhler der CAN Botschaft	1x1
Schwellwert fьr die Erkennung eines stehenden Botschaftszдhlers der CAN Botschaft Get	1x1
Botschaftslдnge der CAN Botschaft Getriebe 2	1x1
Identifier der CAN Botschaft Getriebe 2	1x1
Maximale Differenz zwischen 2 aufeinanderfolgende Botschaftszдhler der CAN Botschaft	1x1
Schwellwert fьr die Erkennung eines stehenden Botschaftszдhlers der CAN Botschaft Get	1x1
Botschaftslдnge der CAN Botschaft Getriebe 3 Momente	1x1
Identifier der CAN Botschaft Getriebe 3 Momente	1x1
Maximale Differenz zwischen 2 aufeinanderfolgende Botschaftszдhler der CAN Botschaft	1x1
Schwellwert fьr die Erkennung eines stehenden Botschaftszдhlers der CAN Botschaft Get	1x1
Botschaftslдnge der CAN Botschaft Getriebe 6	1x1
Identifier der CAN Botschaft Getriebe 6	1x1
Maximale Differenz zwischen 2 aufeinanderfolgende Botschaftszдhler der CAN Botschaft	1x1
Schwellwert fьr die Erkennung eines stehenden Botschaftszдhlers der CAN Botschaft Get	1x1
Botschaftslдnge der CAN Botschaft Getriebe_Hybrid_1	1x1
Maximale Differenz zwischen 2 aufeinanderfolgende Botschaftszдhler der CAN Botschaft	1x1
Schwellwert fьr die Erkennung eines stehenden Botschaftszдhlers der CAN Botschaft Get	1x1
Bewertungsfaktor RuЯ oder Turbo	1x1
Korrekturkennfeld (Lambda/Drehzahl) fьr das innere Motormoment bei Dynamischem Hoc	8x10
Korrekturkennfeld (Lambda/Drehzahl) fьr das innere Motormoment	8x10
Faktor fьr Ausgabe Motormomente am CAN	1x1
Faktor fьr Ausgabe Motormomente am CAN	1x1
Bewertungsfaktor des VerschleiЯindex	1x1
Freeze-Frame Daten	16x1
Freeze-Frame Daten	16x1
Minimal geforderte Fahrstrecke fьr die Цlstandsauswertung	1x1
Kennfeld zur Berechnung der Цlniveauschwelle abhдngig von der Motordrehzahl und der l	8x8
Maximale Kilometeranzahl bis zum nдchsten Service (wenn WIV deaktiviert ist)	1x1
Maximale Kilometeranzahl bis zum nдchsten Service (wenn WIV aktiviert ist)	1x1
Minimale Kilometeranzahl bis zum nдchsten Service (wenn WIV deaktiviert ist)	1x1
Minimale Kilometeranzahl bis zum nдchsten Service (wenn WIV aktiviert ist)	1x1
Kennfeld fьr die Ausgabe der minimalen Wunschdrehzhal bei Partikelfiltergeneration	10x10
Drehzahl bei Maximalmoment	1x1
Drehzahl bei Maximalmoment	1x1
Hцchstmцglicher Gang fьr das Handschalterfahrzeug	1x1
Getriebevariante	1x1
Anzahl der Ventile pro Zylinder	1x1
Minimaler Atmospдhrendruck bei Motorstart fьr Ausgabe Ersatzert fьr Motdrehzahlbeeinflu	1x1
Schwelle fьr die Ladedruckregelabweichung	1x1
Obere Grenze des Fahrpedalwertes fьr die Drehzahlbeeinflussung	1x1
Erster Ersatzwert fьr die Drehzahlbeeinflussung	1x1
Zweiter Ersatzwert fьr die Drehzahlbeeinflussung	1x1
Kennfeld der Drehzahlbeeinflussung	3x6
Ersatzwert des ACC Typs wenn entsprechendes CAN Signal nicht vorhanden ist	1x1
Parameter fьr die Warnanzeige mit Maximaldrehzahl	1x1
Auswahl der CAN Datenfestlegung	1x1
Ersatzwert des Kupplungssignals ьber CAN	1x1
Zuordnung CAN Botschaften/Steuergerдt fьr die Ermittlung des Timeout-Status (CAN MW	24x6
Zuordnung CAN Botschaft/Steuergerдt fьr die Ermittlung der Timeout-Ьberlдufe (CAN MW	24x1
Aktivierungsschalter fьr CAN Empfangsbotschaften	12x1

ECUSOFT.RU

Aktivierungsschalter fьr CAN Empfangsbotschaften	12x1
Normierwerte fьr die Testerausgabe des Timeout-Status (CAN MWB 125ff)	24x1
Testertexte fьr die Testerausgabe des Timeout-Status (CAN MWB 125ff)	24x1
Aktivierungsschalter fьr CAN Sendebotschaften	6x1
Aktivierungsschalter fьr CAN Sendebotschaften	6x1
Auswahl der zu Ьberwachenden CAN Empfangsbotschaften fьr die Erkennung auf Ausfall	12x1
Aktivierung der Ьberfьllungserkennung	1x1
Maske zum Status Partikelfilterregeneration fьr die CAN Botschaft Handschalter 1	1x1
Maske zur Selektierung einer Partikelfilter oder NOX Regenerationsstufe fьr CAN Ausgab	1x1
Schalter zur Auswahl des ACC Typs aus CAN-Information oder Applikation	1x1
Fehlerьberprьfung aktiviert fьr Com_nASTDesRaw im 8 Bit Modus	1x1
Schalter fьr die 9 Bit Erweiterung von Com_nASTDesExtn	1x1
Schalter zur Auswahl der zu verwendenden Standheizungssignale vom CAN	1x1
Applikationsschalter um CAN wakeup zu erlauben. (Nur fьr PQ35/46) >0 = active	1x1
Deaktivierung der Ьbertragung des Kupplungssignals via CAN	1x1
Schalter fьr die Auswahl der Quelle des Signals Einheit der Geschwindigkeit (Aktive GRA,	1x1
Auswahl der Erkennung eines Bremseneingriffs (ASR/MSR) fьr die Berechnung des Inner	1x1
Umschalter fьr die Auswahl des Getriebeschutz ьber langfristiger Eingriff oder Dynamisch	1x1
Umschalter fьr die Auswahl der Information ""Schaltung akiv"" und ""Zielgang erreich""t au	1x1
Schalter zum Selektieren des Lambdawertes von ASMod	1x1
Aktivierungsschalter fьr die Ausgabe einer minimale Motorwunschdrehzahl	1x1
Applicationsschalter um das Senden von CAN Botschaften im Vorlauf zu unterdrьcken.	1x1
Schalter zum selektieren des Wertes von LSU_rLam[]	1x1
Auswahl der Freeze-Frame Daten ьber CAN bei SigUnUsed	1x1
Auswahl der CAN Quelle fьr die Information ьber aktiven Startvorgang (Klemme 50)	1x1
Auswahl der CAN Quelle fьr die Information ьber aktiven Startvorgang (Klemme X)	1x1
Aktivierungsschalter fьr Auswertung des ASR Moment langsam	1x1
Bitmaske fьr Getriebeeingriffsfehler	1x1
Sendererkennung (Messagevariante fьr TSC2)	1x1
Obere Grenze der Ansauglufttemperatur fьr die Drehzahlbeeinflussung wдrend des Starte	1x1
Obere Grenze der Kьhlmitteltemperatur fьr die Drehzahlbeeinflussung	1x1
Obere Grenze der Kьhlmitteltemperatur fьr die Drehzahlbeeinflussung wдrend des Starter	1x1
Untere Grenze der Kьhlmitteltemperatur fьr die Drehzahlbeeinflussung wдrend des Starte	1x1
Zeit zur Erkennung eines vorlдufigen Timeouts der CAN Botschaft Klima 1	1x1
Zeit zur Erkennung eines vorlдufigen Timeouts der CAN Botschaft ACC1	1x1
Zeit zur Erkennung eines vorlдufigen Timeouts der CAN Botschaft ACC_System	1x1
Zeit zur Erkennung eines vorlдufigen Timeouts der CAN Botschaft Airbag 1	1x1
Verzцgerungszeit fьr die Bewertung des Fahrpedalwertes fьr die Drehzahlbeeinflussung	1x1
Zeit zur Erkennung eines vorlдufigen Timeouts der CAN Botschaft Allrad 1	1x1
Com_tiAWD2TOTmp_C	1x1
Zeit zur Erkennung eines vorlдufigen Timeouts der CAN Botschaft BEM1	1x1
Zeit zur Erkennung eines vorlдufigen Timeouts der CAN Botschaft Bremse 1	1x1
Zeit zur Erkennung eines vorlдufigen Timeouts der CAN Botschaft Bremse 2	1x1
Zeit zur Erkennung eines vorlдufigen Timeouts der CAN Botschaft Bremse 3	1x1
Zeit zur Erkennung eines vorlдufigen Timeouts der CAN Botschaft Bremse 4	1x1
Zeit zur Erkennung eines vorlдufigen Timeouts der CAN Botschaft Bremse 5	1x1
Zeit zur Erkennung eines vorlдufigen Timeouts der CAN Botschaft Bremse 8	1x1
Zeit zur Erkennung eines vorlдufigen Timeouts der CAN Botschaft Booster 1	1x1
Verzцgerungszeit vom Empfang von Sleep Acknowlege bis CAN Shutoff	1x1
Zeit zwischen dem Ende einer gьltigen Wachhaltebedingung und der Rьckfьhrung in den	1x1
Zeit, in der eine gьltige CAN-Aufweckbedingung erscheinen muss	1x1
Zeit zur Erkennung eines vorlдufigen Timeouts der CAN Botschaft GRA_neu	1x1
Zeitverzцgerung fьr maximale Kьhltemperatur bei Berechung des CAN Signals Drehzahlb	1x1
Entprellzeit fьr Generatorfehler bei der Berechnung der gewichteten Fehlersumme fьr die	1x1
Zeit zur Erkennung eines vorlдufigen Timeouts der CAN Botschaft Diagnose 1	1x1
Zeit zur Erkennung eines vorlдufigen Timeouts der CAN Botschaft Kombi 1	1x1

EUSOT.RU

Zeit zur Erkennung eines vorlдufigen Timeouts der CAN Botschaft Kombi 2	1x1
Zeit zur Erkennung eines vorlдufigen Timeouts der CAN Botschaft Kombi 3	1x1
Startverzцgerung fьr die Bildung des Status Motor Normalbetrieb	1x1
Zeit zur Erkennung eines vorlдufigen Timeouts der CAN Botschaft EPB1	1x1
Zeit zur Erkennung eines vorlдufigen Timeouts der CAN Botschaft BSG_Last	1x1
Dauer der Ausgabe des CAN Signals Дnderung Zeitlьcke	1x1
Zeit zur Erkennung eines vorlдufigen Timeouts der CAN Botschaft GME	1x1
Funktionstimeout auf die GW1 Botschaft fьr Sleep Acknowlege	1x1
Zeit zur Erkennung eines vorlдufigen Timeouts der CAN Botschaft Gateway Komfort 1	1x1
Zeit zur Erkennung eines vorlдufigen Timeouts der CAN Botschaft Niveau 1	1x1
Zeit zur Erkennung eines vorlдufigen Timeouts der CAN Botschaft LWS1	1x1
Maximales Zeitintervall vor dem Service (WIV ьber Funktionskodierung deaktiviert)	1x1
Maximales Zeitintervall vor dem Service (WIV ьber Funktionskodierung aktiviert)	1x1
Minimales Zeitintervall vor dem Service (WIV ьber Funktionskodierung deaktiviert)	1x1
Minimales Zeitintervall vor dem Service (WIV ьber Funktionskodierung aktiviert)	1x1
Zeit zur Erkennung eines vorlдufigen Timeouts der CAN Botschaft ZAS 1	1x1
Entprellzeit fьr Ausgabe ""Momentenangabe ungenau"" am CAN	1x1
Zeit zur Erkennung eines vorlдufigen Timeouts der CAN Botschaft Systeminfo_1	1x1
Zeit zur Erkennung eines vorlдufigen Timeouts der CAN Botschaft TOG	1x1
Zeit zur Erkennung eines vorlдufigen Timeouts der CAN Botschaft Turbolader 1	1x1
Zeit zur Erkennung eines vorlдufigen Timeouts der CAN Botschaft Turbolader 2	1x1
Zeit zur Erkennung eines vorlдufigen Timeouts der CAN Botschaft Getriebe 1	1x1
Zeit zur Erkennung eines vorlдufigen Timeouts der CAN Botschaft Getriebe 2	1x1
Zeit zur Erkennung eines vorlдufigen Timeouts der CAN Botschaft Getriebe 3 Momente	1x1
Zeit zur Erkennung eines vorlдufigen Timeouts der CAN Botschaft Getriebe 6	1x1
Zeit zur Erkennung eines vorlдufigen Timeouts der CAN Botschaft Getriebe_Hybrid_1	1x1
Multiplexinfo maximales Motormoment	1x1
Multiplexinfo maximales Motormoment	1x1
Maximales Moment am CAN (Normierwert MDI)	1x1
Maximales Moment am CAN (Normierwert MDI)	1x1
Maximales Moment am CAN (Normierwert MDI)	1x1
Maximales Moment am CAN (Normierwert MDI)	1x1
Maximales Moment am CAN (Normierwert MDI)	1x1
Maximales Moment am CAN (Normierwert MDI)	1x1
Hubraum	1x1
Normierter Verbrauch pro Zylinder	1x1
Normierter Verbrauch pro Zylinder	1x1
Schwellwert des maximalen Цlstands	1x1
Offset auf den maximalen Цlstand	1x1
Ьberfьllungsschwellen-Hysterese	1x1
Цlwarnschwellen-Offset	1x1
Цlwarnschwellen-Toleranz	1x1
Abwдrts-Rampenschrittweite bei Aktivierung der Begrenzung	1x1
Aufwдrts-Rampenschrittweite bei Deaktivierung der Begrenzung	1x1
Schwellwert zur Schlupferkennung	1x1
Wдrmeabgabe pro Zeit an die Umgebung	1x1
Parameter fьr Wandlerьbersetzungsverhдltnis	1x1
Entprellzeit negative Flanke des Kupplungssignals	1x1
Entprellzeit der Schlupferkennung	1x1
Begrenzungsmoment	1x1
Mindest-Geschwindigkeit fьr Schlupferkennung	1x1
Hysteresewert des Leistungsintegrals	1x1
Hysteresewert des Leistungsintegrals	1x1
obere Hystereseschwelle des Leistungsintegrals	1x1
Einbeziehung bereits aktiver Istmomentkoordination ermцglichen	1x1
Aktivierung Sollmomentkoordination in CoPT	1x1

ECUSOFT.RU

Rampenparameter fьr einen Reduzierenden Vorhaltmomenteingriff des Getriebes (Raildru	1x1
Rampenparameter fьr einen Reduzierenden Vorhaltmomenteingriff des Getriebes (Raildru	1x1
Rampenparameter fьr einen Reduzierenden Vorhaltmomenteingriff des Getriebes. / positi	1x1
Rampenparameter fьr einen Reduzierenden Vorhaltmomenteingriff des Getriebes. / negat	1x1
Kennlinie fьr Steigungbeschrдnkungsstцrung	5x1
Applikationsparameter fьr minimale Steigungsbegrenzung	1x1
Kennlinie fьr Gradienten-Ersatzwert	5x1
Istmomentoffset fьr Rьcksetzen des FlipFlop nach erniedrigendem Getriebeeingriff	1x1
Istmomentoffset fьr Setzen des FlipFlop bei erniedrigendem Getriebeeingriff	1x1
Istmomentoffset fьr Rьcksetzen des FlipFlop nach erhцhendem Getriebeeingriff	1x1
Istmomentoffset fьr Setzen des FlipFlop bei erhцhendem Getriebeeingriff	1x1
Istmomentoffset fьr Rьcksetzen des FlipFlop nach Getriebeschutz	1x1
Istmomentoffset fьr Setzen des FlipFlop bei Getriebeschutz	1x1
maximal zulдssige Leerlaufdrehzahl fьr Anfahren	1x1
Schalter zur Aktivierung der Begrenzung des Getriebeeingangsmoments mit dem Getrieb	1x1
Schalter zur Aktivierung der Momentengradientenbegrenzung	1x1
Entprellzeit fьr einen Reduzierenden Vorhaltmomenteingriff des Getriebes (Raildruckpfad)	1x1
Entprellzeit fьr einen Reduzierenden Vorhaltmomenteingriff des Getriebes.	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Rampe fьr Systemfehler Drehmoment	1x1
Rampe fьr Heilung Systemfehler Drehmoment	1x1
Schwelle fьr PWG aktiv	1x1
Enprellzeif fьr PWG-Wert ьber Schwelle	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Begrenzungswert fьr Brettfunktion	10x1
Systemfehlerbegrenzungskennlinie (Radmoment)	7x1
Maximale Geschwindigkeit fьr Brettfunktion	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Untere Schwelle fьr CrCtl Status	1x1
Obere Schwelle fьr CrCtl Status	1x1
Untere Schwelle fьr LLim Status	1x1
Obere Schwelle fьr LLim Status	1x1
Aktivierung Sollmomentkoordination in CoVM	1x1
Istmomentoffset fьr Rьcksetzen des FlipFlop nach MSR-Eingriff	1x1
Istmomentoffset fьr Setzen des FlipFlop bei MSR-Eingriff	1x1
Rampensteigung fьr Eingrioffsbegrenzung ASR / positive Rampensteigung	1x1
Rampensteigung fьr Eingrioffsbegrenzung ASR / negative Rampensteigung	1x1
Istmomentoffset fьr Rьcksetzen des FlipFlop nach ASR-Eingriff	1x1
Istmomentoffset fьr Setzen des FlipFlop bei ASR-Eingriff	1x1
Wartezeit in der Ebene1 bis die Ьberwachung berьcksichtigt wird	1x1
Entprellzeit High-Low fьr Eingrioffsbegrenzung ASR / Entprellzeit fьr fallende Flanke	1x1
Entprellzeit High-Low fьr Eingrioffsbegrenzung ASR / Entprellzeit fьr steigende Flanke	1x1
Kennlinie Sollbeschleunigung fьr Accelerate	8x1
Schwelle fuer maximale Verzoegerung	1x1
Kennlinie Sollbeschleunigung fьr Verzцgerung	8x1
Kennlinie zum Initialisieren der Sollbeschleunigung bei Resume	6x1
Initialisierungsbeschleuningung fьr Rampe bei Action_Set	6x1
Kennlinie zur Berechnung der Beschleunigungsanforderung im CrCtl-Zustand Standby	6x1
Kennfeld a_soll bei Override	6x6
GRA-Beschleunigungsanforderung im Modus Ьbertreten	6x6
GRA-Beschleunigungsanforderung	8x8
Korrekturfaktor aus Querbeschleunigung	4x1
Begrenzung GRA-Beschleunigungsanforderung nach Oben	8x1

ECUSOFT.RU

Begrenzung GRA-Beschleunigungsanforderung nach Unten	8x1
CrCtl ist nicht aktiv	1x1
Schalter zum Festlegen der Geschwindigkeits-Einheit fьr AUDI B8	1x1
Delta-a neg. Richtung fьr Rampe GRA-Beschleunigungsanforderung	1x1
Delta-a pos. Richtung fьr Rampe GRA-Beschleunigungsanforderung	1x1
Delta-a fьr Rampe Freigabe Verzцgerungsanforderung nach Ьbertreten	1x1
Offset auf CrCtl_vAlwMax_C fьr rev. Abschaltung	1x1
Offset auf CrCtl_vAlwMin_C fьr rev. Abschaltung	1x1
Offset fьr Sollwertrampe nach Beschleunigen	6x1
Offset fьr Sollwertrampe nach Verzцgern	6x1
Delta-v fьr Initialisierung Rampe bei Setzen nach GRA-Modus Wiederaufnahme	1x1
Offset fьr Init Sollwertrampe in Zustand Override	1x1
Offset fьr Init Sollwertformer in SET_DEC	1x1
Ausschalten Schubabschalte-Verbot	1x1
Einschalten Schubabschalte-Verbot	1x1
Rьcksetzschwelle fьr CVT-Bremsverbot	1x1
Offset zur max. Geschwindigkeit vom Speedlimiter	1x1
Regelabweichung fьr Rьcksetzen GRA-Bremsverbot	4x1
Setzschwelle fьr CVT-Bremsverbot	1x1
Korrekturfaktor Soll-Beschleunigung im GRA-Sportmodus	1x1
Korrekturmap fьr Schleppbeschleunigung	4x4
Faktor fьr Erkennung unplaus. Kombi-Geschwindigkeit	5x1
Korrekturfaktor zur Fahrzeugmasse	5x1
Korrekturfaktor aus Fahrbahnsteigung fьr GRA-Modus Beschleunigen	4x1
Korrekturfaktor aus Fahrbahnsteigung fьr GRA-Modus Verzцgern	4x1
Korrekturfaktor aus Fahrbahnsteigung fьr GRA-Modus Ьbertreten	4x1
Leistungsabhдngige Korrekturmap fьr Beschleunigungswunsch	6x6
Kennfeld aus Fahrwiderstand und Beschleunigungswunsch	6x5
Faktor fьr TipUp/TipDown bei Scrollen [kmh]	1x1
Faktor fьr TipUp/TipDown bei Scrollen [mph]	1x1
Reduktionsfaktor fьr Setzwertkorrektur bei SET	1x1
max. erlaubte Drehzahl	1x1
min. erlaubte Drehzahl	1x1
Auswahl des Fahrwiderstandes in Abh. des Getriebetyps	1x1
Abweichung v/n-Verhдltnis Abschalten FGR	1x1
Aktuelle Konfigurationseinstellung der GRA	1x1
Maske fьr Freischaltung GRA-High	1x1
Sportposition des Wдhlhebels	1x1
Maske fьr Bedingung schnelle GRA-Abschaltrampe	1x1
Maske fьr irreversible Bremsen-Abschaltbedingungen (GRA+)	1x1
Maske fьr irreversible GRA-Abschaltbedingungen (GRA+)	1x1
Maske fьr irreversible GRA-Abschaltbedingungen	1x1
Maske fьr reversible Bremsen-Abschaltbedingungen (GRA+)	1x1
Maske fьr reversible Abschaltbedingungen	1x1
Maske fьr Bedingung lцschen GRA-Zielgeschwindigkeit	1x1
Schalter Erster Gang keine gьltige GRA-Abschaltbedingung	1x1
Aktivieren der High-Line Funktion (nur fьr Testzwecke)	1x1
Schalter zur Rampeninitialisierung	1x1
Schalter zur Offsetwahl fьr Sollwertrampe	1x1
Schalter erstmaliges Setzen GRA-Zielgeschwindigkeit	1x1
Wahl des Initialisierungs-Setzwertes fьr TipUp	1x1
Freigabe Modulo-Funktion	1x1
Enable Override in Statemachine	1x1
Schalter Bremseingriff wдhrend Ьbertreten mцglich (GRA+)	1x1
Freigabe Scrollen	1x1
Schalter Setzen neue GRA-Zielgeschw. ьber Resume-Taste	1x1

ECUSOFT.RU

Schalter Setzen neue GRA-Zielgeschw. ьber TipUp	1x1
Switch zum Auswдhlen, ob Zielgeschwindigkeit zur Anzeige gebracht wird	1x1
Andern der GRA-Zielgeschw. ьber Tips in Modus StandBy	1x1
Entprellzeit fьr Abschaltung ABS	1x1
Entprellzeit fьr GRA-Abschaltung aufgrund unzulдssiger Batteriespannung	1x1
Verzцgerungszeit fьr das Bit 6 von CrCtl_stShutOffrev	1x1
Verzцgerungszeit fьr das Bit 7 von CrCtl_stShutOffrev	1x1
minimale Entprellzeit fьr Freigabe des Bremseingriffs wдhrend Ьbertreten	1x1
Entprellzeit fьr Freigabe des Bremseingriffs wдhrend Ьbertreten	1x1
Zeit nach dem ein MSR-Eingriff stattfindet	1x1
Einschalten der Entprellzeit bei ESP-Abschaltung wegen ungenauer Momenten- oder Fah	1x1
Maximalzeit fuer zu hohe Verzoegerung	1x1
Entprellzeit Erkennung їHigh-Lineї Kombi	1x1
Entprellzeit Erkennung їHigh-Lineї Kombi	1x1
Maximalzeit fuer unerlaubte Abweichung der Geschwindigkeit	1x1
Filterzeitkonstante fьr Plausibilitдtsprьfung angezeigte Geschwindigkeit	1x1
Entprellzeit fьr Abschaltung Cruise Control EDS	1x1
defect time fьr unplausible engine status	1x1
Heiling Zeit fьr unplausibler Motorstatus	1x1
Entprellzeit fьr Abschaltung Cruise Control FDR	1x1
Filterzeitkonstante fьr GRA-Beschleunigungsanf. im Zustand Beschleunigen	1x1
Filterzeitkonstante fьr Kombi-Geschwindigkeit	1x1
Max. Zeit fьr Entprellung	1x1
Min. Zeit fьr Entprellung	1x1
Zeitintervall mit dem die Primдranzeige angesteuert wird	1x1
Verzцgerungszeit fьr Primдranzeige mit der auf Statuswechel ACCI_stCrCtl reagiert wird	1x1
Verzцgerungszeit fьr die Primдranzeige, nach der auf Resume vom Bedienteil erkannt wir	1x1
PT1-Filter der Sollbeschleunigung	1x1
Filterzeitkonstante fьr Querbeschleunigung	1x1
Filterzeitkonstante fьr GRA-Beschleunigungsanf. im Zustand Verzцgern	1x1
Filterzeitkonstante fьr Fahrbahnsteigung	1x1
Filterzeitkonstante fьr Setzwertkorrektur	1x1
Sperrtimer fьr das Setzen in State Set_Minus	1x1
Zeitverzцgerung fьr Statemachine-Statusдnderung	1x1
Zeit bis Aufheben temporдres Verbot der Bremse	1x1
Takt fьr Scrollen Bereich 1	1x1
Takt fьr Scrollen Bereich 2	1x1
Verzцgerungszeit mit der das Kupplungssignal weitergeleitet wird	1x1
Zeit fьr schnelle GRA-Abschaltung	1x1
Zeit fьr GRA-Komfortabschaltung	1x1
Entprellzeit bis Abschaltanforderung TCS	1x1
Retriggerzeit fьr Scrollen	1x1
Verzцgerungszeit fьr Primдranzeige mit der auf erneutes Setzen der Geschwindigkeit rea	1x1
Batteriespannungsschwelle fuer Abschaltung	1x1
max. erlaubte FGR-Geschwindigkeit bei km/h-Kodierung	1x1
CrCtl_vAlwMaxMPH_C	1x1
Maximal zulдssige Geschwindigkeit unter der das ESP-ECU-Verhalten richtig ist	1x1
Untere Abschaltschwelle fьr GRA bei Anzeige in km/h-Kodierung	1x1
Untere Abschaltschwelle fьr GRA bei Anzeige in MPH	1x1
Minamale Drehzahl, oberhalb der das ESP-ECU richtig funktioniert	1x1
Geschwindigkeitsregelabweichung fьr GRA-Zustandswechsel Override-Hold	1x1
zulaessige Abweichung der Geschwindigkeit	1x1
Geschwindigkeitsschwelle unterhalb derer der Fehlereintrag bei Fehler in Kombibotschaft	1x1
Geschwindigkeitsschwelle fьr Freigabe Verzцgerungsanforderung an Bremse	1x1
CrCtl_vMindelta_C	1x1
Geschwindigkeitsschwelle, ab der die Geschwindigkeitssignale aus Kombi- und Bremseb	1x1

ECUSOFT.RU

Kennfeld fьr Setzwertkorrektur	8x8
Negative Rampensteigung fьr GRA-Sollwertformer	8x8
Positive Rampensteigung fьr GRA-Sollwertformer	8x8
Limit fuer Tip Up/Down	1x1
Geschwindigkeitslimit fьr Tip Up/Down	1x1
Delta-v fьr TipUp / TipDown fьr GRA in km/h (groЯe Schrittweite)	1x1
Delta-v fьr TipUp / TipDown fьr GRA-High bei Anzeige in MPH	1x1
Schrittweite wenn auf Kombi-Geschwindigkeit geregelt wird	1x1
Delta-v fьr TipUp / TipDown	1x1
Delta-v fьr TipUp / TipDown fьr GRA-High bei Anzeige in MPH	1x1
Zдhler fьr Bedienteil-Lernen	1x1
Struktur fьr Entprell-Parameter vom CrCtl-Hauptschalter / Entprellzeit fьr fallende Flanke	1x1
Struktur fьr Entprell-Parameter vom CrCtl-Hauptschalter / Entprellzeit fьr steigende Flanke	1x1
Maske fьr Bedienteilauswertung	1x1
Maske fьr Plausibilidt Bedienteil	1x1
Schalter zur Auswahl der CrCtl	1x1
Enprellzeit fьr Beschleunigen/Verzцgern	1x1
Entprellzeit fьr CAN-Hauptschaltersignal	1x1
Enptrellzeit fьr Hardware-Hauptschalter	1x1
Entprellzeit fьr Variablen Geschwindigkeitsbegrenzer	1x1
Zeit zur Erkennung Hardware-Signal ist aktiv	1x1
Zeit fьr Hardware- und CAN-Signal aktiv	1x1
Zeit zur Erkennung Hardware-Signal ist nicht aktiv	1x1
Mindestzeit zur Erkennung Hardware- und CAN-Signal aus	1x1
Entprellzeit fьr GRA-Hauptschalter	1x1
Zeitdauer zur Erkennung eines Bedienteilfehlers aus dem CAN-Signal	1x1
Zeit zur Erkennung einer Bedienteilunplausibilitдt	1x1
Steller Test CThmst_ATS / Tester Anforderungs Ьberwachungs Maske fьr Steller	1x1
Steller Test CThmst_ATS / Normierung fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test CThmst_ATS / Untere Grenze fьr das Monitoring	1x1
Steller Test CThmst_ATS / Obere Grenze fьr das Monitoring	1x1
Steller Test CThmst_ATS / Faktor fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test CThmst_ATS / Offset fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test CThmst_ATS / Vorgabewert fьr standbytest	1x1
Struktur, die Kalibrierungs- und Umsetzungsdatentypen fьr den Kьhlmittelthermostatstelle	1x1
Struktur, die Kalibrierungs- und Umsetzungsdatentypen fьr den Kьhlmittelthermostatstelle	1x1
Struktur, die Kalibrierungs- und Umsetzungsdatentypen fьr den Kьhlmittelthermostatstelle	1x1
Struktur, die Kalibrierungs- und Umsetzungsdatentypen fьr den Kьhlmittelthermostatstelle	1x1
Struktur, die Kalibrierungs- und Umsetzungsdatentypen fьr den Kьhlmittelthermostatstelle	1x1
Struktur, die Parameter zur Fehlerbehandlung der PWM-Ausgangsendstufe fьr den Kьhlm	1x1
Struktur, die Parameter zur Fehlerbehandlung der PWM-Ausgangsendstufe fьr den Kьhlm	1x1
Struktur, die Parameter zur Fehlerbehandlung der PWM-Ausgangsendstufe fьr den Kьhlm	1x1
Struktur, die Parameter zur Fehlerbehandlung der PWM-Ausgangsendstufe fьr den Kьhlm	1x1
Struktur, die Parameter zur Fehlerbehandlung der PWM-Ausgangsendstufe fьr den Kьhlm	1x1
Struktur, die Parameter zur Fehlerbehandlung der PWM-Ausgangsendstufe fьr den Kьhlm	1x1
Struktur, die Parameter zur Fehlerbehandlung der PWM-Ausgangsendstufe fьr den Kьhlm	1x1
Umwandlungskennlinie zur Umsetzung des Spannungswerts in das Tastverhдltnis fьr den	16x1
Ausgangstastverhдltnis, wenn Endstufe deaktiviert ist.	1x1
Applikationsparameter zur Sperrung der Diagnose der Endstufe fьr den Kьhlmittelthermos	1x1
Applikationsparameter zur Sperrung der Endstufe fьr den Kьhlmittelthermostatsteller unte	1x1
Thermostatregelung / Verstдrkung des I-Glieds bei Kleinsignalen	1x1
Thermostatregelung / Verstдrkung des I-Glieds bei positiven GroЯsignalen	1x1
Thermostatregelung / Verstдrkung des I-Glieds bei negativen GroЯsignalen	1x1
Thermostatregelung / Obere Kleinsignalgrenze fьr das I-Glied	1x1
Thermostatregelung / Untere Kleinsignalgrenze fьr das I-Glied	1x1
Obere Einschaltschwelle fьr geschaltetes Thermostat	1x1

FORUSOFT.RU

Untere Einschaltschwelle fьr geschaltetes Thermostat	1x1
Steuertastverhдltnis des Kьhlmittelthermostaten	8x8
Ersatzwert fьr Thermostatansteuerung bei Lьfterfehler	1x1
Ersatzwert fьr Thermostatansteuerung im Nachlauf	1x1
Untere Begrenzung des I-Anteils	1x1
Obere Begrenzung des I-Anteils	1x1
Ersatzwert fьr Thermostatansteuerung bei Hauptrelais Diagnose	1x1
Ersatzwert fьr Thermostatansteuerung bei aktiviertem ShorTrip	1x1
Ersatzwert fьr Thermostatansteuerung bei aktiviem Start	1x1
Ersatzwert fьr Thermostatansteuerung im PostDrive	1x1
Ersatzwert fьr Thermostatansteuerung wenn Temperatur ausserhalb des Fensters	1x1
Schalter ob ein Lьfterfehler die Thermostatregelung deaktivieren darf	1x1
Schalter ob die Hauptrelais Diagnose die Thermostatregelung deaktivieren darf	1x1
Verzцgerungszeit nach Startabwurf	1x1
Verzцgerungszeit nach Klemme15 aus	1x1
Obere Hystereseschwelle fьr Temperaturfenster	1x1
Untere Hystereseschwelle fьr Temperaturfenster	1x1
Kennfeld zur Berьcksichtigung der Verbrennungswдrme fьr Temperaturmodell der Therm	10x12
Temperaturerhцhung der elektrischen Zusatzwasserheizer	3x1
Temperaturabfall bezogen auf die Temperaturdifferenz ьber den Kьhler	15x1
Temperaturerhцhung des treibstoffbetriebenen Zusatzwasserheizers	1x1
Applizierbares Increment fьr den Wдrmeeintrag durch EGR Kьhlung	4x4
Differenztemperatur Freigabeschwelle der Thermostatdiagnose	1x1
Korrekturfaktor fьr die abgefьhrte Wдrme durch Kьhler abhдngig von Fahrgeschwindigkei	4x1
Minimale Drehzahlschwelle	1x1
Auswahlschalter Umgebungslufttemperatur	1x1
Auswahlschalter Kьhlmitteltemperatur	1x1
Minimale Kьhlmitteltemperaturschwelle zur Fehlererkennung	1x1
Minimale Kьhlmitteltemperaturschwelle zur Freigabe der Fehlererkennung	1x1
Filterzeitkonstante der Fahrzeuggeschwindigkeit fьr Thermostatdiagnose	1x1
Zeitkonstante zur Glдttung des inneren Momentes	1x1
Maximal zulдssige Dauer der Thermostatdiagnose nach Motorstart.	1x1
Maximal zulдssige Motorstarttemperatur	1x1
Minimal zulдssige Kьhlmitteltemperatur	1x1
Minimale Fahrzeuggeschwindigkeitsschwelle	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_PSPInlineOL	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_PSPInlineOL	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_AirCCIntPSig	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_AirCCIntPSig	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_OilTSig	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_OilTSig	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_OilTInac	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_OilTInac	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_GlwPlgOvrTemp	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_GlwPlgOvrTemp	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_WaHtElSCB	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_WaHtElSCB	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_RailPSRCMin	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_RailPSRCMin	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VehVInit	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_VehVInit	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EngPrtOvhtEngLim	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_EngPrtOvhtEngLim	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ECBVlvOvrTemp	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ECBVlvOvrTemp	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EGRCPmpSCG	1x1

EEJSOFT.RU

DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_EGRCPmpSCG	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_AirCCmprOL	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_AirCCmprOL	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_OilLvlPlaus	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_OilLvlPlaus	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_AltIOLdSRCMin	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_AltIOLdSRCMin	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_SWaPmpSCG	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_SWaPmpSCG	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_CThmstOvrTemp	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_CThmstOvrTemp	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_OilSens	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_OilSens	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EnvTSig	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_EnvTSig	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_SWaPmpOvrTemp	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_SWaPmpOvrTemp	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_PSPInlineSCG	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_PSPInlineSCG	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_WaHtElSCG	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_WaHtElSCG	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_SWaPmpOL	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_SWaPmpOL	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_AltIOOvrTemp	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_AltIOOvrTemp	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_PSPInlineOvrTemp	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_PSPInlineOvrTemp	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_GlwPlgSCB	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_GlwPlgSCB	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EGRCPmpOvrTemp	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_EGRCPmpOvrTemp	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_FlCPmpOvrTemp	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_FlCPmpOvrTemp	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ECBVlvSCB	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ECBVlvSCB	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_BattUSRCMax	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_BattUSRCMax	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_OilTempTimePlaus	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_OilTempTimePlaus	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_WaHtElOvrTemp	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_WaHtElOvrTemp	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_PSPOL	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_PSPOL	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_AirTMonPlausTot	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_AirTMonPlausTot	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_PSPSCB	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_PSPSCB	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_AltIOSCB	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_AltIOSCB	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_FlCPmpSCG	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_FlCPmpSCG	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_CThmstSCB	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_CThmstSCB	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_OilPSwtLPNoPlaus	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_OilPSwtLPNoPlaus	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_OilTSRCMax	1x1

ECUSTR.RU

DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_OilTSRCMax	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_AFSSetyDrftMin	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_AFSSetyDrftMin	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_CThmstOL	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_CThmstOL	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EnvTSCB	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_EnvTSCB	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_PCVOL	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_PCVOL	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_GlwPlgLVSSCB	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_GlwPlgLVSSCB	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_LSUHtrMin	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_LSUHtrMin	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_FlCPmpOL	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_FlCPmpOL	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_OilTSRCMin	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_OilTSRCMin	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_OilTempTimeSigCAN	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_OilTempTimeSigCAN	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_AirCCmprSig	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_AirCCmprSig	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_AFSSetyDrftMax	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_AFSSetyDrftMax	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_OilShCirPlus	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_OilShCirPlus	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_WaHtFlOL	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_WaHtFlOL	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_GlwPlgLVSOvrTemp	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_GlwPlgLVSOvrTemp	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ECBVlvOL	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ECBVlvOL	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_CtT	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_CtT	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_OilShCirGnd	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_OilShCirGnd	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_PCVOT	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_PCVOT	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EnvTSCG	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_EnvTSCG	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_LSUtExcMin	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_LSUtExcMin	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_AltIOSCG	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_AltIOSCG	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_AirCCmprSCB	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_AirCCmprSCB	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_GlwPlgOL	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_GlwPlgOL	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_LSUHtrSig	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_LSUHtrSig	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_WaHtElOL	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_WaHtElOL	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EngSpdSCG	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_EngSpdSCG	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_MeUnOL	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_MeUnOL	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_LSUHtrNpl	1x1

ELSOFT.RU

DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_LSUHtrNpl	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_OilPSwtHPErr	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_OilPSwtHPErr	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_PCVSRCMin	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_PCVSRCMin	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_GlwPlgSCG	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_GlwPlgSCG	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_WaHtFlOvrTemp	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_WaHtFlOvrTemp	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_AirCCmprOvrTemp	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_AirCCmprOvrTemp	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_LSUHtrMax	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_LSUHtrMax	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_FlCPmpSCB	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_FlCPmpSCB	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_OilPSwtLPErrNoPress	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_OilPSwtLPErrNoPress	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VehVInit2	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_VehVInit2	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_MeUnOT	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_MeUnOT	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_PSPInlineSCB	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_PSPInlineSCB	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_OilTDef	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_OilTDef	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EGRCPmpOL	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_EGRCPmpOL	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_MeUnSCB	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_MeUnSCB	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_WaHtFlSCG	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_WaHtFlSCG	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EngSpdSCB	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_EngSpdSCB	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_LSUtExcMax	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_LSUtExcMax	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_BattUSRCMin	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_BattUSRCMin	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_GlwPlgLVSOL	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_GlwPlgLVSOL	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ECBVlvSCG	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ECBVlvSCG	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_OilLvlSig	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_OilLvlSig	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_SWaPmpSCB	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_SWaPmpSCB	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_AltIOOL	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_AltIOOL	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_MeUnSRCMin	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_MeUnSRCMin	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_WaHtFlSCB	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_WaHtFlSCB	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_PSPSCG	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_PSPSCG	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_GlwPlgLVSSCG	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_GlwPlgLVSSCG	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_MeUnSRCMax	1x1

ECUSOFT.RU

DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_MeUnSRCMax	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EnvTInac	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_EnvTInac	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_CThmstSCG	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_CThmstSCG	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EGRCPmpSCB	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_EGRCPmpSCB	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_PCVSRCMax	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_PCVSRCMax	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_PCVSCB	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_PCVSCB	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_PSPOvrTemp	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_PSPOvrTemp	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_OilRatioErr	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_OilRatioErr	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_OilPSwtHPNoPlaus	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_OilPSwtHPNoPlaus	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EngSpdOL	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_EngSpdOL	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_AirCCmprSCG	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_AirCCmprSCG	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_RailPSRCMax	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_RailPSRCMax	1x1
DDRC / Heilungsentprellung fьr den Spannungs-SRC: Maximum	1x1
DDRC / Defektentprellung fьr den Spannungs-SRC: Maximum	1x1
DDRC / Heilungsentprellung fьr die Spannungsmessung: Minimum	1x1
DDRC / Defektentprellung fьr die Spannungsmessung: Minimum	1x1
DDRC / Heilungsentprellung fьr den Spannungs-SRC: Minimum	1x1
DDRC / Defektentprellung fьr den Spannungs-SRC: Minimum	1x1
DDRC / Heilungsentprellung fьr die Spannungsmessung: Maximum	1x1
DDRC / Defektentprellung fьr die Spannungsmessung: Maximum	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_CrCPanPlaus	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_CrCPanPlaus	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvSRCMinB1	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvSRCMinB1	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_CEngUsTSRCMin	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_CEngUsTSRCMin	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_TrbChOL	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_TrbChOL	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EGRVlvSCG	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_EGRVlvSCG	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_InjVlvPresMin	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_InjVlvPresMin	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_CEngUsTSRCMax	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_CEngUsTSRCMax	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_NplDynPPFltDiff	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_NplDynPPFltDiff	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_SRCMaxTECU	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_SRCMaxTECU	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_AFSSRCCorMax	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_AFSSRCCorMax	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_TrbChGovDvtCld	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_TrbChGovDvtCld	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ThrVlvOL	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ThrVlvOL	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_CEngDsTSRCMax	1x1

EQUIPAUTO.RU

DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_CEngDsTSRCMax 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgShCirGnd1B2 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgShCirGnd1B2 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ThrVlvHBrgTempOvrCurr 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ThrVlvHBrgTempOvrCurr 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvPhysSRCMax 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvPhysSRCMax 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_SRCMaxTPFltDs 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_SRCMaxTPFltDs 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_MeUnSCG 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_MeUnSCG 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EGRVlvOvrTemp 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_EGRVlvOvrTemp 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EGRVlvHBrgShCirOvrLd 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_EGRVlvHBrgShCirOvrLd 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgShCirGnd2B1 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgShCirGnd2B1 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_TrbChSCG 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_TrbChSCG 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EngPrtOvrSpd 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_EngPrtOvrSpd 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvGovDvtMinB2 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvGovDvtMinB2 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgUndrVltgB2 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgUndrVltgB2 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_CrCPanSig 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_CrCPanSig 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvStLnSigB1 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvStLnSigB1 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ThrVlvSCB 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ThrVlvSCB 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgShCirBatt2B1 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgShCirBatt2B1 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_FuelTSRCMax 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_FuelTSRCMax 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_TEGRClrDsSRCMin 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_TEGRClrDsSRCMin 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_SotPPFltDiff 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_SotPPFltDiff 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvGovDvtMinB1 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvGovDvtMinB1 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EGRVlvHBrgTempOvrCurr 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_EGRVlvHBrgTempOvrCurr 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvOLB1 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvOLB1 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_AFSOffsDrftMax 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_AFSOffsDrftMax 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_AFVlvOL 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_AFVlvOL 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_SRCMinTTrbnUs 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_SRCMinTTrbnUs 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_PCACDsPhysRngHi 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_PCACDsPhysRngHi 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VehVComAcc 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_VehVComAcc 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ClthPNSigNpl 1x1

RUSSIFIED.RU

DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ClthPNSigNpl 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgOvrCurrB2 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgOvrCurrB2 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_BrkSRCMin 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_BrkSRCMin 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_TrbChHBrgShCirGnd2 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_TrbChHBrgShCirGnd2 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvGovDvtMaxB1 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvGovDvtMaxB1 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EGRVlvHBrgShCirBatt1 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_EGRVlvHBrgShCirBatt1 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgShCirOvrLdB2 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgShCirOvrLdB2 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VehVLowVltg 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_VehVLowVltg 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ClthSig 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ClthSig 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgShCirOvrLdB1 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgShCirOvrLdB1 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgOvrTempB2 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgOvrTempB2 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ThrVlvStLnSig 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ThrVlvStLnSig 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ThrVlvHBrgOvrCurr 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ThrVlvHBrgOvrCurr 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_TrbChOvrTemp 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_TrbChOvrTemp 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_SRCMaxLAS 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_SRCMaxLAS 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_TrbChHBrgOvrCurr 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_TrbChHBrgOvrCurr 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_AFSSRCRawMax 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_AFSSRCRawMax 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EnvPPhysRngHi 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_EnvPPhysRngHi 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgShCirGnd2B2 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgShCirGnd2B2 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ThrVlvHBrgShCirGnd1 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ThrVlvHBrgShCirGnd1 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgOvrCurrB1 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgOvrCurrB1 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgShCirBatt2B2 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgShCirBatt2B2 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ClthEPBSensErr 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ClthEPBSensErr 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_TECUPhysRngLo 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_TECUPhysRngLo 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_TCACDsSRCMin 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_TCACDsSRCMin 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EGRVlvSCB 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_EGRVlvSCB 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ThrVlvHBrgShCirOvrLd 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ThrVlvHBrgShCirOvrLd 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_FuelTSRCMin 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_FuelTSRCMin 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EGRVlvHBrgShCirGnd2 1x1

RUSSTR.RU

DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_EGRVlvHBrgShCirGnd2 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_WaHtFlPerSRCMin 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_WaHtFlPerSRCMin 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_TrbChSRCMax 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_TrbChSRCMax 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_TCACDsSRCMax 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_TCACDsSRCMax 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_PCACDsPhysRngLo 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_PCACDsPhysRngLo 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_LSUO2Max 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_LSUO2Max 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvOvrTempB1 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvOvrTempB1 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_LSUCircVirtGndSig 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_LSUCircVirtGndSig 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EnvTSRCMax 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_EnvTSRCMax 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvPhysSRCMin 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvPhysSRCMin 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EnvTSRCMin 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_EnvTSRCMin 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_CEngDsTSRCMin 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_CEngDsTSRCMin 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_TrbChHBrgShCirGnd1 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_TrbChHBrgShCirGnd1 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_AFSSRCBattHi 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_AFSSRCBattHi 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ThrVlvSRCMax 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ThrVlvSRCMax 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EnvPSRCMin 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_EnvPSRCMin 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_SigTAS 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_SigTAS 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_LSUWireSCG 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_LSUWireSCG 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EGRVlvHBrgShCirBatt2 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_EGRVlvHBrgShCirBatt2 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_APPKD 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_APPKD 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_SRCMinLAS 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_SRCMinLAS 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_CrCMnSwtPlaus 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_CrCMnSwtPlaus 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_SRCMaxTPFltUs 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_SRCMaxTPFltUs 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgShCirGnd1B1 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgShCirGnd1B1 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EngPrtfacChrgLimMin 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_EngPrtfacChrgLimMin 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EGRVlvHBrgOvrCurr 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_EGRVlvHBrgOvrCurr 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VehVSig 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_VehVSig 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_TrbChHBrgOvrTemp 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_TrbChHBrgOvrTemp 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ThrVlvOvrTemp 1x1

DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ThrVlvOvrTemp 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvGovDvtMaxB2 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvGovDvtMaxB2 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EGRVlvOL 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_EGRVlvOL 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_AFSOffsDrftMin 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_AFSOffsDrftMin 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_TEGRClrDsSRCMax 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_TEGRClrDsSRCMax 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_AltIODef 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_AltIODef 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_NplHsLnPPFltDiff 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_NplHsLnPPFltDiff 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvOvrTempB2 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvOvrTempB2 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_TrbChGovDvtMin 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_TrbChGovDvtMin 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_SRCMinTPFltUs 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_SRCMinTPFltUs 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgOpnLdB2 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgOpnLdB2 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EGRVlvGovDvtMin 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_EGRVlvGovDvtMin 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_LSUSPIBattLowMin 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_LSUSPIBattLowMin 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_TCACDsPhysRngLo 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_TCACDsPhysRngLo 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_BrkSRCMax 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_BrkSRCMax 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ThrVlvHBrgUndrVltg 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ThrVlvHBrgUndrVltg 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_AltIOLdSRCMax 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_AltIOLdSRCMax 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_SRCMaxTTrbnUs 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_SRCMaxTTrbnUs 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_GlwPlgSVSStkRly 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_GlwPlgSVSStkRly 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EMDmpSCB 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_EMDmpSCB 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_SigLAS 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_SigLAS 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvSRCMaxB2 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvSRCMaxB2 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_SRCMinTECU 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_SRCMinTECU 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_SRCMaxPPFltUs 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_SRCMaxPPFltUs 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_TrbChGovDvtMax 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_TrbChGovDvtMax 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_SyncAPP 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_SyncAPP 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ThrVlvHBrgShCirBatt1 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ThrVlvHBrgShCirBatt1 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EnvPPhysRngLo 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_EnvPPhysRngLo 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ClthEPBNpl 1x1

DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ClthEPBNpl	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_SRCLowAPP2	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_SRCLowAPP2	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ThrVlvPhysSRCMin	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ThrVlvPhysSRCMin	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EGRVlvSRCMax	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_EGRVlvSRCMax	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EnvTPhysRngHi	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_EnvTPhysRngHi	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EGRVlvHBrgOpnLd	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_EGRVlvHBrgOpnLd	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_TrbChHBrgTempOvrCurr	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_TrbChHBrgTempOvrCurr	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgShCirBatt1B2	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgShCirBatt1B2	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_GlwPlgSVSFail	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_GlwPlgSVSFail	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_GbxSpdPlausErr1	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_GbxSpdPlausErr1	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_TrbChHBrgOpnLd	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_TrbChHBrgOpnLd	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvSRCMinB2	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvSRCMinB2	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgOpnLdB1	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgOpnLdB1	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VehVRng	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_VehVRng	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_AFSSRCAirTempMin	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_AFSSRCAirTempMin	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ThrVlvPhysSRCMax	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ThrVlvPhysSRCMax	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgTempOvrCurrB2	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgTempOvrCurrB2	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_SRCHighAPP2	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_SRCHighAPP2	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ClthErr	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ClthErr	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_TrbChHBrgShCirBatt2	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_TrbChHBrgShCirBatt2	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ClthPNSigLoc	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ClthPNSigLoc	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ThrVlvGovDvtMin	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ThrVlvGovDvtMin	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_SRCMinPPFltUs	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_SRCMinPPFltUs	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvStLnSigB2	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvStLnSigB2	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_AFSSRCBattLo	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_AFSSRCBattLo	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_AFSSRCAirTempMax	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_AFSSRCAirTempMax	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ThrVlvHBrgShCirBatt2	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ThrVlvHBrgShCirBatt2	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_GbxSpd	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_GbxSpd	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ClthMax	1x1

RUSSIFIED.RU

DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ClthMax	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_SRCMinTOxiCatDs	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_SRCMinTOxiCatDs	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_PCACDsSRCMin	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_PCACDsSRCMin	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_LSUCircPmpCurSig	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_LSUCircPmpCurSig	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_GbxSpdPlausErr2	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_GbxSpdPlausErr2	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgShCirBatt1B1	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgShCirBatt1B1	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_SRCMaxTOxiCatDs	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_SRCMaxTOxiCatDs	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ThrVlvHBrgOpnLd	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ThrVlvHBrgOpnLd	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_TECUPhysRngHi	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_TECUPhysRngHi	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_TrbChHBrgShCirBatt1	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_TrbChHBrgShCirBatt1	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_TrbChHBrgUndrVltg	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_TrbChHBrgUndrVltg	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_PCVSCG	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_PCVSCG	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VehVSig2	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_VehVSig2	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_SRCMaxPPFltDiff	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_SRCMaxPPFltDiff	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_AFVlvSCG	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_AFVlvSCG	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EnvPSRCMax	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_EnvPSRCMax	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EnvTPhysRngLo	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_EnvTPhysRngLo	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ThrVlvHBrgOvrTemp	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ThrVlvHBrgOvrTemp	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_SRCMinTOxiCatUs	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_SRCMinTOxiCatUs	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EGRVlvHBrgUndrVltg	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_EGRVlvHBrgUndrVltg	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvSCGB2	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvSCGB2	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_WaHtFlPerSRCMax	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_WaHtFlPerSRCMax	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VehVMax	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_VehVMax	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_SRCMaxTOxiCatUs	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_SRCMaxTOxiCatUs	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgOvrTempB1	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgOvrTempB1	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_SRCMinPPFltDiff	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_SRCMinPPFltDiff	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvSRCMaxB1	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvSRCMaxB1	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_DrvPrgSwt_Co	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_DrvPrgSwt_Co	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EGRVlvHBrgOvrTemp	1x1

RUSSIT.RU

DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_EGRVlvHBrgOvrTemp	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EGRVlvGovDvtMax	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_EGRVlvGovDvtMax	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_AFVlvSCB	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_AFVlvSCB	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_TrbChSRCMin	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_TrbChSRCMin	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VehVPlaus	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_VehVPlaus	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EMDmpSCG	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_EMDmpSCG	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VehVRng2	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_VehVRng2	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_AFSSRCRawMin	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_AFSSRCRawMin	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_LSUO2Min	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_LSUO2Min	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgUndrVltgB1	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgUndrVltgB1	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvSCGB1	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvSCGB1	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ThrVlvSRCMin	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ThrVlvSRCMin	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ThrVlvHBrgShCirGnd2	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ThrVlvHBrgShCirGnd2	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EGRVlvSRCMin	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_EGRVlvSRCMin	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EGRVlvHBrgShCirGnd1	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_EGRVlvHBrgShCirGnd1	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_AFSSRCCorMin	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_AFSSRCCorMin	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EMDmpOL	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_EMDmpOL	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_SRCMinTPFltDs	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_SRCMinTPFltDs	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgTempOvrCurrB1	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgTempOvrCurrB1	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_PCACDsSRCMax	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_PCACDsSRCMax	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EnvPSig	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_EnvPSig	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvOLB2	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvOLB2	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvSCBB1	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvSCBB1	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ThrVlvSCG	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ThrVlvSCG	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VehVLowVltg2	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_VehVLowVltg2	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvSCBB2	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvSCBB2	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ThrVlvGovDvtMax	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ThrVlvGovDvtMax	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_TCACDsPhysRngHi	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_TCACDsPhysRngHi	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_TrbChSCB	1x1

RUSSIFIED

DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_TrbChSCB	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_TrbChHBrgShCirOvrLd	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_TrbChHBrgShCirOvrLd	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_IVDiaCylNoLd	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_IVDiaCylNoLd	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_LSURiClbMin	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_LSURiClbMin	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_GlwPlgRiErr	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_GlwPlgRiErr	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_LSUDynChkDIUMPR	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_LSUDynChkDIUMPR	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_PCVNoStrt	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_PCVNoStrt	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_GlwPlgWrngTyp	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_GlwPlgWrngTyp	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_LSURiClbMax	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_LSURiClbMax	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_IVCtlUDiffUp	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_IVCtlUDiffUp	1x1
DDRC / Heilungsentprellung fьr die Energiediagnose: Minimum	1x1
DDRC / Defektentprellung fьr die Energiediagnose: Minimum	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ThrVlvStLnNpl	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ThrVlvStLnNpl	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_LSUO2ClbMin	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_LSUO2ClbMin	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_GlwPlgPLUGSC	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_GlwPlgPLUGSC	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCir	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCir	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_IVDiaBnkShCir	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_IVDiaBnkShCir	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_IVCtlTiDiff	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_IVCtlTiDiff	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_LSUO2PlausMaxPartLd	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_LSUO2PlausMaxPartLd	1x1
DDRC / Heilungsentprellung fьr den Fehlerpfad Injektorfehler: nicht klassifizierbar	1x1
DDRC / Defektentprellung fьr den Fehlerpfad Injektorfehler: nicht klassifizierbar	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_GlwPlgDiff	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_GlwPlgDiff	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_LSUO2PlausMaxOvrRun	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_LSUO2PlausMaxOvrRun	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_GlwPlg2of3	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_GlwPlg2of3	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_GlwPlgPLUGErr	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_GlwPlgPLUGErr	1x1
DDRC / Heilungsentprellung fьr den Fehlerpfad	1x1
DDRC / Defektentprellung fьr den Fehlerpfad	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_RailPGradMon	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_RailPGradMon	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCirMeas	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCirMeas	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ClthNplOpn	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ClthNplOpn	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_LSUO2ClbMax	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_LSUO2ClbMax	1x1
DDRC / Heilungsentprellung fьr die Energiediagnose: NPL	1x1

ECUSETT.RU

DDRC / Defektentprellung fьr die Energiediagnose: NPL	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_LSUO2PlausMinPartLd	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_LSUO2PlausMinPartLd	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EGRClgMon	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_EGRClgMon	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_TECUSPIErr	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_TECUSPIErr	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ClthNplClsd	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ClthNplClsd	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_LSUO2PlausMinFLd	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_LSUO2PlausMinFLd	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_GlwPlgDiagErr	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_GlwPlgDiagErr	1x1
DDRC / Heilungsentprellung fьr die Energiediagnose: Maximum	1x1
DDRC / Defektentprellung fьr die Energiediagnose: Maximum	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_GlwPlgGCUTyp	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_GlwPlgGCUTyp	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_LSUTempCompMax	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_LSUTempCompMax	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_LSUDynChk	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_LSUDynChk	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvStLnNplB1	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvStLnNplB1	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_LSUO2PlausMaxFLd	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_LSUO2PlausMaxFLd	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_IVCtlUUp	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_IVCtlUUp	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_GlwPlgTypDiffGCU	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_GlwPlgTypDiffGCU	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_LSUTempCompMin	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_LSUTempCompMin	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_LSUWireIPSig	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_LSUWireIPSig	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCirHSLS	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCirHSLS	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_GlwPlgT30Miss	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_GlwPlgT30Miss	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_GlwPlgUnErr	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_GlwPlgUnErr	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvStLnNplB2	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvStLnNplB2	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_LSUO2PlausMinOvrRun	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_LSUO2PlausMinOvrRun	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_IVDiaChp	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_IVDiaChp	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_AirbgCrsh	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_AirbgCrsh	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ACCIIrvShOffSigErr	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ACCIIrvShOffSigErr	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ExhTMonT1Plaus	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ExhTMonT1Plaus	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_CrCtlPACCFrmErr	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_CrCtlPACCFrmErr	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_BrkSig	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_BrkSig	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EngPrtfacOilOvht	1x1

BOSCH RU

DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_EngPrtfacOilOvht	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_RailMeUn2	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_RailMeUn2	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_AirCtlGovDvtMin	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_AirCtlGovDvtMin	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ExhTMonPlausGen	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ExhTMonPlausGen	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_RailMeUn22	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_RailMeUn22	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_FanOL	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_FanOL	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_RailPCV42	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_RailPCV42	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_StrtOL2	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_StrtOL2	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_Fan2Ctlr2Blk	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_Fan2Ctlr2Blk	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_FanSCG2	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_FanSCG2	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_RailPCV22	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_RailPCV22	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_FMOqCorOBDMax	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_FMOqCorOBDMax	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_TraAddShOffFunc	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_TraAddShOffFunc	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_CrCtlvDsplNotPlaus	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_CrCtlvDsplNotPlaus	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_PFltDstrMin	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_PFltDstrMin	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_PFltSRCMinFlwRstn	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_PFltSRCMinFlwRstn	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_PCACDsEnvPPls	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_PCACDsEnvPPls	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_RailMeUn1	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_RailMeUn1	1x1
DDRC /	1x1
DDRC /	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_RailPCV3	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_RailPCV3	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_RailPCV2	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_RailPCV2	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ETCtlDvtInrMin	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ETCtlDvtInrMin	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_FanCtlr2EE	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_FanCtlr2EE	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_PFltEngPrt	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_PFltEngPrt	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_StrtCtOffPth	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_StrtCtOffPth	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ExhTMonPlaus0	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ExhTMonPlaus0	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_Fan2Ctlr1Blk	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_Fan2Ctlr1Blk	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EnhSRCMaxT2ExhTMon	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_EnhSRCMaxT2ExhTMon	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_PCRGovDvtMin	1x1

ECUSTAR.RU

DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_PCRGovDvtMin 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_Fan1Ctlr2Blk 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_Fan1Ctlr2Blk 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_CrCtlPBrkTemp 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_CrCtlPBrkTemp 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_Cy150SpiCom 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_Cy150SpiCom 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ACCIDevBrkMxNeg 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ACCIDevBrkMxNeg 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_StrtSCB 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_StrtSCB 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_RailMeUn4 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_RailMeUn4 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ACCIBrkNPL 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ACCIBrkNPL 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_AirCtlGovDvtEOMMax 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_AirCtlGovDvtEOMMax 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_PTGbxTraMin 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_PTGbxTraMin 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VMSIDCSPhysNpl 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_VMSIDCSPhysNpl 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_CrCtlPECDAAG 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_CrCtlPECDAAG 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_RailMeUn0 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_RailMeUn0 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VMSIDCSFuncNpl 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_VMSIDCSFuncNpl 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ETCtlDvtOutrMax 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ETCtlDvtOutrMax 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_Fan1Ctlr2SC 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_Fan1Ctlr2SC 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_FanSCB 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_FanSCB 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_StrtCtlErr 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_StrtCtlErr 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_CrCtlPBRK8Npl 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_CrCtlPBRK8Npl 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EnhSRCMinT0ExhTMon 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_EnhSRCMinT0ExhTMon 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_BrkESP 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_BrkESP 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_Cy320SpiCom 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_Cy320SpiCom 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EnhSRCMaxT0ExhTMon 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_EnhSRCMaxT0ExhTMon 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_Fan2Ctlr1SC 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_Fan2Ctlr1SC 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_PFltCharPDiffMin 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_PFltCharPDiffMin 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ExhTMonPlausPos1 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ExhTMonPlausPos1 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_AirCtlGovDvtMax 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_AirCtlGovDvtMax 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_RailPCV0 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_RailPCV0 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ExhTMonPlausPos0 1x1

ECUSPEC.RU

DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ExhTMonPlausPos0	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_T50OL	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_T50OL	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ACCIWrongCoded	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ACCIWrongCoded	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_Tle6232Spi1	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_Tle6232Spi1	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_BstMonIntMnf	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_BstMonIntMnf	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_FanCtlr2OT	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_FanCtlr2OT	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_PFltSotMsMax	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_PFltSotMsMax	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_PCRGovDvtMax	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_PCRGovDvtMax	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_TranGbxIncError	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_TranGbxIncError	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ACCIDevBrkMxPos	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ACCIDevBrkMxPos	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_StrtOL	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_StrtOL	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ACCIaDesMax	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ACCIaDesMax	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EnhSRCMaxPPFltDiff	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_EnhSRCMaxPPFltDiff	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_AltMaxPwr	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_AltMaxPwr	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ETCtlDvtOutrMin	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ETCtlDvtOutrMin	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_StrtSCG	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_StrtSCG	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_FanCtlr1OT	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_FanCtlr1OT	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_Fan2Ctlr2SC	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_Fan2Ctlr2SC	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_FanOvrTemp2	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_FanOvrTemp2	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_MonUMaxSupply1	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_MonUMaxSupply1	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EnhSRCMinPPFltDiff	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_EnhSRCMinPPFltDiff	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EngPrtfacCTOvht	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_EngPrtfacCTOvht	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_Fan1Ctlr1SC	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_Fan1Ctlr1SC	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_CrCtlPESPErr	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_CrCtlPESPErr	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ACCIaDesSig	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ACCIaDesSig	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_CrCtlPECDILM	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_CrCtlPECDILM	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_FanOL2	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_FanOL2	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_RailMeUn5	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_RailMeUn5	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_CrCtlDsplHighLine	1x1

ELSOFT.RU

DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_CrCtlDsplHighLine	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_PFltAshLdMax	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_PFltAshLdMax	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EngPrtfacAirOvht	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_EngPrtfacAirOvht	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_CrCtlPAAGTrlrDef	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_CrCtlPAAGTrlrDef	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_RailPCV1	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_RailPCV1	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_FanCtlr1EE	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_FanCtlr1EE	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ACCISensErr	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ACCISensErr	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_FMOqCorOBDMin	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_FMOqCorOBDMin	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_Cj945SpiCom1	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_Cj945SpiCom1	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_PFltSRCMaxFlwRstn	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_PFltSRCMaxFlwRstn	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_PFltRgnPerm	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_PFltRgnPerm	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_StrtFault	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_StrtFault	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_RailCPC3	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_RailCPC3	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EnhSRCMinT2ExhTMon	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_EnhSRCMinT2ExhTMon	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_SSpMon1	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_SSpMon1	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ACCIWrongCodedSIG	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ACCIWrongCodedSIG	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_CrCtlPECDNoAvl	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_CrCtlPECDNoAvl	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_MonUMinSupply1	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_MonUMinSupply1	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EngPrtfacTrbnTemp	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_EngPrtfacTrbnTemp	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EnhSRCMaxT1ExhTMon	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_EnhSRCMaxT1ExhTMon	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_FanSCG	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_FanSCG	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_FanSCB2	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_FanSCB2	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_CrCtlPstBLS	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_CrCtlPstBLS	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ETCtlDvtInrMax	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ETCtlDvtInrMax	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_RailMeUn42	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_RailMeUn42	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_CrCtlPStopLDef	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_CrCtlPStopLDef	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_TraINCCup	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_TraINCCup	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ExhTMonPlausPos2	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ExhTMonPlausPos2	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_CrCtlPECDErr	1x1

ECUSOFT.RU

DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_CrCtlPECDErr 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_StrtSCB2 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_StrtSCB2 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_PFltSotMsDvtMax 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_PFltSotMsDvtMax 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_AirCtlGovDvtEOMMin 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_AirCtlGovDvtEOMMin 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_FanOvrTemp 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_FanOvrTemp 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ACCIBrkErr 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ACCIBrkErr 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ACCIIrvShOffMaxErr 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ACCIIrvShOffMaxErr 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_SSpMon2 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_SSpMon2 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_RailMeUn3 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_RailMeUn3 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_PFltSotMsDvtMin 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_PFltSotMsDvtMin 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_CrCtlPBrkSwtErr 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_CrCtlPBrkSwtErr 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EnhSRCMinT1ExhTMon 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_EnhSRCMinT1ExhTMon 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_RailPCV4 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_RailPCV4 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_AirbgCrCtlDisbl 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_AirbgCrCtlDisbl 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_AirbgFCO 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_AirbgFCO 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_SSpMon3 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_SSpMon3 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_StmFault 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_StmFault 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ExhTMonT2Plaus 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ExhTMonT2Plaus 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_StrtSCG2 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_StrtSCG2 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_PTGbxTraMax 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_PTGbxTraMax 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_Fan1Ctlr1Blk 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_Fan1Ctlr1Blk 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_RailCPC4 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_RailCPC4 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_CoVMErrL2 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_CoVMErrL2 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EngPrtfacFlClg 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_EngPrtfacFlClg 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_StrtCtOffPth2 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_StrtCtOffPth2 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_PFltCharPDiffMax 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_PFltCharPDiffMax 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_RailCPC1 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_RailCPC1 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_CmbMonGen 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_CmbMonGen 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_T50RetSCB 1x1

RUSSIT.RU

DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_T50RetSCB	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_BrkNpl	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_BrkNpl	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ETClbETFltMax	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ETClbETFltMax	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_T50SCB	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_T50SCB	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_InjCrvInjLimSys	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_InjCrvInjLimSys	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_BrkMax	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_BrkMax	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_OxiCatMonPasMin	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_OxiCatMonPasMin	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ETClbETFltMin	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ETClbETFltMin	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_T50RetOL	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_T50RetOL	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_LSUHtCoupSig	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_LSUHtCoupSig	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComBRK3DLC	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComBRK3DLC	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComBST1DLC	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComBST1DLC	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComCCTLCNT	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComCCTLCNT	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComSTIGN1DLC	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComSTIGN1DLC	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_BusDiagErrPasNodeA	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_BusDiagErrPasNodeA	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComBEM1TO	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComBEM1TO	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComBSG3TO	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComBSG3TO	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComDSP1DLC	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComDSP1DLC	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComESCUDLC	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComESCUDLC	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComGMETO	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComGMETO	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComGMECNT	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComGMECNT	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComBST1TO	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComBST1TO	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComTOSDLC	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComTOSDLC	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_StrgSensPerm	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_StrgSensPerm	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComDSP2DLC	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComDSP2DLC	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_BusDiagBusOffNodeA	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_BusDiagBusOffNodeA	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComACC1TO	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComACC1TO	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_AirCClgDemSig	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_AirCClgDemSig	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComCCTLTO	1x1

RUSSIFY.RU

DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComCCTLTO 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComLghtRrTO 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComLghtRrTO 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComSTIGN1TO 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComSTIGN1TO 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComILMF1TO 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComILMF1TO 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComTRBCH2TO 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComTRBCH2TO 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComTRBCH1TO 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComTRBCH1TO 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComTSC3DLC 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComTSC3DLC 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComAC1DLC 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComAC1DLC 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComBRK2CNT 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComBRK2CNT 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VehVWhlSig 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_VehVWhlSig 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComTSC3TO 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComTSC3TO 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EEMAltPwrSig 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_EEMAltPwrSig 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComTRBCH2DLC 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComTRBCH2DLC 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_TrlrBrkECD 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_TrlrBrkECD 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_StrgWhlADS 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_StrgWhlADS 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_GbxGearLvr 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_GbxGearLvr 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComLWS1DLC 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComLWS1DLC 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComSTIGN1CNT 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComSTIGN1CNT 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_BusDiagErrPasNodeC 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_BusDiagErrPasNodeC 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComTSC2CNT 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComTSC2CNT 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_BusDiagBusOffNodeC 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_BusDiagBusOffNodeC 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComEPB1CNT 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComEPB1CNT 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComBRK5TO 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComBRK5TO 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComBEM1DLC 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComBEM1DLC 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComLWS1TO 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComLWS1TO 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComBRK1TO 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComBRK1TO 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComEPB1TO 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComEPB1TO 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_BusDiagCANHWErr 1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_BusDiagCANHWErr 1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_StrgWhl 1x1

EUSERV.RU

DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_StrgWhl	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComTSC2DLC	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComTSC2DLC	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComGW1DLC	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComGW1DLC	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComTSC1CNT	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComTSC1CNT	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComNoComCANB	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComNoComCANB	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComTSC3CNT	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComTSC3CNT	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_GbxNTrbn	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_GbxNTrbn	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComBRK5CNT	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComBRK5CNT	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComBRK8CNT	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComBRK8CNT	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComACCATO	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComACCATO	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComBSC2TO	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComBSC2TO	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_GbxPTTraTypePlaus	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_GbxPTTraTypePlaus	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComAIRBG1DLC	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComAIRBG1DLC	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_BusDiagBusOffNodeD	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_BusDiagBusOffNodeD	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComTSC6TO	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComTSC6TO	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComAIRBG1TO	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComAIRBG1TO	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComESCUTO	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComESCUTO	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComAWD1DLC	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComAWD1DLC	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComTOSTO	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComTOSTO	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComTSC6CNT	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComTSC6CNT	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComLght2TO	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComLght2TO	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComACC1CNT	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComACC1CNT	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_LghtBrkECD	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_LghtBrkECD	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComLghtRrCNT	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComLghtRrCNT	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComESP07TO	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComESP07TO	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComNoComCANA	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComNoComCANA	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComEPB1DLC	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComEPB1DLC	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComBST1CNT	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComBST1CNT	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComTSC2TO	1x1

RUSSTR.RU

DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComTSC2TO	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComTSC1TO	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComTSC1TO	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComBRK8DLC	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComBRK8DLC	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComBRK4TO	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComBRK4TO	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComACCACNT	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComACCACNT	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComLWS1CNT	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComLWS1CNT	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComTRLR1CNT	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComTRLR1CNT	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_AirCVentLdSig	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_AirCVentLdSig	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComBRK5DLC	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComBRK5DLC	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComLVL1DLC	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComLVL1DLC	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_StbIntvTCSNpl	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_StbIntvTCSNpl	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComDSP3DLC	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComDSP3DLC	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComLVL1CNT	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComLVL1CNT	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComTRLR1TO	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComTRLR1TO	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComNoComCAND	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComNoComCAND	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComLght1BCM101TO	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComLght1BCM101TO	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComTSC6DLC	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComTSC6DLC	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VehVWhlLoVltg	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_VehVWhlLoVltg	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_StrgSensTmp	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_StrgSensTmp	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComBRK3TO	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComBRK3TO	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComBRK4DLC	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComBRK4DLC	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_StbIntvDCSNpl	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_StbIntvDCSNpl	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComNoComCANC	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComNoComCANC	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_BusDiagErrPasNodeB	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_BusDiagErrPasNodeB	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComBEM1CNT	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComBEM1CNT	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComBRK2DLC	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComBRK2DLC	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComLVL1TO	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComLVL1TO	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComBRK8TO	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComBRK8TO	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComACC1DLC	1x1

ELSOFT.RU

DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComACC1DLC	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComBRK1DLC	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComBRK1DLC	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComBRK1CNT	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComBRK1CNT	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComDSP1CNT	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComDSP1CNT	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComDSP2TO	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComDSP2TO	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComDSP1TO	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComDSP1TO	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComDSP3TO	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComDSP3TO	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_BusDiagBusOffNodeB	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_BusDiagBusOffNodeB	1x1
DDRC /	1x1
DDRC /	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_GbxTrqRatSig	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_GbxTrqRatSig	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComCCTLDLC	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComCCTLDLC	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComDIA1TO	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComDIA1TO	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComGW1TO	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComGW1TO	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComACCADLC	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComACCADLC	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_DfftlTrqLimDesSig	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_DfftlTrqLimDesSig	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComBRK2TO	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComBRK2TO	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComAC1TO	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComAC1TO	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComBRK4CNT	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComBRK4CNT	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComTRBCH1DLC	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComTRBCH1DLC	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComSYS1DLC	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComSYS1DLC	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_BusDiagErrPasNodeD	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_BusDiagErrPasNodeD	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComTSC1DLC	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComTSC1DLC	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComDIA1DLC	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComDIA1DLC	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComSYS1TO	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComSYS1TO	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComSTH1TO	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComSTH1TO	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComAWD1TO	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComAWD1TO	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComAIRBG1CNT	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComAIRBG1CNT	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComGMEDLC	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComGMEDLC	1x1
DDRC /	1x1

ECUSOFT.RU

DDRC /	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComAWD1CNT	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComAWD1CNT	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComBRK5CS	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComBRK5CS	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComAIRBG1CS	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComAIRBG1CS	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComCCTLCS	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComCCTLCS	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComACC1CS	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComACC1CS	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComBRK8CS	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComBRK8CS	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComGMECS	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComGMECS	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComEPB1CS	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComEPB1CS	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComTSC3CS	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComTSC3CS	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComSTIGN1CS	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComSTIGN1CS	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComBEM1CS	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComBEM1CS	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComBRK4CS	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComBRK4CS	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComLWS1CS	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComLWS1CS	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComBST1CS	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComBST1CS	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComLVL1CS	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComLVL1CS	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComACCACS	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComACCACS	1x1
DDRC / Dauer der Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ComTSC6CS	1x1
DDRC / Dauer der Fehlerentprellung fьr Prьfung DFC_ComTSC6CS	1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_PSPInlineOL	1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_AirCClntPSig	1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_OilTSig	1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_OilTInac	1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_GlwPlgOvrTemp	1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_WaHtElSCB	1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_RailPSRCMin	1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VehVInit	1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EngPrtOvhtEngLim	1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ECBVlvOvrTemp	1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EGRCPmpSCG	1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_AirCCmprOL	1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_OilLvlPlaus	1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_AltIOLdSRCMin	1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_SWaPmpSCG	1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_CThmstOvrTemp	1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_OilSens	1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EnvTSig	1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_SWaPmpOvrTemp	1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_PSPInlineSCG	1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_WaHtElSCG	1x1

FLYSOFT.RU

DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_SWaPmpOL 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_AltIOOvrTemp 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_PSPInlineOvrTemp 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_GlwPlgSCB 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EGRCPmpOvrTemp 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_FlCPmpOvrTemp 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ECBVlvSCB 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_BattUSRCMax 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_OilTempTimePlaus 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_WaHtElOvrTemp 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_PSPOL 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_AirTMonPlausTot 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_PSPSCB 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_AltIOSCB 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_FlCPmpSCG 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_CThmstSCB 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_OilPSwtLPNoPlaus 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_OilTSRCMax 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_AFSSetyDrftMin 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_CThmstOL 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EnvTSCB 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_PCVOL 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_GlwPlgLVSSCB 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_LSUHtrMin 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_FlCPmpOL 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_OilTSRCMin 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_OilTempTimeSigCAN 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_AirCCmprSig 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_AFSSetyDrftMax 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_OilShCirPlus 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_WaHtFlOL 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_GlwPlgLVSOvrTemp 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ECBVlvOL 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_CtT 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_OilShCirGnd 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_PCVOT 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EnvTSCG 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_LSUtExcMin 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_AltIOSCG 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_AirCCmprSCB 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_GlwPlgOL 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_LSUHtrSig 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_WaHtElOL 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EngSpdSCG 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_MeUnOL 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_LSUHtrNpl 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_OilPSwtHPErr 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_PCVSRCMin 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_GlwPlgSCG 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_WaHtFlOvrTemp 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_AirCCmprOvrTemp 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_LSUHtrMax 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_FlCPmpSCB 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_OilPSwtLPErrNoPress 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VehVInit2 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_MeUnOT 1x1

DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_PSPInlineSCB 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_OilTDef 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EGRCPmpOL 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_MeUnSCB 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_WaHtFlSCG 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EngSpdSCB 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_LSUtExcMax 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_BattUSRCMin 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_GlwPlgLVSOL 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ECBVlvSCG 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_OilLvlSig 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_SWaPmpSCB 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_AltIOOL 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_MeUnSRCMin 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_WaHtFlSCB 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_PSPSCG 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_GlwPlgLVSSCG 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_MeUnSRCMax 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EnvTInac 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_CThmstSCG 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EGRCPmpSCB 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_PCVSRCMax 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_PCVSCB 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_PSPOvrTemp 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_OilRatioErr 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_OilPSwtHPNoPlaus 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EngSpdOL 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_AirCCmprSCG 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_RailPSRCMax 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_IVActrVltgSRCMax 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_IVActrUChSRCMin 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_IVActrVltgSRCMin 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_IVActrUChSRCMax 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_CrCPanPlaus 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvSRCMinB1 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_CEngUsTSRCMin 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_TrbChOL 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EGRVlvSCG 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_InjVlvPresMin 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_CEngUsTSRCMax 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_NplDynPPFltDiff 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_SRCMaxTECU 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_AFSSRCCorMax 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_TrbChGovDvtCld 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ThrVlvOL 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_CEngDsTSRCMax 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgShCirGnd1 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ThrVlvHBrgTempOvrCu 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvPhysSRCMax 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_SRCMaxTPFltDs 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_MeUnSCG 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EGRVlvOvrTemp 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EGRVlvHBrgShCirOvrL 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgShCirGnd2 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_TrbChSCG 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EngPrtOvrSpd 1x1

DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvGovDvtMinB2 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgUndrVltgB2 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_CrCPanSig 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvStLnSigB1 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ThrVlvSCB 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgShCirBatt2 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_FuelTSRCMax 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_TEGRClrDsSRCMin 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_SotPPFltDiff 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvGovDvtMinB1 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EGRVlvHBrgTempOvrC 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvOLB1 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_AFSOffsDrftMax 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_AFVlvOL 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_SRCMinTTrbnUs 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_PCACDsPhysRngHi 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VehVComAcc 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ClthPNSigNpl 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgOvrCurrB2 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_BrkSRCMin 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_TrbChHBrgShCirGnd2 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvGovDvtMaxB1 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EGRVlvHBrgShCirBatt1 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgShCirOvrLc 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VehVLowVltg 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ClthSig 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgShCirOvrLc 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgOvrTempB 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ThrVlvStLnSig 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ThrVlvHBrgOvrCurr 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_TrbChOvrTemp 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_SRCMaxLAS 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_TrbChHBrgOvrCurr 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_AFSSRCRawMax 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EnvPPhysRngHi 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgShCirGnd2 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ThrVlvHBrgShCirGnd1 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgOvrCurrB1 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgShCirBatt2 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ClthEPBSensErr 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_TECUPhysRngLo 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_TCACDsSRCMin 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EGRVlvSCB 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ThrVlvHBrgShCirOvrLd 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_FuelTSRCMin 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EGRVlvHBrgShCirGnd2 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_WaHtFlPerSRCMin 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_TrbChSRCMax 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_TCACDsSRCMax 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_PCACDsPhysRngLo 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_LSUO2Max 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvOvrTempB1 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_LSUCircVirtGndSig 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EnvTSRCMax 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvPhysSRCMin 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EnvTSRCMin 1x1

FLASHSOFT.RU

DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_CEngDsTSRCMin 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_TrbChHBrgShCirGnd1 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_AFSSRCBattHi 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ThrVlvSRCMax 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EnvPSRCMin 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_SigTAS 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_LSUWireSCG 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EGRVlvHBrgShCirBatt2 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_APPKD 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_SRCMinLAS 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_CrCMnSwtPlaus 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_SRCMaxTPFltUs 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgShCirGnd1 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EngPrtfacChrgLimMin 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EGRVlvHBrgOvrCurr 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VehVSig 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_TrbChHBrgOvrTemp 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ThrVlvOvrTemp 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvGovDvtMaxB2 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EGRVlvOL 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_AFSOffsDrftMin 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_TEGRClrDsSRCMax 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_AltIODef 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_NplHsLnPPFltDiff 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvOvrTempB2 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_TrbChGovDvtMin 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_SRCMinTPFltUs 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgOpnLdB2 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EGRVlvGovDvtMin 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_LSUSPIBattLowMin 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_TCACDsPhysRngLo 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_BrkSRCMax 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ThrVlvHBrgUndrVltg 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_AltIOLdSRCMax 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_SRCMaxTTrbnUs 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_GlwPlgSVSStkRly 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EMDmpSCB 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_SigLAS 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvSRCMaxB2 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_SRCMinTECU 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_SRCMaxPPFltUs 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_TrbChGovDvtMax 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_SyncAPP 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ThrVlvHBrgShCirBatt1 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EnvPPhysRngLo 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ClthEPBNpl 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_SRCLowAPP2 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ThrVlvPhysSRCMin 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EGRVlvSRCMax 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EnvTPhysRngHi 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EGRVlvHBrgOpnLd 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_TrbChHBrgTempOvrCu 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgShCirBatt1 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_GlwPlgSVSFail 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_GbxSpdPlausErr1 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_TrbChHBrgOpnLd 1x1

FAVORIT

DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvSRCMinB2 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgOpnLdB1 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VehVRng 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_AFSSRCAirTempMin 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ThrVlvPhysSRCMax 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgTempOvrC 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_SRCHighAPP2 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ClthErr 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_TrbChHBrgShCirBatt2 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ClthPNSigLoc 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ThrVlvGovDvtMin 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_SRCMinPPFltUs 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvStLnSigB2 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_AFSSRCBattLo 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_AFSSRCAirTempMax 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ThrVlvHBrgShCirBatt2 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_GbxSpd 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ClthMax 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_SRCMinTOxiCatDs 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_PCACDsSRCMin 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_LSUCircPmpCurSig 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_GbxSpdPlausErr2 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgShCirBatt1 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_SRCMaxTOxiCatDs 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ThrVlvHBrgOpnLd 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_TECUPhysRngHi 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_TrbChHBrgShCirBatt1 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_TrbChHBrgUndrVltg 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_PCVSCG 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VehVSig2 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_SRCMaxPPFltDiff 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_AFVlvSCG 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EnvPSRCMax 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EnvTPhysRngLo 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ThrVlvHBrgOvrTemp 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_SRCMinTOxiCatUs 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EGRVlvHBrgUndrVltg 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvSCGB2 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_WaHtFlPerSRCMax 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VehVMax 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_SRCMaxTOxiCatUs 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgOvrTempB 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_SRCMinPPFltDiff 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvSRCMaxB1 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_DrvPrgSwt_Co 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EGRVlvHBrgOvrTemp 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EGRVlvGovDvtMax 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_AFVlvSCB 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_TrbChSRCMin 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VehVPlaus 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EMDmpSCG 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VehVRng2 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_AFSSRCRawMin 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_LSUO2Min 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgUndrVltgB1 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvSCGB1 1x1

DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ThrVlvSRCMin 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ThrVlvHBrgShCirGnd2 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EGRVlvSRCMin 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EGRVlvHBrgShCirGnd1 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_AFSSRCCorMin 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EMDmpOL 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_SRCMinTPFltDs 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgTempOvrC 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_PCACDsSRCMax 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EnvPSig 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvOLB2 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvSCBB1 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ThrVlvSCG 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VehVLowVltg2 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvSCBB2 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ThrVlvGovDvtMax 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_TCACDsPhysRngHi 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_TrbChSCB 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_TrbChHBrgShCirOvrLd 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_IVDiaCylNoLd 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_LSURiClbMin 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_GlwPlgRiErr 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_LSUDynChkDIUMPR 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_PCVNoStrt 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_GlwPlgWrngTyp 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_LSURiClbMax 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_IVCtlUDiffUp 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMin 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ThrVlvStLnNpl 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_LSUO2ClbMin 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_GlwPlgPLUGSC 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCir 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_IVDiaBnkShCir 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_IVCtlTiDiff 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_LSUO2PlausMaxPartLd 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_IVDiaCylNoCls 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_GlwPlgDiff 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_LSUO2PlausMaxOvrRu 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_GlwPlg2of3 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_GlwPlgPLUGErr 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_IVDiaBnkShCirChSwt 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_RailPGradMon 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCirMeas 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ClthNplOpn 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_LSUO2ClbMax 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgPlaus 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_LSUO2PlausMinPartLd 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_EGRClgMon 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_TECUSPIErr 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_ClthNplClsd 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_LSUO2PlausMinFLd 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_GlwPlgDiagErr 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMax 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_GlwPlgGCUTyp 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_LSUTempCompMax 1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_LSUDynChk 1x1

DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvStLnNplB1	1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_LSUO2PlausMaxFLd	1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_IVCtlUUp	1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_GlwPlgTypDiffGCU	1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_LSUTempCompMin	1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_LSUWireIPSig	1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCirHSLS	1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_GlwPlgT30Miss	1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_GlwPlgUnErr	1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_VSwVlvStLnNplB2	1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_LSUO2PlausMinOvrRur	1x1
DDRC / Verhдltnis Defekt / Heilungsentprellung fьr Prьfung DFC_IVDiaChp	1x1
Umgebungstemperaturdifferenz Sonneneinstrahlungserkennung	1x1
Ladellufttemperaturdifferenz Sonneneinstrahlungserkennung	1x1
Temperaturdifferenz Blockheatererkennung	1x1
Beobachtungzeit Blockheatererkennung	1x1
Minimale Drehzahl fьr Stellerfreigabe	1x1
Auswahl der Temperatur fьr Blockheatererkennung	1x1
Auswahl der Temperatur fьr Sonnenstrahlerkennung	1x1
Auswahl der Temperatur fьr Sonnenstrahlerkennung	1x1
Struktur zur Hysteresenprьfung auf Batteriespannungskorrekturfaktor / Untere Grenze fьr	1x1
Struktur zur Hysteresenprьfung auf Batteriespannungskorrekturfaktor / Obere Hysterese-(	1x1
Struktur zur Hysteresenprьfung auf Batteriespannungskorrekturfaktor / Untere Grenze fьr	1x1
Struktur zur Hysteresenprьfung auf Batteriespannungskorrekturfaktor / Obere Hysterese-(	1x1
Parameterstruktur, die Hysteresenprьfungsgrenzen zur Batteriespannungsprьfung enthдlt	1x1
Parameterstruktur, die Hysteresenprьfungsgrenzen zur Batteriespannungsprьfung enthдlt	1x1
Parameterstruktur, die Hysteresenprьfungsgrenzen zur Batteriespannungsprьfung enthдlt	1x1
Parameterstruktur, die Hysteresenprьfungsgrenzen zur Batteriespannungsprьfung enthдlt	1x1
Auswahlmaske fьr Standheizungsinfo	1x1
Auswahl der Variante in Blockheatererkennung	1x1
Stellerschutzzeit	1x1
Minimale Stillstandszeit fьr Kaltstarterkennung	1x1
Zeitschwelle der Sonneneinstrahlungserkennung	1x1
Verzцgerungszeit fьr Standheizungsfreigabe	1x1
Geschwindigkeitsschwelle der Sonneneinstrahlungserkennung	1x1
Spezifische Wдrmekapazitдt vom Abgas	1x1
Minimaler Massenstrom fьr gьltigen GasstoЯ im Servicetest-Modus	1x1
Minimaler Massenstrom fьr gьltigen GasstoЯ im Normalbetrieb	1x1
Kennlinie zur Ermittlung des Faktors fьr Schwellwerterhцhung bei wiederholtem Kaltstart f	4x1
Faktor fьr Abnahme der Wдrmeschwelle bei gьltigem GasstoЯ im Servicetest-Modus	1x1
Faktor fьr Abnahme der Wдrmeschwelle bei gьltigem GasstoЯ im Normalbetrieb	1x1
minimaler Wдrmemengenschwellwert zur Aktivierung der GasstoЯ-Erkennung	1x1
Faktor zur Schwellwerterniedrigung im Servicetest-Modus	1x1
Parameter zum Auswдhlen einer Motortemperatur aus dem Feld EngDa_tFld	1x1
Parameterfeld zum Auswдhlen der Abgas- bzw. Wandtemperatur am Sondeneinbauort au	1x1
Maximale Anzahl der zu zдhlenden Kaltstarts	1x1
Die Nummer des Rohrstuecks aus dem ASMod-TempStrtCalc-Modell	1x1
Die Nummer des Rohrstuecks aus dem ASMod_TempStrtCalc-Modell	1x1
Anzahl der GasstцЯe zur verkьrzten Heizungsfreigabe im Servicetest-Modus	1x1
Umschalter fьr Ersatzfunktion (Zeitapplikation)	1x1
Entprellzeit Heizungsfreigabe Lambdasonde 0	1x1
Entprellzeit zur Verzцgerung der Berechnungen nach Start bis gьltige Temperaturen anlie	1x1
Verzцgerung der Heizungsfreigabe im Fehlerfall	1x1
Temperaturschwellwert fьr die Aktivierung des Wдrmemengenintegrators im Servicetest-M	1x1
Temperaturschwellwert fьr die Aktivierung des Wдrmemengenintegrators im Normalbetrie	1x1
Minimale Dauer fьr gьltigen Gaspuls im Servicetest-Modus	1x1

EGR-SOFT.RU

Minimale Dauer fьr gьltigen Gaspuls im Normalbetrieb	1x1
Temperaturschwellwert fьr reversible TPE im Servicetest-Modus	1x1
Temperaturschwellwert fьr reversible TPE im Normalbetrieb	1x1
дquivalente Wassertemperatur beim Verdampfen	1x1
Verstдrkung des Integrators	1x1
Wдrmeschwellen Grundkennfeld Lambdasonde 0	10x10
DFC / intern benцtigter Parameter fьr nicht existierende Fehlerprьfung DFC_Unused	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ACCIBrkErr	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ACCIBrkNPL	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ACCIDevBrkMxNeg	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ACCIDevBrkMxPos	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ACCIIrvShOffMaxErr	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ACCIIrvShOffSigErr	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ACCISensErr	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ACCIWrongCoded	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ACCIWrongCodedSIG	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ACCIaDesMax	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ACCIaDesMin	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ACCIaDesSig	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_AirCtlGovDvtEOMMax	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_AirCtlGovDvtEOMMin	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_AirCtlGovDvtMax	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_AirCtlGovDvtMin	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_Airbg	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_AirbgCrCtlDisbl	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_AirbgFCO	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_AltMaxPwr	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_BrkESP	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_BrkSig	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_BstMonIntMnf	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_Cj945SpiCom1	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_CoVMErrL2	1x1
DFC /	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_CrCtlDsplHighLine	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_CrCtlPAAGTrlrDef	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_CrCtlPACCFrmErr	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fuer Prьfung DFC_CrCtlPBRK8Npl	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_CrCtlPBrkSwtErr	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_CrCtlPBrkTemp	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_CrCtlPECDAAG	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_CrCtlPECDErr	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_CrCtlPECDILM	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_CrCtlPECDNoAvl	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_CrCtlPESPErr	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_CrCtlPStopLDef	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_CrCtlPstBLS	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_CrCtlvDsplNotPlaus	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_Cy150SpiCom	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_Cy320SpiCom	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fuer Prьfung DFC_ETCtlDvtInrMax	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ETCtlDvtInrMin	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ETCtlDvtOutrMax	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ETCtlDvtOutrMin	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_EngPrtfacAirOvht	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_EngPrtfacCTOvht	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_EngPrtfacFlClg	1x1

KUSAT.RU

DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_EngPrtfacOilOvht	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_EngPrtfacTrbnTemp	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_EnhSRCMaxPPFltDiff	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_EnhSRCMaxT0ExhTMon	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_EnhSRCMaxT1ExhTMon	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_EnhSRCMaxT2ExhTMon	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_EnhSRCMinPPFltDiff	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_EnhSRCMinT0ExhTMon	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_EnhSRCMinT1ExhTMon	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_EnhSRCMinT2ExhTMon	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ExhTMonPlaus0	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ExhTMonPlaus1	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ExhTMonPlaus2	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ExhTMonPlausGen	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ExhTMonPlausPos0	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ExhTMonPlausPos1	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ExhTMonPlausPos2	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_FMOqCorOBDMax	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_FMOqCorOBDMin	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_Fan1Ctlr1Blk	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_Fan1Ctlr1SC	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_Fan1Ctlr2Blk	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_Fan1Ctlr2SC	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_Fan2Ctlr1Blk	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_Fan2Ctlr1SC	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_Fan2Ctlr2Blk	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_Fan2Ctlr2SC	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_FanCtlr1EE	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_FanCtlr1OT	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_FanCtlr2EE	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_FanCtlr2OT	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_FanOL	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_FanOL2	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_FanOvrTemp	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_FanOvrTemp2	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_FanSCB	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_FanSCB2	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_FanSCG	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_FanSCG2	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_MonUMaxSupply1	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_MonUMinSupply1	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_PCACDsEnvPPls	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_PCRGovDvtMax	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_PCRGovDvtMin	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_PFltAshLdMax	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_PFltCharPDiffMax	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_PFltCharPDiffMin	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_PFltDstrMin	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_PFltEngPrt	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_PFltRgnPerm	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_PFltSRCMaxFlwRstn	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_PFltSRCMinFlwRstn	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_PFltSotMsDvtMax	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_PFltSotMsDvtMin	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_PFltSotMsMax	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_PTGbxTraMax	1x1

KUSOT.RU

DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_PTGbxTraMin	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_RailCPC1	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_RailCPC3	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_RailCPC4	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_RailCPCTnkLo1	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_RailCPCTnkLo3	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_RailCPCTnkLo4	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_RailMeUn0	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_RailMeUn1	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_RailMeUn2	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_RailMeUn22	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_RailMeUn3	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_RailMeUn4	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_RailMeUn42	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_RailMeUn5	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_RailMeUnTnkLo0	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_RailMeUnTnkLo1	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_RailMeUnTnkLo2	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_RailMeUnTnkLo22	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_RailMeUnTnkLo3	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_RailMeUnTnkLo4	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_RailMeUnTnkLo42	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_RailMeUnTnkLo5	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_RailPCV0	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_RailPCV1	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_RailPCV2	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_RailPCV22	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_RailPCV3	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_RailPCV4	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_RailPCV42	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_RailPCVTnkLo0	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_RailPCVTnkLo1	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_RailPCVTnkLo2	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_RailPCVTnkLo22	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_RailPCVTnkLo3	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_RailPCVTnkLo4	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_RailPCVTnkLo42	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_SSpMon1	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_SSpMon2	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_SSpMon3	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_StmFault	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_StrtCtOffPth	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_StrtCtOffPth2	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_StrtCtlErr	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_StrtFault	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_StrtOL	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_StrtOL2	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_StrtSCB	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_StrtSCB2	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_StrtSCG	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_StrtSCG2	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_T50OL	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_Tle6232Spi1	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_TraAddShOffFunc	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_TraINCCup	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_TranGbxIncError	1x1

KUSOFT.RU

DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_VMSIDCSFuncNpl	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_VMSIDCSPhysNpl	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_BrkMax	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_BrkNpl	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_CmbMonGen	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_CmbMonMax_0	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_CmbMonMax_1	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_CmbMonMax_2	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_CmbMonMax_3	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_CmbMonMax_4	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_CmbMonMax_5	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_CmbMonMin_0	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_CmbMonMin_1	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_CmbMonMin_2	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_CmbMonMin_3	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_CmbMonMin_4	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_CmbMonMin_5	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ETClbETFltMax_0	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ETClbETFltMax_1	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ETClbETFltMax_2	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ETClbETFltMax_3	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ETClbETFltMax_4	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ETClbETFltMax_5	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ETClbETFltMin_0	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ETClbETFltMin_1	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ETClbETFltMin_2	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ETClbETFltMin_3	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ETClbETFltMin_4	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ETClbETFltMin_5	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_InjCrvInjLimChrgBal	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_InjCrvInjLimQntBal	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_InjCrvInjLimSys	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_InjCrvInjLimtECU	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_InjCrvNumInjRtmLim	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_LSUHtCoupSig	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_OxiCatMonPasMin	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_T50RetOL	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_T50RetSCB	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_T50SCB	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_AFSSetyDrftMax	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_AFSSetyDrftMin	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_AirCCIntPSig	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_AirCCmprOL	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_AirCCmprOvrTemp	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_AirCCmprSCB	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_AirCCmprSCG	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_AirCCmprSig	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_AirTMonPlaus_0	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_AirTMonPlaus_1	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_AirTMonPlaus_2	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_AirTMonPlaus_3	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_AirTMonPlaus_4	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_AirTMonPlaus_5	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_AirTMonPlausTot	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_AltIOLdSRCMin	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_AltIOOL	1x1

RUSSE.RU

DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_AltIOOvrTemp	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_AltIOSCB	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_AltIOSCG	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_BattUSRCMax	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_BattUSRCMin	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_CThmstOL	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_CThmstOvrTemp	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_CThmstSCB	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_CThmstSCG	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_CtT	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ECBVlvOL	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ECBVlvOvrTemp	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ECBVlvSCB	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ECBVlvSCG	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_EGRCPmpOL	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_EGRCPmpOvrTemp	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_EGRCPmpSCB	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_EGRCPmpSCG	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_EngPrtOvhtEngLim	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_EngSpdOL	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_EngSpdSCB	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_EngSpdSCG	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_EnvTInac	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_EnvTSCB	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_EnvTSCG	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_EnvTSig	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_FlCPmpOL	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_FlCPmpOvrTemp	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_FlCPmpSCB	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_FlCPmpSCG	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_GlwPlgLVSOL	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_GlwPlgLVSOvrTemp	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_GlwPlgLVSSCB	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_GlwPlgLVSSCG	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_GlwPlgOL	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_GlwPlgOvrTemp	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_GlwPlgSCB	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_GlwPlgSCG	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_LSUHtrMax	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_LSUHtrMin	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_LSUHtrNpl	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_LSUHtrSig	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_LSUtExcMax	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_LSUtExcMin	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_MeUnOL	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_MeUnOT	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_MeUnSCB	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_MeUnSRCMax	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_MeUnSRCMin	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_OilLvlPlaus	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_OilLvlSig	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_OilPSwtHPErr	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_OilPSwtHPNoPlaus	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_OilPSwtLPErrNoPress	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_OilPSwtLPNoPlaus	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_OilRatioErr	1x1

KUSOFT.RU

DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_OilSens	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_OilShCirGnd	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_OilShCirPlus	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_OilTDef	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_OilTInac	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_OilTSRCMax	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_OilTSRCMin	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_OilTSig	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_OilTempTimePlaus	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_OilTempTimeSigCAN	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_PCVOL	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_PCVOT	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_PCVSCB	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_PCVSRCMax	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_PCVSRCMin	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_PSPInlineOL	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_PSPInlineOvrTemp	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_PSPInlineSCB	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_PSPInlineSCG	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_PSPOL	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_PSPOvrTemp	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_PSPSCB	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_PSPSCG	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_RailPSRCMax	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_RailPSRCMin	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_SWaPmpOL	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_SWaPmpOvrTemp	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_SWaPmpSCB	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_SWaPmpSCG	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_VehVInit	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_VehVInit2	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_WaHtElOL_0	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_WaHtElOL_1	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_WaHtElOvrTemp_0	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_WaHtElOvrTemp_1	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_WaHtElSCB_0	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_WaHtElSCB_1	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_WaHtElSCG_0	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_WaHtElSCG_1	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_WaHtFlOL	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_WaHtFlOvrTemp	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_WaHtFlSCB	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_WaHtFlSCG	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_IVActrUChSRCMax	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_IVActrUChSRCMin	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_IVActrVltgSRCMax	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_IVActrVltgSRCMin	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_AFSOffsDrftMax	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_AFSOffsDrftMin	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_AFSSRCAirTempMax	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_AFSSRCAirTempMin	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_AFSSRCBattHi	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_AFSSRCBattLo	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_AFSSRCCorMax	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_AFSSRCCorMin	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_AFSSRCRawMax	1x1

KUGOO-T.RU

DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_AFSSRCRawMin	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_AFVlvOL	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_AFVlvSCB	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_AFVlvSCG	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_APPKD	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_AltIODef	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_AltIOLdSRCMax	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_BrkSRCMax	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_BrkSRCMin	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_CEngDsTSRCMax	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_CEngDsTSRCMin	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_CEngUsTSRCMax	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_CEngUsTSRCMin	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ClthEPBNpl	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ClthEPBSensErr	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ClthErr	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ClthMax	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ClthPNSigLoc	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ClthPNSigNpl	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ClthSig	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_CrCMnSwtPlaus	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_CrCPanPlaus	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_CrCPanSig	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_DrvPrgSwt_Co	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_EGRVlvGovDvtMax	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_EGRVlvGovDvtMin	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_EGRVlvHBrgOpnLd	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_EGRVlvHBrgOvrCurr	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_EGRVlvHBrgOvrTemp	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_EGRVlvHBrgShCirBatt1	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_EGRVlvHBrgShCirBatt2	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_EGRVlvHBrgShCirGnd1	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_EGRVlvHBrgShCirGnd2	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_EGRVlvHBrgShCirOvrLd	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_EGRVlvHBrgTempOvrCurr	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_EGRVlvHBrgUndrVltg	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_EGRVlvOL	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_EGRVlvOvrTemp	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_EGRVlvSCB	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_EGRVlvSCG	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_EGRVlvSRCMax	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_EGRVlvSRCMin	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_EMDmpOL_0	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_EMDmpOL_1	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_EMDmpOL_2	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_EMDmpOL_3	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_EMDmpSCB_0	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_EMDmpSCB_1	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_EMDmpSCB_2	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_EMDmpSCB_3	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_EMDmpSCG_0	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_EMDmpSCG_1	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_EMDmpSCG_2	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_EMDmpSCG_3	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_EngPrtOvrSpd	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_EngPrtfacChrgLimMin	1x1

KUSOFT.RU

DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_EnvPPhysRngHi	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_EnvPPhysRngLo	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_EnvPSRCMax	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_EnvPSRCMin	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_EnvPSig	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_EnvTPhysRngHi	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_EnvTPhysRngLo	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_EnvTSRCMax	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_EnvTSRCMin	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_FuelTSRCMax	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_FuelTSRCMin	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_GbxSpd	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_GbxSpdPlausErr1	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_GbxSpdPlausErr2	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_GlwPlgSVSFail	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_GlwPlgSVSStkRly	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_InjVlvPresMin	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_LSUCircNernstSig	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_LSUCircPmpCurSig	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_LSUCircVirtGndSig	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_LSUO2Max	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_LSUO2Min	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_LSUSPIBattLowMin	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_LSUWireSCB	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_LSUWireSCG	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_MeUnSCG	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_NplDynPPFltDiff	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_NplHsLnPPFltDiff	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_PCACDsPhysRngHi	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_PCACDsPhysRngLo	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_PCACDsSRCMax	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_PCACDsSRCMin	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_PCVSCG	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_SRCHighAPP1	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_SRCHighAPP2	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_SRCLowAPP1	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_SRCLowAPP2	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_SRCMaxLAS	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_SRCMaxPPFltDiff	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_SRCMaxPPFltUs	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_SRCMaxTOxiCatDs	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_SRCMaxTOxiCatUs	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_SRCMaxTPFltDs	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_SRCMaxTPFltUs	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_SRCMaxTTrbnUs	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_SRCMinLAS	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_SRCMinPPFltDiff	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_SRCMinPPFltUs	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_SRCMinTOxiCatDs	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_SRCMinTOxiCatUs	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_SRCMinTPFltDs	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_SRCMinTPFltUs	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_SRCMinTTrbnUs	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_SigLAS	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_SigTAS	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_SotPPFltDiff	1x1

KUSOFT.RU

DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_SyncAPP	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_TCACDsPhysRngHi	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_TCACDsPhysRngLo	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_TCACDsSRCMax	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_TCACDsSRCMin	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_TECUPhysRngHi_0	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_TECUPhysRngHi_1	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_TECUPhysRngLo_0	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_TECUPhysRngLo_1	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_TECUSRCMax	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_TECUSRCMin	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_TEGRClrDsSRCMax	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_TEGRClrDsSRCMin	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ThrVlvGovDvtMax	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ThrVlvGovDvtMin	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ThrVlvHBrgOpnLd	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ThrVlvHBrgOvrCurr	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ThrVlvHBrgOvrTemp	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ThrVlvHBrgShCirBatt1	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ThrVlvHBrgShCirBatt2	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ThrVlvHBrgShCirGnd1	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ThrVlvHBrgShCirGnd2	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ThrVlvHBrgShCirOvrLd	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ThrVlvHBrgTempOvrCurr	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ThrVlvHBrgUndrVltg	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ThrVlvOL	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ThrVlvOvrTemp	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ThrVlvPhysSRCMax	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ThrVlvPhysSRCMin	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ThrVlvSCB	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ThrVlvSCG	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ThrVlvSRCMax	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ThrVlvSRCMin	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ThrVlvStLnSig	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_TrbChGovDvtCld	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_TrbChGovDvtMax	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_TrbChGovDvtMin	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_TrbChHBrgOpnLd	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_TrbChHBrgOvrCurr	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_TrbChHBrgOvrTemp	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_TrbChHBrgShCirBatt1	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_TrbChHBrgShCirBatt2	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_TrbChHBrgShCirGnd1	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_TrbChHBrgShCirGnd2	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_TrbChHBrgShCirOvrLd	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_TrbChHBrgTempOvrCurr	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_TrbChHBrgUndrVltg	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_TrbChOL	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_TrbChOvrTemp	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_TrbChSCB	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_TrbChSCG	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_TrbChSRCMax	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_TrbChSRCMin	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_VSwVlvGovDvtMaxB1	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_VSwVlvGovDvtMaxB2	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_VSwVlvGovDvtMinB1	1x1

KUSOT.RU

DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_VSwVlvGovDvtMinB2	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgOpnLdB1	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgOpnLdB2	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgOvrCurrB1	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgOvrCurrB2	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgOvrTempB1	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgOvrTempB2	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgShCirBatt1B1	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgShCirBatt1B2	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgShCirBatt2B1	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgShCirBatt2B2	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgShCirGnd1B1	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgShCirGnd1B2	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgShCirGnd2B1	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgShCirGnd2B2	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgShCirOvrLdB1	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgShCirOvrLdB2	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgTempOvrCurrB1	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgTempOvrCurrB2	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgUndrVltgB1	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgUndrVltgB2	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_VSwVlvOLB1	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_VSwVlvOLB2	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_VSwVlvOvrTempB1	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_VSwVlvOvrTempB2	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_VSwVlvPhysSRCMaxB1	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_VSwVlvPhysSRCMaxB2	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_VSwVlvPhysSRCMinB1	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_VSwVlvPhysSRCMinB2	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_VSwVlvSCBB1	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_VSwVlvSCBB2	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_VSwVlvSCGB1	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_VSwVlvSCGB2	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_VSwVlvSRCMaxB1	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_VSwVlvSRCMaxB2	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_VSwVlvSRCMinB1	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_VSwVlvSRCMinB2	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_VSwVlvStLnSigB1	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_VSwVlvStLnSigB2	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_VehVComAcc	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_VehVLowVltg	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_VehVLowVltg2	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_VehVMax	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_VehVPlaus	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_VehVRng	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_VehVRng2	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_VehVSig	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_VehVSig2	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_WaHtFlPerSRCMax	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_WaHtFlPerSRCMin	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ClthNplClsd	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ClthNplOpn	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_EGRClgMon	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_GlwPlg2of3	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_GlwPlgDiagErr	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_GlwPlgDiff	1x1

KUSER.RU

DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_GlwPlgGCUTyp	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_GlwPlgPLUGErr_0	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_GlwPlgPLUGErr_1	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_GlwPlgPLUGErr_2	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_GlwPlgPLUGErr_3	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_GlwPlgPLUGErr_4	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_GlwPlgPLUGErr_5	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_GlwPlgPLUGSC_0	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_GlwPlgPLUGSC_1	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_GlwPlgPLUGSC_2	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_GlwPlgPLUGSC_3	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_GlwPlgPLUGSC_4	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_GlwPlgPLUGSC_5	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_GlwPlgRiErr_0	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_GlwPlgRiErr_1	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_GlwPlgRiErr_2	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_GlwPlgRiErr_3	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_GlwPlgRiErr_4	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_GlwPlgRiErr_5	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_GlwPlgT30Miss	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_GlwPlgTypDiffGCU	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_GlwPlgUnErr	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_GlwPlgWrngTyp_0	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_GlwPlgWrngTyp_1	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_GlwPlgWrngTyp_2	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_GlwPlgWrngTyp_3	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_GlwPlgWrngTyp_4	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_GlwPlgWrngTyp_5	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMax_0	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMax_1	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMax_2	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMax_3	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMax_4	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMax_5	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMax_6	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMax_7	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMin_0	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMin_1	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMin_2	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMin_3	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMin_4	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMin_5	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMin_6	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMin_7	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgPlaus_0	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgPlaus_1	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgPlaus_2	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgPlaus_3	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgPlaus_4	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgPlaus_5	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgPlaus_6	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgPlaus_7	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_IVCtlTiDiff_0	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_IVCtlTiDiff_1	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_IVCtlTiDiff_2	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_IVCtlTiDiff_3	1x1

KUSOK.RU

DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_IVCtlTiDiff_4	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_IVCtlTiDiff_5	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_IVCtlUDiffUp_0	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_IVCtlUDiffUp_1	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_IVCtlUDiffUp_2	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_IVCtlUDiffUp_3	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_IVCtlUDiffUp_4	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_IVCtlUDiffUp_5	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_IVCtlUUp_0	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_IVCtlUUp_1	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_IVCtlUUp_2	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_IVCtlUUp_3	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_IVCtlUUp_4	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_IVCtlUUp_5	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_IVDiaBnkShCir_0	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_IVDiaBnkShCir_1	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_IVDiaBnkShCirChSwt_0	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_IVDiaBnkShCirChSwt_1	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_IVDiaChp	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_IVDiaCylNoCls_0	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_IVDiaCylNoCls_1	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_IVDiaCylNoCls_2	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_IVDiaCylNoCls_3	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_IVDiaCylNoCls_4	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_IVDiaCylNoCls_5	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_IVDiaCylNoLd_0	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_IVDiaCylNoLd_1	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_IVDiaCylNoLd_2	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_IVDiaCylNoLd_3	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_IVDiaCylNoLd_4	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_IVDiaCylNoLd_5	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCir_0	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCir_1	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCir_2	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCir_3	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCir_4	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCir_5	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCirHSLS_0	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCirHSLS_1	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCirHSLS_2	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCirHSLS_3	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCirHSLS_4	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCirHSLS_5	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCirMeas_0	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCirMeas_1	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCirMeas_2	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCirMeas_3	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCirMeas_4	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCirMeas_5	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_LSUDynChk	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_LSUDynChkDIUMPR	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_LSUO2ClbMax	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_LSUO2ClbMin	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_LSUO2PlausMaxFLd	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_LSUO2PlausMaxOvrRun	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_LSUO2PlausMaxPartLd	1x1

KUSOFT.RU

DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_LSUO2PlausMinFLd	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_LSUO2PlausMinOvrRun	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_LSUO2PlausMinPartLd	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_LSURiClbMax	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_LSURiClbMin	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_LSUTempCompMax	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_LSUTempCompMin	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_LSUWireIPSig	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_PCVNoStrt	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_RailPGradMon	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_TECUSPlErr	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ThrVlvStLnNpl	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_VSwVlvStLnNplB1	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_VSwVlvStLnNplB2	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_AirCClgDemSig	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_AirCVentLdSig	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_BusDiagBusOffNodeA	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_BusDiagBusOffNodeB	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_BusDiagBusOffNodeC	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_BusDiagBusOffNodeD	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_BusDiagCANHWErr	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_BusDiagErrPasNodeA	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_BusDiagErrPasNodeB	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_BusDiagErrPasNodeC	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_BusDiagErrPasNodeD	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComAC1DLC	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComAC1TO	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComACC1CNT	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComACC1DLC	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComACC1TO	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComACCACNT	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComACCADLC	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComACCATO	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComAIRBG1CNT	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComAIRBG1DLC	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComAIRBG1TO	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComAWD1CNT	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComAWD1DLC	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComAWD1TO	1x1
DFC /	1x1
DFC /	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComBEM1CNT	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComBEM1DLC	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComBEM1TO	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComBRK1CNT	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComBRK1DLC	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComBRK1TO	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComBRK2CNT	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComBRK2DLC	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComBRK2TO	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComBRK3DLC	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComBRK3TO	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComBRK4CNT	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComBRK4DLC	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComBRK4TO	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComBRK5CNT	1x1

EUSOT.RU

DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComBRK5DLC	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComBRK5TO	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComBRK8CNT	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComBRK8DLC	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComBRK8TO	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComBSC2TO	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComBSG3TO	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComBST1CNT	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComBST1DLC	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComBST1TO	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComCCTLCNT	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComCCTLDLC	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComCCTLTO	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComDIA1DLC	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComDIA1TO	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComDSP1CNT	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComDSP1DLC	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComDSP1TO	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComDSP2DLC	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComDSP2TO	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComDSP3DLC	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComDSP3TO	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComEPB1CNT	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComEPB1DLC	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComEPB1TO	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComESCUDLC	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComESCUTO	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComESP07TO	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComGMECNT	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComGMEDLC	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComGMETO	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComGW1DLC	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComGW1TO	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComILMF1TO	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComLVL1CNT	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComLVL1DLC	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComLVL1TO	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComLWS1CNT	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComLWS1DLC	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComLWS1TO	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComLght1BCM101TO	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComLght2TO	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComLghtRrCNT	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComLghtRrTO	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComNoComCANA	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComNoComCANB	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComNoComCANC	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComNoComCAND	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComSTH1TO	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComSTIGN1CNT	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComSTIGN1DLC	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComSTIGN1TO	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComSYS1DLC	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComSYS1TO	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComTOSDLC	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComTOSTO	1x1

KUSOT.RU

DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComTRBCH1DLC	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComTRBCH1TO	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComTRBCH2DLC	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComTRBCH2TO	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComTRLR1CNT	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComTRLR1TO	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComTSC1CNT	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComTSC1DLC	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComTSC1TO	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComTSC2CNT	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComTSC2DLC	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComTSC2TO	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComTSC3CNT	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComTSC3DLC	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComTSC3TO	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComTSC6CNT	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComTSC6DLC	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComTSC6TO	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_DfftlTrqLimDesSig	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_EEMAltPwrSig	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_GbxGearLvr	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_GbxNTrbn	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_GbxPTTraTypePlaus	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_GbxTrqRatSig	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_LghtBrkECD	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_StblntvDCSNpl	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_StblntvTCSNpl	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_StrgSensPerm	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_StrgSensTmp	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_StrgWhl	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_StrgWhlADS	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_TrlrBrkECD	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_VehVWhlLoVltg	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_VehVWhlSig	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComACC1CS	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComACCACS	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComAIRBG1CS	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComBEM1CS	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComBRK4CS	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComBRK5CS	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComBRK8CS	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComBST1CS	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComCCTLCS	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComEPB1CS	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComGMECS	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComLVL1CS	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComLWS1CS	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComSTIGN1CS	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComTSC3CS	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComTSC6CS	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ACCINotPlaus	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ACCISigErr	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_AFSDrftIdlAdjVal	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_AFSDrftLdAdjVal	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_APPDiaDrft	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_AdcIADC0Cal	1x1

KUSOFT.RU

DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_AdcIADC0Conv	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_AdcIADC1Cal	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_AdcIADC1Conv	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_AirBgFrntCrsh	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_AirBgRearImpct	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_AirBgRollOvrBar	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_AirBgSideImpct	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_BasSvrAppl_CoBiErNpl	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_BasSvrAppl_FCodRdNpl	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_BasSvrAppl_LCodNpl	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_BasSvrAppl_VarCodNpl	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_CBReiniStPrg	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ClthIlsPlausFCO	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ClthMin	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComCANWkupInvld	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComTOutAC	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComTOutACC	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComTOutAIRBG	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComTOutAWD	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComTOutBEM	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComTOutBRK	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComTOutCCTL	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComTOutDSP	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComTOutEPB	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComTOutESCU	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComTOutGBX	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComTOutGW	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComTOutIGN	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComTOutLVL	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComTOutNOX1	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComTOutNOX2	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComTOutRES19	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComTOutRES20	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComTOutRES21	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComTOutRES22	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComTOutRES23	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComTOutSCU	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComTOutTRBCH1	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ComTOutTRBCH2	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_EngPrtTMFWShOff	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ExhTMonGradPlausPos0	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ExhTMonGradPlausPos1	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ExhTMonGradPlausPos2	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ExhTMonMeanPlausPos0	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ExhTMonMeanPlausPos1	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ExhTMonMeanPlausPos2	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_FMAErrModMax	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_FMAErrModMin	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_FlSysTnkLo	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_FuelTPlaus	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_IVAdjDiaIVAdj_0	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_IVAdjDiaIVAdj_1	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_IVAdjDiaIVAdj_2	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_IVAdjDiaIVAdj_3	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_IVAdjDiaIVAdj_4	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_IVAdjDiaIVAdj_5	1x1

KUSOFT.RU

DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_IVAdjIVA_0	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_IVAdjIVA_1	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_IVAdjIVA_2	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_IVAdjIVA_3	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_IVAdjIVA_4	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_IVAdjIVA_5	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_IVPSplyDCDCOff_0	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_IVPSplyDCDCOff_1	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_IVPSplyStopDCDC_0	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_IVPSplyStopDCDC_1	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_LSUSPISig	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_MisfDetMisfireMax_0	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_MisfDetMisfireMax_1	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_MisfDetMisfireMax_2	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_MisfDetMisfireMax_3	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_MisfDetMisfireMax_4	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_MisfDetMisfireMax_5	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_MisfDetMisfireMul	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_NplEnvPSensPPFltDiff	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_NplHsChngPPFltDiff	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_NplPresSensPPFltDiff	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_PCVfacAdaptMax	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_PCVfacAdaptMin	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_PFltSotMsMaxTstr	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_PTGbxTraNpl	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_SensFrzPPFltDiff	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_SensFrzPPFltUs	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ShtrpEGR	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_Shtrp_PCRBA	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_T15Sig	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_TranGbxIncPlaus	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_AirCtlRmpTOut	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_BasSvrApplPMode	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_CEngDsTDynTst	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_CEngDsTVDPlaus	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_EEPEraseErr	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_EEPRdErr	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_EEPWrErr	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_EEPXmax	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_EEPXmin	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_EEPXnpl	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_EEPXsig	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_EGRVlvJamVlvClsd	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_EGRVlvJamVlvOpn	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_EGRVlvLgTDrft	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_EGRVlvOfsLrnJamVlv	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_EGRVlvShTDrft	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_EngDaEngOffCANDsplRst	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_EngDaEngOffTiCANHi	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_EngDaEngOffTiCANLo	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_EngICO	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_EpmCaSI1ErrSig	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_EpmCaSI1NoSig	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_EpmCaSI1OfsErr	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_EpmCrSErrSig	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_EpmCrSNoSig	1x1

KUSSS.RU

DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_GlwLmpCANNpl	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_MRlyErlyOpng	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_MRlyStk	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_MoCADCCmp	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_MoCADCTst	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_MoCADCVltgRatio	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_MoCComErrCnt	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_MoCComSPI	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_MoCROMErrXPg	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_MoCSOPErrMMRespByte	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_MoCSOPErrNoChk	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_MoCSOPErrRespTime	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_MoCSOPErrSPI	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_MoCSOPHwNoRdy	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_MoCSOPLoLi	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_MoCSOPMM	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_MoCSOPOSTimeOut	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_MoCSOPPSIniTimeOut	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_MoCSOPTimeOut	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_MoCSOPUpLi	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_MoFAPP	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_MoFESpd	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_MoFFrmStEng	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_MoFOvR	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_MoFVehAccET	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_MoFVehAccErrDiff	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_OCWDACom	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_OCWDALowVltg	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_OCWDAOvrVltg	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_OCWDAWDAActReasUnkwn	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_OilDynTst	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_PhyModNonMonMapNpl	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_RailPOfsTstMax	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_RailPOfsTstMin	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_SGEEWnpl	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_SWReset_0	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_SWReset_1	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_SWReset_2	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_StopCntTmr	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ThrVlvDrftClsd	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ThrVlvDrftOpn	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_ThrVlvJamVlv	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_TrbChJamVlv	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_TrbChLgTDrft	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_TrbChOfsLrnJamVlv	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_TrbChShTDrft	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_VSwVlvDrftClsdB1	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_VSwVlvDrftClsdB2	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_VSwVlvDrftOpnB1	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_VSwVlvDrftOpnB2	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_VSwVlvJamVlvB1	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_VSwVlvJamVlvB2	1x1
DFC / Verhaltens Kontroll Maske fьr Prьfung DFC_WFSnpl	1x1
DFC / intern benцtigter Parameter fьr nicht existierende Fehlerprьfung DFC_Unused	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ACCIBrkErr	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ACCIBrkNPL	1x1

KUGET.RU

DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ACCIDevBrkMxNeg	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ACCIDevBrkMxPos	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ACCIIrvShOffMaxErr	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ACCIIrvShOffSigErr	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ACCISensErr	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ACCIWrongCoded	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ACCIWrongCodedSIG	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ACCIaDesMax	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ACCIaDesMin	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ACCIaDesSig	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_AirCtlGovDvtEOMMax	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_AirCtlGovDvtEOMMin	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_AirCtlGovDvtMax	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_AirCtlGovDvtMin	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_Airbg	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_AirbgCrCtlDisbl	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_AirbgFCO	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_AltMaxPwr	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_BrkESP	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_BrkSig	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_BstMonIntMnf	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_Cj945SpiCom1	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_CoVMErrL2	1x1
DFC /	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_CrCtlDsplHighLine	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_CrCtlPAAGTrlrDef	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_CrCtlPACCFrmErr	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_CrCtlPBRK8Npl	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_CrCtlPBrkSwtErr	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_CrCtlPBrkTemp	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_CrCtlPECDAAG	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_CrCtlPECDErr	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_CrCtlPECDILM	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_CrCtlPECDNoAvl	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_CrCtlPESPErr	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_CrCtlPStopLDef	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_CrCtlPstBLS	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_CrCtlvDsplNotPlaus	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_Cy150SpiCom	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_Cy320SpiCom	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ETCtlDvtInrMax	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ETCtlDvtInrMin	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ETCtlDvtOutrMax	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ETCtlDvtOutrMin	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_EngPrtfacAirOvht	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_EngPrtfacCTOvht	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_EngPrtfacFlClg	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_EngPrtfacOilOvht	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_EngPrtfacTrbnTemp	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_EnhSRCMaxPPFltDiff	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_EnhSRCMaxT0ExhTMon	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_EnhSRCMaxT1ExhTMon	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_EnhSRCMaxT2ExhTMon	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_EnhSRCMinPPFltDiff	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_EnhSRCMinT0ExhTMon	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_EnhSRCMinT1ExhTMon	1x1

ELSOFT.RU

DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_EnhSRCMinT2ExhTMon	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ExhTMonPlaus0	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ExhTMonPlaus1	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ExhTMonPlaus2	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ExhTMonPlausGen	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ExhTMonPlausPos0	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ExhTMonPlausPos1	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ExhTMonPlausPos2	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_FMOqCorOBDMax	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_FMOqCorOBDMin	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_Fan1Ctlr1Blk	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_Fan1Ctlr1SC	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_Fan1Ctlr2Blk	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_Fan1Ctlr2SC	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_Fan2Ctlr1Blk	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_Fan2Ctlr1SC	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_Fan2Ctlr2Blk	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_Fan2Ctlr2SC	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_FanCtlr1EE	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_FanCtlr1OT	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_FanCtlr2EE	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_FanCtlr2OT	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_FanOL	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_FanOL2	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_FanOvrTemp	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_FanOvrTemp2	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_FanSCB	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_FanSCB2	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_FanSCG	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_FanSCG2	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_MonUMaxSupply1	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_MonUMinSupply1	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_PCACDsEnvPPls	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_PCRGovDvtMax	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_PCRGovDvtMin	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_PFltAshLdMax	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_PFltCharPDiffMax	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_PFltCharPDiffMin	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_PFltDstrMin	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_PFltEngPrt	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_PFltRgnPerm	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_PFltSRCMaxFlwRstn	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_PFltSRCMinFlwRstn	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_PFltSotMsDvtMax	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_PFltSotMsDvtMin	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_PFltSotMsMax	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_PTGbxTraMax	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_PTGbxTraMin	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_RailCPC1	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_RailCPC3	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_RailCPC4	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_RailCPCTnkLo1	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_RailCPCTnkLo3	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_RailCPCTnkLo4	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_RailMeUn0	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_RailMeUn1	1x1

FLASOFT.RU

DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_RailMeUn2	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_RailMeUn22	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_RailMeUn3	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_RailMeUn4	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_RailMeUn42	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_RailMeUn5	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_RailMeUnTnkLo0	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_RailMeUnTnkLo1	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_RailMeUnTnkLo2	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_RailMeUnTnkLo22	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_RailMeUnTnkLo3	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_RailMeUnTnkLo4	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_RailMeUnTnkLo42	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_RailMeUnTnkLo5	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_RailPCV0	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_RailPCV1	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_RailPCV2	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_RailPCV22	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_RailPCV3	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_RailPCV4	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_RailPCV42	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_RailPCVTnkLo0	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_RailPCVTnkLo1	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_RailPCVTnkLo2	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_RailPCVTnkLo22	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_RailPCVTnkLo3	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_RailPCVTnkLo4	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_RailPCVTnkLo42	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_SSpMon1	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_SSpMon2	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_SSpMon3	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_StmFault	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_StrtCtOffPth	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_StrtCtOffPth2	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_StrtCtlErr	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_StrtFault	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_StrtOL	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_StrtOL2	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_StrtSCB	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_StrtSCB2	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_StrtSCG	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_StrtSCG2	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_T50OL	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_Tle6232Spi1	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_TraAddShOffFunc	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_TraINCCup	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_TranGbxIncError	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_VMSIDCSFuncNpl	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_VMSIDCSPhysNpl	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_BrkMax	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_BrkNpl	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_CmbMonGen	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_CmbMonMax_0	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_CmbMonMax_1	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_CmbMonMax_2	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_CmbMonMax_3	1x1

FLASHSOFT.RU

DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_CmbMonMax_4	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_CmbMonMax_5	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_CmbMonMin_0	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_CmbMonMin_1	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_CmbMonMin_2	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_CmbMonMin_3	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_CmbMonMin_4	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_CmbMonMin_5	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ETClbETFltMax_0	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ETClbETFltMax_1	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ETClbETFltMax_2	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ETClbETFltMax_3	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ETClbETFltMax_4	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ETClbETFltMax_5	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ETClbETFltMin_0	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ETClbETFltMin_1	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ETClbETFltMin_2	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ETClbETFltMin_3	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ETClbETFltMin_4	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ETClbETFltMin_5	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_InjCrvInjLimChrgBal	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_InjCrvInjLimQntBal	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_InjCrvInjLimSys	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_InjCrvInjLimtECU	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_InjCrvNumInjRtmLim	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_LSUHtCoupSig	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_OxiCatMonPasMin	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_T50RetOL	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_T50RetSCB	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_T50SCB	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_AFSSetyDrftMax	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_AFSSetyDrftMin	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_AirCClntPSig	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_AirCCmprOL	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_AirCCmprOvrTemp	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_AirCCmprSCB	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_AirCCmprSCG	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_AirCCmprSig	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_AirTMonPlaus_0	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_AirTMonPlaus_1	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_AirTMonPlaus_2	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_AirTMonPlaus_3	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_AirTMonPlaus_4	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_AirTMonPlaus_5	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_AirTMonPlausTot	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_AltIOLdSRCMin	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_AltIOOL	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_AltIOOvrTemp	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_AltIOSCB	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_AltIOSCG	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_BattUSRCMax	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_BattUSRCMin	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_CThmstOL	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_CThmstOvrTemp	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_CThmstSCB	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_CThmstSCG	1x1

KUSOFT.RU

DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_CtT	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ECBVlvOL	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ECBVlvOvrTemp	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ECBVlvSCB	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ECBVlvSCG	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_EGRCPmpOL	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_EGRCPmpOvrTemp	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_EGRCPmpSCB	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_EGRCPmpSCG	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_EngPrtOvhtEngLim	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_EngSpdOL	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_EngSpdSCB	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_EngSpdSCG	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_EnvTInac	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_EnvTSCB	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_EnvTSCG	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_EnvTSig	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_FlCPmpOL	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_FlCPmpOvrTemp	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_FlCPmpSCB	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_FlCPmpSCG	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_GlwPlgLVSOL	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_GlwPlgLVSOvrTemp	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_GlwPlgLVSSCB	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_GlwPlgLVSSCG	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_GlwPlgOL	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_GlwPlgOvrTemp	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_GlwPlgSCB	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_GlwPlgSCG	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_LSUHtrMax	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_LSUHtrMin	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_LSUHtrNpl	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_LSUHtrSig	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_LSUtExcMax	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_LSUtExcMin	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_MeUnOL	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_MeUnOT	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_MeUnSCB	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_MeUnSRCMax	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_MeUnSRCMin	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_OilLvlPlaus	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_OilLvlSig	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_OilPSwtHPErr	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_OilPSwtHPNoPlaus	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_OilPSwtLPErrNoPress	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_OilPSwtLPNoPlaus	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_OilRatioErr	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_OilSens	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_OilShCirGnd	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_OilShCirPlus	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_OilTDef	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_OilTInac	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_OilTSRCMax	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_OilTSRCMin	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_OilTSig	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_OilTempTimePlaus	1x1

FLASHSOFT.RU

DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_OilTempTimeSigCAN	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_PCVOL	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_PCVOT	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_PCVSCB	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_PCVSRCMax	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_PCVSRCMin	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_PSPInlineOL	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_PSPInlineOvrTemp	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_PSPInlineSCB	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_PSPInlineSCG	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_PSPOL	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_PSPOvrTemp	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_PSPSCB	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_PSPSCG	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_RailPSRCMax	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_RailPSRCMin	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_SWaPmpOL	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_SWaPmpOvrTemp	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_SWaPmpSCB	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_SWaPmpSCG	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_VehVInit	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_VehVInit2	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_WaHtElOL_0	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_WaHtElOL_1	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_WaHtElOvrTemp_0	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_WaHtElOvrTemp_1	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_WaHtElSCB_0	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_WaHtElSCB_1	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_WaHtElSCG_0	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_WaHtElSCG_1	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_WaHtFlOL	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_WaHtFlOvrTemp	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_WaHtFlSCB	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_WaHtFlSCG	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_IVActrUChSRCMax	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_IVActrUChSRCMin	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_IVActrVltgSRCMax	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_IVActrVltgSRCMin	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_AFSOffsDrftMax	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_AFSOffsDrftMin	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_AFSSRCAirTempMax	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_AFSSRCAirTempMin	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_AFSSRCBattHi	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_AFSSRCBattLo	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_AFSSRCCorMax	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_AFSSRCCorMin	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_AFSSRCRawMax	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_AFSSRCRawMin	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_AFVlvOL	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_AFVlvSCB	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_AFVlvSCG	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_APPKD	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_AltIODef	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_AltIOLdSRCMax	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_BrkSRCMax	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_BrkSRCMin	1x1

FLASHSOFT.RU

DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_CEngDsTSRCMax	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_CEngDsTSRCMin	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_CEngUsTSRCMax	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_CEngUsTSRCMin	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ClthEPBNpl	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ClthEPBSensErr	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ClthErr	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ClthMax	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ClthPNSigLoc	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ClthPNSigNpl	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ClthSig	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_CrCMnSwtPlaus	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_CrCPanPlaus	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_CrCPanSig	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_DrvPrgSwt_Co	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_EGRVlvGovDvtMax	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_EGRVlvGovDvtMin	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_EGRVlvHBrgOpnLd	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_EGRVlvHBrgOvrCurr	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_EGRVlvHBrgOvrTemp	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_EGRVlvHBrgShCirBatt1	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_EGRVlvHBrgShCirBatt2	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_EGRVlvHBrgShCirGnd1	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_EGRVlvHBrgShCirGnd2	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_EGRVlvHBrgShCirOvrLd	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_EGRVlvHBrgTempOvrCurr	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_EGRVlvHBrgUndrVltg	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_EGRVlvOL	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_EGRVlvOvrTemp	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_EGRVlvSCB	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_EGRVlvSCG	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_EGRVlvSRCMax	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_EGRVlvSRCMin	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_EMDmpOL_0	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_EMDmpOL_1	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_EMDmpOL_2	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_EMDmpOL_3	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_EMDmpSCB_0	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_EMDmpSCB_1	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_EMDmpSCB_2	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_EMDmpSCB_3	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_EMDmpSCG_0	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_EMDmpSCG_1	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_EMDmpSCG_2	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_EMDmpSCG_3	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_EngPrtOvrSpd	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_EngPrtfacChrgLimMin	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_EnvPPhysRngHi	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_EnvPPhysRngLo	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_EnvPSRCMax	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_EnvPSRCMin	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_EnvPSig	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_EnvTPhysRngHi	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_EnvTPhysRngLo	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_EnvTSRCMax	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_EnvTSRCMin	1x1

RUSOFT.RU

DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_FuelTSRCMax	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_FuelTSRCMin	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_GbxSpd	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_GbxSpdPlausErr1	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_GbxSpdPlausErr2	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_GlwPlgSVSFail	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_GlwPlgSVSStkRly	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_InjVlvPresMin	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_LSUCircNernstSig	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_LSUCircPmpCurSig	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_LSUCircVirtGndSig	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_LSUO2Max	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_LSUO2Min	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_LSUSPIBattLowMin	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_LSUWireSCB	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_LSUWireSCG	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_MeUnSCG	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_NplDynPPFltDiff	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_NplHsLnPPFltDiff	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_PCACDsPhysRngHi	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_PCACDsPhysRngLo	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_PCACDsSRCMax	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_PCACDsSRCMin	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_PCVSCG	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_SRCHighAPP1	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_SRCHighAPP2	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_SRCLowAPP1	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_SRCLowAPP2	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_SRCMaxLAS	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_SRCMaxPPFltDiff	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_SRCMaxPPFltUs	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_SRCMaxTOxiCatDs	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_SRCMaxTOxiCatUs	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_SRCMaxTPFltDs	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_SRCMaxTPFltUs	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_SRCMaxTTrbnUs	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_SRCMinLAS	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_SRCMinPPFltDiff	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_SRCMinPPFltUs	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_SRCMinTOxiCatDs	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_SRCMinTOxiCatUs	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_SRCMinTPFltDs	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_SRCMinTPFltUs	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_SRCMinTTrbnUs	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_SigLAS	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_SigTAS	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_SotPPFltDiff	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_SyncAPP	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_TCACDsPhysRngHi	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_TCACDsPhysRngLo	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_TCACDsSRCMax	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_TCACDsSRCMin	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_TECUPhysRngHi_0	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_TECUPhysRngHi_1	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_TECUPhysRngLo_0	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_TECUPhysRngLo_1	1x1

EUROSOFT.RU

DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_TECUSRCMax	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_TECUSRCMin	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_TEGRClrDsSRCMax	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_TEGRClrDsSRCMin	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ThrVlvGovDvtMax	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ThrVlvGovDvtMin	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ThrVlvHBrgOpnLd	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ThrVlvHBrgOvrCurr	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ThrVlvHBrgOvrTemp	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ThrVlvHBrgShCirBatt1	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ThrVlvHBrgShCirBatt2	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ThrVlvHBrgShCirGnd1	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ThrVlvHBrgShCirGnd2	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ThrVlvHBrgShCirOvrLd	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ThrVlvHBrgTempOvrCurr	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ThrVlvHBrgUndrVltg	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ThrVlvOL	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ThrVlvOvrTemp	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ThrVlvPhysSRCMax	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ThrVlvPhysSRCMin	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ThrVlvSCB	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ThrVlvSCG	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ThrVlvSRCMax	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ThrVlvSRCMin	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ThrVlvStLnSig	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_TrbChGovDvtCld	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_TrbChGovDvtMax	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_TrbChGovDvtMin	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_TrbChHBrgOpnLd	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_TrbChHBrgOvrCurr	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_TrbChHBrgOvrTemp	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_TrbChHBrgShCirBatt1	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_TrbChHBrgShCirBatt2	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_TrbChHBrgShCirGnd1	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_TrbChHBrgShCirGnd2	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_TrbChHBrgShCirOvrLd	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_TrbChHBrgTempOvrCurr	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_TrbChHBrgUndrVltg	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_TrbChOL	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_TrbChOvrTemp	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_TrbChSCB	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_TrbChSCG	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_TrbChSRCMax	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_TrbChSRCMin	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_VSwVlvGovDvtMaxB1	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_VSwVlvGovDvtMaxB2	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_VSwVlvGovDvtMinB1	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_VSwVlvGovDvtMinB2	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgOpnLdB1	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgOpnLdB2	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgOvrCurrB1	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgOvrCurrB2	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgOvrTempB1	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgOvrTempB2	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgShCirBatt1B1	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgShCirBatt1B2	1x1

EUROSOFT.RU

DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgShCirBatt2B1	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgShCirBatt2B2	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgShCirGnd1B1	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgShCirGnd1B2	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgShCirGnd2B1	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgShCirGnd2B2	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgShCirOvrLdB1	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgShCirOvrLdB2	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgTempOvrCurrB1	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgTempOvrCurrB2	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgUndrVltgB1	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgUndrVltgB2	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_VSwVlvOLB1	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_VSwVlvOLB2	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_VSwVlvOvrTempB1	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_VSwVlvOvrTempB2	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_VSwVlvPhysSRCMaxB1	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_VSwVlvPhysSRCMaxB2	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_VSwVlvPhysSRCMinB1	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_VSwVlvPhysSRCMinB2	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_VSwVlvSCBB1	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_VSwVlvSCBB2	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_VSwVlvSCGB1	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_VSwVlvSCGB2	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_VSwVlvSRCMaxB1	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_VSwVlvSRCMaxB2	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_VSwVlvSRCMinB1	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_VSwVlvSRCMinB2	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_VSwVlvStLnSigB1	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_VSwVlvStLnSigB2	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_VehVComAcc	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_VehVLowVltg	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_VehVLowVltg2	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_VehVMax	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_VehVPlaus	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_VehVRng	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_VehVRng2	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_VehVSig	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_VehVSig2	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_WaHtFlPerSRCMax	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_WaHtFlPerSRCMin	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ClthNplClsd	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ClthNplOpn	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_EGRClgMon	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_GlwPlg2of3	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_GlwPlgDiagErr	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_GlwPlgDiff	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_GlwPlgGCUTyp	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_GlwPlgPLUGErr_0	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_GlwPlgPLUGErr_1	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_GlwPlgPLUGErr_2	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_GlwPlgPLUGErr_3	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_GlwPlgPLUGErr_4	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_GlwPlgPLUGErr_5	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_GlwPlgPLUGSC_0	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_GlwPlgPLUGSC_1	1x1

FLASHSOFT.RU

DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_GlwPlgPLUGSC_2	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_GlwPlgPLUGSC_3	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_GlwPlgPLUGSC_4	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_GlwPlgPLUGSC_5	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_GlwPlgRiErr_0	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_GlwPlgRiErr_1	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_GlwPlgRiErr_2	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_GlwPlgRiErr_3	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_GlwPlgRiErr_4	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_GlwPlgRiErr_5	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_GlwPlgT30Miss	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_GlwPlgTypDiffGCU	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_GlwPlgUnErr	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_GlwPlgWrngTyp_0	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_GlwPlgWrngTyp_1	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_GlwPlgWrngTyp_2	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_GlwPlgWrngTyp_3	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_GlwPlgWrngTyp_4	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_GlwPlgWrngTyp_5	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMax_0	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMax_1	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMax_2	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMax_3	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMax_4	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMax_5	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMax_6	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMax_7	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMin_0	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMin_1	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMin_2	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMin_3	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMin_4	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMin_5	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMin_6	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMin_7	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgPlaus_0	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgPlaus_1	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgPlaus_2	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgPlaus_3	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgPlaus_4	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgPlaus_5	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgPlaus_6	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgPlaus_7	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_IVCtlTiDiff_0	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_IVCtlTiDiff_1	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_IVCtlTiDiff_2	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_IVCtlTiDiff_3	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_IVCtlTiDiff_4	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_IVCtlTiDiff_5	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_IVCtlUDiffUp_0	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_IVCtlUDiffUp_1	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_IVCtlUDiffUp_2	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_IVCtlUDiffUp_3	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_IVCtlUDiffUp_4	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_IVCtlUDiffUp_5	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_IVCtlUUp_0	1x1

EUSOFT.RU

DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_IVCtlUUp_1	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_IVCtlUUp_2	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_IVCtlUUp_3	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_IVCtlUUp_4	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_IVCtlUUp_5	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_IVDiaBnkShCir_0	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_IVDiaBnkShCir_1	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_IVDiaBnkShCirChSwt_0	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_IVDiaBnkShCirChSwt_1	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_IVDiaChp	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_IVDiaCylNoCls_0	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_IVDiaCylNoCls_1	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_IVDiaCylNoCls_2	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_IVDiaCylNoCls_3	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_IVDiaCylNoCls_4	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_IVDiaCylNoCls_5	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_IVDiaCylNoLd_0	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_IVDiaCylNoLd_1	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_IVDiaCylNoLd_2	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_IVDiaCylNoLd_3	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_IVDiaCylNoLd_4	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_IVDiaCylNoLd_5	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCir_0	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCir_1	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCir_2	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCir_3	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCir_4	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCir_5	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCirHSLS_0	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCirHSLS_1	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCirHSLS_2	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCirHSLS_3	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCirHSLS_4	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCirHSLS_5	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCirMeas_0	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCirMeas_1	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCirMeas_2	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCirMeas_3	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCirMeas_4	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCirMeas_5	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_LSUDynChk	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_LSUDynChkDIUMPR	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_LSUO2ClbMax	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_LSUO2ClbMin	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_LSUO2PlausMaxFLd	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_LSUO2PlausMaxOvrRun	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_LSUO2PlausMaxPartLd	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_LSUO2PlausMinFLd	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_LSUO2PlausMinOvrRun	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_LSUO2PlausMinPartLd	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_LSURiClbMax	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_LSURiClbMin	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_LSUTempCompMax	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_LSUTempCompMin	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_LSUWireIPSig	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_PCVNoStrt	1x1

EUSOFT.RU

DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_RailPGradMon	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_TECUSPIErr	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ThrVlvStLnNpl	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_VSwVlvStLnNplB1	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_VSwVlvStLnNplB2	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_AirCClgDemSig	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_AirCVentLdSig	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_BusDiagBusOffNodeA	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_BusDiagBusOffNodeB	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_BusDiagBusOffNodeC	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_BusDiagBusOffNodeD	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_BusDiagCANHWErr	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_BusDiagErrPasNodeA	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_BusDiagErrPasNodeB	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_BusDiagErrPasNodeC	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_BusDiagErrPasNodeD	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComAC1DLC	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComAC1TO	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComACC1CNT	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComACC1DLC	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComACC1TO	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComACCACNT	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComACCADLC	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComACCATO	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComAIRBG1CNT	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComAIRBG1DLC	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComAIRBG1TO	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComAWD1CNT	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComAWD1DLC	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComAWD1TO	1x1
DFC /	1x1
DFC /	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComBEM1CNT	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComBEM1DLC	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComBEM1TO	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComBRK1CNT	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComBRK1DLC	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComBRK1TO	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComBRK2CNT	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComBRK2DLC	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComBRK2TO	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComBRK3DLC	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComBRK3TO	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComBRK4CNT	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComBRK4DLC	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComBRK4TO	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComBRK5CNT	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComBRK5DLC	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComBRK5TO	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComBRK8CNT	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComBRK8DLC	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComBRK8TO	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComBSC2TO	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComBSG3TO	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComBST1CNT	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComBST1DLC	1x1

EUSOFT.RU

DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComBST1TO	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComCCTLCNT	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComCCTLDLC	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComCCTLTO	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComDIA1DLC	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComDIA1TO	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComDSP1CNT	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComDSP1DLC	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComDSP1TO	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComDSP2DLC	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComDSP2TO	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComDSP3DLC	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComDSP3TO	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComEPB1CNT	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComEPB1DLC	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComEPB1TO	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComESCUDLC	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComESCUTO	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComESP07TO	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComGMECNT	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComGMEDLC	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComGMETO	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComGW1DLC	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComGW1TO	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComILMF1TO	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComLVL1CNT	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComLVL1DLC	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComLVL1TO	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComLWS1CNT	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComLWS1DLC	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComLWS1TO	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComLght1BCM101TO	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComLght2TO	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComLghtRrCNT	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComLghtRrTO	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComNoComCANA	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComNoComCANB	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComNoComCANC	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComNoComCAND	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComSTH1TO	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComSTIGN1CNT	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComSTIGN1DLC	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComSTIGN1TO	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComSYS1DLC	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComSYS1TO	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComTOSDLC	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComTOSTO	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComTRBCH1DLC	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComTRBCH1TO	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComTRBCH2DLC	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComTRBCH2TO	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComTRLR1CNT	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComTRLR1TO	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComTSC1CNT	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComTSC1DLC	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComTSC1TO	1x1

KUSOFT.RU

DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComTSC2CNT	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComTSC2DLC	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComTSC2TO	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComTSC3CNT	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComTSC3DLC	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComTSC3TO	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComTSC6CNT	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComTSC6DLC	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComTSC6TO	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_DfftlTrqLimDesSig	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_EEMAltPwrSig	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_GbxGearLvr	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_GbxNTrbn	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_GbxPTTraTypePlaus	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_GbxTrqRatSig	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_LghtBrkECD	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_StbIntvDCSNpl	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_StbIntvTCSNpl	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_StrgSensPerm	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_StrgSensTmp	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_StrgWhl	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_StrgWhlADS	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_TrlrBrkECD	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_VehVWhlLoVltg	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_VehVWhlSig	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComACC1CS	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComACCACS	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComAIRBG1CS	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComBEM1CS	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComBRK4CS	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComBRK5CS	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComBRK8CS	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComBST1CS	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComCCTLCS	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComEPB1CS	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComGMECS	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComLVL1CS	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComLWS1CS	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComSTIGN1CS	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComTSC3CS	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComTSC6CS	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ACCINotPlaus	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ACCISigErr	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_AFSDrftIdlAdjVal	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_AFSDrftLdAdjVal	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_APPDiaDrft	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_AdcIADC0Cal	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_AdcIADC0Conv	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_AdcIADC1Cal	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_AdcIADC1Conv	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_AirBgFrntCrsh	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_AirBgRearImpct	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_AirBgRollOvrBar	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_AirBgSideImpct	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_BasSvrAppl_CoBiErNpl	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_BasSvrAppl_FCodRdNpl	1x1

KUSOFT.RU

DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_BasSvrAppl_LCodNpl	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_BasSvrAppl_VarCodNpl	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_CBReiniStPrg	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ClthIlsPlausFCO	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ClthMin	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComCANWkupInvld	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComTOutAC	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComTOutACC	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComTOutAIRBG	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComTOutAWD	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComTOutBEM	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComTOutBRK	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComTOutCCTL	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComTOutDSP	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComTOutEPB	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComTOutESCU	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComTOutGBX	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComTOutGW	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComTOutIGN	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComTOutLVL	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComTOutNOX1	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComTOutNOX2	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComTOutRES19	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComTOutRES20	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComTOutRES21	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComTOutRES22	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComTOutRES23	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComTOutSCU	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComTOutTRBCH1	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ComTOutTRBCH2	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_EngPrtTMFWShOff	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ExhTMonGradPlausPos0	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ExhTMonGradPlausPos1	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ExhTMonGradPlausPos2	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ExhTMonMeanPlausPos0	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ExhTMonMeanPlausPos1	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ExhTMonMeanPlausPos2	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_FMAErrModMax	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_FMAErrModMin	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_FlSysTnkLo	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_FuelTPlaus	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_IVAdjDiaIVAdj_0	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_IVAdjDiaIVAdj_1	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_IVAdjDiaIVAdj_2	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_IVAdjDiaIVAdj_3	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_IVAdjDiaIVAdj_4	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_IVAdjDiaIVAdj_5	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_IVAdjIVA_0	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_IVAdjIVA_1	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_IVAdjIVA_2	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_IVAdjIVA_3	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_IVAdjIVA_4	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_IVAdjIVA_5	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_IVPSplyDCDCOff_0	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_IVPSplyDCDCOff_1	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_IVPSplyStopDCDC_0	1x1

KUSOFT.RU

DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_IVPSplyStopDCDC_1	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_LSUSPISig	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_MisfDetMisfireMax_0	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_MisfDetMisfireMax_1	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_MisfDetMisfireMax_2	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_MisfDetMisfireMax_3	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_MisfDetMisfireMax_4	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_MisfDetMisfireMax_5	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_MisfDetMisfireMul	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_NplEnvPSensPPFltDiff	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_NplHsChngPPFltDiff	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_NplPresSensPPFltDiff	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_PCVfacAdaptMax	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_PCVfacAdaptMin	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_PFltSotMsMaxTstr	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_PTGbxTraNpl	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_SensFrzPPFltDiff	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_SensFrzPPFltUs	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ShtrpEGR	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_Shtrp_PCRBA	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_T15Sig	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_TranGbxIncPlaus	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_AirCtlRmpTOut	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_BasSvrApplPMode	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_CEngDsTDynTst	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_CEngDsTVDPlaus	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_EEPEraseErr	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_EEPRdErr	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_EEPWrErr	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_EEPXmax	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_EEPXmin	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_EEPXnpl	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_EEPXsig	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_EGRVlvJamVlvClsd	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_EGRVlvJamVlvOpn	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_EGRVlvLgTDrft	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_EGRVlvOfsLrnJamVlv	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_EGRVlvShTDrft	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_EngDaEngOffCANDsplRst	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_EngDaEngOffTiCANHi	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_EngDaEngOffTiCANLo	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_EngICO	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_EpmCaSI1ErrSig	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_EpmCaSI1NoSig	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_EpmCaSI1OfsErr	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_EpmCrSErrSig	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_EpmCrSNoSig	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_GlwLmpCANNpl	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_MRlyErlyOpng	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_MRlyStk	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_MoCADCCmp	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_MoCADCTst	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_MoCADCVltgRatio	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_MoCComErrCnt	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_MoCComSPI	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_MoCROMErrXPg	1x1

FLASHSOFT.RU

DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_MoCSOPErrMMRespByte	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_MoCSOPErrNoChk	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_MoCSOPErrRespTime	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_MoCSOPErrSPI	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_MoCSOPHwNoRdy	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_MoCSOPLoLi	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_MoCSOPMM	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_MoCSOPOSTimeOut	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_MoCSOPPSIniTimeOut	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_MoCSOPTimeOut	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_MoCSOPUpLi	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_MoFAPP	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_MoFESpd	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_MoFFrmStEng	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_MoFOvR	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_MoFVehAccET	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_MoFVehAccErrDiff	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_OCWDACom	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_OCWDALowVltg	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_OCWDAOvrVltg	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_OCWDAWDAActReasUnkwn	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_OilDynTst	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_PhyModNonMonMapNpl	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_RailPOfsTstMax	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_RailPOfsTstMin	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_SGEEWnpl	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_SWReset_0	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_SWReset_1	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_SWReset_2	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_StopCntTmr	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ThrVlvDrftClsd	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ThrVlvDrftOpn	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_ThrVlvJamVlv	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_TrbChJamVlv	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_TrbChLgTDrft	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_TrbChOfsLrnJamVlv	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_TrbChShTDrft	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_VSwVlvDrftClsdB1	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_VSwVlvDrftClsdB2	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_VSwVlvDrftOpnB1	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_VSwVlvDrftOpnB2	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_VSwVlvJamVlvB1	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_VSwVlvJamVlvB2	1x1
DFC / Abschalt Maske fьr Prьfung DFC_WFSnpl	1x1
DFES / intern benцtigter Parameter fьr nicht existierende Fehlerprьfung DFC_Unused	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ACCIBrkErr	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ACCIBrkNPL	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ACCIDevBrkMxNeg	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ACCIDevBrkMxPos	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ACCIIrvShOffMaxErr	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ACCIIrvShOffSigErr	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ACCISensErr	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ACCIWrongCoded	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ACCIWrongCodedSIG	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ACCIaDesMax	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ACCIaDesMin	1x1

FLASHSOFT.RU

DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ACCIaDesSig	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_AirCtlGovDvtEOMMax	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_AirCtlGovDvtEOMMin	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_AirCtlGovDvtMax	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_AirCtlGovDvtMin	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_Airbg	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_AirbgCrCtlDisbl	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_AirbgFCO	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_AltMaxPwr	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_BrkESP	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_BrkSig	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_BstMonIntMnf	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_Cj945SpiCom1	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_CoVMErrL2	1x1
DFES /	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_CrCtlDsplHighLine	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_CrCtlPAAGTrlrDef	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_CrCtlPACCFrmErr	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_CrCtlPBRK8Npl	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_CrCtlPBrkSwtErr	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_CrCtlPBrkTemp	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_CrCtlPECDAAG	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_CrCtlPECDErr	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_CrCtlPECDILM	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_CrCtlPECDNoAvl	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_CrCtlPESPErr	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_CrCtlPStopLDef	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_CrCtlPstBLS	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_CrCtlvDsplNotPlaus	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_Cy150SpiCom	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_Cy320SpiCom	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ETCtlDvtInrMax	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ETCtlDvtInrMin	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ETCtlDvtOutrMax	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ETCtlDvtOutrMin	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_EngPrtfacAirOvht	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_EngPrtfacCTOvht	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_EngPrtfacFlClg	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_EngPrtfacOilOvht	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_EngPrtfacTrbnTemp	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_EnhSRCMaxPPFltDiff	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_EnhSRCMaxT0ExhTMon	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_EnhSRCMaxT1ExhTMon	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_EnhSRCMaxT2ExhTMon	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_EnhSRCMinPPFltDiff	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_EnhSRCMinT0ExhTMon	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_EnhSRCMinT1ExhTMon	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_EnhSRCMinT2ExhTMon	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ExhTMonPlaus0	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ExhTMonPlaus1	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ExhTMonPlaus2	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ExhTMonPlausGen	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ExhTMonPlausPos0	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ExhTMonPlausPos1	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ExhTMonPlausPos2	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_FMOqCorOBDMax	1x1

RUSOFT.RU

DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_FMOqCorOBDMin	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_Fan1Ctlr1Blk	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_Fan1Ctlr1SC	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_Fan1Ctlr2Blk	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_Fan1Ctlr2SC	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_Fan2Ctlr1Blk	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_Fan2Ctlr1SC	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_Fan2Ctlr2Blk	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_Fan2Ctlr2SC	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_FanCtlr1EE	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_FanCtlr1OT	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_FanCtlr2EE	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_FanCtlr2OT	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_FanOL	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_FanOL2	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_FanOvrTemp	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_FanOvrTemp2	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_FanSCB	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_FanSCB2	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_FanSCG	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_FanSCG2	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_MonUMaxSupply1	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_MonUMinSupply1	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_PCACDsEnvPPls	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_PCRGovDvtMax	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_PCRGovDvtMin	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_PFltAshLdMax	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_PFltCharPDiffMax	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_PFltCharPDiffMin	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_PFltDstrMin	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_PFltEngPrt	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_PFltRgnPerm	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_PFltSRCMaxFlwRstn	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_PFltSRCMinFlwRstn	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_PFltSotMsDvtMax	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_PFltSotMsDvtMin	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_PFltSotMsMax	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_PTGbxTraMax	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_PTGbxTraMin	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_RailCPC1	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_RailCPC3	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_RailCPC4	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_RailCPCTnkLo1	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_RailCPCTnkLo3	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_RailCPCTnkLo4	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_RailMeUn0	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_RailMeUn1	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_RailMeUn2	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_RailMeUn22	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_RailMeUn3	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_RailMeUn4	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_RailMeUn42	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_RailMeUn5	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_RailMeUnTnkLo0	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_RailMeUnTnkLo1	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_RailMeUnTnkLo2	1x1

FLASHSOFT.RU

DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_RailMeUnTnkLo22	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_RailMeUnTnkLo3	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_RailMeUnTnkLo4	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_RailMeUnTnkLo42	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_RailMeUnTnkLo5	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_RailPCV0	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_RailPCV1	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_RailPCV2	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_RailPCV22	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_RailPCV3	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_RailPCV4	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_RailPCV42	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_RailPCVTnkLo0	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_RailPCVTnkLo1	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_RailPCVTnkLo2	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_RailPCVTnkLo22	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_RailPCVTnkLo3	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_RailPCVTnkLo4	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_RailPCVTnkLo42	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_SSpMon1	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_SSpMon2	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_SSpMon3	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_StmFault	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_StrtCtOffPth	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_StrtCtOffPth2	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_StrtCtlErr	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_StrtFault	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_StrtOL	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_StrtOL2	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_StrtSCB	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_StrtSCB2	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_StrtSCG	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_StrtSCG2	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_T50OL	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_Tle6232Spi1	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_TraAddShOffFunc	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_TraINCCup	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_TranGbxIncError	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_VMSIDCSFuncNpl	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_VMSIDCSPhysNpl	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_BrkMax	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_BrkNpl	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_CmbMonGen	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_CmbMonMax_0	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_CmbMonMax_1	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_CmbMonMax_2	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_CmbMonMax_3	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_CmbMonMax_4	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_CmbMonMax_5	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_CmbMonMin_0	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_CmbMonMin_1	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_CmbMonMin_2	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_CmbMonMin_3	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_CmbMonMin_4	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_CmbMonMin_5	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ETClbETFltMax_0	1x1

ESSOFT.RU

DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ETClbETFltMax_1	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ETClbETFltMax_2	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ETClbETFltMax_3	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ETClbETFltMax_4	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ETClbETFltMax_5	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ETClbETFltMin_0	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ETClbETFltMin_1	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ETClbETFltMin_2	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ETClbETFltMin_3	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ETClbETFltMin_4	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ETClbETFltMin_5	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_InjCrvInjLimChrgBal	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_InjCrvInjLimQntBal	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_InjCrvInjLimSys	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_InjCrvInjLimtECU	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_InjCrvNumInjRtmLim	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_LSUHtCoupSig	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_OxiCatMonPasMin	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_T50RetOL	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_T50RetSCB	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_T50SCB	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_AFSSetyDrftMax	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_AFSSetyDrftMin	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_AirCClntPSig	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_AirCCmprOL	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_AirCCmprOvrTemp	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_AirCCmprSCB	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_AirCCmprSCG	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_AirCCmprSig	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_AirTMonPlaus_0	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_AirTMonPlaus_1	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_AirTMonPlaus_2	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_AirTMonPlaus_3	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_AirTMonPlaus_4	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_AirTMonPlaus_5	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_AirTMonPlausTot	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_AltIOLdSRCMin	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_AltIOOL	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_AltIOOvrTemp	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_AltIOSCB	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_AltIOSCG	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_BattUSRCMax	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_BattUSRCMin	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_CThmstOL	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_CThmstOvrTemp	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_CThmstSCB	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_CThmstSCG	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_CtT	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ECBVlvOL	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ECBVlvOvrTemp	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ECBVlvSCB	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ECBVlvSCG	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_EGRCPmpOL	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_EGRCPmpOvrTemp	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_EGRCPmpSCB	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_EGRCPmpSCG	1x1

ESSOFT.RU

DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_EngPrtOvhtEngLim	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_EngSpdOL	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_EngSpdSCB	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_EngSpdSCG	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_EnvTInac	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_EnvTSCB	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_EnvTSCG	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_EnvTSig	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_FlCPmpOL	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_FlCPmpOvrTemp	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_FlCPmpSCB	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_FlCPmpSCG	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_GlwPlgLVSOL	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_GlwPlgLVSOvrTemp	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_GlwPlgLVSSCB	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_GlwPlgLVSSCG	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_GlwPlgOL	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_GlwPlgOvrTemp	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_GlwPlgSCB	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_GlwPlgSCG	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_LSUHtrMax	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_LSUHtrMin	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_LSUHtrNpl	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_LSUHtrSig	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_LSUtExcMax	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_LSUtExcMin	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_MeUnOL	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_MeUnOT	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_MeUnSCB	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_MeUnSRCMax	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_MeUnSRCMin	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_OilLvlPlaus	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_OilLvlSig	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_OilPSwtHPErr	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_OilPSwtHPNoPlaus	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_OilPSwtLPErrNoPress	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_OilPSwtLPNoPlaus	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_OilRatioErr	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_OilSens	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_OilShCirGnd	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_OilShCirPlus	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_OilTDef	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_OilTInac	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_OilTSRCMax	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_OilTSRCMin	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_OilTSig	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_OilTempTimePlaus	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_OilTempTimeSigCAN	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_PCVOL	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_PCVOT	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_PCVSCB	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_PCVSRCMax	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_PCVSRCMin	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_PSPInlineOL	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_PSPInlineOvrTemp	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_PSPInlineSCB	1x1

ESSOFT.RU

DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_PSPInlineSCG	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_PSPOL	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_PSPOvrTemp	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_PSPSCB	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_PSPSCG	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_RailPSRCMax	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_RailPSRCMin	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_SWaPmpOL	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_SWaPmpOvrTemp	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_SWaPmpSCB	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_SWaPmpSCG	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_VehVInit	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_VehVInit2	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_WaHtElOL_0	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_WaHtElOL_1	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_WaHtElOvrTemp_0	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_WaHtElOvrTemp_1	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_WaHtElSCB_0	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_WaHtElSCB_1	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_WaHtElSCG_0	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_WaHtElSCG_1	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_WaHtFlOL	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_WaHtFlOvrTemp	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_WaHtFlSCB	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_WaHtFlSCG	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_IVActrUChSRCMax	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_IVActrUChSRCMin	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_IVActrVltgSRCMax	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_IVActrVltgSRCMin	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_AFSOffsDrftMax	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_AFSOffsDrftMin	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_AFSSRCAirTempMax	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_AFSSRCAirTempMin	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_AFSSRCBattHi	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_AFSSRCBattLo	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_AFSSRCCorMax	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_AFSSRCCorMin	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_AFSSRCRawMax	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_AFSSRCRawMin	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_AFVlvOL	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_AFVlvSCB	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_AFVlvSCG	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_APPKD	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_AltIODef	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_AltIOLdSRCMax	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_BrkSRCMax	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_BrkSRCMin	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_CEngDsTSRCMax	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_CEngDsTSRCMin	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_CEngUsTSRCMax	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_CEngUsTSRCMin	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ClthEPBNpl	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ClthEPBSensErr	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ClthErr	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ClthMax	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ClthPNSigLoc	1x1

RUSOFT.RU

DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ClthPNSigNpl	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ClthSig	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_CrCMnSwtPlaus	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_CrCPanPlaus	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_CrCPanSig	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_DrvPrgSwt_Co	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_EGRVlvGovDvtMax	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_EGRVlvGovDvtMin	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_EGRVlvHBrgOpnLd	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_EGRVlvHBrgOvrCurr	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_EGRVlvHBrgOvrTemp	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_EGRVlvHBrgShCirBatt1	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_EGRVlvHBrgShCirBatt2	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_EGRVlvHBrgShCirGnd1	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_EGRVlvHBrgShCirGnd2	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_EGRVlvHBrgShCirOvrLd	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_EGRVlvHBrgTempOvrCurr	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_EGRVlvHBrgUndrVltg	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_EGRVlvOL	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_EGRVlvOvrTemp	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_EGRVlvSCB	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_EGRVlvSCG	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_EGRVlvSRCMax	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_EGRVlvSRCMin	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_EMDmpOL_0	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_EMDmpOL_1	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_EMDmpOL_2	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_EMDmpOL_3	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_EMDmpSCB_0	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_EMDmpSCB_1	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_EMDmpSCB_2	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_EMDmpSCB_3	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_EMDmpSCG_0	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_EMDmpSCG_1	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_EMDmpSCG_2	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_EMDmpSCG_3	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_EngPrtOvrSpd	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_EngPrtfacChrgLimMin	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_EnvPPhysRngHi	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_EnvPPhysRngLo	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_EnvPSRCMax	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_EnvPSRCMin	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_EnvPSig	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_EnvTPhysRngHi	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_EnvTPhysRngLo	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_EnvTSRCMax	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_EnvTSRCMin	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_FuelTSRCMax	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_FuelTSRCMin	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_GbxSpd	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_GbxSpdPlausErr1	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_GbxSpdPlausErr2	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_GlwPlgSVSFail	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_GlwPlgSVSStkRly	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_InjVlvPresMin	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_LSUCircNernstSig	1x1

ELSOFT.RU

DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_LSUCircPmpCurSig	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_LSUCircVirtGndSig	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_LSUO2Max	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_LSUO2Min	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_LSUSPIBattLowMin	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_LSUWireSCB	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_LSUWireSCG	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_MeUnSCG	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_NplDynPPFltDiff	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_NplHsLnPPFltDiff	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_PCACDsPhysRngHi	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_PCACDsPhysRngLo	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_PCACDsSRCMax	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_PCACDsSRCMin	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_PCVSCG	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_SRCHighAPP1	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_SRCHighAPP2	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_SRCLowAPP1	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_SRCLowAPP2	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_SRCMaxLAS	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_SRCMaxPPFltDiff	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_SRCMaxPPFltUs	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_SRCMaxTOxiCatDs	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_SRCMaxTOxiCatUs	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_SRCMaxTPFltDs	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_SRCMaxTPFltUs	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_SRCMaxTTrbnUs	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_SRCMinLAS	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_SRCMinPPFltDiff	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_SRCMinPPFltUs	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_SRCMinTOxiCatDs	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_SRCMinTOxiCatUs	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_SRCMinTPFltDs	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_SRCMinTPFltUs	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_SRCMinTTrbnUs	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_SigLAS	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_SigTAS	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_SotPPFltDiff	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_SyncAPP	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_TCACDsPhysRngHi	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_TCACDsPhysRngLo	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_TCACDsSRCMax	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_TCACDsSRCMin	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_TECUPhysRngHi_0	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_TECUPhysRngHi_1	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_TECUPhysRngLo_0	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_TECUPhysRngLo_1	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_TECUSRCMax	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_TECUSRCMin	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_TEGRClrDsSRCMax	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_TEGRClrDsSRCMin	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ThrVlvGovDvtMax	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ThrVlvGovDvtMin	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ThrVlvHBrgOpnLd	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ThrVlvHBrgOvrCurr	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ThrVlvHBrgOvrTemp	1x1

ELSOFT.RU

DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ThrVlvHBrgShCirBatt1	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ThrVlvHBrgShCirBatt2	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ThrVlvHBrgShCirGnd1	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ThrVlvHBrgShCirGnd2	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ThrVlvHBrgShCirOvrLd	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ThrVlvHBrgTempOvrCurr	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ThrVlvHBrgUndrVltg	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ThrVlvOL	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ThrVlvOvrTemp	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ThrVlvPhysSRCMax	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ThrVlvPhysSRCMin	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ThrVlvSCB	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ThrVlvSCG	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ThrVlvSRCMax	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ThrVlvSRCMin	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ThrVlvStLnSig	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_TrbChGovDvtCld	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_TrbChGovDvtMax	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_TrbChGovDvtMin	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_TrbChHBrgOpnLd	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_TrbChHBrgOvrCurr	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_TrbChHBrgOvrTemp	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_TrbChHBrgShCirBatt1	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_TrbChHBrgShCirBatt2	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_TrbChHBrgShCirGnd1	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_TrbChHBrgShCirGnd2	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_TrbChHBrgShCirOvrLd	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_TrbChHBrgTempOvrCurr	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_TrbChHBrgUndrVltg	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_TrbChOL	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_TrbChOvrTemp	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_TrbChSCB	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_TrbChSCG	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_TrbChSRCMax	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_TrbChSRCMin	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_VSwVlvGovDvtMaxB1	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_VSwVlvGovDvtMaxB2	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_VSwVlvGovDvtMinB1	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_VSwVlvGovDvtMinB2	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgOpnLdB1	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgOpnLdB2	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgOvrCurrB1	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgOvrCurrB2	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgOvrTempB1	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgOvrTempB2	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgShCirBatt1B1	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgShCirBatt1B2	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgShCirBatt2B1	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgShCirBatt2B2	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgShCirGnd1B1	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgShCirGnd1B2	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgShCirGnd2B1	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgShCirGnd2B2	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgShCirOvrLdB1	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgShCirOvrLdB2	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgTempOvrCurrB1	1x1

RUSSOFT.RU

DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgTempOvrCurrB2	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgUndrVltgB1	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgUndrVltgB2	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_VSwVlvOLB1	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_VSwVlvOLB2	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_VSwVlvOvrTempB1	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_VSwVlvOvrTempB2	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_VSwVlvPhysSRCMaxB1	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_VSwVlvPhysSRCMaxB2	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_VSwVlvPhysSRCMinB1	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_VSwVlvPhysSRCMinB2	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_VSwVlvSCBB1	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_VSwVlvSCBB2	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_VSwVlvSCGB1	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_VSwVlvSCGB2	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_VSwVlvSRCMaxB1	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_VSwVlvSRCMaxB2	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_VSwVlvSRCMinB1	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_VSwVlvSRCMinB2	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_VSwVlvStLnSigB1	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_VSwVlvStLnSigB2	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_VehVComAcc	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_VehVLowVltg	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_VehVLowVltg2	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_VehVMax	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_VehVPlaus	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_VehVRng	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_VehVRng2	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_VehVSig	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_VehVSig2	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_WaHtFlPerSRCMax	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_WaHtFlPerSRCMin	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ClthNplClsd	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ClthNplOpn	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_EGRClgMon	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_GlwPlg2of3	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_GlwPlgDiagErr	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_GlwPlgDiff	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_GlwPlgGCUTyp	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_GlwPlgPLUGErr_0	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_GlwPlgPLUGErr_1	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_GlwPlgPLUGErr_2	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_GlwPlgPLUGErr_3	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_GlwPlgPLUGErr_4	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_GlwPlgPLUGErr_5	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_GlwPlgPLUGSC_0	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_GlwPlgPLUGSC_1	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_GlwPlgPLUGSC_2	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_GlwPlgPLUGSC_3	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_GlwPlgPLUGSC_4	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_GlwPlgPLUGSC_5	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_GlwPlgRiErr_0	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_GlwPlgRiErr_1	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_GlwPlgRiErr_2	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_GlwPlgRiErr_3	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_GlwPlgRiErr_4	1x1

RLSOFT.RU

DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_GlwPlgRiErr_5	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_GlwPlgT30Miss	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_GlwPlgTypDiffGCU	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_GlwPlgUnErr	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_GlwPlgWrngTyp_0	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_GlwPlgWrngTyp_1	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_GlwPlgWrngTyp_2	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_GlwPlgWrngTyp_3	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_GlwPlgWrngTyp_4	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_GlwPlgWrngTyp_5	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMax_0	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMax_1	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMax_2	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMax_3	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMax_4	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMax_5	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMax_6	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMax_7	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMin_0	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMin_1	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMin_2	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMin_3	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMin_4	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMin_5	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMin_6	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMin_7	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgPlaus_0	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgPlaus_1	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgPlaus_2	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgPlaus_3	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgPlaus_4	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgPlaus_5	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgPlaus_6	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgPlaus_7	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_IVCtlTiDiff_0	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_IVCtlTiDiff_1	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_IVCtlTiDiff_2	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_IVCtlTiDiff_3	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_IVCtlTiDiff_4	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_IVCtlTiDiff_5	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_IVCtlUDiffUp_0	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_IVCtlUDiffUp_1	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_IVCtlUDiffUp_2	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_IVCtlUDiffUp_3	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_IVCtlUDiffUp_4	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_IVCtlUDiffUp_5	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_IVCtlUUp_0	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_IVCtlUUp_1	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_IVCtlUUp_2	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_IVCtlUUp_3	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_IVCtlUUp_4	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_IVCtlUUp_5	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_IVDiaBnkShCir_0	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_IVDiaBnkShCir_1	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_IVDiaBnkShCirChSwt_0	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_IVDiaBnkShCirChSwt_1	1x1

RUSOFT.RU

DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_IVDiaChp	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_IVDiaCylNoCls_0	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_IVDiaCylNoCls_1	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_IVDiaCylNoCls_2	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_IVDiaCylNoCls_3	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_IVDiaCylNoCls_4	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_IVDiaCylNoCls_5	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_IVDiaCylNoLd_0	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_IVDiaCylNoLd_1	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_IVDiaCylNoLd_2	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_IVDiaCylNoLd_3	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_IVDiaCylNoLd_4	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_IVDiaCylNoLd_5	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCir_0	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCir_1	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCir_2	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCir_3	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCir_4	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCir_5	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCirHSLS_0	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCirHSLS_1	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCirHSLS_2	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCirHSLS_3	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCirHSLS_4	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCirHSLS_5	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCirMeas_0	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCirMeas_1	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCirMeas_2	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCirMeas_3	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCirMeas_4	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCirMeas_5	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_LSUDynChk	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_LSUDynChkDIUMPR	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_LSUO2ClbMax	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_LSUO2ClbMin	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_LSUO2PlausMaxFLd	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_LSUO2PlausMaxOvrRun	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_LSUO2PlausMaxPartLd	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_LSUO2PlausMinFLd	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_LSUO2PlausMinOvrRun	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_LSUO2PlausMinPartLd	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_LSURiClbMax	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_LSURiClbMin	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_LSUTempCompMax	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_LSUTempCompMin	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_LSUWireIPSig	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_PCVNoStrt	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_RailPGradMon	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_TECUSPIErr	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ThrVlvStLnNpl	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_VSwVlvStLnNplB1	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_VSwVlvStLnNplB2	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_AirCClgDemSig	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_AirCVentLdSig	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_BusDiagBusOffNodeA	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_BusDiagBusOffNodeB	1x1

ECUSOFT.RU

DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_BusDiagBusOffNodeC	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_BusDiagBusOffNodeD	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_BusDiagCANHWErr	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_BusDiagErrPasNodeA	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_BusDiagErrPasNodeB	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_BusDiagErrPasNodeC	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_BusDiagErrPasNodeD	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComAC1DLC	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComAC1TO	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComACC1CNT	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComACC1DLC	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComACC1TO	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComACCACNT	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComACCADLC	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComACCATO	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComAIRBG1CNT	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComAIRBG1DLC	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComAIRBG1TO	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComAWD1CNT	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComAWD1DLC	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComAWD1TO	1x1
DFES /	1x1
DFES /	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComBEM1CNT	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComBEM1DLC	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComBEM1TO	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComBRK1CNT	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComBRK1DLC	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComBRK1TO	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComBRK2CNT	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComBRK2DLC	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComBRK2TO	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComBRK3DLC	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComBRK3TO	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComBRK4CNT	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComBRK4DLC	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComBRK4TO	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComBRK5CNT	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComBRK5DLC	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComBRK5TO	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComBRK8CNT	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComBRK8DLC	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComBRK8TO	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComBSC2TO	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComBSG3TO	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComBST1CNT	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComBST1DLC	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComBST1TO	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComCCTLCNT	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComCCTLDLC	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComCCTLTO	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComDIA1DLC	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComDIA1TO	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComDSP1CNT	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComDSP1DLC	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComDSP1TO	1x1

RUSOFT.RU

DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComDSP2DLC	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComDSP2TO	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComDSP3DLC	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComDSP3TO	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComEPB1CNT	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComEPB1DLC	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComEPB1TO	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComESCUDLC	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComESCUTO	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComESP07TO	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComGMECNT	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComGMEDLC	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComGMETO	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComGW1DLC	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComGW1TO	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComILMF1TO	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComLVL1CNT	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComLVL1DLC	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComLVL1TO	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComLWS1CNT	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComLWS1DLC	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComLWS1TO	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComLght1BCM101TO	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComLght2TO	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComLghtRrCNT	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComLghtRrTO	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComNoComCANA	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComNoComCANB	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComNoComCANC	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComNoComCAND	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComSTH1TO	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComSTIGN1CNT	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComSTIGN1DLC	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComSTIGN1TO	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComSYS1DLC	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComSYS1TO	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComTOSDLC	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComTOSTO	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComTRBCH1DLC	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComTRBCH1TO	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComTRBCH2DLC	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComTRBCH2TO	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComTRLR1CNT	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComTRLR1TO	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComTSC1CNT	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComTSC1DLC	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComTSC1TO	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComTSC2CNT	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComTSC2DLC	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComTSC2TO	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComTSC3CNT	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComTSC3DLC	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComTSC3TO	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComTSC6CNT	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComTSC6DLC	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComTSC6TO	1x1

BOSCH.RU

DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_DfftlTrqLimDesSig	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_EEMAltPwrSig	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_GbxGearLvr	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_GbxNTrbn	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_GbxPTTraTypePlaus	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_GbxTrqRatSig	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_LghtBrkECD	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_StbIntvDCSNpl	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_StbIntvTCSNpl	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_StrgSensPerm	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_StrgSensTmp	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_StrgWhl	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_StrgWhlADS	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_TrlrBrkECD	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_VehVWhlLoVltg	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_VehVWhlSig	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComACC1CS	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComACCACS	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComAIRBG1CS	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComBEM1CS	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComBRK4CS	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComBRK5CS	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComBRK8CS	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComBST1CS	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComCCTLCS	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComEPB1CS	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComGMECS	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComLVL1CS	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComLWS1CS	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComSTIGN1CS	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComTSC3CS	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComTSC6CS	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ACCINotPlaus	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ACCISigErr	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_AFSDrftIdlAdjVal	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_AFSDrftLdAdjVal	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_APPDiaDrft	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_AdcIADC0Cal	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_AdcIADC0Conv	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_AdcIADC1Cal	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_AdcIADC1Conv	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_AirBgFrntCrsh	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_AirBgRearImpct	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_AirBgRollOvrBar	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_AirBgSideImpct	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_BasSvrAppl_CoBiErNpl	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_BasSvrAppl_FCodRdNpl	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_BasSvrAppl_LCodNpl	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_BasSvrAppl_VarCodNpl	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_CBReiniStPrg	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ClthIlsPlausFCO	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ClthMin	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComCANWkupInvld	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComTOutAC	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComTOutACC	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComTOutAIRBG	1x1

RUSSOFT.RU

DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComTOutAWD	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComTOutBEM	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComTOutBRK	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComTOutCCTL	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComTOutDSP	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComTOutEPB	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComTOutESCU	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComTOutGBX	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComTOutGW	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComTOutIGN	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComTOutLVL	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComTOutNOX1	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComTOutNOX2	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComTOutRES19	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComTOutRES20	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComTOutRES21	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComTOutRES22	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComTOutRES23	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComTOutSCU	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComTOutTRBCH1	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ComTOutTRBCH2	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_EngPrtTMFWShOff	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ExhTMonGradPlausPos0	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ExhTMonGradPlausPos1	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ExhTMonGradPlausPos2	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ExhTMonMeanPlausPos0	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ExhTMonMeanPlausPos1	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ExhTMonMeanPlausPos2	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_FMAErrModMax	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_FMAErrModMin	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_FlSysTnkLo	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_FuelTPlaus	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_IVAdjDiaIVAdj_0	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_IVAdjDiaIVAdj_1	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_IVAdjDiaIVAdj_2	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_IVAdjDiaIVAdj_3	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_IVAdjDiaIVAdj_4	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_IVAdjDiaIVAdj_5	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_IVAdjIVA_0	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_IVAdjIVA_1	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_IVAdjIVA_2	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_IVAdjIVA_3	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_IVAdjIVA_4	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_IVAdjIVA_5	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_IVPSplyDCDCOff_0	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_IVPSplyDCDCOff_1	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_IVPSplyStopDCDC_0	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_IVPSplyStopDCDC_1	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_LSUSPISig	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_MisfDetMisfireMax_0	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_MisfDetMisfireMax_1	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_MisfDetMisfireMax_2	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_MisfDetMisfireMax_3	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_MisfDetMisfireMax_4	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_MisfDetMisfireMax_5	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_MisfDetMisfireMul	1x1

ELSOFT.RU

DFES / Fehlerklasse für Prüfung DFC_NplEnvPSensPPFltDiff	1x1
DFES / Fehlerklasse für Prüfung DFC_NplHsChngPPFltDiff	1x1
DFES / Fehlerklasse für Prüfung DFC_NplPresSensPPFltDiff	1x1
DFES / Fehlerklasse für Prüfung DFC_PCVfacAdaptMax	1x1
DFES / Fehlerklasse für Prüfung DFC_PCVfacAdaptMin	1x1
DFES / Fehlerklasse für Prüfung DFC_PFltSotMsMaxTstr	1x1
DFES / Fehlerklasse für Prüfung DFC_PTGbxTraNpl	1x1
DFES / Fehlerklasse für Prüfung DFC_SensFrzPPFltDiff	1x1
DFES / Fehlerklasse für Prüfung DFC_SensFrzPPFltUs	1x1
DFES / Fehlerklasse für Prüfung DFC_ShtrpEGR	1x1
DFES / Fehlerklasse für Prüfung DFC_Shtrp_PCRBA	1x1
DFES / Fehlerklasse für Prüfung DFC_T15Sig	1x1
DFES / Fehlerklasse für Prüfung DFC_TranGbxIncPlaus	1x1
DFES / Fehlerklasse für Prüfung DFC_AirCtlRmpTOut	1x1
DFES / Fehlerklasse für Prüfung DFC_BasSvrApplPMode	1x1
DFES / Fehlerklasse für Prüfung DFC_CEngDsTDynTst	1x1
DFES / Fehlerklasse für Prüfung DFC_CEngDsTVDPlaus	1x1
DFES / Fehlerklasse für Prüfung DFC_EEPEraseErr	1x1
DFES / Fehlerklasse für Prüfung DFC_EEPRdErr	1x1
DFES / Fehlerklasse für Prüfung DFC_EEPWrErr	1x1
DFES / Fehlerklasse für Prüfung DFC_EEPXmax	1x1
DFES / Fehlerklasse für Prüfung DFC_EEPXmin	1x1
DFES / Fehlerklasse für Prüfung DFC_EEPXnpl	1x1
DFES / Fehlerklasse für Prüfung DFC_EEPXsig	1x1
DFES / Fehlerklasse für Prüfung DFC_EGRVlvJamVlvClsd	1x1
DFES / Fehlerklasse für Prüfung DFC_EGRVlvJamVlvOpn	1x1
DFES / Fehlerklasse für Prüfung DFC_EGRVlvLgTDrft	1x1
DFES / Fehlerklasse für Prüfung DFC_EGRVlvOfsLrnJamVlv	1x1
DFES / Fehlerklasse für Prüfung DFC_EGRVlvShTDrft	1x1
DFES / Fehlerklasse für Prüfung DFC_EngDaEngOffCANDsplRst	1x1
DFES / Fehlerklasse für Prüfung DFC_EngDaEngOffTiCANHi	1x1
DFES / Fehlerklasse für Prüfung DFC_EngDaEngOffTiCANLo	1x1
DFES / Fehlerklasse für Prüfung DFC_EngICO	1x1
DFES / Fehlerklasse für Prüfung DFC_EpmCaSI1ErrSig	1x1
DFES / Fehlerklasse für Prüfung DFC_EpmCaSI1NoSig	1x1
DFES / Fehlerklasse für Prüfung DFC_EpmCaSI1OfsErr	1x1
DFES / Fehlerklasse für Prüfung DFC_EpmCrSErrSig	1x1
DFES / Fehlerklasse für Prüfung DFC_EpmCrSNoSig	1x1
DFES / Fehlerklasse für Prüfung DFC_GlwLmpCANNpl	1x1
DFES / Fehlerklasse für Prüfung DFC_MRlyErlyOpng	1x1
DFES / Fehlerklasse für Prüfung DFC_MRlyStk	1x1
DFES / Fehlerklasse für Prüfung DFC_MoCADCCmp	1x1
DFES / Fehlerklasse für Prüfung DFC_MoCADCTst	1x1
DFES / Fehlerklasse für Prüfung DFC_MoCADCVltgRatio	1x1
DFES / Fehlerklasse für Prüfung DFC_MoCComErrCnt	1x1
DFES / Fehlerklasse für Prüfung DFC_MoCComSPI	1x1
DFES / Fehlerklasse für Prüfung DFC_MoCROMErrXPg	1x1
DFES / Fehlerklasse für Prüfung DFC_MoCSOPErrMMRespByte	1x1
DFES / Fehlerklasse für Prüfung DFC_MoCSOPErrNoChk	1x1
DFES / Fehlerklasse für Prüfung DFC_MoCSOPErrRespTime	1x1
DFES / Fehlerklasse für Prüfung DFC_MoCSOPErrSPI	1x1
DFES / Fehlerklasse für Prüfung DFC_MoCSOPHwNoRdy	1x1
DFES / Fehlerklasse für Prüfung DFC_MoCSOPLoLi	1x1
DFES / Fehlerklasse für Prüfung DFC_MoCSOPMM	1x1
DFES / Fehlerklasse für Prüfung DFC_MoCSOPOSTimeOut	1x1
DFES / Fehlerklasse für Prüfung DFC_MoCSOPPSIniTimeOut	1x1

ESOSOFT.RU

DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_MoCSOPTimeOut	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_MoCSOPUpLi	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_MoFAPP	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_MoFESpd	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_MoFFrmStEng	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_MoFOvR	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_MoFVehAccET	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_MoFVehAccErrDiff	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_OCWDACom	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_OCWDALowVltg	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_OCWDAOvrVltg	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_OCWDAWDAActReasUnkwn	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_OilDynTst	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_PhyModNonMonMapNpl	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_RailPOfsTstMax	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_RailPOfsTstMin	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_SGEEWnpl	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_SWReset_0	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_SWReset_1	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_SWReset_2	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_StopCntTmr	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ThrVlvDrftClsd	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ThrVlvDrftOpn	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_ThrVlvJamVlv	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_TrbChJamVlv	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_TrbChLgTDrft	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_TrbChOfsLrnJamVlv	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_TrbChShTDrft	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_VSwVlvDrftClsdB1	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_VSwVlvDrftClsdB2	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_VSwVlvDrftOpnB1	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_VSwVlvDrftOpnB2	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_VSwVlvJamVlvB1	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_VSwVlvJamVlvB2	1x1
DFES / Fehlerklasse fьr Prьfung DFC_WFSnpl	1x1
Allgemeine Entprellgradschwelle fьr einen Fehlerspeichereintrag im Zustand shadow	1x1
DFES / intern benцtigter Parameter fьr nicht existierende Fehlerprьfung DFC_Unused	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ACCIBrkErr	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ACCIBrkNPL	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ACCIDevBrkMxNeg	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ACCIDevBrkMxPos	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ACCIIrvShOffMaxErr	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ACCIIrvShOffSigErr	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ACCISensErr	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ACCIWrongCoded	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ACCIWrongCodedSIG	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ACCIaDesMax	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ACCIaDesMin	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ACCIaDesSig	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AirCtlGovDvtEOMMax	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AirCtlGovDvtEOMMin	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AirCtlGovDvtMax	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AirCtlGovDvtMin	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_Airbg	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AirbgCrCtlDisbl	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AirbgFCO	1x1

ECUSOFT.RU

DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AltMaxPwr	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_BrkESP	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_BrkSig	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_BstMonIntMnf	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_Cj945SpiCom1	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_CoVMErrL2	1x1
DFES /	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_CrCtlDsplHighLine	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_CrCtlPAAGTrlrDef	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_CrCtlPACCFrmErr	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_CrCtlPBRK8Npl	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_CrCtlPBrkSwtErr	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_CrCtlPBrkTemp	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_CrCtlPECDAAG	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_CrCtlPECDErr	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_CrCtlPECDILM	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_CrCtlPECDNoAvl	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_CrCtlPESPErr	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_CrCtlPStopLDef	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_CrCtlPstBLS	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_CrCtlvDsplNotPlaus	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_Cy150SpiCom	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_Cy320SpiCom	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ETCtlDvtInrMax	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ETCtlDvtInrMin	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ETCtlDvtOutrMax	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ETCtlDvtOutrMin	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EngPrtfacAirOvht	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EngPrtfacCTOvht	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EngPrtfacFlClg	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EngPrtfacOilOvht	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EngPrtfacTrbnTemp	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EnhSRCMaxPPFltDiff	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EnhSRCMaxT0ExhTMon	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EnhSRCMaxT1ExhTMon	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EnhSRCMaxT2ExhTMon	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EnhSRCMinPPFltDiff	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EnhSRCMinT0ExhTMon	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EnhSRCMinT1ExhTMon	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EnhSRCMinT2ExhTMon	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ExhTMonPlaus0	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ExhTMonPlaus1	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ExhTMonPlaus2	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ExhTMonPlausGen	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ExhTMonPlausPos0	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ExhTMonPlausPos1	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ExhTMonPlausPos2	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_FMOqCorOBDMax	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_FMOqCorOBDMin	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_Fan1Ctlr1Blk	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_Fan1Ctlr1SC	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_Fan1Ctlr2Blk	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_Fan1Ctlr2SC	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_Fan2Ctlr1Blk	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_Fan2Ctlr1SC	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_Fan2Ctlr2Blk	1x1

EQUSTER.RU

DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_Fan2Ctlr2SC	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_FanCtlr1EE	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_FanCtlr1OT	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_FanCtlr2EE	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_FanCtlr2OT	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_FanOL	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_FanOL2	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_FanOvrTemp	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_FanOvrTemp2	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_FanSCB	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_FanSCB2	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_FanSCG	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_FanSCG2	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_MonUMaxSupply1	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_MonUMinSupply1	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_PCACDsEnvPPls	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_PCRGovDvtMax	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_PCRGovDvtMin	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_PFltAshLdMax	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_PFltCharPDiffMax	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_PFltCharPDiffMin	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_PFltDstrMin	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_PFltEngPrt	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_PFltRgnPerm	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_PFltSRCMaxFlwRstn	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_PFltSRCMinFlwRstn	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_PFltSotMsDvtMax	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_PFltSotMsDvtMin	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_PFltSotMsMax	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_PTGbxTraMax	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_PTGbxTraMin	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_RailCPC1	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_RailCPC3	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_RailCPC4	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_RailCPCTnkLo1	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_RailCPCTnkLo3	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_RailCPCTnkLo4	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_RailMeUn0	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_RailMeUn1	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_RailMeUn2	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_RailMeUn22	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_RailMeUn3	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_RailMeUn4	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_RailMeUn42	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_RailMeUn5	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_RailMeUnTnkLo0	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_RailMeUnTnkLo1	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_RailMeUnTnkLo2	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_RailMeUnTnkLo22	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_RailMeUnTnkLo3	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_RailMeUnTnkLo4	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_RailMeUnTnkLo42	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_RailMeUnTnkLo5	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_RailPCV0	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_RailPCV1	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_RailPCV2	1x1

EQUSER.RU

DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_RailPCV22	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_RailPCV3	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_RailPCV4	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_RailPCV42	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_RailPCVTnkLo0	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_RailPCVTnkLo1	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_RailPCVTnkLo2	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_RailPCVTnkLo22	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_RailPCVTnkLo3	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_RailPCVTnkLo4	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_RailPCVTnkLo42	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_SSpMon1	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_SSpMon2	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_SSpMon3	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_StmFault	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_StrtCtOffPth	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_StrtCtOffPth2	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_StrtCtlErr	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_StrtFault	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_StrtOL	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_StrtOL2	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_StrtSCB	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_StrtSCB2	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_StrtSCG	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_StrtSCG2	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_T50OL	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_Tle6232Spi1	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_TraAddShOffFunc	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_TraINCCup	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_TranGbxIncError	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VMSIDCSFuncNpl	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VMSIDCSPhysNpl	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_BrkMax	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_BrkNpl	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_CmbMonGen	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_CmbMonMax_0	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_CmbMonMax_1	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_CmbMonMax_2	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_CmbMonMax_3	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_CmbMonMax_4	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_CmbMonMax_5	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_CmbMonMin_0	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_CmbMonMin_1	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_CmbMonMin_2	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_CmbMonMin_3	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_CmbMonMin_4	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_CmbMonMin_5	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ETClbETFltMax_0	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ETClbETFltMax_1	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ETClbETFltMax_2	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ETClbETFltMax_3	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ETClbETFltMax_4	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ETClbETFltMax_5	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ETClbETFltMin_0	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ETClbETFltMin_1	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ETClbETFltMin_2	1x1

ECUSOFT.RU

DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ETClbETFltMin_3	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ETClbETFltMin_4	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ETClbETFltMin_5	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_InjCrvInjLimChrgBal	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_InjCrvInjLimQntBal	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_InjCrvInjLimSys	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_InjCrvInjLimtECU	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_InjCrvNumInjRtmLim	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_LSUHtCoupSig	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_OxiCatMonPasMin	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_T50RetOL	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_T50RetSCB	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_T50SCB	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AFSSetyDrftMax	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AFSSetyDrftMin	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AirCCIntPSig	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AirCCmprOL	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AirCCmprOvrTemp	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AirCCmprSCB	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AirCCmprSCG	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AirCCmprSig	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AirTMonPlaus_0	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AirTMonPlaus_1	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AirTMonPlaus_2	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AirTMonPlaus_3	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AirTMonPlaus_4	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AirTMonPlaus_5	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AirTMonPlausTot	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AltIOLdSRCMin	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AltIOOL	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AltIOOvrTemp	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AltIOSCB	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AltIOSCG	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_BattUSRCMax	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_BattUSRCMin	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_CThmstOL	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_CThmstOvrTemp	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_CThmstSCB	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_CThmstSCG	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_CtT	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ECBVlvOL	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ECBVlvOvrTemp	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ECBVlvSCB	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ECBVlvSCG	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EGRCPmpOL	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EGRCPmpOvrTemp	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EGRCPmpSCB	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EGRCPmpSCG	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EngPrtOvhtEngLim	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EngSpdOL	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EngSpdSCB	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EngSpdSCG	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EnvTInac	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EnvTSCB	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EnvTSCG	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EnvTSig	1x1

EQUSER.RU

DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_FlCPmpOL	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_FlCPmpOvrTemp	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_FlCPmpSCB	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_FlCPmpSCG	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_GlwPlgLVSOL	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_GlwPlgLVSOvrTemp	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_GlwPlgLVSSCB	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_GlwPlgLVSSCG	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_GlwPlgOL	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_GlwPlgOvrTemp	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_GlwPlgSCB	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_GlwPlgSCG	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_LSUHtrMax	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_LSUHtrMin	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_LSUHtrNpl	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_LSUHtrSig	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_LSUtExcMax	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_LSUtExcMin	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_MeUnOL	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_MeUnOT	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_MeUnSCB	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_MeUnSRCMax	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_MeUnSRCMin	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_OilLvlPlaus	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_OilLvlSig	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_OilPSwtHPErr	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_OilPSwtHPNoPlaus	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_OilPSwtLPErrNoPress	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_OilPSwtLPNoPlaus	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_OilRatioErr	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_OilSens	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_OilShCirGnd	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_OilShCirPlus	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_OilTDef	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_OilTInac	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_OilTSRCMax	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_OilTSRCMin	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_OilTSig	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_OilTempTimePlaus	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_OilTempTimeSigCAN	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_PCVOL	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_PCVOT	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_PCVSCB	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_PCVSRCMax	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_PCVSRCMin	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_PSPInlineOL	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_PSPInlineOvrTemp	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_PSPInlineSCB	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_PSPInlineSCG	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_PSPOL	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_PSPOvrTemp	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_PSPSCB	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_PSPSCG	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_RailPSRCMax	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_RailPSRCMin	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_SWaPmpOL	1x1

ECUSOFT.RU

DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_SWaPmpOvrTemp	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_SWaPmpSCB	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_SWaPmpSCG	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VehVInit	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VehVInit2	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_WaHtElOL_0	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_WaHtElOL_1	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_WaHtElOvrTemp_0	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_WaHtElOvrTemp_1	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_WaHtElSCB_0	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_WaHtElSCB_1	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_WaHtElSCG_0	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_WaHtElSCG_1	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_WaHtFlOL	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_WaHtFlOvrTemp	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_WaHtFlSCB	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_WaHtFlSCG	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVActrUChSRCMax	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVActrUChSRCMin	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVActrVltgSRCMax	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVActrVltgSRCMin	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AFSOffsDrftMax	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AFSOffsDrftMin	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AFSSRCAirTempMax	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AFSSRCAirTempMin	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AFSSRCBattHi	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AFSSRCBattLo	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AFSSRCCorMax	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AFSSRCCorMin	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AFSSRCRawMax	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AFSSRCRawMin	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AFVlvOL	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AFVlvSCB	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AFVlvSCG	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_APPKD	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AltIODef	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AltIOLdSRCMax	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_BrkSRCMax	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_BrkSRCMin	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_CEngDsTSRCMax	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_CEngDsTSRCMin	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_CEngUsTSRCMax	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_CEngUsTSRCMin	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ClthEPBNpl	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ClthEPBSensErr	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ClthErr	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ClthMax	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ClthPNSigLoc	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ClthPNSigNpl	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ClthSig	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_CrCMnSwtPlaus	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_CrCPanPlaus	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_CrCPanSig	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_DrvPrgSwt_Co	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EGRVlvGovDvtMax	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EGRVlvGovDvtMin	1x1

EQUSER.RU

DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EGRVlvHBrgOpnLd 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EGRVlvHBrgOvrCurr 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EGRVlvHBrgOvrTemp 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EGRVlvHBrgShCirBatt1 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EGRVlvHBrgShCirBatt2 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EGRVlvHBrgShCirGnd1 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EGRVlvHBrgShCirGnd2 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EGRVlvHBrgShCirOvrLd 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EGRVlvHBrgTempOvrCurr 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EGRVlvHBrgUndrVltg 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EGRVlvOL 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EGRVlvOvrTemp 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EGRVlvSCB 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EGRVlvSCG 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EGRVlvSRCMax 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EGRVlvSRCMin 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EMDmpOL_0 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EMDmpOL_1 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EMDmpOL_2 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EMDmpOL_3 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EMDmpSCB_0 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EMDmpSCB_1 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EMDmpSCB_2 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EMDmpSCB_3 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EMDmpSCG_0 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EMDmpSCG_1 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EMDmpSCG_2 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EMDmpSCG_3 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EngPrtOvrSpd 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EngPrtfacChrgLimMin 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EnvPPhysRngHi 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EnvPPhysRngLo 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EnvPSRCMax 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EnvPSRCMin 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EnvPSig 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EnvTPhysRngHi 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EnvTPhysRngLo 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EnvTSRCMax 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EnvTSRCMin 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_FuelTSRCMax 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_FuelTSRCMin 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_GbxSpd 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_GbxSpdPlausErr1 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_GbxSpdPlausErr2 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_GlwPlgSVSFail 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_GlwPlgSVSStkRly 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_InjVlvPresMin 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_LSUCircNernstSig 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_LSUCircPmpCurSig 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_LSUCircVirtGndSig 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_LSUO2Max 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_LSUO2Min 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_LSUSPIBattLowMin 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_LSUWireSCB 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_LSUWireSCG 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_MeUnSCG 1x1

DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_NplDynPPFltDiff 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_NplHsLnPPFltDiff 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_PCACDsPhysRngHi 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_PCACDsPhysRngLo 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_PCACDsSRCMax 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_PCACDsSRCMin 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_PCVSCG 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_SRCHighAPP1 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_SRCHighAPP2 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_SRCLowAPP1 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_SRCLowAPP2 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_SRCMaxLAS 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_SRCMaxPPFltDiff 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_SRCMaxPPFltUs 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_SRCMaxTOxiCatDs 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_SRCMaxTOxiCatUs 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_SRCMaxTPFltDs 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_SRCMaxTPFltUs 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_SRCMaxTTrbnUs 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_SRCMinLAS 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_SRCMinPPFltDiff 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_SRCMinPPFltUs 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_SRCMinTOxiCatDs 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_SRCMinTOxiCatUs 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_SRCMinTPFltDs 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_SRCMinTPFltUs 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_SRCMinTTrbnUs 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_SigLAS 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_SigTAS 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_SotPPFltDiff 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_SyncAPP 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_TCACDsPhysRngHi 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_TCACDsPhysRngLo 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_TCACDsSRCMax 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_TCACDsSRCMin 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_TECUPhysRngHi_0 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_TECUPhysRngHi_1 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_TECUPhysRngLo_0 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_TECUPhysRngLo_1 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_TECUSRCMax 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_TECUSRCMin 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_TEGRClrDsSRCMax 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_TEGRClrDsSRCMin 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ThrVlvGovDvtMax 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ThrVlvGovDvtMin 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ThrVlvHBrgOpnLd 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ThrVlvHBrgOvrCurr 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ThrVlvHBrgOvrTemp 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ThrVlvHBrgShCirBatt1 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ThrVlvHBrgShCirBatt2 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ThrVlvHBrgShCirGnd1 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ThrVlvHBrgShCirGnd2 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ThrVlvHBrgShCirOvrLd 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ThrVlvHBrgTempOvrCurr 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ThrVlvHBrgUndrVltg 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ThrVlvOL 1x1

ECUSOFT.RU

DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ThrVlvOvrTemp 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ThrVlvPhysSRCMax 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ThrVlvPhysSRCMin 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ThrVlvSCB 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ThrVlvSCG 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ThrVlvSRCMax 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ThrVlvSRCMin 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ThrVlvStLnSig 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_TrbChGovDvtCld 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_TrbChGovDvtMax 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_TrbChGovDvtMin 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_TrbChHBrgOpnLd 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_TrbChHBrgOvrCurr 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_TrbChHBrgOvrTemp 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_TrbChHBrgShCirBatt1 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_TrbChHBrgShCirBatt2 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_TrbChHBrgShCirGnd1 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_TrbChHBrgShCirGnd2 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_TrbChHBrgShCirOvrLd 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_TrbChHBrgTempOvrCurr 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_TrbChHBrgUndrVltg 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_TrbChOL 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_TrbChOvrTemp 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_TrbChSCB 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_TrbChSCG 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_TrbChSRCMax 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_TrbChSRCMin 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VSwVlvGovDvtMaxB1 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VSwVlvGovDvtMaxB2 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VSwVlvGovDvtMinB1 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VSwVlvGovDvtMinB2 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgOpnLdB1 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgOpnLdB2 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgOvrCurrB1 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgOvrCurrB2 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgOvrTempB1 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgOvrTempB2 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgShCirBatt1B1 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgShCirBatt1B2 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgShCirBatt2B1 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgShCirBatt2B2 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgShCirGnd1B1 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgShCirGnd1B2 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgShCirGnd2B1 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgShCirGnd2B2 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgShCirOvrLdB1 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgShCirOvrLdB2 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgTempOvrCurrB1 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgTempOvrCurrB2 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgUndrVltgB1 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgUndrVltgB2 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VSwVlvOLB1 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VSwVlvOLB2 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VSwVlvOvrTempB1 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VSwVlvOvrTempB2 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VSwVlvPhysSRCMaxB1 1x1

EQUSER.RU

DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VSwVlvPhysSRCMaxB2 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VSwVlvPhysSRCMinB1 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VSwVlvPhysSRCMinB2 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VSwVlvSCBB1 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VSwVlvSCBB2 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VSwVlvSCGB1 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VSwVlvSCGB2 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VSwVlvSRCMaxB1 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VSwVlvSRCMaxB2 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VSwVlvSRCMinB1 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VSwVlvSRCMinB2 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VSwVlvStLnSigB1 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VSwVlvStLnSigB2 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VehVComAcc 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VehVLowVltg 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VehVLowVltg2 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VehVMax 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VehVPlaus 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VehVRng 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VehVRng2 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VehVSig 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VehVSig2 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_WaHtFlPerSRCMax 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_WaHtFlPerSRCMin 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ClthNplClsd 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ClthNplOpn 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EGRClgMon 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_GlwPlg2of3 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_GlwPlgDiagErr 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_GlwPlgDiff 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_GlwPlgGCUTyp 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_GlwPlgPLUGErr_0 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_GlwPlgPLUGErr_1 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_GlwPlgPLUGErr_2 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_GlwPlgPLUGErr_3 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_GlwPlgPLUGErr_4 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_GlwPlgPLUGErr_5 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_GlwPlgPLUGSC_0 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_GlwPlgPLUGSC_1 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_GlwPlgPLUGSC_2 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_GlwPlgPLUGSC_3 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_GlwPlgPLUGSC_4 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_GlwPlgPLUGSC_5 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_GlwPlgRiErr_0 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_GlwPlgRiErr_1 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_GlwPlgRiErr_2 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_GlwPlgRiErr_3 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_GlwPlgRiErr_4 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_GlwPlgRiErr_5 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_GlwPlgT30Miss 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_GlwPlgTypDiffGCU 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_GlwPlgUnErr 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_GlwPlgWrngTyp_0 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_GlwPlgWrngTyp_1 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_GlwPlgWrngTyp_2 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_GlwPlgWrngTyp_3 1x1

EQUIP.RU

DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_GlwPlgWrngTyp_4 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_GlwPlgWrngTyp_5 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMax_0 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMax_1 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMax_2 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMax_3 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMax_4 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMax_5 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMax_6 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMax_7 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMin_0 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMin_1 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMin_2 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMin_3 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMin_4 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMin_5 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMin_6 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMin_7 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgPlaus_0 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgPlaus_1 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgPlaus_2 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgPlaus_3 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgPlaus_4 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgPlaus_5 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgPlaus_6 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgPlaus_7 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVCtlTiDiff_0 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVCtlTiDiff_1 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVCtlTiDiff_2 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVCtlTiDiff_3 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVCtlTiDiff_4 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVCtlTiDiff_5 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVCtlUDiffUp_0 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVCtlUDiffUp_1 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVCtlUDiffUp_2 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVCtlUDiffUp_3 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVCtlUDiffUp_4 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVCtlUDiffUp_5 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVCtlUUp_0 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVCtlUUp_1 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVCtlUUp_2 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVCtlUUp_3 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVCtlUUp_4 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVCtlUUp_5 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVDiaBnkShCir_0 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVDiaBnkShCir_1 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVDiaBnkShCirChSwt_0 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVDiaBnkShCirChSwt_1 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVDiaChp 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVDiaCylNoCls_0 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVDiaCylNoCls_1 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVDiaCylNoCls_2 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVDiaCylNoCls_3 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVDiaCylNoCls_4 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVDiaCylNoCls_5 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVDiaCylNoLd_0 1x1

ECUSoft.ru

DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVDiaCylNoLd_1	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVDiaCylNoLd_2	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVDiaCylNoLd_3	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVDiaCylNoLd_4	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVDiaCylNoLd_5	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCir_0	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCir_1	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCir_2	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCir_3	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCir_4	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCir_5	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCirHSLS_0	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCirHSLS_1	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCirHSLS_2	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCirHSLS_3	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCirHSLS_4	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCirHSLS_5	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCirMeas_0	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCirMeas_1	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCirMeas_2	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCirMeas_3	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCirMeas_4	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCirMeas_5	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_LSUDynChk	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_LSUDynChkDIUMPR	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_LSUO2ClbMax	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_LSUO2ClbMin	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_LSUO2PlausMaxFLd	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_LSUO2PlausMaxOvrRun	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_LSUO2PlausMaxPartLd	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_LSUO2PlausMinFLd	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_LSUO2PlausMinOvrRun	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_LSUO2PlausMinPartLd	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_LSURiClbMax	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_LSURiClbMin	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_LSUTempCompMax	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_LSUTempCompMin	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_LSUWireIPSig	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_PCVNoStrt	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_RailPGradMon	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_TECUSPIErr	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ThrVlvStLnNpl	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VSwVlvStLnNplB1	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VSwVlvStLnNplB2	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AirCClgDemSig	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AirCVentLdSig	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_BusDiagBusOffNodeA	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_BusDiagBusOffNodeB	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_BusDiagBusOffNodeC	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_BusDiagBusOffNodeD	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_BusDiagCANHWErr	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_BusDiagErrPasNodeA	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_BusDiagErrPasNodeB	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_BusDiagErrPasNodeC	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_BusDiagErrPasNodeD	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComAC1DLC	1x1

EQUSTAR

DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComAC1TO	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComACC1CNT	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComACC1DLC	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComACC1TO	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComACCACNT	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComACCADLC	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComACCATO	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComAIRBG1CNT	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComAIRBG1DLC	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComAIRBG1TO	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComAWD1CNT	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComAWD1DLC	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComAWD1TO	1x1
DFES /	1x1
DFES /	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComBEM1CNT	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComBEM1DLC	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComBEM1TO	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComBRK1CNT	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComBRK1DLC	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComBRK1TO	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComBRK2CNT	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComBRK2DLC	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComBRK2TO	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComBRK3DLC	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComBRK3TO	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComBRK4CNT	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComBRK4DLC	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComBRK4TO	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComBRK5CNT	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComBRK5DLC	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComBRK5TO	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComBRK8CNT	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComBRK8DLC	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComBRK8TO	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComBSC2TO	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComBSG3TO	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComBST1CNT	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComBST1DLC	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComBST1TO	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComCCTLCNT	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComCCTLDLC	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComCCTLTO	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComDIA1DLC	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComDIA1TO	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComDSP1CNT	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComDSP1DLC	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComDSP1TO	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComDSP2DLC	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComDSP2TO	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComDSP3DLC	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComDSP3TO	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComEPB1CNT	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComEPB1DLC	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComEPB1TO	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComESCUDLC	1x1

EQUSER.RU

DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComESCUTO	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComESP07TO	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComGMECNT	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComGMEDLC	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComGMETO	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComGW1DLC	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComGW1TO	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComILMF1TO	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComLVL1CNT	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComLVL1DLC	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComLVL1TO	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComLWS1CNT	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComLWS1DLC	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComLWS1TO	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComLght1BCM101TO	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComLght2TO	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComLghtRrCNT	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComLghtRrTO	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComNoComCANA	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComNoComCANB	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComNoComCANC	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComNoComCAND	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComSTH1TO	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComSTIGN1CNT	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComSTIGN1DLC	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComSTIGN1TO	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComSYS1DLC	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComSYS1TO	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComTOSDLC	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComTOSTO	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComTRBCH1DLC	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComTRBCH1TO	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComTRBCH2DLC	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComTRBCH2TO	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComTRLR1CNT	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComTRLR1TO	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComTSC1CNT	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComTSC1DLC	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComTSC1TO	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComTSC2CNT	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComTSC2DLC	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComTSC2TO	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComTSC3CNT	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComTSC3DLC	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComTSC3TO	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComTSC6CNT	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComTSC6DLC	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComTSC6TO	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_DfftlTrqLimDesSig	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EEMAltPwrSig	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_GbxGearLvr	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_GbxNTrbn	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_GbxPTTraTypePlaus	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_GbxTrqRatSig	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_LghtBrkECD	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_StbIntvDCSNpl	1x1

ECUSoft.ru

DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_StbIntvTCSNpl 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_StrgSensPerm 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_StrgSensTmp 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_StrgWhl 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_StrgWhlADS 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_TrlrBrkECD 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VehVWhlLoVltg 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VehVWhlSig 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComACC1CS 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComACCACS 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComAIRBG1CS 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComBEM1CS 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComBRK4CS 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComBRK5CS 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComBRK8CS 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComBST1CS 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComCCTLCS 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComEPB1CS 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComGMECS 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComLVL1CS 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComLWS1CS 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComSTIGN1CS 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComTSC3CS 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComTSC6CS 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ACCINotPlaus 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ACCISigErr 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AFSDrftIdlAdjVal 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AFSDrftLdAdjVal 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_APPDiaDrft 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AdcIADC0Cal 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AdcIADC0Conv 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AdcIADC1Cal 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AdcIADC1Conv 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AirBgFrntCrsh 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AirBgRearImpct 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AirBgRollOvrBar 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AirBgSideImpct 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_BasSvrAppl_CoBiErNpl 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_BasSvrAppl_FCodRdNpl 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_BasSvrAppl_LCodNpl 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_BasSvrAppl_VarCodNpl 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_CBReiniStPrg 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ClthIlsPlausFCO 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ClthMin 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComCANWkupInvld 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComTOutAC 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComTOutACC 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComTOutAIRBG 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComTOutAWD 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComTOutBEM 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComTOutBRK 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComTOutCCTL 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComTOutDSP 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComTOutEPB 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComTOutESCU 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComTOutGBX 1x1

EQUSOFT.RU

DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComTOutGW	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComTOutIGN	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComTOutLVL	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComTOutNOX1	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComTOutNOX2	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComTOutRES19	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComTOutRES20	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComTOutRES21	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComTOutRES22	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComTOutRES23	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComTOutSCU	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComTOutTRBCH1	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComTOutTRBCH2	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EngPrtTMFWShOff	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ExhTMonGradPlausPos0	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ExhTMonGradPlausPos1	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ExhTMonGradPlausPos2	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ExhTMonMeanPlausPos0	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ExhTMonMeanPlausPos1	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ExhTMonMeanPlausPos2	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_FMAErrModMax	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_FMAErrModMin	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_FlSysTnkLo	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_FuelTPlaus	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVAdjDiaIVAdj_0	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVAdjDiaIVAdj_1	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVAdjDiaIVAdj_2	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVAdjDiaIVAdj_3	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVAdjDiaIVAdj_4	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVAdjDiaIVAdj_5	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVAdjIVA_0	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVAdjIVA_1	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVAdjIVA_2	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVAdjIVA_3	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVAdjIVA_4	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVAdjIVA_5	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVPSplyDCDCOff_0	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVPSplyDCDCOff_1	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVPSplyStopDCDC_0	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVPSplyStopDCDC_1	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_LSUSPISig	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_MisfDetMisfireMax_0	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_MisfDetMisfireMax_1	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_MisfDetMisfireMax_2	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_MisfDetMisfireMax_3	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_MisfDetMisfireMax_4	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_MisfDetMisfireMax_5	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_MisfDetMisfireMul	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_NplEnvPSensPPFltDiff	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_NplHsChngPPFltDiff	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_NplPresSensPPFltDiff	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_PCVfacAdaptMax	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_PCVfacAdaptMin	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_PFltSotMsMaxTstr	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_PTGbxTraNpl	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_SensFrzPPFltDiff	1x1

EQUSTRO

DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_SensFrzPPFltUs	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ShtrpEGR	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_Shtrp_PCRBA	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_T15Sig	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_TranGbxIncPlaus	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AirCtlRmpTOut	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_BasSvrApplPMode	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_CEngDsTDynTst	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_CEngDsTVDPlaus	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EEPEraseErr	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EEPRdErr	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EEPWrErr	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EEPXmax	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EEPXmin	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EEPXnpl	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EEPXsig	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EGRVlvJamVlvClsd	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EGRVlvJamVlvOpn	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EGRVlvLgTDrft	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EGRVlvOfsLrnJamVlv	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EGRVlvShTDrft	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EngDaEngOffCANDsplRst	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EngDaEngOffTiCANHi	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EngDaEngOffTiCANLo	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EnglCO	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EpmCaSI1ErrSig	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EpmCaSI1NoSig	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EpmCaSI1OfsErr	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EpmCrSErrSig	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EpmCrSNoSig	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_GlwLmpCANNpl	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_MRlyErlyOpng	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_MRlyStk	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_MoCADCCmp	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_MoCADCTst	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_MoCADCVltgRatio	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_MoCComErrCnt	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_MoCComSPI	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_MoCROMErrXPg	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_MoCSOPErrMMRespByte	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_MoCSOPErrNoChk	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_MoCSOPErrRespTime	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_MoCSOPErrSPI	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_MoCSOPHwNoRdy	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_MoCSOPLoLi	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_MoCSOPMM	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_MoCSOPOSTimeOut	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_MoCSOPPSIniTimeOut	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_MoCSOPTimeOut	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_MoCSOPUpLi	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_MoFAPP	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_MoFESpd	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_MoFFrmStEng	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_MoFOvR	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_MoFVehAccET	1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_MoFVehAccErrDiff	1x1

ECUSoft.RU

DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_OCWDACom 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_OCWDALowVltg 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_OCWDAOvrVltg 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_OCWDAWDAActReasUnkwn 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_OilDynTst 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_PhyModNonMonMapNpl 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_RailPOfsTstMax 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_RailPOfsTstMin 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_SGEEWnpl 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_SWReset_0 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_SWReset_1 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_SWReset_2 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_StopCntTmr 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ThrVlvDrftClsd 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ThrVlvDrftOpn 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ThrVlvJamVlv 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_TrbChJamVlv 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_TrbChLgTDrft 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_TrbChOfsLrnJamVlv 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_TrbChShTDrft 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VSwVlvDrftClsdB1 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VSwVlvDrftClsdB2 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VSwVlvDrftOpnB1 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VSwVlvDrftOpnB2 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VSwVlvJamVlvB1 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VSwVlvJamVlvB2 1x1
DFES / Hersteller spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_WFSnpl 1x1
DFES / intern benцtigter Parameter fьr nicht existierende Fehlerprьfung DFC_Unused 1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ACCIBrkErr 1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ACCIBrkNPL 1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ACCIDevBrkMxNeg 1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ACCIDevBrkMxPos 1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ACCIIrvShOffMaxErr 1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ACCIIrvShOffSigErr 1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ACCISensErr 1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ACCIWrongCoded 1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ACCIWrongCodedSIG 1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ACCIaDesMax 1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ACCIaDesMin 1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ACCIaDesSig 1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AirCtlGovDvtEOMMax 1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AirCtlGovDvtEOMMin 1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AirCtlGovDvtMax 1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AirCtlGovDvtMin 1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_Airbg 1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AirbgCrCtlDisbl 1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AirbgFCO 1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AltMaxPwr 1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_BrkESP 1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_BrkSig 1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_BstMonIntMnf 1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_Cj945SpiCom1 1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_CoVMErrL2 1x1
DFES / 1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_CrCtlDsplHighLine 1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_CrCtlPAAGTrlrDef 1x1

DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_CrCtlPACCFrmErr	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_CrCtlPBRK8Npl	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_CrCtlPBrkSwtErr	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_CrCtlPBrkTemp	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_CrCtlPECDAAG	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_CrCtlPECDErr	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_CrCtlPECDILM	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_CrCtlPECDNoAvl	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_CrCtlPESPErr	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_CrCtlPStopLDef	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_CrCtlPstBLS	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_CrCtlvDsplNotPlaus	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_Cy150SpiCom	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_Cy320SpiCom	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ETCtlDvtInrMax	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ETCtlDvtInrMin	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ETCtlDvtOutrMax	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ETCtlDvtOutrMin	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EngPrtfacAirOvht	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EngPrtfacCTOvht	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EngPrtfacFlClg	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EngPrtfacOilOvht	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EngPrtfacTrbnTemp	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EnhSRCMaxPPFltDiff	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EnhSRCMaxT0ExhTMon	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EnhSRCMaxT1ExhTMon	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EnhSRCMaxT2ExhTMon	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EnhSRCMinPPFltDiff	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EnhSRCMinT0ExhTMon	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EnhSRCMinT1ExhTMon	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EnhSRCMinT2ExhTMon	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ExhTMonPlaus0	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ExhTMonPlaus1	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ExhTMonPlaus2	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ExhTMonPlausGen	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ExhTMonPlausPos0	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ExhTMonPlausPos1	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ExhTMonPlausPos2	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_FMOqCorOBDMax	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_FMOqCorOBDMin	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_Fan1Ctlr1Blk	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_Fan1Ctlr1SC	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_Fan1Ctlr2Blk	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_Fan1Ctlr2SC	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_Fan2Ctlr1Blk	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_Fan2Ctlr1SC	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_Fan2Ctlr2Blk	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_Fan2Ctlr2SC	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_FanCtlr1EE	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_FanCtlr1OT	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_FanCtlr2EE	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_FanCtlr2OT	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_FanOL	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_FanOL2	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_FanOvrTemp	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_FanOvrTemp2	1x1

RUSOKR.RU

DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_FanSCB	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_FanSCB2	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_FanSCG	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_FanSCG2	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_MonUMaxSupply1	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_MonUMinSupply1	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_PCACDsEnvPPls	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_PCRGovDvtMax	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_PCRGovDvtMin	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_PFltAshLdMax	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_PFltCharPDiffMax	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_PFltCharPDiffMin	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_PFltDstrMin	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_PFltEngPrt	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_PFltRgnPerm	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_PFltSRCMaxFlwRstn	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_PFltSRCMinFlwRstn	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_PFltSotMsDvtMax	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_PFltSotMsDvtMin	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_PFltSotMsMax	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_PTGbxTraMax	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_PTGbxTraMin	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_RailCPC1	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_RailCPC3	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_RailCPC4	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_RailCPCTnkLo1	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_RailCPCTnkLo3	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_RailCPCTnkLo4	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_RailMeUn0	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_RailMeUn1	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_RailMeUn2	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_RailMeUn22	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_RailMeUn3	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_RailMeUn4	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_RailMeUn42	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_RailMeUn5	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_RailMeUnTnkLo0	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_RailMeUnTnkLo1	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_RailMeUnTnkLo2	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_RailMeUnTnkLo22	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_RailMeUnTnkLo3	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_RailMeUnTnkLo4	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_RailMeUnTnkLo42	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_RailMeUnTnkLo5	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_RailPCV0	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_RailPCV1	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_RailPCV2	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_RailPCV22	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_RailPCV3	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_RailPCV4	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_RailPCV42	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_RailPCVTnkLo0	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_RailPCVTnkLo1	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_RailPCVTnkLo2	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_RailPCVTnkLo22	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_RailPCVTnkLo3	1x1

RUSSIFIT.RU

DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_RailPCVTnkLo4	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_RailPCVTnkLo42	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_SSpMon1	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_SSpMon2	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_SSpMon3	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_StmFault	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_StrtCtOffPth	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_StrtCtOffPth2	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_StrtCtlErr	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_StrtFault	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_StrtOL	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_StrtOL2	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_StrtSCB	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_StrtSCB2	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_StrtSCG	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_StrtSCG2	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_T50OL	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_Tle6232Spi1	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_TraAddShOffFunc	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_TraINCCup	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_TranGbxIncError	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VMSIDCSFuncNpl	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VMSIDCSPhysNpl	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_BrkMax	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_BrkNpl	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_CmbMonGen	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_CmbMonMax_0	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_CmbMonMax_1	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_CmbMonMax_2	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_CmbMonMax_3	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_CmbMonMax_4	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_CmbMonMax_5	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_CmbMonMin_0	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_CmbMonMin_1	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_CmbMonMin_2	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_CmbMonMin_3	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_CmbMonMin_4	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_CmbMonMin_5	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ETClbETFltMax_0	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ETClbETFltMax_1	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ETClbETFltMax_2	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ETClbETFltMax_3	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ETClbETFltMax_4	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ETClbETFltMax_5	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ETClbETFltMin_0	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ETClbETFltMin_1	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ETClbETFltMin_2	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ETClbETFltMin_3	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ETClbETFltMin_4	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ETClbETFltMin_5	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_InjCrvInjLimChrgBal	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_InjCrvInjLimQntBal	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_InjCrvInjLimSys	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_InjCrvInjLimtECU	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_InjCrvNumInjRtmLim	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_LSUHtCoupSig	1x1

FLYSET.RU

DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_OxiCatMonPasMin	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_T50RetOL	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_T50RetSCB	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_T50SCB	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AFSSetyDrftMax	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AFSSetyDrftMin	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AirCClntPSig	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AirCCmprOL	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AirCCmprOvrTemp	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AirCCmprSCB	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AirCCmprSCG	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AirCCmprSig	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AirTMonPlaus_0	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AirTMonPlaus_1	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AirTMonPlaus_2	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AirTMonPlaus_3	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AirTMonPlaus_4	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AirTMonPlaus_5	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AirTMonPlausTot	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AltIOLdSRCMin	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AltIOOL	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AltIOOvrTemp	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AltIOSCB	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AltIOSCG	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_BattUSRCMax	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_BattUSRCMin	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_CThmstOL	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_CThmstOvrTemp	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_CThmstSCB	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_CThmstSCG	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_CtT	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ECBVlvOL	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ECBVlvOvrTemp	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ECBVlvSCB	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ECBVlvSCG	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EGRCPmpOL	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EGRCPmpOvrTemp	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EGRCPmpSCB	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EGRCPmpSCG	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EngPrtOvhtEngLim	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EngSpdOL	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EngSpdSCB	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EngSpdSCG	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EnvTInac	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EnvTSCB	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EnvTSCG	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EnvTSig	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_FlCPmpOL	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_FlCPmpOvrTemp	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_FlCPmpSCB	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_FlCPmpSCG	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_GlwPlgLVSOL	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_GlwPlgLVSOvrTemp	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_GlwPlgLVSSCB	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_GlwPlgLVSSCG	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_GlwPlgOL	1x1

FLYSET.RU

DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_GlwPlgOvrTemp	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_GlwPlgSCB	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_GlwPlgSCG	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_LSUHtrMax	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_LSUHtrMin	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_LSUHtrNpl	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_LSUHtrSig	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_LSUtExcMax	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_LSUtExcMin	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_MeUnOL	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_MeUnOT	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_MeUnSCB	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_MeUnSRCMax	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_MeUnSRCMin	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_OilLvlPlaus	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_OilLvlSig	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_OilPSwtHPErr	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_OilPSwtHPNoPlaus	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_OilPSwtLPErrNoPress	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_OilPSwtLPNoPlaus	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_OilRatioErr	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_OilSens	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_OilShCirGnd	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_OilShCirPlus	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_OilTDef	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_OilTInac	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_OilTSRCMax	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_OilTSRCMin	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_OilTSig	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_OilTempTimePlaus	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_OilTempTimeSigCAN	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_PCVOL	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_PCVOT	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_PCVSCB	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_PCVSRCMax	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_PCVSRCMin	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_PSPInlineOL	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_PSPInlineOvrTemp	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_PSPInlineSCB	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_PSPInlineSCG	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_PSPOL	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_PSPOvrTemp	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_PSPSCB	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_PSPSCG	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_RailPSRCMax	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_RailPSRCMin	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_SWaPmpOL	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_SWaPmpOvrTemp	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_SWaPmpSCB	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_SWaPmpSCG	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VehVInit	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VehVInit2	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_WaHtElOL_0	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_WaHtElOL_1	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_WaHtElOvrTemp_0	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_WaHtElOvrTemp_1	1x1

FLYSET.RU

DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_WaHtElSCB_0	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_WaHtElSCB_1	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_WaHtElSCG_0	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_WaHtElSCG_1	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_WaHtFlOL	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_WaHtFlOvrTemp	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_WaHtFlSCB	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_WaHtFlSCG	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVActrUChSRCMax	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVActrUChSRCMin	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVActrVltgSRCMax	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVActrVltgSRCMin	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AFSOffsDrftMax	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AFSOffsDrftMin	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AFSSRCAirTempMax	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AFSSRCAirTempMin	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AFSSRCBattHi	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AFSSRCBattLo	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AFSSRCCorMax	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AFSSRCCorMin	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AFSSRCRawMax	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AFSSRCRawMin	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AFVlvOL	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AFVlvSCB	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AFVlvSCG	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_APPKD	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AltIODef	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AltIOLdSRCMax	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_BrkSRCMax	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_BrkSRCMin	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_CEngDsTSRCMax	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_CEngDsTSRCMin	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_CEngUsTSRCMax	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_CEngUsTSRCMin	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ClthEPBNpl	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ClthEPBSensErr	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ClthErr	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ClthMax	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ClthPNSigLoc	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ClthPNSigNpl	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ClthSig	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_CrCMnSwtPlaus	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_CrCPanPlaus	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_CrCPanSig	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_DrvPrgSwt_Co	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EGRVlvGovDvtMax	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EGRVlvGovDvtMin	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EGRVlvHBrgOpnLd	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EGRVlvHBrgOvrCurr	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EGRVlvHBrgOvrTemp	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EGRVlvHBrgShCirBatt1	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EGRVlvHBrgShCirBatt2	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EGRVlvHBrgShCirGnd1	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EGRVlvHBrgShCirGnd2	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EGRVlvHBrgShCirOvrLd	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EGRVlvHBrgTempOvrCurr	1x1

FLYSOFT.RU

DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EGRVlvHBrgUndrVltg	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EGRVlvOL	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EGRVlvOvrTemp	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EGRVlvSCB	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EGRVlvSCG	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EGRVlvSRCMax	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EGRVlvSRCMin	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EMDmpOL_0	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EMDmpOL_1	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EMDmpOL_2	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EMDmpOL_3	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EMDmpSCB_0	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EMDmpSCB_1	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EMDmpSCB_2	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EMDmpSCB_3	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EMDmpSCG_0	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EMDmpSCG_1	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EMDmpSCG_2	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EMDmpSCG_3	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EngPrtOvrSpd	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EngPrtfacChrgLimMin	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EnvPPhysRngHi	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EnvPPhysRngLo	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EnvPSRCMax	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EnvPSRCMin	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EnvPSig	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EnvTPhysRngHi	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EnvTPhysRngLo	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EnvTSRCMax	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EnvTSRCMin	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_FuelTSRCMax	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_FuelTSRCMin	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_GbxSpd	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_GbxSpdPlausErr1	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_GbxSpdPlausErr2	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_GlwPlgSVSFail	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_GlwPlgSVSStkRly	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_InjVlvPresMin	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_LSUCircNernstSig	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_LSUCircPmpCurSig	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_LSUCircVirtGndSig	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_LSUO2Max	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_LSUO2Min	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_LSUSPIBattLowMin	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_LSUWireSCB	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_LSUWireSCG	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_MeUnSCG	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_NplDynPPFltDiff	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_NplHsLnPPFltDiff	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_PCACDsPhysRngHi	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_PCACDsPhysRngLo	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_PCACDsSRCMax	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_PCACDsSRCMin	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_PCVSCG	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_SRCHighAPP1	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_SRCHighAPP2	1x1

FLASHSOFT.RU

DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_SRCLowAPP1	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_SRCLowAPP2	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_SRCMaxLAS	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_SRCMaxPPFltDiff	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_SRCMaxPPFltUs	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_SRCMaxTOxiCatDs	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_SRCMaxTOxiCatUs	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_SRCMaxTPFltDs	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_SRCMaxTPFltUs	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_SRCMaxTTrbnUs	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_SRCMinLAS	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_SRCMinPPFltDiff	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_SRCMinPPFltUs	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_SRCMinTOxiCatDs	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_SRCMinTOxiCatUs	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_SRCMinTPFltDs	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_SRCMinTPFltUs	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_SRCMinTTrbnUs	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_SigLAS	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_SigTAS	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_SotPPFltDiff	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_SyncAPP	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_TCACDsPhysRngHi	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_TCACDsPhysRngLo	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_TCACDsSRCMax	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_TCACDsSRCMin	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_TECUPhysRngHi_0	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_TECUPhysRngHi_1	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_TECUPhysRngLo_0	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_TECUPhysRngLo_1	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_TECUSRCMax	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_TECUSRCMin	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_TEGRClrDsSRCMax	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_TEGRClrDsSRCMin	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ThrVlvGovDvtMax	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ThrVlvGovDvtMin	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ThrVlvHBrgOpnLd	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ThrVlvHBrgOvrCurr	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ThrVlvHBrgOvrTemp	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ThrVlvHBrgShCirBatt1	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ThrVlvHBrgShCirBatt2	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ThrVlvHBrgShCirGnd1	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ThrVlvHBrgShCirGnd2	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ThrVlvHBrgShCirOvrLd	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ThrVlvHBrgTempOvrCurr	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ThrVlvHBrgUndrVltg	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ThrVlvOL	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ThrVlvOvrTemp	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ThrVlvPhysSRCMax	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ThrVlvPhysSRCMin	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ThrVlvSCB	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ThrVlvSCG	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ThrVlvSRCMax	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ThrVlvSRCMin	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ThrVlvStLnSig	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_TrbChGovDvtCld	1x1

FLASHER.RU

DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_TrbChGovDvtMax	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_TrbChGovDvtMin	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_TrbChHBrgOpnLd	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_TrbChHBrgOvrCurr	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_TrbChHBrgOvrTemp	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_TrbChHBrgShCirBatt1	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_TrbChHBrgShCirBatt2	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_TrbChHBrgShCirGnd1	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_TrbChHBrgShCirGnd2	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_TrbChHBrgShCirOvrLd	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_TrbChHBrgTempOvrCurr	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_TrbChHBrgUndrVltg	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_TrbChOL	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_TrbChOvrTemp	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_TrbChSCB	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_TrbChSCG	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_TrbChSRCMax	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_TrbChSRCMin	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VSwVlvGovDvtMaxB1	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VSwVlvGovDvtMaxB2	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VSwVlvGovDvtMinB1	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VSwVlvGovDvtMinB2	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgOpnLdB1	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgOpnLdB2	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgOvrCurrB1	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgOvrCurrB2	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgOvrTempB1	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgOvrTempB2	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgShCirBatt1B1	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgShCirBatt1B2	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgShCirBatt2B1	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgShCirBatt2B2	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgShCirGnd1B1	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgShCirGnd1B2	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgShCirGnd2B1	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgShCirGnd2B2	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgShCirOvrLdB1	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgShCirOvrLdB2	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgTempOvrCurrB1	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgTempOvrCurrB2	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgUndrVltgB1	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgUndrVltgB2	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VSwVlvOLB1	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VSwVlvOLB2	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VSwVlvOvrTempB1	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VSwVlvOvrTempB2	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VSwVlvPhysSRCMaxB1	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VSwVlvPhysSRCMaxB2	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VSwVlvPhysSRCMinB1	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VSwVlvPhysSRCMinB2	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VSwVlvSCBB1	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VSwVlvSCBB2	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VSwVlvSCGB1	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VSwVlvSCGB2	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VSwVlvSRCMaxB1	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VSwVlvSRCMaxB2	1x1

DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VSwVlvSRCMinB1	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VSwVlvSRCMinB2	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VSwVlvStLnSigB1	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VSwVlvStLnSigB2	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VehVComAcc	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VehVLowVltg	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VehVLowVltg2	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VehVMax	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VehVPlaus	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VehVRng	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VehVRng2	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VehVSig	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VehVSig2	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_WaHtFlPerSRCMax	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_WaHtFlPerSRCMin	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ClthNplClsd	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ClthNplOpn	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EGRClgMon	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_GlwPlg2of3	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_GlwPlgDiagErr	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_GlwPlgDiff	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_GlwPlgGCUTyp	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_GlwPlgPLUGErr_0	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_GlwPlgPLUGErr_1	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_GlwPlgPLUGErr_2	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_GlwPlgPLUGErr_3	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_GlwPlgPLUGErr_4	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_GlwPlgPLUGErr_5	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_GlwPlgPLUGSC_0	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_GlwPlgPLUGSC_1	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_GlwPlgPLUGSC_2	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_GlwPlgPLUGSC_3	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_GlwPlgPLUGSC_4	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_GlwPlgPLUGSC_5	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_GlwPlgRiErr_0	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_GlwPlgRiErr_1	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_GlwPlgRiErr_2	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_GlwPlgRiErr_3	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_GlwPlgRiErr_4	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_GlwPlgRiErr_5	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_GlwPlgT30Miss	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_GlwPlgTypDiffGCU	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_GlwPlgUnErr	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_GlwPlgWrngTyp_0	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_GlwPlgWrngTyp_1	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_GlwPlgWrngTyp_2	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_GlwPlgWrngTyp_3	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_GlwPlgWrngTyp_4	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_GlwPlgWrngTyp_5	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMax_0	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMax_1	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMax_2	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMax_3	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMax_4	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMax_5	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMax_6	1x1

PLUSSER.RU

DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMax_7	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMin_0	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMin_1	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMin_2	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMin_3	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMin_4	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMin_5	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMin_6	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMin_7	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgPlaus_0	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgPlaus_1	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgPlaus_2	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgPlaus_3	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgPlaus_4	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgPlaus_5	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgPlaus_6	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgPlaus_7	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVCtlTiDiff_0	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVCtlTiDiff_1	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVCtlTiDiff_2	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVCtlTiDiff_3	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVCtlTiDiff_4	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVCtlTiDiff_5	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVCtlUDiffUp_0	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVCtlUDiffUp_1	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVCtlUDiffUp_2	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVCtlUDiffUp_3	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVCtlUDiffUp_4	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVCtlUDiffUp_5	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVCtlUUp_0	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVCtlUUp_1	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVCtlUUp_2	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVCtlUUp_3	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVCtlUUp_4	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVCtlUUp_5	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVDiaBnkShCir_0	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVDiaBnkShCir_1	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVDiaBnkShCirChSwt_0	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVDiaBnkShCirChSwt_1	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVDiaChp	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVDiaCylNoCls_0	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVDiaCylNoCls_1	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVDiaCylNoCls_2	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVDiaCylNoCls_3	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVDiaCylNoCls_4	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVDiaCylNoCls_5	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVDiaCylNoLd_0	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVDiaCylNoLd_1	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVDiaCylNoLd_2	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVDiaCylNoLd_3	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVDiaCylNoLd_4	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVDiaCylNoLd_5	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCir_0	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCir_1	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCir_2	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCir_3	1x1

RUSOFT.RU

DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCir_4	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCir_5	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCirHSLS_0	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCirHSLS_1	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCirHSLS_2	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCirHSLS_3	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCirHSLS_4	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCirHSLS_5	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCirMeas_0	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCirMeas_1	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCirMeas_2	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCirMeas_3	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCirMeas_4	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCirMeas_5	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_LSUDynChk	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_LSUDynChkDIUMPR	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_LSUO2ClbMax	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_LSUO2ClbMin	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_LSUO2PlausMaxFLd	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_LSUO2PlausMaxOvrRun	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_LSUO2PlausMaxPartLd	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_LSUO2PlausMinFLd	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_LSUO2PlausMinOvrRun	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_LSUO2PlausMinPartLd	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_LSURiClbMax	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_LSURiClbMin	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_LSUTempCompMax	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_LSUTempCompMin	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_LSUWireIPSig	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_PCVNoStrt	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_RailPGradMon	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_TECUSPIErr	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ThrVlvStLnNpl	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VSwVlvStLnNplB1	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VSwVlvStLnNplB2	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AirCClgDemSig	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AirCVentLdSig	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_BusDiagBusOffNodeA	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_BusDiagBusOffNodeB	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_BusDiagBusOffNodeC	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_BusDiagBusOffNodeD	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_BusDiagCANHWErr	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_BusDiagErrPasNodeA	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_BusDiagErrPasNodeB	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_BusDiagErrPasNodeC	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_BusDiagErrPasNodeD	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComAC1DLC	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComAC1TO	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComACC1CNT	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComACC1DLC	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComACC1TO	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComACCACNT	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComACCADLC	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComACCATO	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComAIRBG1CNT	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComAIRBG1DLC	1x1

DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComAIRBG1TO	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComAWD1CNT	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComAWD1DLC	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComAWD1TO	1x1
DFES /	1x1
DFES /	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComBEM1CNT	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComBEM1DLC	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComBEM1TO	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComBRK1CNT	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComBRK1DLC	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComBRK1TO	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComBRK2CNT	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComBRK2DLC	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComBRK2TO	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComBRK3DLC	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComBRK3TO	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComBRK4CNT	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComBRK4DLC	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComBRK4TO	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComBRK5CNT	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComBRK5DLC	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComBRK5TO	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComBRK8CNT	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComBRK8DLC	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComBRK8TO	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComBSC2TO	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComBSG3TO	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComBST1CNT	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComBST1DLC	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComBST1TO	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComCCTLCNT	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComCCTLDLC	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComCCTLTO	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComDIA1DLC	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComDIA1TO	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComDSP1CNT	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComDSP1DLC	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComDSP1TO	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComDSP2DLC	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComDSP2TO	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComDSP3DLC	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComDSP3TO	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComEPB1CNT	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComEPB1DLC	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComEPB1TO	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComESCUDLC	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComESCUTO	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComESP07TO	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComGMECNT	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComGMEDLC	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComGMETO	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComGW1DLC	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComGW1TO	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComILMF1TO	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComLVL1CNT	1x1

RUSSIT.RU

DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComLVL1DLC	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComLVL1TO	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComLWS1CNT	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComLWS1DLC	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComLWS1TO	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComLght1BCM101TO	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComLght2TO	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComLghtRrCNT	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComLghtRrTO	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComNoComCANA	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComNoComCANB	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComNoComCANC	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComNoComCAND	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComSTH1TO	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComSTIGN1CNT	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComSTIGN1DLC	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComSTIGN1TO	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComSYS1DLC	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComSYS1TO	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComTOSDLC	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComTOSTO	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComTRBCH1DLC	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComTRBCH1TO	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComTRBCH2DLC	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComTRBCH2TO	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComTRLR1CNT	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComTRLR1TO	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComTSC1CNT	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComTSC1DLC	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComTSC1TO	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComTSC2CNT	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComTSC2DLC	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComTSC2TO	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComTSC3CNT	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComTSC3DLC	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComTSC3TO	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComTSC6CNT	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComTSC6DLC	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComTSC6TO	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_DfftlTrqLimDesSig	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EEMAltPwrSig	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_GbxGearLvr	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_GbxNTrbn	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_GbxPTTraTypePlaus	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_GbxTrqRatSig	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_LghtBrkECD	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_StbIntvDCSNpl	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_StbIntvTCSNpl	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_StrgSensPerm	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_StrgSensTmp	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_StrgWhl	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_StrgWhlADS	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_TrlrBrkECD	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VehVWhlLoVltg	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VehVWhlSig	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComACC1CS	1x1

RUSSER.RU

DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComACCACS	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComAIRBG1CS	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComBEM1CS	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComBRK4CS	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComBRK5CS	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComBRK8CS	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComBST1CS	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComCCTLCS	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComEPB1CS	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComGMECS	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComLVL1CS	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComLWS1CS	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComSTIGN1CS	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComTSC3CS	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComTSC6CS	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ACCINotPlaus	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ACCISigErr	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AFSDrftIdlAdjVal	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AFSDrftLdAdjVal	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_APPDiaDrft	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AdcIADC0Cal	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AdcIADC0Conv	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AdcIADC1Cal	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AdcIADC1Conv	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AirBgFrntCrsh	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AirBgRearImpct	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AirBgRollOvrBar	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AirBgSideImpct	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_BasSvrAppl_CoBiErNpl	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_BasSvrAppl_FCodRdNpl	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_BasSvrAppl_LCodNpl	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_BasSvrAppl_VarCodNpl	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_CBReiniStPrg	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ClthIlsPlausFCO	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ClthMin	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComCANWkupInvld	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComTOutAC	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComTOutACC	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComTOutAIRBG	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComTOutAWD	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComTOutBEM	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComTOutBRK	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComTOutCCTL	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComTOutDSP	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComTOutEPB	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComTOutESCU	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComTOutGBX	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComTOutGW	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComTOutIGN	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComTOutLVL	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComTOutNOX1	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComTOutNOX2	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComTOutRES19	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComTOutRES20	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComTOutRES21	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComTOutRES22	1x1

RUSSIFIT.RU

DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComTOutRES23	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComTOutSCU	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComTOutTRBCH1	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ComTOutTRBCH2	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EngPrtTMFWShOff	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ExhTMonGradPlausPos0	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ExhTMonGradPlausPos1	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ExhTMonGradPlausPos2	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ExhTMonMeanPlausPos0	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ExhTMonMeanPlausPos1	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ExhTMonMeanPlausPos2	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_FMAErrModMax	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_FMAErrModMin	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_FlSysTnkLo	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_FuelTPlaus	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVAdjDiaIVAdj_0	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVAdjDiaIVAdj_1	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVAdjDiaIVAdj_2	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVAdjDiaIVAdj_3	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVAdjDiaIVAdj_4	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVAdjDiaIVAdj_5	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVAdjIVA_0	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVAdjIVA_1	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVAdjIVA_2	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVAdjIVA_3	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVAdjIVA_4	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVAdjIVA_5	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVPSplyDCDCOff_0	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVPSplyDCDCOff_1	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVPSplyStopDCDC_0	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_IVPSplyStopDCDC_1	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_LSUSPISig	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_MisfDetMisfireMax_0	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_MisfDetMisfireMax_1	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_MisfDetMisfireMax_2	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_MisfDetMisfireMax_3	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_MisfDetMisfireMax_4	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_MisfDetMisfireMax_5	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_MisfDetMisfireMul	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_NplEnvPSensPPFltDiff	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_NplHsChngPPFltDiff	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_NplPresSensPPFltDiff	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_PCVfacAdaptMax	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_PCVfacAdaptMin	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_PFltSotMsMaxTstr	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_PTGbxTraNpl	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_SensFrzPPFltDiff	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_SensFrzPPFltUs	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ShtrpEGR	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_Shtrp_PCRBA	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_T15Sig	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_TranGbxIncPlaus	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_AirCtlRmpTOut	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_BasSvrApplPMode	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_CEngDsTDynTst	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_CEngDsTVDPlaus	1x1

FLASH.RU

DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EEPEraseErr	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EEPRdErr	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EEPWrErr	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EEPXmax	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EEPXmin	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EEPXnpl	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EEPXsig	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EGRVlvJamVlvClsd	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EGRVlvJamVlvOpn	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EGRVlvLgTDrft	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EGRVlvOfsLrnJamVlv	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EGRVlvShTDrft	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EngDaEngOffCANDsplRst	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EngDaEngOffTiCANHi	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EngDaEngOffTiCANLo	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EngICO	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EpmCaSI1ErrSig	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EpmCaSI1NoSig	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EpmCaSI1OfsErr	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EpmCrSErrSig	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_EpmCrSNoSig	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_GlwLmpCANNpl	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_MRlyErlyOpng	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_MRlyStk	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_MoCADCCmp	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_MoCADCTst	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_MoCADCVltgRatio	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_MoCComErrCnt	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_MoCComSPI	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_MoCROMErrXPg	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_MoCSOPErrMMRespByte	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_MoCSOPErrNoChk	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_MoCSOPErrRespTime	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_MoCSOPErrSPI	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_MoCSOPHwNoRdy	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_MoCSOPLoLi	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_MoCSOPMM	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_MoCSOPOSTimeOut	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_MoCSOPPSIniTimeOut	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_MoCSOPTimeOut	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_MoCSOPUpLi	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_MoFAPP	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_MoFESpd	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_MoFFrmStEng	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_MoFOvR	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_MoFVehAccET	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_MoFVehAccErrDiff	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_OCWDACom	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_OCWDALowVltg	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_OCWDAOvrVltg	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_OCWDAWDAActReasUnkwn	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_OilDynTst	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_PhyModNonMonMapNpl	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_RailPOfsTstMax	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_RailPOfsTstMin	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_SGEEWnpl	1x1

FLYSER.RU

DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_SWReset_0	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_SWReset_1	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_SWReset_2	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_StopCntTmr	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ThrVlvDrftClsd	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ThrVlvDrftOpn	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_ThrVlvJamVlv	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_TrbChJamVlv	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_TrbChLgTDrft	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_TrbChOfsLrnJamVlv	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_TrbChShTDrft	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VSwVlvDrftClsdB1	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VSwVlvDrftClsdB2	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VSwVlvDrftOpnB1	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VSwVlvDrftOpnB2	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VSwVlvJamVlvB1	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_VSwVlvJamVlvB2	1x1
DFES / OBD spezifischer Fehlercode fьr Prьfung DFC_WFSnpl	1x1
DFES / Signalauswahl fьr Umweltdatensatz 1	7x1
DFES / Signalauswahl fьr Umweltdatensatz 2	7x1
DFES / Signalauswahl fьr Umweltdatensatz 3	7x1
DFES / Signalauswahl fьr Umweltdatensatz 4	7x1
DFES / Signalauswahl fьr Umweltdatensatz 5	7x1
DFES / Signalauswahl fьr Umweltdatensatz 6	7x1
DFES / Signalauswahl fьr Umweltdatensatz 7	7x1
DFES / Signalauswahl fьr Umweltdatensatz 8	7x1
DFES / Signalauswahl fьr Umweltdatensatz 9	7x1
DFES / Signalauswahl fьr Umweltdatensatz 10	7x1
DFES / Signalauswahl fьr Umweltdatensatz 11	7x1
DFES / Signalauswahl fьr Umweltdatensatz 12	7x1
DFES / Signalauswahl fьr Umweltdatensatz 13	7x1
DFES / Signalauswahl fьr Umweltdatensatz 14	7x1
DFES / Signalauswahl fьr Umweltdatensatz 15	7x1
DFES / Signalauswahl fьr Umweltdatensatz 16	7x1
DFES / Signalauswahl fьr Umweltdatensatz 17	7x1
DFES / Signalauswahl fьr Umweltdatensatz 18	7x1
DFES / Signalauswahl fьr Umweltdatensatz 19	7x1
DFES / Signalauswahl fьr Umweltdatensatz 20	7x1
DFES / Signalauswahl fьr Umweltdatensatz 21	7x1
DFES / Signalauswahl fьr Umweltdatensatz 22	7x1
DFES / Signalauswahl fьr Umweltdatensatz 23	7x1
DFES / Signalauswahl fьr Umweltdatensatz 24	7x1
DFES / Signalauswahl fьr Umweltdatensatz 25	7x1
DFES / Signalauswahl fьr Umweltdatensatz 26	7x1
DFES / Signalauswahl fьr Umweltdatensatz 27	7x1
DFES / Signalauswahl fьr Umweltdatensatz 28	7x1
DFES / Signalauswahl fьr Umweltdatensatz 29	7x1
DFES / Signalauswahl fьr Umweltdatensatz 30	7x1
DFES / Signalauswahl fьr Umweltdatensatz 31	7x1
DFES / Signalauswahl fьr Umweltdatensatz 32	7x1
DFES / Signalauswahl fьr Umweltdatensatz 33	7x1
DFES / Signalauswahl fьr Umweltdatensatz 34	7x1
DFES / Signalauswahl fьr Umweltdatensatz 35	7x1
DFES / Signalauswahl fьr Umweltdatensatz 36	7x1
DFES / Signalauswahl fьr Umweltdatensatz 37	7x1
DFES / Signalauswahl fьr Umweltdatensatz 38	7x1

EUSOFT.RU

DFES / Signalauswahl fьr Umweltdatensatz 39	7x1
DFES / Signalauswahl fьr Umweltdatensatz 40	7x1
DFES / Signalauswahl fьr Umweltdatensatz 41	7x1
DFES / Signalauswahl fьr Umweltdatensatz 42	7x1
DFES / Signalauswahl fьr Umweltdatensatz 43	7x1
DFES / Signalauswahl fьr Umweltdatensatz 44	7x1
DFES / Signalauswahl fьr Umweltdatensatz 45	7x1
DFES / Signalauswahl fьr Umweltdatensatz 46	7x1
DFES / Signalauswahl fьr Umweltdatensatz 47	7x1
DFES / Signalauswahl fьr Umweltdatensatz 48	7x1
DFES / Signalauswahl fьr Umweltdatensatz 49	7x1
DFES / Signalauswahl fьr Umweltdatensatz 50	7x1
DFES / Signalauswahl fьr Umweltdatensatz 51	7x1
DFES / Signalauswahl fьr Umweltdatensatz 52	7x1
DFES / Signalauswahl fьr Umweltdatensatz 53	7x1
DFES / Signalauswahl fьr Umweltdatensatz 54	7x1
DFES / Signalauswahl fьr Umweltdatensatz 55	7x1
DFES / Signalauswahl fьr Umweltdatensatz 56	7x1
DFES / Signalauswahl fьr Umweltdatensatz 57	7x1
DFES / Signalauswahl fьr Umweltdatensatz 58	7x1
DFES / Signalauswahl fьr Umweltdatensatz 59	7x1
DFES / Signalauswahl fьr Umweltdatensatz 60	7x1
DFES / Signalauswahl fьr Umweltdatensatz 61	7x1
DFES / Signalauswahl fьr Umweltdatensatz 62	7x1
DFES / Signalauswahl fьr Umweltdatensatz 63	7x1
DFES / Signalauswahl fьr Umweltdatensatz 64	7x1
DFES / Signalauswahl fьr Umweltdatensatz 65	7x1
DFES / Signalauswahl fьr Umweltdatensatz 66	7x1
DFES / Signalauswahl fьr Umweltdatensatz 67	7x1
DFES / Signalauswahl fьr Umweltdatensatz 68	7x1
DFES / Signalauswahl fьr Umweltdatensatz 69	7x1
DFES / Signalauswahl fьr Umweltdatensatz 70	7x1
DFES / Signalauswahl fьr Umweltdatensatz 71	7x1
DFES / Signalauswahl fьr Umweltdatensatz 72	7x1
DFES / Signalauswahl fьr Umweltdatensatz 73	7x1
DFES / Signalauswahl fьr Umweltdatensatz 74	7x1
DFES / Signalauswahl fьr Umweltdatensatz 75	7x1
DFES / Signalauswahl fьr Umweltdatensatz 76	7x1
DFES / Signalauswahl fьr Umweltdatensatz 77	7x1
DFES / Signalauswahl fьr Umweltdatensatz 78	7x1
DFES / Signalauswahl fьr Umweltdatensatz 79	7x1
DFES / Signalauswahl fьr Umweltdatensatz 80	7x1
DFES / Signalauswahl fьr Umweltdatensatz 81	7x1
DFES / Signalauswahl fьr Umweltdatensatz 82	7x1
DFES / Signalauswahl fьr Umweltdatensatz 83	7x1
DFES / Signalauswahl fьr Umweltdatensatz 84	7x1
DFES / Signalauswahl fьr Umweltdatensatz 85	7x1
DFES / Signalauswahl fьr Umweltdatensatz 86	7x1
DFES / Signalauswahl fьr Umweltdatensatz 87	7x1
DFES / Signalauswahl fьr Umweltdatensatz 88	7x1
DFES / Signalauswahl fьr Umweltdatensatz 89	7x1
DFES / Signalauswahl fьr Umweltdatensatz 90	7x1
DFES / Signalauswahl fьr Umweltdatensatz 91	7x1
DFES / Signalauswahl fьr Umweltdatensatz 92	7x1
DFES / Signalauswahl fьr Umweltdatensatz 93	7x1
DFES / Signalauswahl fьr Umweltdatensatz 94	7x1

FIXSOFT.RU

DFES / Signalauswahl für Umweltdatensatz 95	7x1
DFES / Signalauswahl für Umweltdatensatz 96	7x1
DFES / Signalauswahl für Umweltdatensatz 97	7x1
DFES / Signalauswahl für Umweltdatensatz 98	7x1
DFES / Signalauswahl für Umweltdatensatz 99	7x1
DFES / Signalauswahl für Umweltdatensatz 100	7x1
DFES / Signalauswahl für Umweltdatensatz 101	7x1
DFES / Signalauswahl für Umweltdatensatz 102	7x1
DFES / Signalauswahl für Umweltdatensatz 103	7x1
DFES / Signalauswahl für Umweltdatensatz 104	7x1
DFES / Signalauswahl für Umweltdatensatz 105	7x1
DFES / Signalauswahl für Umweltdatensatz 106	7x1
DFES / Signalauswahl für Umweltdatensatz 107	7x1
DFES / Signalauswahl für Umweltdatensatz 108	7x1
DFES / Signalauswahl für Umweltdatensatz 109	7x1
DFES / Signalauswahl für Umweltdatensatz 110	7x1
DFES / Signalauswahl für Umweltdatensatz 111	7x1
DFES / Signalauswahl für Umweltdatensatz 112	7x1
DFES / Signalauswahl für Umweltdatensatz 113	7x1
DFES / Signalauswahl für Umweltdatensatz 114	7x1
DFES / Signalauswahl für Umweltdatensatz 115	7x1
DFES / Signalauswahl für Umweltdatensatz 116	7x1
DFES / Signalauswahl für Umweltdatensatz 117	7x1
DFES / Signalauswahl für Umweltdatensatz 118	7x1
DFES / Signalauswahl für Umweltdatensatz 119	7x1
DFES / Signalauswahl für Umweltdatensatz 120	7x1
DFES / Signalauswahl für Umweltdatensatz 121	7x1
DFES / Signalauswahl für Umweltdatensatz 122	7x1
DFES / Signalauswahl für Umweltdatensatz 123	7x1
DFES / Signalauswahl für Umweltdatensatz 124	7x1
DFES / Signalauswahl für Umweltdatensatz 125	7x1
DFES / Signalauswahl für Umweltdatensatz 126	7x1
DFES / Signalauswahl für Umweltdatensatz 127	7x1
DFES / Signalauswahl für Umweltdatensatz 128	7x1
DFES / Signalauswahl für Umweltdatensatz 129	7x1
DFES / Signalauswahl für Umweltdatensatz 130	7x1
DFES / Signalauswahl für Umweltdatensatz 131	7x1
DFES / Signalauswahl für Umweltdatensatz 132	7x1
DFES / Signalauswahl für Umweltdatensatz 133	7x1
DFES / Signalauswahl für Umweltdatensatz 134	7x1
DFES / Signalauswahl für Umweltdatensatz 135	7x1
DFES / Signalauswahl für Umweltdatensatz 136	7x1
DFES / Signalauswahl für Umweltdatensatz 137	7x1
DFES / Signalauswahl für Umweltdatensatz 138	7x1
DFES / Signalauswahl für Umweltdatensatz 139	7x1
DFES / Signalauswahl für Umweltdatensatz 140	7x1
DFES / Signalauswahl für Umweltdatensatz 141	7x1
DFES / Signalauswahl für Umweltdatensatz 142	7x1
DFES / Signalauswahl für Umweltdatensatz 143	7x1
DFES / Signalauswahl für Umweltdatensatz 144	7x1
DFES / Signalauswahl für Umweltdatensatz 145	7x1
DFES / Signalauswahl für Umweltdatensatz 146	7x1
DFES / Signalauswahl für Umweltdatensatz 147	7x1
DFES / Signalauswahl für Umweltdatensatz 148	7x1
DFES / Signalauswahl für Umweltdatensatz 149	7x1
DFES / Signalauswahl für Umweltdatensatz 150	7x1

FIXSOFT.RU

DFES / intern benцtigter Parameter fьr nicht existierende Fehlerprьfung DFC_Unused 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ACCIBrkErr 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ACCIBrkNPL 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ACCIDevBrkMxNeg 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ACCIDevBrkMxPos 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ACCIIrvShOffMaxErr 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ACCIIrvShOffSigErr 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ACCISensErr 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ACCIWrongCoded 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ACCIWrongCodedSIG 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ACCIaDesMax 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ACCIaDesMin 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ACCIaDesSig 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_AirCtlGovDvtEOMMax 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_AirCtlGovDvtEOMMin 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_AirCtlGovDvtMax 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_AirCtlGovDvtMin 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_Airbg 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_AirbgCrCtlDisbl 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_AirbgFCO 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_AltMaxPwr 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_BrkESP 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_BrkSig 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_BstMonIntMnf 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_Cj945SpiCom1 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_CoVMErrL2 1x1
DFES / 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_CrCtlDsplHighLine 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_CrCtlPAAGTrlrDef 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_CrCtlPACCFrmErr 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_CrCtlPBRK8Npl 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_CrCtlPBrkSwtErr 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_CrCtlPBrkTemp 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_CrCtlPECDAAG 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_CrCtlPECDErr 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_CrCtlPECDILM 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_CrCtlPECDNoAvl 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_CrCtlPESPErr 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_CrCtlPStopLDef 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_CrCtlPstBLS 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_CrCtlvDsplNotPlaus 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_Cy150SpiCom 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_Cy320SpiCom 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ETCtlDvtInrMax 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ETCtlDvtInrMin 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ETCtlDvtOutrMax 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ETCtlDvtOutrMin 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_EngPrtfacAirOvht 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_EngPrtfacCTOvht 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_EngPrtfacFlClg 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_EngPrtfacOilOvht 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_EngPrtfacTrbnTemp 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_EnhSRCMaxPPFltDiff 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_EnhSRCMaxT0ExhTMon 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_EnhSRCMaxT1ExhTMon 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_EnhSRCMaxT2ExhTMon 1x1

FLASHFET.RU

DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_EnhSRCMinPPFltDiff 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_EnhSRCMinT0ExhTMon 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_EnhSRCMinT1ExhTMon 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_EnhSRCMinT2ExhTMon 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ExhTMonPlaus0 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ExhTMonPlaus1 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ExhTMonPlaus2 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ExhTMonPlausGen 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ExhTMonPlausPos0 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ExhTMonPlausPos1 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ExhTMonPlausPos2 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_FMOqCorOBDMax 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_FMOqCorOBDMin 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_Fan1Ctlr1Blk 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_Fan1Ctlr1SC 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_Fan1Ctlr2Blk 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_Fan1Ctlr2SC 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_Fan2Ctlr1Blk 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_Fan2Ctlr1SC 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_Fan2Ctlr2Blk 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_Fan2Ctlr2SC 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_FanCtlr1EE 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_FanCtlr1OT 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_FanCtlr2EE 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_FanCtlr2OT 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_FanOL 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_FanOL2 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_FanOvrTemp 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_FanOvrTemp2 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_FanSCB 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_FanSCB2 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_FanSCG 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_FanSCG2 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_MonUMaxSupply1 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_MonUMinSupply1 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_PCACDsEnvPPls 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_PCRGovDvtMax 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_PCRGovDvtMin 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_PFltAshLdMax 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_PFltCharPDiffMax 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_PFltCharPDiffMin 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_PFltDstrMin 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_PFltEngPrt 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_PFltRgnPerm 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_PFltSRCMaxFlwRstn 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_PFltSRCMinFlwRstn 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_PFltSotMsDvtMax 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_PFltSotMsDvtMin 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_PFltSotMsMax 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_PTGbxTraMax 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_PTGbxTraMin 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_RailCPC1 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_RailCPC3 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_RailCPC4 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_RailCPCTnkLo1 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_RailCPCTnkLo3 1x1

FLASHFT.RU

DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_RailCPCTnkLo4	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_RailMeUn0	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_RailMeUn1	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_RailMeUn2	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_RailMeUn22	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_RailMeUn3	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_RailMeUn4	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_RailMeUn42	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_RailMeUn5	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_RailMeUnTnkLo0	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_RailMeUnTnkLo1	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_RailMeUnTnkLo2	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_RailMeUnTnkLo22	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_RailMeUnTnkLo3	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_RailMeUnTnkLo4	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_RailMeUnTnkLo42	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_RailMeUnTnkLo5	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_RailPCV0	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_RailPCV1	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_RailPCV2	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_RailPCV22	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_RailPCV3	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_RailPCV4	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_RailPCV42	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_RailPCVTnkLo0	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_RailPCVTnkLo1	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_RailPCVTnkLo2	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_RailPCVTnkLo22	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_RailPCVTnkLo3	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_RailPCVTnkLo4	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_RailPCVTnkLo42	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_SSpMon1	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_SSpMon2	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_SSpMon3	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_StmFault	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_StrtCtOffPth	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_StrtCtOffPth2	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_StrtCtlErr	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_StrtFault	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_StrtOL	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_StrtOL2	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_StrtSCB	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_StrtSCB2	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_StrtSCG	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_StrtSCG2	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_T50OL	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_Tle6232Spi1	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_TraAddShOffFunc	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_TraINCCup	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_TranGbxIncError	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_VMSIDCSFuncNpl	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_VMSIDCSPhysNpl	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_BrkMax	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_BrkNpl	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_CmbMonGen	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_CmbMonMax_0	1x1

FLASHET.RU

DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_CmbMonMax_1	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_CmbMonMax_2	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_CmbMonMax_3	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_CmbMonMax_4	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_CmbMonMax_5	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_CmbMonMin_0	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_CmbMonMin_1	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_CmbMonMin_2	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_CmbMonMin_3	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_CmbMonMin_4	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_CmbMonMin_5	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ETClbETFltMax_0	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ETClbETFltMax_1	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ETClbETFltMax_2	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ETClbETFltMax_3	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ETClbETFltMax_4	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ETClbETFltMax_5	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ETClbETFltMin_0	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ETClbETFltMin_1	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ETClbETFltMin_2	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ETClbETFltMin_3	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ETClbETFltMin_4	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ETClbETFltMin_5	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_InjCrvInjLimChrgBal	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_InjCrvInjLimQntBal	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_InjCrvInjLimSys	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_InjCrvInjLimtECU	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_InjCrvNumInjRtmLim	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_LSUHtCoupSig	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_OxiCatMonPasMin	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_T50RetOL	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_T50RetSCB	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_T50SCB	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_AFSSetyDrftMax	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_AFSSetyDrftMin	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_AirCClntPSig	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_AirCCmprOL	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_AirCCmprOvrTemp	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_AirCCmprSCB	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_AirCCmprSCG	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_AirCCmprSig	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_AirTMonPlaus_0	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_AirTMonPlaus_1	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_AirTMonPlaus_2	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_AirTMonPlaus_3	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_AirTMonPlaus_4	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_AirTMonPlaus_5	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_AirTMonPlausTot	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_AltIOLdSRCMin	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_AltIOOL	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_AltIOOvrTemp	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_AltIOSCB	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_AltIOSCG	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_BattUSRCMax	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_BattUSRCMin	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_CThmstOL	1x1

RUSOFT.RU

DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_CThmstOvrTemp 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_CThmstSCB 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_CThmstSCG 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_CtT 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ECBVlvOL 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ECBVlvOvrTemp 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ECBVlvSCB 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ECBVlvSCG 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_EGRCPmpOL 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_EGRCPmpOvrTemp 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_EGRCPmpSCB 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_EGRCPmpSCG 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_EngPrtOvhtEngLim 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_EngSpdOL 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_EngSpdSCB 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_EngSpdSCG 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_EnvTInac 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_EnvTSCB 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_EnvTSCG 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_EnvTSig 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_FlCPmpOL 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_FlCPmpOvrTemp 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_FlCPmpSCB 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_FlCPmpSCG 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_GlwPlgLVSOL 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_GlwPlgLVSOvrTemp 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_GlwPlgLVSSCB 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_GlwPlgLVSSCG 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_GlwPlgOL 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_GlwPlgOvrTemp 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_GlwPlgSCB 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_GlwPlgSCG 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_LSUHtrMax 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_LSUHtrMin 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_LSUHtrNpl 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_LSUHtrSig 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_LSUtExcMax 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_LSUtExcMin 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_MeUnOL 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_MeUnOT 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_MeUnSCB 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_MeUnSRCMax 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_MeUnSRCMin 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_OilLvlPlaus 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_OilLvlSig 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_OilPSwtHPErr 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_OilPSwtHPNoPlaus 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_OilPSwtLPErrNoPress 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_OilPSwtLPNoPlaus 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_OilRatioErr 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_OilSens 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_OilShCirGnd 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_OilShCirPlus 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_OilTDef 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_OilTInac 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_OilTSRCMax 1x1

FLASHER.RU

DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_OilTSRCMin	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_OilTSig	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_OilTempTimePlaus	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_OilTempTimeSigCAN	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_PCVOL	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_PCVOT	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_PCVSCB	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_PCVSRCMax	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_PCVSRCMin	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_PSPInlineOL	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_PSPInlineOvrTemp	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_PSPInlineSCB	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_PSPInlineSCG	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_PSPOL	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_PSPOvrTemp	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_PSPSCB	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_PSPSCG	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_RailPSRCMax	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_RailPSRCMin	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_SWaPmpOL	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_SWaPmpOvrTemp	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_SWaPmpSCB	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_SWaPmpSCG	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_VehVInit	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_VehVInit2	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_WaHtElOL_0	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_WaHtElOL_1	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_WaHtElOvrTemp_0	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_WaHtElOvrTemp_1	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_WaHtElSCB_0	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_WaHtElSCB_1	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_WaHtElSCG_0	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_WaHtElSCG_1	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_WaHtFlOL	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_WaHtFlOvrTemp	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_WaHtFlSCB	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_WaHtFlSCG	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_IVActrUChSRCMax	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_IVActrUChSRCMin	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_IVActrVltgSRCMax	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_IVActrVltgSRCMin	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_AFSOffsDrftMax	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_AFSOffsDrftMin	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_AFSSRCAirTempMax	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_AFSSRCAirTempMin	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_AFSSRCBattHi	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_AFSSRCBattLo	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_AFSSRCCorMax	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_AFSSRCCorMin	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_AFSSRCRawMax	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_AFSSRCRawMin	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_AFVlvOL	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_AFVlvSCB	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_AFVlvSCG	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_APPKD	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_AltIODef	1x1

RUSOFT.RU

DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_AltIOLdSRCMax 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_BrkSRCMax 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_BrkSRCMin 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_CEngDsTSRCMax 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_CEngDsTSRCMin 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_CEngUsTSRCMax 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_CEngUsTSRCMin 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ClthEPBNpl 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ClthEPBSensErr 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ClthErr 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ClthMax 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ClthPNSigLoc 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ClthPNSigNpl 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ClthSig 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_CrCMnSwtPlaus 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_CrCPanPlaus 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_CrCPanSig 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_DrvPrgSwt_Co 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_EGRVlvGovDvtMax 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_EGRVlvGovDvtMin 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_EGRVlvHBrgOpnLd 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_EGRVlvHBrgOvrCurr 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_EGRVlvHBrgOvrTemp 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_EGRVlvHBrgShCirBatt1 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_EGRVlvHBrgShCirBatt2 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_EGRVlvHBrgShCirGnd1 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_EGRVlvHBrgShCirGnd2 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_EGRVlvHBrgShCirOvrLd 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_EGRVlvHBrgTempOvrCurr 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_EGRVlvHBrgUndrVltg 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_EGRVlvOL 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_EGRVlvOvrTemp 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_EGRVlvSCB 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_EGRVlvSCG 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_EGRVlvSRCMax 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_EGRVlvSRCMin 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_EMDmpOL_0 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_EMDmpOL_1 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_EMDmpOL_2 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_EMDmpOL_3 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_EMDmpSCB_0 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_EMDmpSCB_1 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_EMDmpSCB_2 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_EMDmpSCB_3 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_EMDmpSCG_0 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_EMDmpSCG_1 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_EMDmpSCG_2 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_EMDmpSCG_3 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_EngPrtOvrSpd 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_EngPrtfacChrgLimMin 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_EnvPPhysRngHi 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_EnvPPhysRngLo 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_EnvPSRCMax 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_EnvPSRCMin 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_EnvPSig 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_EnvTPhysRngHi 1x1

DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_EnvTPhysRngLo 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_EnvTSRCMax 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_EnvTSRCMin 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_FuelTSRCMax 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_FuelTSRCMin 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_GbxSpd 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_GbxSpdPlausErr1 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_GbxSpdPlausErr2 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_GlwPlgSVSFail 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_GlwPlgSVSStkRly 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_InjVlvPresMin 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_LSUCircNernstSig 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_LSUCircPmpCurSig 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_LSUCircVirtGndSig 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_LSUO2Max 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_LSUO2Min 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_LSUSPIBattLowMin 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_LSUWireSCB 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_LSUWireSCG 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_MeUnSCG 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_NplDynPPFltDiff 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_NplHsLnPPFltDiff 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_PCACDsPhysRngHi 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_PCACDsPhysRngLo 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_PCACDsSRCMax 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_PCACDsSRCMin 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_PCVSCG 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_SRCHighAPP1 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_SRCHighAPP2 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_SRCLowAPP1 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_SRCLowAPP2 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_SRCMaxLAS 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_SRCMaxPPFltDiff 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_SRCMaxPPFltUs 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_SRCMaxTOxiCatDs 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_SRCMaxTOxiCatUs 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_SRCMaxTPFltDs 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_SRCMaxTPFltUs 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_SRCMaxTTrbnUs 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_SRCMinLAS 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_SRCMinPPFltDiff 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_SRCMinPPFltUs 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_SRCMinTOxiCatDs 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_SRCMinTOxiCatUs 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_SRCMinTPFltDs 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_SRCMinTPFltUs 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_SRCMinTTrbnUs 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_SigLAS 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_SigTAS 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_SotPPFltDiff 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_SyncAPP 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_TCACDsPhysRngHi 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_TCACDsPhysRngLo 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_TCACDsSRCMax 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_TCACDsSRCMin 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_TECUPhysRngHi_0 1x1

PCUSER.RU

DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_TECUPhysRngHi_1 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_TECUPhysRngLo_0 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_TECUPhysRngLo_1 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_TECUSRCMax 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_TECUSRCMin 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_TEGRClrDsSRCMax 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_TEGRClrDsSRCMin 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ThrVlvGovDvtMax 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ThrVlvGovDvtMin 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ThrVlvHBrgOpnLd 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ThrVlvHBrgOvrCurr 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ThrVlvHBrgOvrTemp 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ThrVlvHBrgShCirBatt1 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ThrVlvHBrgShCirBatt2 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ThrVlvHBrgShCirGnd1 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ThrVlvHBrgShCirGnd2 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ThrVlvHBrgShCirOvrLd 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ThrVlvHBrgTempOvrCurr 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ThrVlvHBrgUndrVltg 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ThrVlvOL 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ThrVlvOvrTemp 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ThrVlvPhysSRCMax 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ThrVlvPhysSRCMin 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ThrVlvSCB 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ThrVlvSCG 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ThrVlvSRCMax 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ThrVlvSRCMin 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ThrVlvStLnSig 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_TrbChGovDvtCld 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_TrbChGovDvtMax 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_TrbChGovDvtMin 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_TrbChHBrgOpnLd 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_TrbChHBrgOvrCurr 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_TrbChHBrgOvrTemp 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_TrbChHBrgShCirBatt1 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_TrbChHBrgShCirBatt2 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_TrbChHBrgShCirGnd1 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_TrbChHBrgShCirGnd2 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_TrbChHBrgShCirOvrLd 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_TrbChHBrgTempOvrCurr 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_TrbChHBrgUndrVltg 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_TrbChOL 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_TrbChOvrTemp 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_TrbChSCB 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_TrbChSCG 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_TrbChSRCMax 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_TrbChSRCMin 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_VSwVlvGovDvtMaxB1 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_VSwVlvGovDvtMaxB2 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_VSwVlvGovDvtMinB1 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_VSwVlvGovDvtMinB2 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgOpnLdB1 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgOpnLdB2 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgOvrCurrB1 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgOvrCurrB2 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgOvrTempB1 1x1

RUSOFT.RU

DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgOvrTempB2 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgShCirBatt1B1 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgShCirBatt1B2 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgShCirBatt2B1 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgShCirBatt2B2 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgShCirGnd1B1 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgShCirGnd1B2 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgShCirGnd2B1 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgShCirGnd2B2 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgShCirOvrLdB1 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgShCirOvrLdB2 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgTempOvrCurrB1 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgTempOvrCurrB2 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgUndrVltgB1 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgUndrVltgB2 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_VSwVlvOLB1 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_VSwVlvOLB2 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_VSwVlvOvrTempB1 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_VSwVlvOvrTempB2 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_VSwVlvPhysSRCMaxB1 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_VSwVlvPhysSRCMaxB2 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_VSwVlvPhysSRCMinB1 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_VSwVlvPhysSRCMinB2 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_VSwVlvSCBB1 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_VSwVlvSCBB2 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_VSwVlvSCGB1 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_VSwVlvSCGB2 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_VSwVlvSRCMaxB1 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_VSwVlvSRCMaxB2 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_VSwVlvSRCMinB1 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_VSwVlvSRCMinB2 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_VSwVlvStLnSigB1 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_VSwVlvStLnSigB2 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_VehVComAcc 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_VehVLowVltg 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_VehVLowVltg2 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_VehVMax 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_VehVPlaus 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_VehVRng 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_VehVRng2 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_VehVSig 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_VehVSig2 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_WaHtFlPerSRCMax 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_WaHtFlPerSRCMin 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ClthNplClsd 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ClthNplOpn 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_EGRClgMon 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_GlwPlg2of3 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_GlwPlgDiagErr 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_GlwPlgDiff 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_GlwPlgGCUTyp 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_GlwPlgPLUGErr_0 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_GlwPlgPLUGErr_1 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_GlwPlgPLUGErr_2 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_GlwPlgPLUGErr_3 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_GlwPlgPLUGErr_4 1x1

DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_GlwPlgPLUGErr_5	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_GlwPlgPLUGSC_0	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_GlwPlgPLUGSC_1	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_GlwPlgPLUGSC_2	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_GlwPlgPLUGSC_3	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_GlwPlgPLUGSC_4	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_GlwPlgPLUGSC_5	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_GlwPlgRiErr_0	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_GlwPlgRiErr_1	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_GlwPlgRiErr_2	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_GlwPlgRiErr_3	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_GlwPlgRiErr_4	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_GlwPlgRiErr_5	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_GlwPlgT30Miss	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_GlwPlgTypDiffGCU	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_GlwPlgUnErr	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_GlwPlgWrngTyp_0	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_GlwPlgWrngTyp_1	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_GlwPlgWrngTyp_2	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_GlwPlgWrngTyp_3	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_GlwPlgWrngTyp_4	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_GlwPlgWrngTyp_5	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMax_0	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMax_1	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMax_2	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMax_3	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMax_4	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMax_5	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMax_6	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMax_7	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMin_0	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMin_1	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMin_2	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMin_3	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMin_4	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMin_5	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMin_6	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMin_7	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgPlaus_0	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgPlaus_1	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgPlaus_2	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgPlaus_3	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgPlaus_4	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgPlaus_5	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgPlaus_6	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgPlaus_7	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_IVCtlTiDiff_0	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_IVCtlTiDiff_1	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_IVCtlTiDiff_2	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_IVCtlTiDiff_3	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_IVCtlTiDiff_4	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_IVCtlTiDiff_5	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_IVCtlUDiffUp_0	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_IVCtlUDiffUp_1	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_IVCtlUDiffUp_2	1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_IVCtlUDiffUp_3	1x1

FLASHER.RU

DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_IVCtlUDiffUp_4 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_IVCtlUDiffUp_5 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_IVCtlUUp_0 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_IVCtlUUp_1 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_IVCtlUUp_2 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_IVCtlUUp_3 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_IVCtlUUp_4 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_IVCtlUUp_5 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_IVDiaBnkShCir_0 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_IVDiaBnkShCir_1 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_IVDiaBnkShCirChSwt_0 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_IVDiaBnkShCirChSwt_1 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_IVDiaChp 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_IVDiaCylNoCls_0 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_IVDiaCylNoCls_1 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_IVDiaCylNoCls_2 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_IVDiaCylNoCls_3 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_IVDiaCylNoCls_4 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_IVDiaCylNoCls_5 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_IVDiaCylNoLd_0 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_IVDiaCylNoLd_1 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_IVDiaCylNoLd_2 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_IVDiaCylNoLd_3 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_IVDiaCylNoLd_4 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_IVDiaCylNoLd_5 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCir_0 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCir_1 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCir_2 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCir_3 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCir_4 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCir_5 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCirHSLS_0 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCirHSLS_1 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCirHSLS_2 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCirHSLS_3 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCirHSLS_4 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCirHSLS_5 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCirMeas_0 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCirMeas_1 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCirMeas_2 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCirMeas_3 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCirMeas_4 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCirMeas_5 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_LSUDynChk 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_LSUDynChkDIUMPR 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_LSUO2ClbMax 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_LSUO2ClbMin 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_LSUO2PlausMaxFLd 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_LSUO2PlausMaxOvrRun 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_LSUO2PlausMaxPartLd 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_LSUO2PlausMinFLd 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_LSUO2PlausMinOvrRun 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_LSUO2PlausMinPartLd 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_LSURiClbMax 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_LSURiClbMin 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_LSUTempCompMax 1x1

DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_LSUTempCompMin 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_LSUWireIPSig 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_PCVNoStrt 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_RailPGradMon 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_TECUSPIErr 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ThrVlvStLnNpl 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_VSwVlvStLnNplB1 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_VSwVlvStLnNplB2 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_AirCClgDemSig 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_AirCVentLdSig 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_BusDiagBusOffNodeA 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_BusDiagBusOffNodeB 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_BusDiagBusOffNodeC 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_BusDiagBusOffNodeD 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_BusDiagCANHWErr 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_BusDiagErrPasNodeA 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_BusDiagErrPasNodeB 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_BusDiagErrPasNodeC 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_BusDiagErrPasNodeD 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComAC1DLC 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComAC1TO 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComACC1CNT 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComACC1DLC 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComACC1TO 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComACCACNT 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComACCADLC 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComACCATO 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComAIRBG1CNT 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComAIRBG1DLC 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComAIRBG1TO 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComAWD1CNT 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComAWD1DLC 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComAWD1TO 1x1
DFES / 1x1
DFES / 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComBEM1CNT 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComBEM1DLC 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComBEM1TO 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComBRK1CNT 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComBRK1DLC 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComBRK1TO 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComBRK2CNT 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComBRK2DLC 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComBRK2TO 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComBRK3DLC 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComBRK3TO 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComBRK4CNT 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComBRK4DLC 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComBRK4TO 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComBRK5CNT 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComBRK5DLC 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComBRK5TO 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComBRK8CNT 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComBRK8DLC 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComBRK8TO 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComBSC2TO 1x1

ECUSOFT.RU

DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComBSG3TO 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComBST1CNT 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComBST1DLC 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComBST1TO 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComCCTLCNT 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComCCTLDLC 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComCCTLTO 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComDIA1DLC 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComDIA1TO 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComDSP1CNT 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComDSP1DLC 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComDSP1TO 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComDSP2DLC 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComDSP2TO 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComDSP3DLC 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComDSP3TO 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComEPB1CNT 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComEPB1DLC 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComEPB1TO 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComESCUDLC 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComESCUTO 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComESP07TO 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComGMECNT 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComGMEDLC 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComGMETO 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComGW1DLC 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComGW1TO 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComILMF1TO 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComLVL1CNT 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComLVL1DLC 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComLVL1TO 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComLWS1CNT 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComLWS1DLC 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComLWS1TO 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComLght1BCM101TO 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComLght2TO 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComLghtRrCNT 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComLghtRrTO 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComNoComCANA 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComNoComCANB 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComNoComCANC 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComNoComCAND 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComSTH1TO 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComSTIGN1CNT 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComSTIGN1DLC 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComSTIGN1TO 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComSYS1DLC 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComSYS1TO 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComTOSDLC 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComTOSTO 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComTRBCH1DLC 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComTRBCH1TO 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComTRBCH2DLC 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComTRBCH2TO 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComTRLR1CNT 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComTRLR1TO 1x1

FLASHER.RU

DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComTSC1CNT 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComTSC1DLC 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComTSC1TO 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComTSC2CNT 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComTSC2DLC 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComTSC2TO 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComTSC3CNT 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComTSC3DLC 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComTSC3TO 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComTSC6CNT 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComTSC6DLC 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComTSC6TO 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_DfftlTrqLimDesSig 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_EEMAltPwrSig 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_GbxGearLvr 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_GbxNTrbn 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_GbxPTTraTypePlaus 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_GbxTrqRatSig 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_LghtBrkECD 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_StbIntvDCSNpl 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_StbIntvTCSNpl 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_StrgSensPerm 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_StrgSensTmp 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_StrgWhl 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_StrgWhlADS 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_TrlrBrkECD 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_VehVWhlLoVltg 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_VehVWhlSig 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComACC1CS 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComACCACS 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComAIRBG1CS 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComBEM1CS 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComBRK4CS 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComBRK5CS 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComBRK8CS 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComBST1CS 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComCCTLCS 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComEPB1CS 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComGMECS 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComLVL1CS 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComLWS1CS 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComSTIGN1CS 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComTSC3CS 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComTSC6CS 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ACCINotPlaus 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ACCISigErr 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_AFSDrftIdlAdjVal 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_AFSDrftLdAdjVal 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_APPDiaDrft 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_AdcIADC0Cal 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_AdcIADC0Conv 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_AdcIADC1Cal 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_AdcIADC1Conv 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_AirBgFrntCrsh 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_AirBgRearImpct 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_AirBgRollOvrBar 1x1

FLASHT.RU

DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_AirBgSideImpct 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_BasSvrAppl_CoBiErNpl 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_BasSvrAppl_FCodRdNpl 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_BasSvrAppl_LCodNpl 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_BasSvrAppl_VarCodNpl 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_CBReiniStPrg 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ClthIlsPlausFCO 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ClthMin 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComCANWkupInvld 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComTOutAC 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComTOutACC 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComTOutAIRBG 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComTOutAWD 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComTOutBEM 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComTOutBRK 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComTOutCCTL 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComTOutDSP 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComTOutEPB 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComTOutESCU 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComTOutGBX 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComTOutGW 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComTOutIGN 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComTOutLVL 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComTOutNOX1 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComTOutNOX2 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComTOutRES19 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComTOutRES20 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComTOutRES21 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComTOutRES22 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComTOutRES23 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComTOutSCU 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComTOutTRBCH1 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ComTOutTRBCH2 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_EngPrtTMFWShOff 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ExhTMonGradPlausPos0 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ExhTMonGradPlausPos1 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ExhTMonGradPlausPos2 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ExhTMonMeanPlausPos0 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ExhTMonMeanPlausPos1 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ExhTMonMeanPlausPos2 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_FMAErrModMax 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_FMAErrModMin 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_FlSysTnkLo 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_FuelTPlaus 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_IVAdjDiaIVAdj_0 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_IVAdjDiaIVAdj_1 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_IVAdjDiaIVAdj_2 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_IVAdjDiaIVAdj_3 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_IVAdjDiaIVAdj_4 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_IVAdjDiaIVAdj_5 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_IVAdjIVA_0 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_IVAdjIVA_1 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_IVAdjIVA_2 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_IVAdjIVA_3 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_IVAdjIVA_4 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_IVAdjIVA_5 1x1

RUSSIFY.RU

DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_IVPSplyDCDCOff_0 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_IVPSplyDCDCOff_1 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_IVPSplyStopDCDC_0 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_IVPSplyStopDCDC_1 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_LSUSPISig 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_MisfDetMisfireMax_0 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_MisfDetMisfireMax_1 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_MisfDetMisfireMax_2 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_MisfDetMisfireMax_3 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_MisfDetMisfireMax_4 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_MisfDetMisfireMax_5 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_MisfDetMisfireMul 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_NplEnvPSensPPFltDiff 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_NplHsChngPPFltDiff 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_NplPresSensPPFltDiff 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_PCVfacAdaptMax 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_PCVfacAdaptMin 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_PFltSotMsMaxTstr 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_PTGbxTraNpl 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_SensFrzPPFltDiff 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_SensFrzPPFltUs 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ShtrpEGR 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_Shtrp_PCRBA 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_T15Sig 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_TranGbxIncPlaus 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_AirCtlRmpTOut 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_BasSvrApplPMode 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_CEngDsTDynTst 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_CEngDsTVDPlaus 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_EEPEraseErr 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_EEPRdErr 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_EEPWrErr 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_EEPXmax 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_EEPXmin 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_EEPXnpl 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_EEPXsig 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_EGRVlvJamVlvClsd 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_EGRVlvJamVlvOpn 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_EGRVlvLgTDrft 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_EGRVlvOfsLrnJamVlv 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_EGRVlvShTDrft 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_EngDaEngOffCANDsplRst 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_EngDaEngOffTiCANHi 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_EngDaEngOffTiCANLo 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_EngICO 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_EpmCaSI1ErrSig 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_EpmCaSI1NoSig 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_EpmCaSI1OfsErr 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_EpmCrSErrSig 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_EpmCrSNoSig 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_GlwLmpCANNpl 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_MRlyErlyOpng 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_MRlyStk 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_MoCADCCmp 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_MoCADCTst 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_MoCADCVltgRatio 1x1

FLASHFT.RU

DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_MoCComErrCnt 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_MoCComSPI 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_MoCROMErrXPg 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_MoCSOPErrMMRespByte 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_MoCSOPErrNoChk 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_MoCSOPErrRespTime 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_MoCSOPErrSPI 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_MoCSOPHwNoRdy 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_MoCSOPLoLi 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_MoCSOPMM 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_MoCSOPOSTimeOut 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_MoCSOPPSIniTimeOut 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_MoCSOPTimeOut 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_MoCSOPUpLi 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_MoFAPP 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_MoFESpd 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_MoFFrmStEng 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_MoFOvR 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_MoFVehAccET 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_MoFVehAccErrDiff 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_OCWDACom 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_OCWDALowVltg 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_OCWDAOvrVltg 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_OCWDAWDAActReasUnkwn 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_OilDynTst 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_PhyModNonMonMapNpl 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_RailPOfsTstMax 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_RailPOfsTstMin 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_SGEEWnpl 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_SWReset_0 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_SWReset_1 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_SWReset_2 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_StopCntTmr 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ThrVlvDrftClsd 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ThrVlvDrftOpn 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_ThrVlvJamVlv 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_TrbChJamVlv 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_TrbChLgTDrft 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_TrbChOfsLrnJamVlv 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_TrbChShTDrft 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_VSwVlvDrftClsdB1 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_VSwVlvDrftClsdB2 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_VSwVlvDrftOpnB1 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_VSwVlvDrftOpnB2 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_VSwVlvJamVlvB1 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_VSwVlvJamVlvB2 1x1
DFES / Zuordnung Umweltdatenset fьr Prьfung DFC_WFSnpl 1x1
DFES / intern benцtigter Parameter fьr nicht existierende Fehlerprьfung DFC_Unused 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ACCIBrkErr 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ACCIBrkNPL 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ACCIDevBrkMxNeg 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ACCIDevBrkMxPos 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ACCIIrvShOffMaxErr 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ACCIIrvShOffSigErr 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ACCISensErr 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ACCIWrongCoded 1x1

RUSOFT.RU

DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ACCIWrongCodedSIG	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ACCIaDesMax	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ACCIaDesMin	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ACCIaDesSig	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_AirCtlGovDvtEOMMax	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_AirCtlGovDvtEOMMin	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_AirCtlGovDvtMax	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_AirCtlGovDvtMin	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_Airbg	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_AirbgCrCtlDisbl	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_AirbgFCO	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_AltMaxPwr	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_BrkESP	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_BrkSig	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_BstMonIntMnf	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_Cj945SpiCom1	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_CoVMErrL2	1x1
DFES /	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_CrCtlDsplHighLine	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_CrCtlPAAGTrlrDef	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_CrCtlPACCFrmErr	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_CrCtlPBRK8Npl	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_CrCtlPBrkSwtErr	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_CrCtlPBrkTemp	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_CrCtlPECDAAG	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_CrCtlPECDErr	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_CrCtlPECDILM	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_CrCtlPECDNoAvl	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_CrCtlPESPErr	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_CrCtlPStopLDef	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_CrCtlPstBLS	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_CrCtlvDsplNotPlaus	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_Cy150SpiCom	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_Cy320SpiCom	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ETCtlDvtInrMax	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ETCtlDvtInrMin	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ETCtlDvtOutrMax	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ETCtlDvtOutrMin	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_EngPrtfacAirOvht	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_EngPrtfacCTOvht	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_EngPrtfacFlClg	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_EngPrtfacOilOvht	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_EngPrtfacTrbnTemp	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_EnhSRCMaxPPFltDiff	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_EnhSRCMaxT0ExhTMon	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_EnhSRCMaxT1ExhTMon	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_EnhSRCMaxT2ExhTMon	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_EnhSRCMinPPFltDiff	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_EnhSRCMinT0ExhTMon	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_EnhSRCMinT1ExhTMon	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_EnhSRCMinT2ExhTMon	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ExhTMonPlaus0	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ExhTMonPlaus1	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ExhTMonPlaus2	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ExhTMonPlausGen	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ExhTMonPlausPos0	1x1

FORUMAUTO.RU

DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ExhTMonPlausPos1	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ExhTMonPlausPos2	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_FMOqCorOBDMax	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_FMOqCorOBDMin	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_Fan1Ctlr1Blk	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_Fan1Ctlr1SC	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_Fan1Ctlr2Blk	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_Fan1Ctlr2SC	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_Fan2Ctlr1Blk	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_Fan2Ctlr1SC	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_Fan2Ctlr2Blk	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_Fan2Ctlr2SC	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_FanCtlr1EE	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_FanCtlr1OT	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_FanCtlr2EE	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_FanCtlr2OT	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_FanOL	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_FanOL2	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_FanOvrTemp	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_FanOvrTemp2	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_FanSCB	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_FanSCB2	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_FanSCG	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_FanSCG2	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_MonUMaxSupply1	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_MonUMinSupply1	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_PCACDsEnvPPls	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_PCRGovDvtMax	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_PCRGovDvtMin	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_PFltAshLdMax	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_PFltCharPDiffMax	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_PFltCharPDiffMin	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_PFltDstrMin	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_PFltEngPrt	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_PFltRgnPerm	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_PFltSRCMaxFlwRstn	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_PFltSRCMinFlwRstn	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_PFltSotMsDvtMax	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_PFltSotMsDvtMin	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_PFltSotMsMax	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_PTGbxTraMax	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_PTGbxTraMin	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_RailCPC1	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_RailCPC3	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_RailCPC4	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_RailCPCTnkLo1	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_RailCPCTnkLo3	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_RailCPCTnkLo4	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_RailMeUn0	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_RailMeUn1	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_RailMeUn2	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_RailMeUn22	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_RailMeUn3	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_RailMeUn4	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_RailMeUn42	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_RailMeUn5	1x1

RUSSOFT.RU

DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_RailMeUnTnkLo0	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_RailMeUnTnkLo1	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_RailMeUnTnkLo2	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_RailMeUnTnkLo22	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_RailMeUnTnkLo3	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_RailMeUnTnkLo4	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_RailMeUnTnkLo42	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_RailMeUnTnkLo5	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_RailPCV0	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_RailPCV1	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_RailPCV2	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_RailPCV22	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_RailPCV3	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_RailPCV4	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_RailPCV42	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_RailPCVTnkLo0	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_RailPCVTnkLo1	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_RailPCVTnkLo2	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_RailPCVTnkLo22	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_RailPCVTnkLo3	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_RailPCVTnkLo4	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_RailPCVTnkLo42	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_SSpMon1	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_SSpMon2	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_SSpMon3	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_StmFault	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_StrtCtOffPth	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_StrtCtOffPth2	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_StrtCtlErr	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_StrtFault	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_StrtOL	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_StrtOL2	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_StrtSCB	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_StrtSCB2	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_StrtSCG	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_StrtSCG2	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_T50OL	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_Tle6232Spi1	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_TraAddShOffFunc	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_TraINCCup	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_TranGbxIncError	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_VMSIDCSFuncNpl	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_VMSIDCSPhysNpl	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_BrkMax	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_BrkNpl	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_CmbMonGen	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_CmbMonMax_0	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_CmbMonMax_1	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_CmbMonMax_2	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_CmbMonMax_3	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_CmbMonMax_4	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_CmbMonMax_5	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_CmbMonMin_0	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_CmbMonMin_1	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_CmbMonMin_2	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_CmbMonMin_3	1x1

KLIMSOFT.RU

DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_CmbMonMin_4	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_CmbMonMin_5	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ETClbETFltMax_0	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ETClbETFltMax_1	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ETClbETFltMax_2	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ETClbETFltMax_3	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ETClbETFltMax_4	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ETClbETFltMax_5	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ETClbETFltMin_0	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ETClbETFltMin_1	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ETClbETFltMin_2	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ETClbETFltMin_3	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ETClbETFltMin_4	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ETClbETFltMin_5	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_InjCrvInjLimChrgBal	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_InjCrvInjLimQntBal	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_InjCrvInjLimSys	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_InjCrvInjLimtECU	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_InjCrvNumInjRtmLim	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_LSUHtCoupSig	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_OxiCatMonPasMin	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_T50RetOL	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_T50RetSCB	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_T50SCB	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_AFSSetyDrftMax	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_AFSSetyDrftMin	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_AirCCIntPSig	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_AirCCmprOL	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_AirCCmprOvrTemp	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_AirCCmprSCB	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_AirCCmprSCG	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_AirCCmprSig	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_AirTMonPlaus_0	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_AirTMonPlaus_1	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_AirTMonPlaus_2	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_AirTMonPlaus_3	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_AirTMonPlaus_4	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_AirTMonPlaus_5	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_AirTMonPlausTot	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_AltIOLdSRCMin	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_AltIOOL	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_AltIOOvrTemp	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_AltIOSCB	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_AltIOSCG	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_BattUSRCMax	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_BattUSRCMin	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_CThmstOL	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_CThmstOvrTemp	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_CThmstSCB	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_CThmstSCG	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_CtT	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ECBVlvOL	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ECBVlvOvrTemp	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ECBVlvSCB	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ECBVlvSCG	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_EGRCPmpOL	1x1

FORSOFT.RU

DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_EGRCPmpOvrTemp	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_EGRCPmpSCB	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_EGRCPmpSCG	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_EngPrtOvhtEngLim	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_EngSpdOL	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_EngSpdSCB	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_EngSpdSCG	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_EnvTInac	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_EnvTSCB	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_EnvTSCG	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_EnvTSig	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_FlCPmpOL	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_FlCPmpOvrTemp	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_FlCPmpSCB	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_FlCPmpSCG	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_GlwPlgLVSOL	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_GlwPlgLVSOvrTemp	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_GlwPlgLVSSCB	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_GlwPlgLVSSCG	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_GlwPlgOL	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_GlwPlgOvrTemp	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_GlwPlgSCB	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_GlwPlgSCG	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_LSUHtrMax	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_LSUHtrMin	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_LSUHtrNpl	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_LSUHtrSig	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_LSUtExcMax	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_LSUtExcMin	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_MeUnOL	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_MeUnOT	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_MeUnSCB	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_MeUnSRCMax	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_MeUnSRCMin	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_OilLvlPlaus	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_OilLvlSig	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_OilPSwtHPErr	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_OilPSwtHPNoPlaus	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_OilPSwtLPErrNoPress	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_OilPSwtLPNoPlaus	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_OilRatioErr	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_OilSens	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_OilShCirGnd	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_OilShCirPlus	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_OilTDef	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_OilTInac	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_OilTSRCMax	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_OilTSRCMin	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_OilTSig	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_OilTempTimePlaus	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_OilTempTimeSigCAN	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_PCVOL	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_PCVOT	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_PCVSCB	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_PCVSRCMax	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_PCVSRCMin	1x1

FORSOFT.RU

DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_PSPInlineOL	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_PSPInlineOvrTemp	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_PSPInlineSCB	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_PSPInlineSCG	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_PSPOL	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_PSPOvrTemp	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_PSPSCB	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_PSPSCG	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_RailPSRCMax	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_RailPSRCMin	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_SWaPmpOL	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_SWaPmpOvrTemp	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_SWaPmpSCB	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_SWaPmpSCG	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_VehVInit	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_VehVInit2	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_WaHtElOL_0	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_WaHtElOL_1	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_WaHtElOvrTemp_0	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_WaHtElOvrTemp_1	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_WaHtElSCB_0	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_WaHtElSCB_1	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_WaHtElSCG_0	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_WaHtElSCG_1	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_WaHtFlOL	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_WaHtFlOvrTemp	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_WaHtFlSCB	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_WaHtFlSCG	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_IVActrUChSRCMax	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_IVActrUChSRCMin	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_IVActrVltgSRCMax	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_IVActrVltgSRCMin	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_AFSOffsDrftMax	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_AFSOffsDrftMin	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_AFSSRCAirTempMax	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_AFSSRCAirTempMin	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_AFSSRCBattHi	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_AFSSRCBattLo	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_AFSSRCCorMax	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_AFSSRCCorMin	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_AFSSRCRawMax	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_AFSSRCRawMin	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_AFVlvOL	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_AFVlvSCB	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_AFVlvSCG	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_APPKD	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_AltIODef	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_AltIOLdSRCMax	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_BrkSRCMax	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_BrkSRCMin	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_CEngDsTSRCMax	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_CEngDsTSRCMin	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_CEngUsTSRCMax	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_CEngUsTSRCMin	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ClthEPBNpl	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ClthEPBSensErr	1x1

KLUCHFT.RU

DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ClthErr	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ClthMax	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ClthPNSigLoc	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ClthPNSigNpl	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ClthSig	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_CrCMnSwtPlaus	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_CrCPanPlaus	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_CrCPanSig	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_DrvPrgSwt_Co	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_EGRVlvGovDvtMax	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_EGRVlvGovDvtMin	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_EGRVlvHBrgOpnLd	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_EGRVlvHBrgOvrCurr	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_EGRVlvHBrgOvrTemp	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_EGRVlvHBrgShCirBatt1	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_EGRVlvHBrgShCirBatt2	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_EGRVlvHBrgShCirGnd1	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_EGRVlvHBrgShCirGnd2	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_EGRVlvHBrgShCirOvrLd	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_EGRVlvHBrgTempOvrCurr	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_EGRVlvHBrgUndrVltg	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_EGRVlvOL	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_EGRVlvOvrTemp	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_EGRVlvSCB	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_EGRVlvSCG	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_EGRVlvSRCMax	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_EGRVlvSRCMin	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_EMDmpOL_0	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_EMDmpOL_1	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_EMDmpOL_2	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_EMDmpOL_3	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_EMDmpSCB_0	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_EMDmpSCB_1	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_EMDmpSCB_2	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_EMDmpSCB_3	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_EMDmpSCG_0	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_EMDmpSCG_1	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_EMDmpSCG_2	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_EMDmpSCG_3	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_EngPrtOvrSpd	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_EngPrtfacChrgLimMin	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_EnvPPhysRngHi	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_EnvPPhysRngLo	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_EnvPSRCMax	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_EnvPSRCMin	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_EnvPSig	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_EnvTPhysRngHi	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_EnvTPhysRngLo	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_EnvTSRCMax	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_EnvTSRCMin	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_FuelTSRCMax	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_FuelTSRCMin	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_GbxSpd	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_GbxSpdPlausErr1	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_GbxSpdPlausErr2	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_GlwPlgSVSFail	1x1

FORSAT.RU

DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_GlwPlgSVSStkRly	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_InjVlvPresMin	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_LSUCircNernstSig	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_LSUCircPmpCurSig	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_LSUCircVirtGndSig	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_LSUO2Max	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_LSUO2Min	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_LSUSPIBattLowMin	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_LSUWireSCB	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_LSUWireSCG	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_MeUnSCG	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_NplDynPPFltDiff	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_NplHsLnPPFltDiff	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_PCACDsPhysRngHi	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_PCACDsPhysRngLo	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_PCACDsSRCMax	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_PCACDsSRCMin	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_PCVSCG	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_SRCHighAPP1	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_SRCHighAPP2	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_SRCLowAPP1	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_SRCLowAPP2	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_SRCMaxLAS	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_SRCMaxPPFltDiff	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_SRCMaxPPFltUs	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_SRCMaxTOxiCatDs	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_SRCMaxTOxiCatUs	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_SRCMaxTPFltDs	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_SRCMaxTPFltUs	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_SRCMaxTTrbnUs	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_SRCMinLAS	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_SRCMinPPFltDiff	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_SRCMinPPFltUs	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_SRCMinTOxiCatDs	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_SRCMinTOxiCatUs	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_SRCMinTPFltDs	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_SRCMinTPFltUs	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_SRCMinTTrbnUs	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_SigLAS	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_SigTAS	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_SotPPFltDiff	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_SyncAPP	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_TCACDsPhysRngHi	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_TCACDsPhysRngLo	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_TCACDsSRCMax	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_TCACDsSRCMin	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_TECUPhysRngHi_0	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_TECUPhysRngHi_1	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_TECUPhysRngLo_0	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_TECUPhysRngLo_1	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_TECUSRCMax	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_TECUSRCMin	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_TEGRClrDsSRCMax	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_TEGRClrDsSRCMin	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ThrVlvGovDvtMax	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ThrVlvGovDvtMin	1x1

RUSOFT.RU

DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ThrVlvHBrgOpnLd 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ThrVlvHBrgOvrCurr 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ThrVlvHBrgOvrTemp 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ThrVlvHBrgShCirBatt1 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ThrVlvHBrgShCirBatt2 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ThrVlvHBrgShCirGnd1 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ThrVlvHBrgShCirGnd2 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ThrVlvHBrgShCirOvrLd 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ThrVlvHBrgTempOvrCurr 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ThrVlvHBrgUndrVltg 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ThrVlvOL 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ThrVlvOvrTemp 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ThrVlvPhysSRCMax 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ThrVlvPhysSRCMin 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ThrVlvSCB 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ThrVlvSCG 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ThrVlvSRCMax 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ThrVlvSRCMin 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ThrVlvStLnSig 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_TrbChGovDvtCld 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_TrbChGovDvtMax 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_TrbChGovDvtMin 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_TrbChHBrgOpnLd 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_TrbChHBrgOvrCurr 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_TrbChHBrgOvrTemp 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_TrbChHBrgShCirBatt1 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_TrbChHBrgShCirBatt2 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_TrbChHBrgShCirGnd1 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_TrbChHBrgShCirGnd2 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_TrbChHBrgShCirOvrLd 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_TrbChHBrgTempOvrCurr 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_TrbChHBrgUndrVltg 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_TrbChOL 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_TrbChOvrTemp 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_TrbChSCB 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_TrbChSCG 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_TrbChSRCMax 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_TrbChSRCMin 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_VSwVlvGovDvtMaxB1 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_VSwVlvGovDvtMaxB2 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_VSwVlvGovDvtMinB1 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_VSwVlvGovDvtMinB2 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgOpnLdB1 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgOpnLdB2 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgOvrCurrB1 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgOvrCurrB2 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgOvrTempB1 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgOvrTempB2 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgShCirBatt1B1 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgShCirBatt1B2 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgShCirBatt2B1 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgShCirBatt2B2 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgShCirGnd1B1 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgShCirGnd1B2 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgShCirGnd2B1 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgShCirGnd2B2 1x1

RUSSOFT.RU

DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgShCirOvrLdB1	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgShCirOvrLdB2	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgTempOvrCurrB1	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgTempOvrCurrB2	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgUndrVltgB1	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_VSwVlvHBrgUndrVltgB2	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_VSwVlvOLB1	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_VSwVlvOLB2	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_VSwVlvOvrTempB1	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_VSwVlvOvrTempB2	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_VSwVlvPhysSRCMaxB1	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_VSwVlvPhysSRCMaxB2	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_VSwVlvPhysSRCMinB1	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_VSwVlvPhysSRCMinB2	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_VSwVlvSCBB1	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_VSwVlvSCBB2	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_VSwVlvSCGB1	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_VSwVlvSCGB2	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_VSwVlvSRCMaxB1	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_VSwVlvSRCMaxB2	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_VSwVlvSRCMinB1	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_VSwVlvSRCMinB2	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_VSwVlvStLnSigB1	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_VSwVlvStLnSigB2	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_VehVComAcc	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_VehVLowVltg	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_VehVLowVltg2	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_VehVMax	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_VehVPlaus	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_VehVRng	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_VehVRng2	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_VehVSig	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_VehVSig2	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_WaHtFlPerSRCMax	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_WaHtFlPerSRCMin	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ClthNplClsd	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ClthNplOpn	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_EGRClgMon	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_GlwPlg2of3	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_GlwPlgDiagErr	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_GlwPlgDiff	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_GlwPlgGCUTyp	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_GlwPlgPLUGErr_0	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_GlwPlgPLUGErr_1	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_GlwPlgPLUGErr_2	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_GlwPlgPLUGErr_3	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_GlwPlgPLUGErr_4	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_GlwPlgPLUGErr_5	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_GlwPlgPLUGSC_0	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_GlwPlgPLUGSC_1	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_GlwPlgPLUGSC_2	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_GlwPlgPLUGSC_3	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_GlwPlgPLUGSC_4	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_GlwPlgPLUGSC_5	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_GlwPlgRiErr_0	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_GlwPlgRiErr_1	1x1

FORSOFT.RU

DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_GlwPlgRiErr_2	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_GlwPlgRiErr_3	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_GlwPlgRiErr_4	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_GlwPlgRiErr_5	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_GlwPlgT30Miss	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_GlwPlgTypDiffGCU	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_GlwPlgUnErr	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_GlwPlgWrngTyp_0	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_GlwPlgWrngTyp_1	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_GlwPlgWrngTyp_2	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_GlwPlgWrngTyp_3	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_GlwPlgWrngTyp_4	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_GlwPlgWrngTyp_5	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMax_0	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMax_1	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMax_2	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMax_3	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMax_4	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMax_5	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMax_6	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMax_7	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMin_0	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMin_1	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMin_2	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMin_3	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMin_4	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMin_5	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMin_6	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgMin_7	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgPlaus_0	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgPlaus_1	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgPlaus_2	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgPlaus_3	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgPlaus_4	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgPlaus_5	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgPlaus_6	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_IVActrEnrgPlaus_7	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_IVCtlTiDiff_0	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_IVCtlTiDiff_1	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_IVCtlTiDiff_2	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_IVCtlTiDiff_3	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_IVCtlTiDiff_4	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_IVCtlTiDiff_5	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_IVCtlUDiffUp_0	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_IVCtlUDiffUp_1	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_IVCtlUDiffUp_2	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_IVCtlUDiffUp_3	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_IVCtlUDiffUp_4	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_IVCtlUDiffUp_5	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_IVCtlUUp_0	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_IVCtlUUp_1	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_IVCtlUUp_2	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_IVCtlUUp_3	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_IVCtlUUp_4	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_IVCtlUUp_5	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_IVDiaBnkShCir_0	1x1

FORUMAUTO.RU

DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_IVDiaBnkShCir_1	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_IVDiaBnkShCirChSwt_0	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_IVDiaBnkShCirChSwt_1	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_IVDiaChp	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_IVDiaCylNoCls_0	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_IVDiaCylNoCls_1	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_IVDiaCylNoCls_2	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_IVDiaCylNoCls_3	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_IVDiaCylNoCls_4	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_IVDiaCylNoCls_5	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_IVDiaCylNoLd_0	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_IVDiaCylNoLd_1	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_IVDiaCylNoLd_2	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_IVDiaCylNoLd_3	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_IVDiaCylNoLd_4	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_IVDiaCylNoLd_5	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCir_0	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCir_1	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCir_2	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCir_3	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCir_4	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCir_5	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCirHSLS_0	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCirHSLS_1	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCirHSLS_2	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCirHSLS_3	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCirHSLS_4	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCirHSLS_5	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCirMeas_0	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCirMeas_1	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCirMeas_2	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCirMeas_3	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCirMeas_4	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_IVDiaCylShCirMeas_5	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_LSUDynChk	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_LSUDynChkDIUMPR	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_LSUO2ClbMax	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_LSUO2ClbMin	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_LSUO2PlausMaxFLd	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_LSUO2PlausMaxOvrRun	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_LSUO2PlausMaxPartLd	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_LSUO2PlausMinFLd	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_LSUO2PlausMinOvrRun	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_LSUO2PlausMinPartLd	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_LSURiClbMax	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_LSURiClbMin	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_LSUTempCompMax	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_LSUTempCompMin	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_LSUWireIPSig	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_PCVNoStrt	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_RailPGradMon	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_TECUSPIErr	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ThrVlvStLnNpl	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_VSwVlvStLnNplB1	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_VSwVlvStLnNplB2	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_AirCClgDemSig	1x1

FCUSER.RU

DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_AirCVentLdSig 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_BusDiagBusOffNodeA 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_BusDiagBusOffNodeB 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_BusDiagBusOffNodeC 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_BusDiagBusOffNodeD 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_BusDiagCANHWErr 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_BusDiagErrPasNodeA 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_BusDiagErrPasNodeB 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_BusDiagErrPasNodeC 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_BusDiagErrPasNodeD 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComAC1DLC 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComAC1TO 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComACC1CNT 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComACC1DLC 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComACC1TO 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComACCACNT 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComACCADLC 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComACCATO 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComAIRBG1CNT 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComAIRBG1DLC 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComAIRBG1TO 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComAWD1CNT 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComAWD1DLC 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComAWD1TO 1x1
DFES / 1x1
DFES / 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComBEM1CNT 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComBEM1DLC 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComBEM1TO 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComBRK1CNT 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComBRK1DLC 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComBRK1TO 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComBRK2CNT 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComBRK2DLC 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComBRK2TO 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComBRK3DLC 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComBRK3TO 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComBRK4CNT 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComBRK4DLC 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComBRK4TO 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComBRK5CNT 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComBRK5DLC 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComBRK5TO 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComBRK8CNT 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComBRK8DLC 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComBRK8TO 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComBSC2TO 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComBSG3TO 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComBST1CNT 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComBST1DLC 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComBST1TO 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComCCTLCNT 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComCCTLDLC 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComCCTLTO 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComDIA1DLC 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComDIA1TO 1x1

FORSOFT.RU

DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComDSP1CNT	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComDSP1DLC	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComDSP1TO	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComDSP2DLC	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComDSP2TO	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComDSP3DLC	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComDSP3TO	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComEPB1CNT	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComEPB1DLC	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComEPB1TO	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComESCUDLC	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComESCUTO	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComESP07TO	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComGMECNT	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComGMEDLC	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComGMETO	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComGW1DLC	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComGW1TO	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComILMF1TO	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComLVL1CNT	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComLVL1DLC	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComLVL1TO	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComLWS1CNT	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComLWS1DLC	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComLWS1TO	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComLght1BCM101TO	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComLght2TO	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComLghtRrCNT	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComLghtRrTO	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComNoComCANA	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComNoComCANB	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComNoComCANC	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComNoComCAND	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComSTH1TO	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComSTIGN1CNT	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComSTIGN1DLC	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComSTIGN1TO	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComSYS1DLC	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComSYS1TO	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComTOSDLC	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComTOSTO	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComTRBCH1DLC	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComTRBCH1TO	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComTRBCH2DLC	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComTRBCH2TO	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComTRLR1CNT	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComTRLR1TO	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComTSC1CNT	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComTSC1DLC	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComTSC1TO	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComTSC2CNT	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComTSC2DLC	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComTSC2TO	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComTSC3CNT	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComTSC3DLC	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComTSC3TO	1x1

RUSOFT.RU

DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComTSC6CNT	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComTSC6DLC	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComTSC6TO	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_DfftlTrqLimDesSig	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_EEMAltPwrSig	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_GbxGearLvr	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_GbxNTrbn	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_GbxPTTraTypePlaus	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_GbxTrqRatSig	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_LghtBrkECD	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_StbIntvDCSNpl	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_StbIntvTCSNpl	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_StrgSensPerm	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_StrgSensTmp	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_StrgWhl	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_StrgWhlADS	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_TrlrBrkECD	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_VehVWhlLoVltg	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_VehVWhlSig	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComACC1CS	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComACCACS	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComAIRBG1CS	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComBEM1CS	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComBRK4CS	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComBRK5CS	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComBRK8CS	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComBST1CS	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComCCTLCS	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComEPB1CS	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComGMECS	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComLVL1CS	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComLWS1CS	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComSTIGN1CS	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComTSC3CS	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComTSC6CS	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ACCINotPlaus	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ACCISigErr	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_AFSDrftIdlAdjVal	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_AFSDrftLdAdjVal	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_APPDiaDrft	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_AdcIADC0Cal	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_AdcIADC0Conv	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_AdcIADC1Cal	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_AdcIADC1Conv	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_AirBgFrntCrsh	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_AirBgRearImpct	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_AirBgRollOvrBar	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_AirBgSideImpct	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_BasSvrAppl_CoBiErNpl	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_BasSvrAppl_FCodRdNpl	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_BasSvrAppl_LCodNpl	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_BasSvrAppl_VarCodNpl	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_CBReiniStPrg	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ClthIlsPlausFCO	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ClthMin	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComCANWkupInvld	1x1

FORSOFT.RU

DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComTOutAC	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComTOutACC	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComTOutAIRBG	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComTOutAWD	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComTOutBEM	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComTOutBRK	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComTOutCCTL	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComTOutDSP	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComTOutEPB	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComTOutESCU	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComTOutGBX	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComTOutGW	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComTOutIGN	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComTOutLVL	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComTOutNOX1	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComTOutNOX2	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComTOutRES19	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComTOutRES20	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComTOutRES21	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComTOutRES22	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComTOutRES23	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComTOutSCU	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComTOutTRBCH1	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ComTOutTRBCH2	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_EngPrtTMFWShOff	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ExhTMonGradPlausPos0	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ExhTMonGradPlausPos1	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ExhTMonGradPlausPos2	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ExhTMonMeanPlausPos0	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ExhTMonMeanPlausPos1	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ExhTMonMeanPlausPos2	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_FMAErrModMax	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_FMAErrModMin	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_FlSysTnkLo	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_FuelTPlaus	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_IVAdjDiaIVAdj_0	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_IVAdjDiaIVAdj_1	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_IVAdjDiaIVAdj_2	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_IVAdjDiaIVAdj_3	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_IVAdjDiaIVAdj_4	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_IVAdjDiaIVAdj_5	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_IVAdjIVA_0	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_IVAdjIVA_1	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_IVAdjIVA_2	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_IVAdjIVA_3	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_IVAdjIVA_4	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_IVAdjIVA_5	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_IVPSplyDCDCOff_0	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_IVPSplyDCDCOff_1	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_IVPSplyStopDCDC_0	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_IVPSplyStopDCDC_1	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_LSUSPISig	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_MisfDetMisfireMax_0	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_MisfDetMisfireMax_1	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_MisfDetMisfireMax_2	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_MisfDetMisfireMax_3	1x1

FORUMAUTO.RU

DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_MisfDetMisfireMax_4	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_MisfDetMisfireMax_5	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_MisfDetMisfireMul	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_NplEnvPSensPPFltDiff	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_NplHsChngPPFltDiff	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_NplPresSensPPFltDiff	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_PCVfacAdaptMax	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_PCVfacAdaptMin	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_PFltSotMsMaxTstr	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_PTGbxTraNpl	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_SensFrzPPFltDiff	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_SensFrzPPFltUs	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ShtrpEGR	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_Shtrp_PCRBA	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_T15Sig	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_TranGbxIncPlaus	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_AirCtlRmpTOut	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_BasSvrApplPMode	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_CEngDsTDynTst	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_CEngDsTVDPlaus	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_EEPEraseErr	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_EEPRdErr	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_EEPWrErr	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_EEPXmax	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_EEPXmin	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_EEPXnpl	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_EEPXsig	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_EGRVlvJamVlvClsd	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_EGRVlvJamVlvOpn	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_EGRVlvLgTDrft	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_EGRVlvOfsLrnJamVlv	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_EGRVlvShTDrft	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_EngDaEngOffCANDsplRst	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_EngDaEngOffTiCANHi	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_EngDaEngOffTiCANLo	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_EngICO	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_EpmCaSI1ErrSig	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_EpmCaSI1NoSig	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_EpmCaSI1OfsErr	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_EpmCrSErrSig	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_EpmCrSNoSig	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_GlwLmpCANNpl	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_MRlyErlyOpng	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_MRlyStk	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_MoCADCCmp	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_MoCADCTst	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_MoCADCVltgRatio	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_MoCComErrCnt	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_MoCComSPI	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_MoCROMErrXPg	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_MoCSOPErrMMRespByte	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_MoCSOPErrNoChk	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_MoCSOPErrRespTime	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_MoCSOPErrSPI	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_MoCSOPHwNoRdy	1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_MoCSOPLoLi	1x1

FORSOFT.RU

DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_MoCSOPMM 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_MoCSOPOSTimeOut 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_MoCSOPPSIniTimeOut 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_MoCSOPTimeOut 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_MoCSOPUpLi 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_MoFAPP 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_MoFESpd 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_MoFFrmStEng 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_MoFOvR 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_MoFVehAccET 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_MoFVehAccErrDiff 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_OCWDACom 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_OCWDALowVltg 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_OCWDAOvrVltg 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_OCWDAWDAActReasUnkwn 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_OilDynTst 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_PhyModNonMonMapNpl 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_RailPOfsTstMax 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_RailPOfsTstMin 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_SGEEWnpl 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_SWReset_0 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_SWReset_1 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_SWReset_2 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_StopCntTmr 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ThrVlvDrftClsd 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ThrVlvDrftOpn 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_ThrVlvJamVlv 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_TrbChJamVlv 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_TrbChLgTDrft 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_TrbChOfsLrnJamVlv 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_TrbChShTDrft 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_VSwVlvDrftClsdB1 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_VSwVlvDrftClsdB2 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_VSwVlvDrftOpnB1 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_VSwVlvDrftOpnB2 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_VSwVlvJamVlvB1 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_VSwVlvJamVlvB2 1x1
DFES / Fehlertyp Zuordnung fьr Prьfung DFC_WFSnpl 1x1
DFES / intern benцtigter Parameter fьr nicht existierende Fehlerprьfung DFC_Unused 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MIl Entprellung von DFC_ACCIBrkErr 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MIl Entprellung von DFC_ACCIBrkNPL 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MIl Entprellung von DFC_ACCIDevBrkMxN 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MIl Entprellung von DFC_ACCIDevBrkMxP 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MIl Entprellung von DFC_ACCIIrvShOffMa: 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MIl Entprellung von DFC_ACCIIrvShOffSig 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MIl Entprellung von DFC_ACCISensErr 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MIl Entprellung von DFC_ACCIWrongCode 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MIl Entprellung von DFC_ACCIWrongCode 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MIl Entprellung von DFC_ACCIaDesMax 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MIl Entprellung von DFC_ACCIaDesMin 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MIl Entprellung von DFC_ACCIaDesSig 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MIl Entprellung von DFC_AirCtlGovDvtEOM 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MIl Entprellung von DFC_AirCtlGovDvtEOM 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MIl Entprellung von DFC_AirCtlGovDvtMax 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MIl Entprellung von DFC_AirCtlGovDvtMin 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MIl Entprellung von DFC_Airbg 1x1

FLASHIT.RU

DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_AirbgCrCtlDisbl 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_AirbgFCO 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_AltMaxPwr 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_BrkESP 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_BrkSig 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_BstMonIntMnf 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_Cj945SpiCom1 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_CoVMErrL2 1x1
DFES / 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_CrCtlDsplHighLin 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_CrCtlPAAGTrlrDe 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_CrCtlPACCFrmEr 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_CrCtlPBRK8Npl 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_CrCtlPBrkSwtErr 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_CrCtlPBrkTemp 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_CrCtlPECDAAG 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_CrCtlPECDErr 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_CrCtlPECDILM 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_CrCtlPECDNoAvl 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_CrCtlPESPErr 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_CrCtlPStopLDef 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_CrCtlPstBLS 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_CrCtlvDsplNotPla 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_Cy150SpiCom 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_Cy320SpiCom 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ETCtlDvtInrMax 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ETCtlDvtInrMin 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ETCtlDvtOutrMax 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ETCtlDvtOutrMin 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_EngPrtfacAirOvht 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_EngPrtfacCTOvh 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_EngPrtfacFlClg 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_EngPrtfacOilOvht 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_EngPrtfacTrbnTe 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_EnhSRCMaxPPF 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_EnhSRCMaxT0E 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_EnhSRCMaxT1E 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_EnhSRCMaxT2E 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_EnhSRCMinPPFl 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_EnhSRCMinT0Ex 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_EnhSRCMinT1Ex 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_EnhSRCMinT2Ex 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ExhTMonPlaus0 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ExhTMonPlaus1 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ExhTMonPlaus2 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ExhTMonPlausG 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ExhTMonPlausP(1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ExhTMonPlausP(1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ExhTMonPlausP(1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_FMOqCorOBDMa 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_FMOqCorOBDMi 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_Fan1Ctlr1Blk 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_Fan1Ctlr1SC 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_Fan1Ctlr2Blk 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_Fan1Ctlr2SC 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_Fan2Ctlr1Blk 1x1

Russian

DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_Fan2Ctlr1SC 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_Fan2Ctlr2Blk 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_Fan2Ctlr2SC 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_FanCtlr1EE 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_FanCtlr1OT 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_FanCtlr2EE 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_FanCtlr2OT 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_FanOL 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_FanOL2 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_FanOvrTemp 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_FanOvrTemp2 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_FanSCB 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_FanSCB2 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_FanSCG 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_FanSCG2 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_MonUMaxSupply 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_MonUMinSupply1 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_PCACDsEnvPPls 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_PCRGovDvtMax 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_PCRGovDvtMin 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_PFltAshLdMax 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_PFltCharPDiffMa: 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_PFltCharPDiffMin 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_PFltDstrMin 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_PFltEngPrt 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_PFltRgnPerm 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_PFltSRCMaxFlwF 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_PFltSRCMinFlwR 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_PFltSotMsDvtMa: 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_PFltSotMsDvtMin 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_PFltSotMsMax 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_PTGbxTraMax 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_PTGbxTraMin 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_RailCPC1 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_RailCPC3 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_RailCPC4 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_RailCPCTnkLo1 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_RailCPCTnkLo3 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_RailCPCTnkLo4 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_RailMeUn0 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_RailMeUn1 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_RailMeUn2 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_RailMeUn22 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_RailMeUn3 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_RailMeUn4 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_RailMeUn42 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_RailMeUn5 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_RailMeUnTnkLo0 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_RailMeUnTnkLo1 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_RailMeUnTnkLo2 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_RailMeUnTnkLo2 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_RailMeUnTnkLo3 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_RailMeUnTnkLo4 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_RailMeUnTnkLo4 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_RailMeUnTnkLo5 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_RailPCV0 1x1

FCUSGTI.ru

DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_RailPCV1 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_RailPCV2 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_RailPCV22 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_RailPCV3 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_RailPCV4 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_RailPCV42 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_RailPCVTnkLo0 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_RailPCVTnkLo1 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_RailPCVTnkLo2 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_RailPCVTnkLo22 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_RailPCVTnkLo3 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_RailPCVTnkLo4 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_RailPCVTnkLo42 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_SSpMon1 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_SSpMon2 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_SSpMon3 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_StmFault 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_StrtCtOffPth 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_StrtCtOffPth2 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_StrtCtlErr 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_StrtFault 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_StrtOL 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_StrtOL2 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_StrtSCB 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_StrtSCB2 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_StrtSCG 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_StrtSCG2 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_T50OL 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_Tle6232Spi1 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_TraAddShOffFun 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_TraINCCup 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_TranGbxIncError 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_VMSIDCSFuncN| 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_VMSIDCSPhysN| 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_BrkMax 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_BrkNpl 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_CmbMonGen 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_CmbMonMax_0 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_CmbMonMax_1 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_CmbMonMax_2 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_CmbMonMax_3 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_CmbMonMax_4 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_CmbMonMax_5 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_CmbMonMin_0 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_CmbMonMin_1 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_CmbMonMin_2 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_CmbMonMin_3 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_CmbMonMin_4 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_CmbMonMin_5 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ETClbETFltMax_ 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ETClbETFltMax_ 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ETClbETFltMax_ 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ETClbETFltMax_ 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ETClbETFltMax_ 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ETClbETFltMax_ 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ETClbETFltMin_(1x1

FOUO/ITAR

DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ETClbETFltMin_1 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ETClbETFltMin_2 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ETClbETFltMin_3 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ETClbETFltMin_4 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ETClbETFltMin_5 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_InjCrvInjLimChrgI 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_InjCrvInjLimQntB 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_InjCrvInjLimSys 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_InjCrvInjLimtECU 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_InjCrvNumInjRtm 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_LSUHtCoupSig 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_OxiCatMonPasM 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_T50RetOL 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_T50RetSCB 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_T50SCB 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_AFSSetyDrftMax 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_AFSSetyDrftMin 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_AirCCIntPSig 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_AirCCmprOL 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_AirCCmprOvrTen 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_AirCCmprSCB 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_AirCCmprSCG 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_AirCCmprSig 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_AirTMonPlaus_0 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_AirTMonPlaus_1 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_AirTMonPlaus_2 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_AirTMonPlaus_3 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_AirTMonPlaus_4 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_AirTMonPlaus_5 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_AirTMonPlausTol 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_AltIOLdSRCMin 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_AltIOOL 1x1
DFES / 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_AltIOSCB 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_AltIOSCG 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_BattUSRCMax 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_BattUSRCMin 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_CThmstOL 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_CThmstOvrTemp 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_CThmstSCB 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_CThmstSCG 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_CtT 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ECBVlvOL 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ECBVlvOvrTemp 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ECBVlvSCB 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ECBVlvSCG 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_EGRCPmpOL 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_EGRCPmpOvrTe 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_EGRCPmpSCB 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_EGRCPmpSCG 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_EngPrtOvhtEngLi 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_EngSpdOL 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_EngSpdSCB 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_EngSpdSCG 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_EnvTInac 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_EnvTSCB 1x1

FOUO/SHARE

DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_EnvTSCG 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_EnvTSig 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_FlCPmpOL 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_FlCPmpOvrTemp 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_FlCPmpSCB 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_FlCPmpSCG 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_GlwPlgLVSOL 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_GlwPlgLVSOvrTe 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_GlwPlgLVSSCB 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_GlwPlgLVSSCG 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_GlwPlgOL 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_GlwPlgOvrTemp 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_GlwPlgSCB 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_GlwPlgSCG 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_LSUHtrMax 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_LSUHtrMin 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_LSUHtrNpl 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_LSUHtrSig 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_LSUtExcMax 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_LSUtExcMin 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_MeUnOL 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_MeUnOT 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_MeUnSCB 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_MeUnSRCMax 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_MeUnSRCMin 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_OilLvlPlaus 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_OilLvlSig 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_OilPSwtHPErr 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_OilPSwtHPNoPla 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_OilPSwtLPErrNoP 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_OilPSwtLPNoPla 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_OilRatioErr 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_OilSens 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_OilShCirGnd 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_OilShCirPlus 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_OilTDef 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_OilTInac 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_OilTSRCMax 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_OilTSRCMin 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_OilTSig 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_OilTempTimePla 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_OilTempTimeSig 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_PCVOL 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_PCVOT 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_PCVSCB 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_PCVSRCMax 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_PCVSRCMin 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_PSPInlineOL 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_PSPInlineOvrTen 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_PSPInlineSCB 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_PSPInlineSCG 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_PSPOL 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_PSPOvrTemp 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_PSPSCB 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_PSPSCG 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_RailPSRCMax 1x1

Russifiziert

DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_RailPSRCMin 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_SWaPmpOL 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_SWaPmpOvrTem 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_SWaPmpSCB 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_SWaPmpSCG 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_VehVInit 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_VehVInit2 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_WaHtElOL_0 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_WaHtElOL_1 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_WaHtElOvrTemp 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_WaHtElOvrTemp 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_WaHtElSCB_0 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_WaHtElSCB_1 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_WaHtElSCG_0 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_WaHtElSCG_1 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_WaHtFlOL 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_WaHtFlOvrTemp 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_WaHtFlSCB 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_WaHtFlSCG 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_IVActrUChSRCM 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_IVActrUChSRCM 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_IVActrVltgSRCMa 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_IVActrVltgSRCMi 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_AFSOffsDrftMax 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_AFSOffsDrftMin 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_AFSSRCAirTemp 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_AFSSRCAirTemp 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_AFSSRCBattHi 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_AFSSRCBattLo 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_AFSSRCCorMax 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_AFSSRCCorMin 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_AFSSRCRawMax 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_AFSSRCRawMin 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_AFVlvOL 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_AFVlvSCB 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_AFVlvSCG 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_APPKD 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_AltIODef 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_AltIOLdSRCMax 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_BrkSRCMax 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_BrkSRCMin 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_CEngDsTSRCMa 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_CEngDsTSRCMi 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_CEngUsTSRCMa 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_CEngUsTSRCMi 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ClthEPBNpl 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ClthEPBSensErr 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ClthErr 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ClthMax 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ClthPNSigLoc 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ClthPNSigNpl 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ClthSig 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_CrCMnSwtPlaus 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_CrCPanPlaus 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_CrCPanSig 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_DrvPrgSwt_Co 1x1

FOUO/SHARE

DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_EGRVlvGovDvtM 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_EGRVlvGovDvtM 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_EGRVlvHBrgOpn 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_EGRVlvHBrgOvr(1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_EGRVlvHBrgOvr 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_EGRVlvHBrgShC 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_EGRVlvHBrgShC 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_EGRVlvHBrgShC 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_EGRVlvHBrgShC 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_EGRVlvHBrgShC 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_EGRVlvHBrgTem 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_EGRVlvHBrgUnd 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_EGRVlvOL 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_EGRVlvOvrTemp 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_EGRVlvSCB 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_EGRVlvSCG 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_EGRVlvSRCMax 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_EGRVlvSRCMin 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_EMDmpOL_0 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_EMDmpOL_1 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_EMDmpOL_2 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_EMDmpOL_3 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_EMDmpSCB_0 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_EMDmpSCB_1 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_EMDmpSCB_2 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_EMDmpSCB_3 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_EMDmpSCG_0 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_EMDmpSCG_1 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_EMDmpSCG_2 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_EMDmpSCG_3 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_EngPrtOvrSpd 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_EngPrtfacChrgLir 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_EnvPPhysRngHi 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_EnvPPhysRngLo 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_EnvPSRCMax 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_EnvPSRCMin 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_EnvPSig 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_EnvTPhysRngHi 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_EnvTPhysRngLo 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_EnvTSRCMax 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_EnvTSRCMin 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_FuelTSRCMax 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_FuelTSRCMin 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_GbxSpd 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_GbxSpdPlausErr 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_GbxSpdPlausErr2 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_GlwPlgSVSFail 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_GlwPlgSVSStkRl 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_InjVlvPresMin 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_LSUCircNernstSi 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_LSUCircPmpCur 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_LSUCircVirtGndS 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_LSUO2Max 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_LSUO2Min 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_LSUSPIBattLowM 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_LSUWireSCB 1x1

FOUO/SBU

DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_LSUWireSCG 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_MeUnSCG 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_NplDynPPFltDiff 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_NplHsLnPPFltDifl 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_PCACDsPhysRn(1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_PCACDsPhysRn(1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_PCACDsSRCMa: 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_PCACDsSRCMin 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_PCVSCG 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_SRCHighAPP1 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_SRCHighAPP2 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_SRCLowAPP1 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_SRCLowAPP2 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_SRCMaxLAS 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_SRCMaxPPFltDif 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_SRCMaxPPFltUs 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_SRCMaxTOxiCat 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_SRCMaxTOxiCat 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_SRCMaxTPFltDs 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_SRCMaxTPFltUs 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_SRCMaxTTrbnUs 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_SRCMinLAS 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_SRCMinPPFltDiff 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_SRCMinPPFltUs 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_SRCMinTOxiCatI 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_SRCMinTOxiCatI 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_SRCMinTPFltDs 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_SRCMinTPFltUs 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_SRCMinTTrbnUs 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_SigLAS 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_SigTAS 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_SotPPFltDiff 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_SyncAPP 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_TCACDsPhysRn(1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_TCACDsPhysRn(1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_TCACDsSRCMa: 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_TCACDsSRCMin 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_TECUPhysRngHi 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_TECUPhysRngHi 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_TECUPhysRngLo 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_TECUPhysRngLo 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_TECUSRCMax 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_TECUSRCMin 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_TEGRClrDsSRCI 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_TEGRClrDsSRCI 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ThrVlvGovDvtMa 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ThrVlvGovDvtMir 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ThrVlvHBrgOpnL 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ThrVlvHBrgOvrC 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ThrVlvHBrgOvrTe 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ThrVlvHBrgShCir 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ThrVlvHBrgShCir 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ThrVlvHBrgShCir 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ThrVlvHBrgShCir 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ThrVlvHBrgShCir 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ThrVlvHBrgTemp 1x1

FOUO/ITAR

DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ThrVlvHBrgUndr\ 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ThrVlvOL 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ThrVlvOvrTemp 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ThrVlvPhysSRCM 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ThrVlvPhysSRCM 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ThrVlvSCB 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ThrVlvSCG 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ThrVlvSRCMax 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ThrVlvSRCMin 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ThrVlvStLnSig 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_TrbChGovDvtCld 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_TrbChGovDvtMa: 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_TrbChGovDvtMin 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_TrbChHBrgOpnL(1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_TrbChHBrgOvrCu 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_TrbChHBrgOvrTe 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_TrbChHBrgShCir 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_TrbChHBrgShCir 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_TrbChHBrgShCir 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_TrbChHBrgShCir 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_TrbChHBrgShCir 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_TrbChHBrgTemp 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_TrbChHBrgUndr\ 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_TrbChOL 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_TrbChOvrTemp 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_TrbChSCB 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_TrbChSCG 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_TrbChSRCMax 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_TrbChSRCMin 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_VSwVlvGovDvtM 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_VSwVlvGovDvtM 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_VSwVlvGovDvtM 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_VSwVlvGovDvtM 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_VSwVlvHBrgOpn 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_VSwVlvHBrgOpn 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_VSwVlvHBrgOvr(1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_VSwVlvHBrgOvr(1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_VSwVlvHBrgOvrT 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_VSwVlvHBrgOvrT 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_VSwVlvHBrgShC 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_VSwVlvHBrgShC 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_VSwVlvHBrgShC 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_VSwVlvHBrgShC 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_VSwVlvHBrgShC 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_VSwVlvHBrgShC 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_VSwVlvHBrgShC 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_VSwVlvHBrgShC 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_VSwVlvHBrgShC 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_VSwVlvHBrgShC 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_VSwVlvHBrgTem 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_VSwVlvHBrgTem 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_VSwVlvHBrgUnd 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_VSwVlvHBrgUnd 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_VSwVlvOLB1 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_VSwVlvOLB2 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_VSwVlvOvrTemp 1x1

FOUO Sample

DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_VSwVlvOvrTemp 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_VSwVlvPhysSRC 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_VSwVlvPhysSRC 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_VSwVlvPhysSRC 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_VSwVlvPhysSRC 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_VSwVlvSCBB1 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_VSwVlvSCBB2 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_VSwVlvSCGB1 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_VSwVlvSCGB2 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_VSwVlvSRCMaxI 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_VSwVlvSRCMaxI 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_VSwVlvSRCMinB 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_VSwVlvSRCMinB 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_VSwVlvStLnSigB 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_VSwVlvStLnSigB 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_VehVComAcc 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_VehVLowVltg 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_VehVLowVltg2 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_VehVMax 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_VehVPlaus 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_VehVRng 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_VehVRng2 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_VehVSig 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_VehVSig2 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_WaHtFlPerSRCM 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_WaHtFlPerSRCM 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ClthNplClsd 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ClthNplOpn 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_EGRClgMon 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_GlwPlg2of3 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_GlwPlgDiagErr 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_GlwPlgDiff 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_GlwPlgGCUTyp 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_GlwPlgPLUGErr_ 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_GlwPlgPLUGErr_ 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_GlwPlgPLUGErr_ 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_GlwPlgPLUGErr_ 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_GlwPlgPLUGErr_ 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_GlwPlgPLUGErr_ 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_GlwPlgPLUGSC_ 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_GlwPlgPLUGSC_ 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_GlwPlgPLUGSC_ 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_GlwPlgPLUGSC_ 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_GlwPlgPLUGSC_ 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_GlwPlgPLUGSC_ 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_GlwPlgRiErr_0 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_GlwPlgRiErr_1 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_GlwPlgRiErr_2 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_GlwPlgRiErr_3 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_GlwPlgRiErr_4 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_GlwPlgRiErr_5 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_GlwPlgT30Miss 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_GlwPlgTypDiffGC 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_GlwPlgUnErr 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_GlwPlgWrngTyp_ 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_GlwPlgWrngTyp_ 1x1

FREIGEGEBEN

DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_GlwPlgWrngTyp_ 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_GlwPlgWrngTyp_ 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_GlwPlgWrngTyp_ 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_GlwPlgWrngTyp_ 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_IVActrEnrgMax_0 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_IVActrEnrgMax_1 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_IVActrEnrgMax_2 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_IVActrEnrgMax_3 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_IVActrEnrgMax_4 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_IVActrEnrgMax_5 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_IVActrEnrgMax_6 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_IVActrEnrgMax_7 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_IVActrEnrgMin_0 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_IVActrEnrgMin_1 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_IVActrEnrgMin_2 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_IVActrEnrgMin_3 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_IVActrEnrgMin_4 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_IVActrEnrgMin_5 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_IVActrEnrgMin_6 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_IVActrEnrgMin_7 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_IVActrEnrgPlaus_ 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_IVActrEnrgPlaus_ 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_IVActrEnrgPlaus_ 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_IVActrEnrgPlaus_ 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_IVActrEnrgPlaus_ 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_IVActrEnrgPlaus_ 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_IVActrEnrgPlaus_ 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_IVActrEnrgPlaus_ 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_IVCtlTiDiff_0 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_IVCtlTiDiff_1 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_IVCtlTiDiff_2 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_IVCtlTiDiff_3 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_IVCtlTiDiff_4 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_IVCtlTiDiff_5 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_IVCtlUDiffUp_0 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_IVCtlUDiffUp_1 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_IVCtlUDiffUp_2 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_IVCtlUDiffUp_3 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_IVCtlUDiffUp_4 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_IVCtlUDiffUp_5 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_IVCtlUUp_0 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_IVCtlUUp_1 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_IVCtlUUp_2 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_IVCtlUUp_3 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_IVCtlUUp_4 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_IVCtlUUp_5 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_IVDiaBnkShCir_0 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_IVDiaBnkShCir_1 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_IVDiaBnkShCirCl 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_IVDiaBnkShCirCl 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_IVDiaChp 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_IVDiaCylNoCls_0 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_IVDiaCylNoCls_1 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_IVDiaCylNoCls_2 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_IVDiaCylNoCls_3 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_IVDiaCylNoCls_4 1x1

Russisch

DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_IVDiaCylNoCls_5 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_IVDiaCylNoLd_0 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_IVDiaCylNoLd_1 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_IVDiaCylNoLd_2 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_IVDiaCylNoLd_3 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_IVDiaCylNoLd_4 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_IVDiaCylNoLd_5 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_IVDiaCylShCir_0 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_IVDiaCylShCir_1 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_IVDiaCylShCir_2 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_IVDiaCylShCir_3 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_IVDiaCylShCir_4 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_IVDiaCylShCir_5 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_IVDiaCylShCirHS 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_IVDiaCylShCirHS 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_IVDiaCylShCirHS 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_IVDiaCylShCirHS 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_IVDiaCylShCirHS 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_IVDiaCylShCirHS 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_IVDiaCylShCirMe 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_IVDiaCylShCirMe 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_IVDiaCylShCirMe 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_IVDiaCylShCirMe 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_IVDiaCylShCirMe 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_IVDiaCylShCirMe 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_LSUDynChk 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_LSUDynChkDIUM 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_LSUO2ClbMax 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_LSUO2ClbMin 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_LSUO2PlausMax 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_LSUO2PlausMax 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_LSUO2PlausMax 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_LSUO2PlausMinF 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_LSUO2PlausMinC 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_LSUO2PlausMinF 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_LSURiClbMax 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_LSURiClbMin 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_LSUTempCompM 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_LSUTempCompM 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_LSUWireIPSig 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_PCVNoStrt 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_RailPGradMon 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_TECUSPIErr 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_ThrVlvStLnNpl 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_VSwVlvStLnNplB 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_VSwVlvStLnNplB 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_AirCClgDemSig 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_AirCVentLdSig 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_BusDiagBusOffN 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_BusDiagBusOffN 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_BusDiagBusOffN 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_BusDiagBusOffN 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_BusDiagCANHW 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_BusDiagErrPasN 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_BusDiagErrPasN 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_BusDiagErrPasN 1x1

ESUSoftware

DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_BusDiagErrPasN 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComAC1DLC 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComAC1TO 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComACC1CNT 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComACC1DLC 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComACC1TO 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComACCACNT 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComACCADLC 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComACCATO 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComAIRBG1CNT 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComAIRBG1DLC 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComAIRBG1TO 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComAWD1CNT 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComAWD1DLC 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComAWD1TO 1x1
DFES / 1x1
DFES / 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComBEM1CNT 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComBEM1DLC 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComBEM1TO 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComBRK1CNT 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComBRK1DLC 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComBRK1TO 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComBRK2CNT 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComBRK2DLC 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComBRK2TO 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComBRK3DLC 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComBRK3TO 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComBRK4CNT 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComBRK4DLC 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComBRK4TO 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComBRK5CNT 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComBRK5DLC 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComBRK5TO 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComBRK8CNT 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComBRK8DLC 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComBRK8TO 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComBSC2TO 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComBSG3TO 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComBST1CNT 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComBST1DLC 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComBST1TO 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComCCTLCNT 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComCCTLDLC 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComCCTLTO 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComDIA1DLC 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComDIA1TO 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComDSP1CNT 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComDSP1DLC 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComDSP1TO 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComDSP2DLC 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComDSP2TO 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComDSP3DLC 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComDSP3TO 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComEPB1CNT 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComEPB1DLC 1x1

FOUO/SHARE

DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComEPB1TO 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComESCUDLC 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComESCUTO 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComESP07TO 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComGMECNT 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComGMEDLC 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComGMETO 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComGW1DLC 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComGW1TO 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComILMF1TO 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComLVL1CNT 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComLVL1DLC 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComLVL1TO 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComLWS1CNT 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComLWS1DLC 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComLWS1TO 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComLght1BCM1(1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComLght2TO 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComLghtRrCNT 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComLghtRrTO 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComNoComCAN 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComNoComCAN 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComNoComCAN 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComNoComCAN 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComSTH1TO 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComSTIGN1CNT 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComSTIGN1DLC 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComSTIGN1TO 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComSYS1DLC 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComSYS1TO 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComTOSDLC 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComTOSTO 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComTRBCH1DL(1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComTRBCH1TO 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComTRBCH2DL(1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComTRBCH2TO 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComTRLR1CNT 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComTRLR1TO 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComTSC1CNT 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComTSC1DLC 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComTSC1TO 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComTSC2CNT 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComTSC2DLC 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComTSC2TO 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComTSC3CNT 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComTSC3DLC 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComTSC3TO 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComTSC6CNT 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComTSC6DLC 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComTSC6TO 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_DfftlTrqLimDesSi 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_EEMAltPwrSig 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_GbxGearLvr 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_GbxNTrbn 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_GbxPTTraTypeP| 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_GbxTrqRatSig 1x1

FOUO/ITAR

DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_LghtBrkECD 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_StbIntvDCSNpl 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_StbIntvTCSNpl 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_StrgSensPerm 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_StrgSensTmp 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_StrgWhl 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_StrgWhlADS 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_TrlrBrkECD 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_VehVWhlLoVltg 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_VehVWhlSig 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComACC1CS 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComACCACS 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComAIRBG1CS 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComBEM1CS 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComBRK4CS 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComBRK5CS 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComBRK8CS 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComBST1CS 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComCCTLCS 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComEPB1CS 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComGMECS 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComLVL1CS 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComLWS1CS 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComSTIGN1CS 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComTSC3CS 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComTSC6CS 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_ACCINotPlaus 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_ACCISigErr 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_AFSDrftIdlAdjVal 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_AFSDrftLdAdjVal 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_APPDiaDrft 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_AdcIADC0Cal 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_AdcIADC0Conv 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_AdcIADC1Cal 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_AdcIADC1Conv 1x1
DFES / 1x1
DFES / 1x1
DFES / 1x1
DFES / 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_BasSvrAppl_CoB 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_BasSvrAppl_FCo 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_BasSvrAppl_LCo 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_BasSvrAppl_Var(1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_CBReiniStPrg 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_ClthIlsPlausFCO 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_ClthMin 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComCANWkupIn 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComTOutAC 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComTOutACC 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComTOutAIRBG 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComTOutAWD 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComTOutBEM 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComTOutBRK 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComTOutCCTL 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComTOutDSP 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComTOutEPB 1x1

FC USSTIER

DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComTOutESCU 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComTOutGBX 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComTOutGW 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComTOutIGN 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComTOutLVL 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComTOutNOX1 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComTOutNOX2 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComTOutRES19 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComTOutRES20 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComTOutRES21 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComTOutRES22 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComTOutRES23 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComTOutSCU 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComTOutTRBCH 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ComTOutTRBCH 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_EngPrtTMFWSh(1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ExhTMonGradPla 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ExhTMonGradPla 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ExhTMonGradPla 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ExhTMonMeanPl 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ExhTMonMeanPl 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ExhTMonMeanPl 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_FMAErrModMax 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_FMAErrModMin 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_FlSysTnkLo 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_FuelTPlaus 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_IVAdjDiaIVAdj_0 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_IVAdjDiaIVAdj_1 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_IVAdjDiaIVAdj_2 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_IVAdjDiaIVAdj_3 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_IVAdjDiaIVAdj_4 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_IVAdjDiaIVAdj_5 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_IVAdjIVA_0 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_IVAdjIVA_1 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_IVAdjIVA_2 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_IVAdjIVA_3 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_IVAdjIVA_4 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_IVAdjIVA_5 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_IVPSplyDCDCOfl 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_IVPSplyDCDCOfl 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_IVPSplyStopDCD 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_IVPSplyStopDCD 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_LSUSPISig 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_MisfDetMisfireMa 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_MisfDetMisfireMa 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_MisfDetMisfireMa 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_MisfDetMisfireMa 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_MisfDetMisfireMa 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_MisfDetMisfireMa 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_MisfDetMisfireMu 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_NplEnvPSensPPl 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_NplHsChngPPFlt 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_NplPresSensPPF 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_PCVfacAdaptMa> 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_PCVfacAdaptMin 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_PFltSotMsMaxTs 1x1

FSUSGTI.RU

DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_PTGbxTraNpl 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_SensFrzPPFltDiff 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_SensFrzPPFltUs 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_ShtrpEGR 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_Shtrp_PCRBA 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_T15Sig 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_TranGbxIncPlaus 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_AirCtlRmpTOut 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_BasSvrApplPMoc 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_CEngDsTDynTst 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_CEngDsTVDPlau 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_EEPEraseErr 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_EEPRdErr 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_EEPWrErr 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_EEPXmax 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_EEPXmin 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_EEPXnpl 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_EEPXsig 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_EGRVlvJamVlvC 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_EGRVlvJamVlvO 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_EGRVlvLgTDrft 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_EGRVlvOfsLrnJa 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_EGRVlvShTDrft 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_EngDaEngOffCA 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_EngDaEngOffTiC 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_EngDaEngOffTiC 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_EngICO 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_EpmCaSI1ErrSig 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_EpmCaSI1NoSig 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_EpmCaSI1OfsErr 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_EpmCrSErrSig 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_EpmCrSNoSig 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_GlwLmpCANNpl 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_MRlyErlyOpng 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_MRlyStk 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_MoCADCCmp 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_MoCADCTst 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_MoCADCVltgRati 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_MoCComErrCnt 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_MoCComSPI 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_MoCROMErrXPg 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_MoCSOPErrMMF 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_MoCSOPErrNoC 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_MoCSOPErrResp 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_MoCSOPErrSPI 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_MoCSOPHwNoR 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_MoCSOPLoLi 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_MoCSOPMM 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_MoCSOPOSTime 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_MoCSOPPSIniTi 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_MoCSOPTimeOu 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_MoCSOPUpLi 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_MoFAPP 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_MoFESpd 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_MoFFrmStEng 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter für gemeinsame MII Entprellung von DFC_MoFOvR 1x1

FREIGEGEBEN

DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MIl Entprellung von DFC_MoFVehAccET 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MIl Entprellung von DFC_MoFVehAccErrDi 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MIl Entprellung von DFC_OCWDACom 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MIl Entprellung von DFC_OCWDALowVltg 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MIl Entprellung von DFC_OCWDAOvrVltg 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MIl Entprellung von DFC_OCWDAWDAAct 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MIl Entprellung von DFC_OilDynTst 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MIl Entprellung von DFC_PhyModNonMonI 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MIl Entprellung von DFC_RailPOfsTstMax 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MIl Entprellung von DFC_RailPOfsTstMin 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MIl Entprellung von DFC_SGEEWnpl 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MIl Entprellung von DFC_SWReset_0 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MIl Entprellung von DFC_SWReset_1 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MIl Entprellung von DFC_SWReset_2 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MIl Entprellung von DFC_StopCntTmr 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MIl Entprellung von DFC_ThrVlvDrftClsd 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MIl Entprellung von DFC_ThrVlvDrftOpn 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MIl Entprellung von DFC_ThrVlvJamVlv 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MIl Entprellung von DFC_TrbChJamVlv 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MIl Entprellung von DFC_TrbChLgTDrft 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MIl Entprellung von DFC_TrbChOfsLrnJam 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MIl Entprellung von DFC_TrbChShTDrft 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MIl Entprellung von DFC_VSwVlvDrftClsdB 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MIl Entprellung von DFC_VSwVlvDrftClsdB 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MIl Entprellung von DFC_VSwVlvDrftOpnB 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MIl Entprellung von DFC_VSwVlvDrftOpnB 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MIl Entprellung von DFC_VSwVlvJamVlvB 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MIl Entprellung von DFC_VSwVlvJamVlvB2 1x1
DFES / Gruppenstellvertreter fьr gemeinsame MIl Entprellung von DFC_WFSnpl 1x1
Filter fьr die Ausgabe der Fehlerspeicherьberwachung - Bits auf 0 setzen, um mit 0 zu filte 1x1
Filter fьr die Ausgabe der Fehlerspeicherьberwachung - Bits auf 1 setzen, um mit 1 zu filte 1x1
Ausgabemodus Fehlerpeicherьberwachung, auf 1 setzen um gleiche Meldungen nacheina 1x1
Fehlerklassenparameter: Initialisierungswert OBD Lцschzдhler DLC 20x1
Fehlerklassenparameter: Initialisierungswert Fehlerzдhler FLC 20x1
Fehlerklassenparameter: Initialisierungswert Heilungszдhler HLC 20x1
Fehlerklassenparameter: Initialisierungswert Lцschzдhler aus Zustand Pending DLC 20x1
Fehlerklassenparameter: Initialisierungswert Lцschzдhler DLC 20x1
Fehlerklassenparameter: Initialisierungswert SVS-Anzeige Fehlerzдhler 20x1
Fehlerklassenparameter: Initialisierungswert SVS-Anzeige Heilungszдhler 20x1
Schwellwert fьr Similar Condition Erkennung / Kьhlmitteltemperatur 1x1
Schwellwert fьr Similar Condition Erkennung / Last 1x1
Schwellwert fьr Similar Condition Erkennung / Motordrehzahl 1x1
Signalauswahl extended freeze frame 8x1
Signalauswahl freeze frame 20x1
Fehlerklassenparameter: Triggertyp OBD Lцschzдhler DLC 20x1
Fehlerklassenparameter: Triggertyp Fehlerzдhler FLC 20x1
Fehlerklassenparameter: MIL Ansteuerung 20x1
Fehlerklassenparameter: SVS-Anzeige Ansteuerung 20x1
Fehlerklassenparameter: Triggertyp Heilungszдhler HLC 20x1
Fehlerklassenparameter: Triggertyp Lцschzдhler aus Zustand Pending DLC 20x1
Fehlerklassenparameter: Statische Prioritдt und Testersichtbarkeit 20x1
Fehlerklassenparameter: Triggertyp Lцschzдhler DLC 20x1
Fehlerklassenparameter: Triggertyp SVS-Anzeige Fehlerzдhler 20x1
Fehlerklassenparameter: Triggertyp SVS-Anzeige Heilungszдhler 20x1
Kundenspezifischer Fehlerklassen Parameter 20x1
vom Eintragsstatus abhдngiger Offset fьr die Prioritдtbestimmung von Fehlerspeichereintr 16x1

Russoft.org

Default Differential-Ьbersetzung	1x1
Konfiguration Differentialschutz	1x1
Vorgabewert maximale Motordrehzahl des DiaDem	1x1
Vorgabewert minimale Motordrehzahl des DiaDem	1x1
Temperaturauswahl fьr die Ermittlung vom Motorzustand ""warm/kalt	1x1
Rampen-Parametersatz untere Solldrehzahl / Positive Rampenschrittweite	1x1
Rampen-Parametersatz untere Solldrehzahl / Negative Rampenschrittweite	1x1
Schalter zur Deaktivierung des Diagnose Clients	1x1
Vorgabewert fьr Maximaldrehmomentbegrenzung	1x1
Vorgabewert fьr Minimumdrehmomentbegrenzung	1x1
obere Temperaturschwelle fьr die Hysterese zur Zustandsbestimmung ""warm/kalt	1x1
untere Temperaturschwelle fьr die Hysterese zur Zustandsbestimmung ""warm/kalt	1x1
Auswahl des OBD-Mediums	1x1
bitcodierte Auswahl der zugelassenen Protokolle	1x1
Auswahlschalter fьr CARB oder ISO-CARB	1x1
Rampensteigungen fьr Differentialschutzmoment / positive Rampensteigung	1x1
Rampensteigungen fьr Differentialschutzmoment / negative Rampensteigung	1x1
Ersatzwert fьr Differentialьbersetzung	1x1
Ersatzwert fьr Differentialschutzmoment	1x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ACCIBrkErr	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ACCIBrkNPL	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ACCIDevBrkMxNeg	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ACCIDevBrkMxPos	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ACCIIrvShOffMaxErr	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ACCIIrvShOffSigErr	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ACCISensErr	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ACCIWrongCoded	7x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ACCIWrongCodedSIG	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ACCIaDesMax	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ACCIaDesMin	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ACCIaDesSig	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_AirCtlGovDvtEOMMax	8x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_AirCtlGovDvtEOMMin	8x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_AirCtlGovDvtMax	18x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_AirCtlGovDvtMin	17x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_Airbg	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_AirbgCrCtlDisbl	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_AirbgFCO	6x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_AltMaxPwr	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_BrkESP	7x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_BrkSig	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_BstMonIntMnf	16x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_Cj945SpiCom1	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_CoVMErrL2	2x1
DINH /	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_CrCtlDsplHighLine	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_CrCtlPAAGTrlrDef	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_CrCtlPACCFrmErr	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_CrCtlPBRK8Npl	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_CrCtlPBrkSwtErr	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_CrCtlPBrkTemp	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_CrCtlPECDAAG	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_CrCtlPECDErr	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_CrCtlPECDILM	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_CrCtlPECDNoAvl	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_CrCtlPESPErr	3x1

FLASHER.RU

DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_CrCtlPStopLDef	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_CrCtlPstBLS	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_CrCtlvDsplNotPlaus	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_Cy150SpiCom	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_Cy320SpiCom	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ETCtlDvtInrMax	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ETCtlDvtInrMin	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ETCtlDvtOutrMax	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ETCtlDvtOutrMin	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_EngPrtfacAirOvht	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_EngPrtfacCTOvht	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_EngPrtfacFlClg	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_EngPrtfacOilOvht	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_EngPrtfacTrbnTemp	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_EnhSRCMaxPPFltDiff	14x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_EnhSRCMaxT0ExhTMon	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_EnhSRCMaxT1ExhTMon	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_EnhSRCMaxT2ExhTMon	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_EnhSRCMinPPFltDiff	14x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_EnhSRCMinT0ExhTMon	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_EnhSRCMinT1ExhTMon	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_EnhSRCMinT2ExhTMon	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ExhTMonPlaus0	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ExhTMonPlaus1	14x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ExhTMonPlaus2	13x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ExhTMonPlausGen	16x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ExhTMonPlausPos0	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ExhTMonPlausPos1	15x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ExhTMonPlausPos2	7x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_FMOqCorOBDMax	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_FMOqCorOBDMin	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_Fan1Ctlr1Blk	5x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_Fan1Ctlr1SC	5x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_Fan1Ctlr2Blk	5x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_Fan1Ctlr2SC	5x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_Fan2Ctlr1Blk	5x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_Fan2Ctlr1SC	5x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_Fan2Ctlr2Blk	5x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_Fan2Ctlr2SC	5x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_FanCtlr1EE	5x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_FanCtlr1OT	6x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_FanCtlr2EE	5x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_FanCtlr2OT	6x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_FanOL	6x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_FanOL2	9x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_FanOvrTemp	5x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_FanOvrTemp2	8x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_FanSCB	6x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_FanSCB2	9x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_FanSCG	6x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_FanSCG2	9x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_MonUMaxSupply1	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_MonUMinSupply1	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_PCACDsEnvPPls	15x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_PCRGovDvtMax	21x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_PCRGovDvtMin	17x1

FLASHER.RU

DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_PFltAshLdMax	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_PFltCharPDiffMax	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_PFltCharPDiffMin	7x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_PFltDstrMin	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_PFltEngPrt	6x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_PFltRgnPerm	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_PFltSRCMaxFlwRstn	5x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_PFltSRCMinFlwRstn	6x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_PFltSotMsDvtMax	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_PFltSotMsDvtMin	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_PFltSotMsMax	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_PTGbxTraMax	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_PTGbxTraMin	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_RailCPC1	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_RailCPC3	6x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_RailCPC4	6x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_RailCPCTnkLo1	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_RailCPCTnkLo3	5x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_RailCPCTnkLo4	5x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_RailMeUn0	12x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_RailMeUn1	8x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_RailMeUn2	13x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_RailMeUn22	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_RailMeUn3	6x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_RailMeUn4	13x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_RailMeUn42	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_RailMeUn5	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_RailMeUnTnkLo0	10x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_RailMeUnTnkLo1	7x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_RailMeUnTnkLo2	11x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_RailMeUnTnkLo22	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_RailMeUnTnkLo3	5x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_RailMeUnTnkLo4	11x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_RailMeUnTnkLo42	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_RailMeUnTnkLo5	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_RailPCV0	13x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_RailPCV1	12x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_RailPCV2	13x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_RailPCV22	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_RailPCV3	6x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_RailPCV4	13x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_RailPCV42	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_RailPCVTnkLo0	11x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_RailPCVTnkLo1	11x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_RailPCVTnkLo2	11x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_RailPCVTnkLo22	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_RailPCVTnkLo3	5x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_RailPCVTnkLo4	11x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_RailPCVTnkLo42	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_SSpMon1	65x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_SSpMon2	48x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_SSpMon3	5x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_StmFault	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_StrtCtOffPth	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_StrtCtOffPth2	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_StrtCtlErr	3x1

FLYSOFT.RU

DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_StrtFault	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_StrtOL	5x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_StrtOL2	5x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_StrtSCB	5x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_StrtSCB2	5x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_StrtSCG	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_StrtSCG2	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_T50OL	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_Tle6232Spi1	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_TraAddShOffFunc	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_TraINCCup	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_TranGbxIncError	5x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_VMSIDCSFuncNpl	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_VMSIDCSPhysNpl	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_BrkMax	5x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_BrkNpl	18x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_CmbMonGen	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_CmbMonMax_0	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_CmbMonMax_1	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_CmbMonMax_2	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_CmbMonMax_3	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_CmbMonMax_4	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_CmbMonMax_5	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_CmbMonMin_0	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_CmbMonMin_1	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_CmbMonMin_2	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_CmbMonMin_3	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_CmbMonMin_4	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_CmbMonMin_5	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ETClbETFltMax_0	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ETClbETFltMax_1	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ETClbETFltMax_2	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ETClbETFltMax_3	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ETClbETFltMax_4	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ETClbETFltMax_5	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ETClbETFltMin_0	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ETClbETFltMin_1	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ETClbETFltMin_2	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ETClbETFltMin_3	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ETClbETFltMin_4	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ETClbETFltMin_5	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_InjCrvInjLimChrgBal	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_InjCrvInjLimQntBal	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_InjCrvInjLimSys	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_InjCrvInjLimtECU	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_InjCrvNumInjRtmLim	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_LSUHtCoupSig	14x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_OxiCatMonPasMin	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_T50RetOL	5x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_T50RetSCB	5x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_T50SCB	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_AFSSetyDrftMax	30x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_AFSSetyDrftMin	30x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_AirCCIntPSig	5x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_AirCCmprOL	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_AirCCmprOvrTemp	2x1

FLASHER.RU

DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_AirCCmprSCB	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_AirCCmprSCG	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_AirCCmprSig	5x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_AirTMonPlaus_0	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_AirTMonPlaus_1	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_AirTMonPlaus_2	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_AirTMonPlaus_3	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_AirTMonPlaus_4	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_AirTMonPlaus_5	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_AirTMonPlausTot	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_AltIOLdSRCMin	5x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_AltIOOL	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_AltIOOvrTemp	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_AltIOSCB	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_AltIOSCG	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_BattUSRCMax	13x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_BattUSRCMin	13x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_CThmstOL	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_CThmstOvrTemp	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_CThmstSCB	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_CThmstSCG	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_CtT	5x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ECBVlvOL	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ECBVlvOvrTemp	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ECBVlvSCB	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ECBVlvSCG	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_EGRCPmpOL	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_EGRCPmpOvrTemp	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_EGRCPmpSCB	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_EGRCPmpSCG	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_EngPrtOvhtEngLim	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_EngSpdOL	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_EngSpdSCB	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_EngSpdSCG	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_EnvTInac	10x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_EnvTSCB	6x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_EnvTSCG	6x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_EnvTSig	10x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_FlCPmpOL	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_FlCPmpOvrTemp	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_FlCPmpSCB	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_FlCPmpSCG	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_GlwPlgLVSOL	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_GlwPlgLVSOvrTemp	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_GlwPlgLVSSCB	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_GlwPlgLVSSCG	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_GlwPlgOL	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_GlwPlgOvrTemp	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_GlwPlgSCB	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_GlwPlgSCG	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_LSUHtrMax	19x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_LSUHtrMin	19x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_LSUHtrNpl	17x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_LSUHtrSig	19x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_LSUtExcMax	19x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_LSUtExcMin	19x1

FLASH.RU

DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_MeUnOL	10x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_MeUnOT	9x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_MeUnSCB	10x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_MeUnSRCMax	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_MeUnSRCMin	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_OilLvlPlaus	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_OilLvlSig	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_OilPSwtHPErr	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_OilPSwtHPNoPlaus	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_OilPSwtLPErrNoPress	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_OilPSwtLPNoPlaus	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_OilRatioErr	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_OilSens	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_OilShCirGnd	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_OilShCirPlus	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_OilTDef	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_OilTInac	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_OilTSRCMax	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_OilTSRCMin	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_OilTSig	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_OilTempTimePlaus	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_OilTempTimeSigCAN	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_PCVOL	9x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_PCVOT	7x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_PCVSCB	9x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_PCVSRCMax	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_PCVSRCMin	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_PSPInlineOL	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_PSPInlineOvrTemp	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_PSPInlineSCB	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_PSPInlineSCG	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_PSPOL	5x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_PSPOvrTemp	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_PSPSCB	5x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_PSPSCG	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_RailPSRCMax	26x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_RailPSRCMin	26x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_SWaPmpOL	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_SWaPmpOvrTemp	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_SWaPmpSCB	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_SWaPmpSCG	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_VehVInit	5x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_VehVInit2	5x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_WaHtElOL_0	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_WaHtElOL_1	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_WaHtElOvrTemp_0	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_WaHtElOvrTemp_1	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_WaHtElSCB_0	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_WaHtElSCB_1	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_WaHtElSCG_0	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_WaHtElSCG_1	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_WaHtFlOL	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_WaHtFlOvrTemp	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_WaHtFlSCB	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_WaHtFlSCG	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_IVActrUChSRCMax	3x1

FLYSOFT.RU

DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_IVActrUChSRCMin	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_IVActrVltgSRCMax	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_IVActrVltgSRCMin	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_AFSOffsDrftMax	32x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_AFSOffsDrftMin	32x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_AFSSRCAirTempMax	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_AFSSRCAirTempMin	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_AFSSRCBattHi	9x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_AFSSRCBattLo	9x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_AFSSRCCorMax	9x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_AFSSRCCorMin	9x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_AFSSRCRawMax	9x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_AFSSRCRawMin	9x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_AFVlvOL	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_AFVlvSCB	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_AFVlvSCG	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_APPKD	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_AltIODef	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_AltIOLdSRCMax	5x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_BrkSRCMax	12x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_BrkSRCMin	12x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_CEngDsTSRCMax	24x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_CEngDsTSRCMin	24x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_CEngUsTSRCMax	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_CEngUsTSRCMin	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ClthEPBNpl	5x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ClthEPBSensErr	6x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ClthErr	6x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ClthMax	7x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ClthPNSigLoc	6x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ClthPNSigNpl	6x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ClthSig	18x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_CrCMnSwtPlaus	6x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_CrCPanPlaus	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_CrCPanSig	5x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_DrvPrgSwt_Co	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_EGRVlvGovDvtMax	12x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_EGRVlvGovDvtMin	12x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_EGRVlvHBrgOpnLd	16x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_EGRVlvHBrgOvrCurr	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_EGRVlvHBrgOvrTemp	15x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_EGRVlvHBrgShCirBatt1	15x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_EGRVlvHBrgShCirBatt2	15x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_EGRVlvHBrgShCirGnd1	15x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_EGRVlvHBrgShCirGnd2	15x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_EGRVlvHBrgShCirOvrLd	15x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_EGRVlvHBrgTempOvrCurr	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_EGRVlvHBrgUndrVltg	15x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_EGRVlvOL	17x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_EGRVlvOvrTemp	15x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_EGRVlvSCB	17x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_EGRVlvSCG	20x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_EGRVlvSRCMax	18x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_EGRVlvSRCMin	18x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_EMDmpOL_0	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_EMDmpOL_1	2x1

FLASHER.RU

DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_EMDmpOL_2	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_EMDmpOL_3	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_EMDmpSCB_0	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_EMDmpSCB_1	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_EMDmpSCB_2	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_EMDmpSCB_3	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_EMDmpSCG_0	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_EMDmpSCG_1	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_EMDmpSCG_2	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_EMDmpSCG_3	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_EngPrtOvrSpd	5x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_EngPrtfacChrgLimMin	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_EnvPPhysRngHi	6x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_EnvPPhysRngLo	6x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_EnvPSRCMax	30x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_EnvPSRCMin	30x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_EnvPSig	15x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_EnvTPhysRngHi	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_EnvTPhysRngLo	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_EnvTSRCMax	11x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_EnvTSRCMin	11x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_FuelTSRCMax	12x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_FuelTSRCMin	12x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_GbxSpd	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_GbxSpdPlausErr1	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_GbxSpdPlausErr2	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_GlwPlgSVSFail	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_GlwPlgSVSStkRly	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_InjVlvPresMin	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_LSUCircNernstSig	23x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_LSUCircPmpCurSig	19x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_LSUCircVirtGndSig	23x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_LSUO2Max	17x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_LSUO2Min	17x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_LSUSPIBattLowMin	23x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_LSUWireSCB	21x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_LSUWireSCG	21x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_MeUnSCG	10x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_NplDynPPFltDiff	10x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_NplHsLnPPFltDiff	14x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_PCACDsPhysRngHi	8x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_PCACDsPhysRngLo	8x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_PCACDsSRCMax	31x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_PCACDsSRCMin	31x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_PCVSCG	10x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_SRCHighAPP1	9x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_SRCHighAPP2	11x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_SRCLowAPP1	9x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_SRCLowAPP2	10x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_SRCMaxLAS	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_SRCMaxPPFltDiff	19x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_SRCMaxPPFltUs	9x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_SRCMaxTOxiCatDs	18x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_SRCMaxTOxiCatUs	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_SRCMaxTPFltDs	17x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_SRCMaxTPFltUs	9x1

FLASHET.RU

DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_SRCMaxTTrbnUs	15x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_SRCMinLAS	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_SRCMinPPFltDiff	19x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_SRCMinPPFltUs	9x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_SRCMinTOxiCatDs	18x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_SRCMinTOxiCatUs	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_SRCMinTPFltDs	17x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_SRCMinTPFltUs	9x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_SRCMinTTrbnUs	15x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_SigLAS	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_SigTAS	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_SotPPFltDiff	11x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_SyncAPP	25x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_TCACDsPhysRngHi	6x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_TCACDsPhysRngLo	6x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_TCACDsSRCMax	20x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_TCACDsSRCMin	19x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_TECUPhysRngHi_0	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_TECUPhysRngHi_1	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_TECUPhysRngLo_0	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_TECUPhysRngLo_1	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_TECUSRCMax	5x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_TECUSRCMin	5x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_TEGRClrDsSRCMax	6x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_TEGRClrDsSRCMin	6x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ThrVlvGovDvtMax	11x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ThrVlvGovDvtMin	11x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ThrVlvHBrgOpnLd	15x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ThrVlvHBrgOvrCurr	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ThrVlvHBrgOvrTemp	14x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ThrVlvHBrgShCirBatt1	14x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ThrVlvHBrgShCirBatt2	14x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ThrVlvHBrgShCirGnd1	14x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ThrVlvHBrgShCirGnd2	14x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ThrVlvHBrgShCirOvrLd	14x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ThrVlvHBrgTempOvrCurr	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ThrVlvHBrgUndrVltg	14x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ThrVlvOL	20x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ThrVlvOvrTemp	18x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ThrVlvPhysSRCMax	8x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ThrVlvPhysSRCMin	8x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ThrVlvSCB	20x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ThrVlvSCG	20x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ThrVlvSRCMax	24x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ThrVlvSRCMin	24x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ThrVlvStLnSig	16x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_TrbChGovDvtCld	5x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_TrbChGovDvtMax	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_TrbChGovDvtMin	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_TrbChHBrgOpnLd	12x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_TrbChHBrgOvrCurr	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_TrbChHBrgOvrTemp	11x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_TrbChHBrgShCirBatt1	11x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_TrbChHBrgShCirBatt2	11x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_TrbChHBrgShCirGnd1	11x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_TrbChHBrgShCirGnd2	11x1

FCUSER.RU

DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_TrbChHBrgShCirOvrLd	11x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_TrbChHBrgTempOvrCurr	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_TrbChHBrgUndrVltg	11x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_TrbChOL	16x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_TrbChOvrTemp	11x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_TrbChSCB	16x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_TrbChSCG	16x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_TrbChSRCMax	20x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_TrbChSRCMin	20x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_VSwVlvGovDvtMaxB1	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_VSwVlvGovDvtMaxB2	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_VSwVlvGovDvtMinB1	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_VSwVlvGovDvtMinB2	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_VSwVlvHBrgOpnLdB1	10x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_VSwVlvHBrgOpnLdB2	10x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_VSwVlvHBrgOvrCurrB1	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_VSwVlvHBrgOvrCurrB2	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_VSwVlvHBrgOvrTempB1	8x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_VSwVlvHBrgOvrTempB2	8x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_VSwVlvHBrgShCirBatt1B1	8x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_VSwVlvHBrgShCirBatt1B2	8x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_VSwVlvHBrgShCirBatt2B1	8x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_VSwVlvHBrgShCirBatt2B2	8x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_VSwVlvHBrgShCirGnd1B1	8x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_VSwVlvHBrgShCirGnd1B2	8x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_VSwVlvHBrgShCirGnd2B1	8x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_VSwVlvHBrgShCirGnd2B2	8x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_VSwVlvHBrgShCirOvrLdB1	8x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_VSwVlvHBrgShCirOvrLdB2	8x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_VSwVlvHBrgTempOvrCurrB1	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_VSwVlvHBrgTempOvrCurrB2	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_VSwVlvHBrgUndrVltgB1	8x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_VSwVlvHBrgUndrVltgB2	8x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_VSwVlvOLB1	12x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_VSwVlvOLB2	11x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_VSwVlvOvrTempB1	10x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_VSwVlvOvrTempB2	9x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_VSwVlvPhysSRCMaxB1	10x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_VSwVlvPhysSRCMaxB2	10x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_VSwVlvPhysSRCMinB1	9x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_VSwVlvPhysSRCMinB2	9x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_VSwVlvSCBB1	12x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_VSwVlvSCBB2	11x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_VSwVlvSCGB1	12x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_VSwVlvSCGB2	11x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_VSwVlvSRCMaxB1	10x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_VSwVlvSRCMaxB2	10x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_VSwVlvSRCMinB1	10x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_VSwVlvSRCMinB2	10x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_VSwVlvStLnSigB1	9x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_VSwVlvStLnSigB2	9x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_VehVComAcc	5x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_VehVLowVltg	11x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_VehVLowVltg2	5x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_VehVMax	21x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_VehVPlaus	25x1

Russified

DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_VehVRng	5x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_VehVRng2	5x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_VehVSig	21x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_VehVSig2	5x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_WaHtFlPerSRCMax	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_WaHtFlPerSRCMin	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ClthNplClsd	17x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ClthNplOpn	17x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_EGRClgMon	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_GlwPlg2of3	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_GlwPlgDiagErr	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_GlwPlgDiff	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_GlwPlgGCUTyp	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_GlwPlgPLUGErr_0	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_GlwPlgPLUGErr_1	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_GlwPlgPLUGErr_2	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_GlwPlgPLUGErr_3	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_GlwPlgPLUGErr_4	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_GlwPlgPLUGErr_5	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_GlwPlgPLUGSC_0	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_GlwPlgPLUGSC_1	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_GlwPlgPLUGSC_2	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_GlwPlgPLUGSC_3	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_GlwPlgPLUGSC_4	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_GlwPlgPLUGSC_5	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_GlwPlgRiErr_0	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_GlwPlgRiErr_1	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_GlwPlgRiErr_2	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_GlwPlgRiErr_3	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_GlwPlgRiErr_4	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_GlwPlgRiErr_5	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_GlwPlgT30Miss	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_GlwPlgTypDiffGCU	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_GlwPlgUnErr	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_GlwPlgWrngTyp_0	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_GlwPlgWrngTyp_1	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_GlwPlgWrngTyp_2	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_GlwPlgWrngTyp_3	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_GlwPlgWrngTyp_4	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_GlwPlgWrngTyp_5	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_IVActrEnrgMax_0	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_IVActrEnrgMax_1	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_IVActrEnrgMax_2	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_IVActrEnrgMax_3	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_IVActrEnrgMax_4	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_IVActrEnrgMax_5	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_IVActrEnrgMax_6	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_IVActrEnrgMax_7	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_IVActrEnrgMin_0	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_IVActrEnrgMin_1	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_IVActrEnrgMin_2	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_IVActrEnrgMin_3	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_IVActrEnrgMin_4	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_IVActrEnrgMin_5	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_IVActrEnrgMin_6	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_IVActrEnrgMin_7	3x1

FLASHER.RU

DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_IVActrEnrgPlaus_0	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_IVActrEnrgPlaus_1	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_IVActrEnrgPlaus_2	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_IVActrEnrgPlaus_3	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_IVActrEnrgPlaus_4	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_IVActrEnrgPlaus_5	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_IVActrEnrgPlaus_6	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_IVActrEnrgPlaus_7	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_IVCtlTiDiff_0	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_IVCtlTiDiff_1	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_IVCtlTiDiff_2	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_IVCtlTiDiff_3	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_IVCtlTiDiff_4	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_IVCtlTiDiff_5	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_IVCtlUDiffUp_0	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_IVCtlUDiffUp_1	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_IVCtlUDiffUp_2	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_IVCtlUDiffUp_3	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_IVCtlUDiffUp_4	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_IVCtlUDiffUp_5	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_IVCtlUUp_0	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_IVCtlUUp_1	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_IVCtlUUp_2	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_IVCtlUUp_3	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_IVCtlUUp_4	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_IVCtlUUp_5	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_IVDiaBnkShCir_0	12x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_IVDiaBnkShCir_1	12x1
DINH / Fehlerdiagnose fьr Kurzschluss	11x1
DINH / Fehlerdiagnose fьr Kurzschluss	11x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_IVDiaChp	5x1
DINH / Fehlerdiagnose fьr den Fehlerpfad Injektor 0: nicht klassifizierbarer Fehler	2x1
DINH / Fehlerdiagnose fьr den Fehlerpfad Injektor 1: nicht klassifizierbarer Fehler	2x1
DINH / Fehlerdiagnose fьr den Fehlerpfad Injektor 2: nicht klassifizierbarer Fehler	2x1
DINH / Fehlerdiagnose fьr den Fehlerpfad Injektor 3: nicht klassifizierbarer Fehler	2x1
DINH / Fehlerdiagnose fьr den Fehlerpfad Injektor 4: nicht klassifizierbarer Fehler	2x1
DINH / Fehlerdiagnose fьr den Fehlerpfad Injektor 5: nicht klassifizierbarer Fehler	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_IVDiaCylNoLd_0	14x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_IVDiaCylNoLd_1	14x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_IVDiaCylNoLd_2	14x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_IVDiaCylNoLd_3	14x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_IVDiaCylNoLd_4	14x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_IVDiaCylNoLd_5	14x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_IVDiaCylShCir_0	12x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_IVDiaCylShCir_1	12x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_IVDiaCylShCir_2	12x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_IVDiaCylShCir_3	12x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_IVDiaCylShCir_4	12x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_IVDiaCylShCir_5	12x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_IVDiaCylShCirHSLS_0	14x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_IVDiaCylShCirHSLS_1	14x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_IVDiaCylShCirHSLS_2	14x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_IVDiaCylShCirHSLS_3	14x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_IVDiaCylShCirHSLS_4	14x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_IVDiaCylShCirHSLS_5	14x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_IVDiaCylShCirMeas_0	11x1

FORSOFT.RU

DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_IVDiaCylShCirMeas_1	11x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_IVDiaCylShCirMeas_2	11x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_IVDiaCylShCirMeas_3	11x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_IVDiaCylShCirMeas_4	11x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_IVDiaCylShCirMeas_5	11x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_LSUDynChk	9x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_LSUDynChkDIUMPR	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_LSUO2ClbMax	15x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_LSUO2ClbMin	15x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_LSUO2PlausMaxFLd	9x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_LSUO2PlausMaxOvrRun	9x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_LSUO2PlausMaxPartLd	9x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_LSUO2PlausMinFLd	9x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_LSUO2PlausMinOvrRun	9x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_LSUO2PlausMinPartLd	9x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_LSURiClbMax	18x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_LSURiClbMin	18x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_LSUTempCompMax	9x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_LSUTempCompMin	9x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_LSUWireIPSig	14x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_PCVNoStrt	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_RailPGradMon	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_TECUSPIErr	5x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ThrVlvStLnNpl	16x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_VSwVlvStLnNplB1	9x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_VSwVlvStLnNplB2	9x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_AirCClgDemSig	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_AirCVentLdSig	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_BusDiagBusOffNodeA	101x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_BusDiagBusOffNodeB	5x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_BusDiagBusOffNodeC	5x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_BusDiagBusOffNodeD	5x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_BusDiagCANHWErr	113x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_BusDiagErrPasNodeA	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_BusDiagErrPasNodeB	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_BusDiagErrPasNodeC	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_BusDiagErrPasNodeD	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComAC1DLC	11x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComAC1TO	16x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComACC1CNT	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComACC1DLC	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComACC1TO	5x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComACCACNT	8x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComACCADLC	7x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComACCATO	10x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComAIRBG1CNT	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComAIRBG1DLC	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComAIRBG1TO	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComAWD1CNT	5x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComAWD1DLC	5x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComAWD1TO	8x1
DINH /	2x1
DINH /	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComBEM1CNT	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComBEM1DLC	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComBEM1TO	5x1

EL327.RU

DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComBRK1CNT	17x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComBRK1DLC	17x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComBRK1TO	23x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComBRK2CNT	6x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComBRK2DLC	6x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComBRK2TO	7x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComBRK3DLC	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComBRK3TO	5x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComBRK4CNT	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComBRK4DLC	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComBRK4TO	5x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComBRK5CNT	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComBRK5DLC	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComBRK5TO	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComBRK8CNT	15x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComBRK8DLC	15x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComBRK8TO	19x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComBSC2TO	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComBSG3TO	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComBST1CNT	7x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComBST1DLC	7x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComBST1TO	9x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComCCTLCNT	9x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComCCTLDLC	8x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComCCTLTO	11x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComDIA1DLC	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComDIA1TO	5x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComDSP1CNT	8x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComDSP1DLC	10x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComDSP1TO	11x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComDSP2DLC	8x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComDSP2TO	11x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComDSP3DLC	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComDSP3TO	5x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComEPB1CNT	8x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComEPB1DLC	8x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComEPB1TO	9x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComESCUDLC	6x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComESCUTO	8x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComESP07TO	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComGMECNT	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComGMEDLC	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComGMETO	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComGW1DLC	10x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComGW1TO	15x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComILMF1TO	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComLVL1CNT	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComLVL1DLC	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComLVL1TO	5x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComLWS1CNT	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComLWS1DLC	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComLWS1TO	5x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComLght1BCM101TO	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComLght2TO	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComLghtRrCNT	5x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComLghtRrTO	7x1

FLASHER.RU

DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComNoComCANA	104x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComNoComCANB	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComNoComCANC	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComNoComCAND	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComSTH1TO	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComSTIGN1CNT	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComSTIGN1DLC	5x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComSTIGN1TO	6x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComSYS1DLC	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComSYS1TO	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComTOSDLC	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComTOSTO	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComTRBCH1DLC	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComTRBCH1TO	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComTRBCH2DLC	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComTRBCH2TO	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComTRLR1CNT	5x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComTRLR1TO	5x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComTSC1CNT	8x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComTSC1DLC	8x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComTSC1TO	9x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComTSC2CNT	6x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComTSC2DLC	6x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComTSC2TO	7x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComTSC3CNT	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComTSC3DLC	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComTSC3TO	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComTSC6CNT	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComTSC6DLC	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComTSC6TO	5x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_DfftlTrqLimDesSig	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_EEMAltPwrSig	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_GbxGearLvr	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_GbxNTrbn	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_GbxPTTraTypePlaus	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_GbxTrqRatSig	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_LghtBrkECD	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_StbIntvDCSNpl	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_StbIntvTCSNpl	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_StrgSensPerm	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_StrgSensTmp	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_StrgWhl	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_StrgWhlADS	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_TrlrBrkECD	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_VehVWhlLoVltg	5x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_VehVWhlSig	5x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComACC1CS	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComACCACS	8x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComAIRBG1CS	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComBEM1CS	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComBRK4CS	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComBRK5CS	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComBRK8CS	15x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComBST1CS	7x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComCCTLCS	9x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComEPB1CS	8x1

FLASHER.RU

DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComGMECS	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComLVL1CS	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComLWS1CS	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComSTIGN1CS	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComTSC3CS	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComTSC6CS	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ACCINotPlaus	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ACCISigErr	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_AFSDrftIdlAdjVal	6x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_AFSDrftLdAdjVal	6x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_APPDiaDrft	7x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_AdcIADC0Cal	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_AdcIADC0Conv	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_AdcIADC1Cal	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_AdcIADC1Conv	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_AirBgFrntCrsh	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_AirBgRearImpct	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_AirBgRollOvrBar	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_AirBgSideImpct	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_BasSvrAppl_CoBiErNpl	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_BasSvrAppl_FCodRdNpl	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_BasSvrAppl_LCodNpl	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_BasSvrAppl_VarCodNpl	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_CBReiniStPrg	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ClthIsPlausFCO	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ClthMin	7x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComCANWkupInvld	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComTOutAC	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComTOutACC	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComTOutAIRBG	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComTOutAWD	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComTOutBEM	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComTOutBRK	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComTOutCCTL	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComTOutDSP	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComTOutEPB	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComTOutESCU	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComTOutGBX	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComTOutGW	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComTOutIGN	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComTOutLVL	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComTOutNOX1	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComTOutNOX2	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComTOutRES19	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComTOutRES20	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComTOutRES21	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComTOutRES22	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComTOutRES23	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComTOutSCU	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComTOutTRBCH1	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ComTOutTRBCH2	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_EngPrtTMFWShOff	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ExhTMonGradPlausPos0	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ExhTMonGradPlausPos1	15x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ExhTMonGradPlausPos2	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ExhTMonMeanPlausPos0	4x1

FLASHER.RU

DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ExhTMonMeanPlausPos1	15x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ExhTMonMeanPlausPos2	8x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_FMAErrModMax	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_FMAErrModMin	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_FlSysTnkLo	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_FuelTPlaus	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_IVAdjDiaIVAdj_0	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_IVAdjDiaIVAdj_1	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_IVAdjDiaIVAdj_2	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_IVAdjDiaIVAdj_3	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_IVAdjDiaIVAdj_4	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_IVAdjDiaIVAdj_5	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_IVAdjIVA_0	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_IVAdjIVA_1	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_IVAdjIVA_2	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_IVAdjIVA_3	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_IVAdjIVA_4	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_IVAdjIVA_5	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_IVPSplyDCDCOff_0	6x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_IVPSplyDCDCOff_1	6x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_IVPSplyStopDCDC_0	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_IVPSplyStopDCDC_1	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_LSUSPISig	24x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_MisfDetMisfireMax_0	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_MisfDetMisfireMax_1	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_MisfDetMisfireMax_2	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_MisfDetMisfireMax_3	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_MisfDetMisfireMax_4	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_MisfDetMisfireMax_5	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_MisfDetMisfireMul	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_NplEnvPSensPPFltDiff	5x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_NplHsChngPPFltDiff	5x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_NplPresSensPPFltDiff	12x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_PCVfacAdaptMax	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_PCVfacAdaptMin	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_PFltSotMsMaxTstr	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_PTGbxTraNpl	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_SensFrzPPFltDiff	13x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_SensFrzPPFltUs	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ShtrpEGR	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_Shtrp_PCRBA	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_T15Sig	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_TranGbxIncPlaus	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_AirCtlRmpTOut	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_BasSvrApplPMode	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_CEngDsTDynTst	7x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_CEngDsTVDPlaus	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_EEPEraseErr	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_EEPRdErr	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_EEPWrErr	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_EEPXmax	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_EEPXmin	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_EEPXnpl	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_EEPXsig	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_EGRVlvJamVlvClsd	23x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_EGRVlvJamVlvOpn	23x1

FLASHER.RU

DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_EGRVlvLgTDrft	7x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_EGRVlvOfsLrnJamVlv	14x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_EGRVlvShTDrft	7x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_EngDaEngOffCANDsplRst	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_EngDaEngOffTiCANHi	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_EngDaEngOffTiCANLo	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_EngICO	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_EpmCaSI1ErrSig	6x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_EpmCaSI1NoSig	6x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_EpmCaSI1OfsErr	5x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_EpmCrSErrSig	35x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_EpmCrSNoSig	35x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_GlwLmpCANNpl	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_MRlyErlyOpng	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_MRlyStk	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_MoCADCCmp	6x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_MoCADCTst	6x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_MoCADCVltgRatio	6x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_MoCComErrCnt	6x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_MoCComSPI	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_MoCROMErrXPg	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_MoCSOPErrMMRespByte	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_MoCSOPErrNoChk	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_MoCSOPErrRespTime	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_MoCSOPErrSPI	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_MoCSOPHwNoRdy	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_MoCSOPLoLi	9x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_MoCSOPMM	7x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_MoCSOPOSTimeOut	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_MoCSOPPSIniTimeOut	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_MoCSOPTimeOut	7x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_MoCSOPUpLi	9x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_MoFAPP	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_MoFESpd	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_MoFFrmStEng	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_MoFOvR	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_MoFVehAccET	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_MoFVehAccErrDiff	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_OCWDACom	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_OCWDALowVltg	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_OCWDAOvrVltg	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_OCWDAWDAActReasUnkwn	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_OilDynTst	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_PhyModNonMonMapNpl	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_RailPOfsTstMax	17x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_RailPOfsTstMin	15x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_SGEEWnpl	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_SWReset_0	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_SWReset_1	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_SWReset_2	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_StopCntTmr	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ThrVlvDrftClsd	7x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ThrVlvDrftOpn	7x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_ThrVlvJamVlv	16x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_TrbChJamVlv	13x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_TrbChLgTDrft	2x1

FLASHER.RU

DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_TrbChOfsLrnJamVlv	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_TrbChShTDrft	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_VSwVlvDrftClsdB1	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_VSwVlvDrftClsdB2	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_VSwVlvDrftOpnB1	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_VSwVlvDrftOpnB2	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_VSwVlvJamVlvB1	10x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_VSwVlvJamVlvB2	10x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DFC_WFSnpl	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_ACCIntv	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_ACCSt	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_ACClntP	5x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_ACCmprTrqDes	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_ACTrqDes	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_AFS	37x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_AFVlv	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_APPDiaDrft	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_APPHiImpdSig1DefDet	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_APPHiImpdSig2DefDet	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_APPPrefilg	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_AirCClgDem	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_AirCCmprActr	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_AirCHtg	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_AirCNIdlDem	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_AirCNoHtgPwrDem	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_AirCVentLd	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_AltIOActr	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_AltIOLoad	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_AltTrqDes	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_AuxHtgFlPmpReq	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_AuxHtgSt	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_BattU	12x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_Brk	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_BrkACC	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_BrkBstLP	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_BrkBstLPSt	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_BrkBstPrs	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_BrkEPBActv	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_BrkEPBClsd	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_BrkEmgcy	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_BrkHDCActv	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_BrkHydAutoHld	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_BrkMn	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_BrkRed	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_BrkStCom	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_BrkSys	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_CEngDsT	36x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_CEngUsT	6x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_CThmstActr	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_Clth	8x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_ComTrqFrc	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_DSMInhibitAlways	6x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_DfftlLimIntv	5x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_DfftlLowRng	5x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_DfftlVLim	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_DrvPrgSwtCAN	2x1

FLYSOFT.RU

DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_DsplBCM1_02	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_DsplDate	5x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_DsplDrvDoor	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_DsplFlTnk	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_DsplFlTnkQnt	8x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_DsplHiLine	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_DsplMlg	5x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_DsplT15Off	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_DsplVehV	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_DsplVelInMiles	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_DsplWiper	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_ECBVlvActr	11x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_EEMACShOff	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_EEMFanSwtOn	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_EEMIdlDem	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_EEMPwrAltDes	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_EEMWtHtrStp	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_EGRCPmpActr	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_EGRVlvActr	11x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_EGRVlvSens	8x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_EngDaEngOff	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_EnvP	12x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_EnvT	22x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_ErrLmpActrMIL	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_ErrLmpActrSVS	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_FanActr	5x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_FanActr2	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_FlCPmpActr	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_FuelT	8x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_GbxAMax	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_GbxASTIntv	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_GbxAcs	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_GbxConvClth	5x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_GbxConvLos	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_GbxConvPrt	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_GbxDTrqTSC	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_GbxEngCod	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_GbxGear	8x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_GbxGearLvr	9x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_GbxHyb1	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_GbxLimp	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_GbxLnchCtl	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_GbxNEngPrdc	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_GbxNIdlDes	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_GbxNTrbn	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_GbxOvrRstrtActv	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_GbxPreCtl	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_GbxPrt	5x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_GbxShft	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_GbxShftActv	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_GbxSlipStrtSpdIntv	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_GbxTIIIntv	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_GbxTIILead	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_GbxTOil	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_GbxTSCIntv	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_GbxTSCLead	2x1

FLASHKIT.RU

DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_GbxTrqElmIntv	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_GbxTrqFrcAdap	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_GbxTrqRat	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_GlwPLg	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_IVDiast	5x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_IVPlausComprTst	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_IVPlausRunUpTst	16x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_IGNT15	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_IgnT50	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_IgnT75	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_InjCrvShOffTst	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_InjCrv_CorFunc1	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_InjCrv_CorFunc2	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_InjCrv_CorFunc3	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_InjVlvInjCo	8x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_InjVlvMI1InjDrftCorShOff	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_InjVlvPoI1InjDrftCorShOff	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_InjVlvPoI2InjDrftCorShOff	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_InjVlvPresMin	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_IntrLck	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_LAS	5x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_LSUHtPerfOK	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_LSUO2	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_LghtBrkECDRed	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_LghtGearRvs	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_LghtRr	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_LvlSt	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_MRly	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_MeUnActr	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_MeUnActrTst	6x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_MeUnSetPTst	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_NSCDsRLamO2	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_OilT	14x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_OilTempTime	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_PCACDs	15x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_PCVActr	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_PCVActrTst	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_PCVSetPTst	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_PPFltDiff	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_PPFltUs	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_PSPActr	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_PSPInlineActr	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_RailHpTst	17x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_RailSetPointTst	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_RailShutOffDblCtl	5x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_SLmpCtlShrtTAvrg	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_SOPTstInjShOff	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_SWaPmpActr	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_StDa	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_StbIntvDCS	5x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_StbIntvESP	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_StbIntvESPErr	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_StbIntvTCS	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_StbIntvVVeh	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_StrgWhl	7x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_StrgWhlADS	4x1

FLASHSOFT.RU

DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_TAS	5x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_TCACDs	23x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_TECU_0	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_TECU_1	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_TECUSEL	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_TEGRClrDs	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_TOxiCatDs	6x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_TOxiCatUs	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_TPFltDs	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_TPFltUs	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_TTrbnUs	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_ThrVlvActr	12x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_ThrVlvSens	9x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_TrbChActr	13x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_TrbChSens	7x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_TrbnDsRLamO2	7x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_Trlr	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_VSwVlvActrB1	11x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_VSwVlvActrB2	11x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_VSwVlvSensB1	10x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_VSwVlvSensB2	10x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_VehPosIncIX	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_VehV	34x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_VehVWhlFrtL	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_VehVWhlFrtR	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_VehVWhlRrL	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_VehVWhlRrR	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_WaHtElActr_0	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_WaHtElActr_1	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_WaHtFlActr	2x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_stAPP	9x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_stAPP1	17x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_stAPP2	18x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_stHtgLSU	4x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_stLSUSrvTstDem	3x1
DINH / Zugeordnete FId fьr Verriegelungsquelle DSQ_stSrvOpLSUAdap	3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ACCIBrkErr	4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ACCIBrkNPL	4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ACCIDevBrkMxNeg	4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ACCIDevBrkMxPos	4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ACCIIrvShOffMaxE	3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ACCIIrvShOffSigEr	2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ACCISensErr	3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ACCIWrongCoded	7x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ACCIWrongCodedS	2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ACCIaDesMax	4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ACCIaDesMin	4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ACCIaDesSig	4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_AirCtlGovDvtEOMM	8x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_AirCtlGovDvtEOMM	8x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_AirCtlGovDvtMax	18x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_AirCtlGovDvtMin	17x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_Airbg	2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_AirbgCrCtlDisbl	3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_AirbgFCO	6x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_AltMaxPwr	2x1

KUSSET.RU

DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_BrkESP 7x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_BrkSig 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_BstMonIntMnf 16x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_Cj945SpiCom1 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_CoVMErrL2 2x1
DINH / 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_CrCtlDsplHighLine 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_CrCtlPAAGTrlrDef 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_CrCtlPACCFrmErr 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_CrCtlPBRK8Npl 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_CrCtlPBrkSwtErr 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_CrCtlPBrkTemp 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_CrCtlPECDAAG 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_CrCtlPECDErr 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_CrCtlPECDILM 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_CrCtlPECDNoAvl 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_CrCtlPESPErr 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_CrCtlPStopLDef 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_CrCtlPstBLS 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_CrCtlvDsplNotPlaus 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_Cy150SpiCom 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_Cy320SpiCom 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ETCtlDvtInrMax 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ETCtlDvtInrMin 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ETCtlDvtOutrMax 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ETCtlDvtOutrMin 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_EngPrtfacAirOvht 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_EngPrtfacCTOvht 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_EngPrtfacFlClg 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_EngPrtfacOilOvht 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_EngPrtfacTrbnTem 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_EnhSRCMaxPPFltL 14x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_EnhSRCMaxT0Exh 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_EnhSRCMaxT1Exh 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_EnhSRCMaxT2Exh 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_EnhSRCMinPPFltD 14x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_EnhSRCMinT0Exh 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_EnhSRCMinT1Exh 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_EnhSRCMinT2Exh 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ExhTMonPlaus0 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ExhTMonPlaus1 14x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ExhTMonPlaus2 13x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ExhTMonPlausGen 16x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ExhTMonPlausPos 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ExhTMonPlausPos 15x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ExhTMonPlausPos 7x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_FMOqCorOBDMax 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_FMOqCorOBDMin 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_Fan1Ctlr1Blk 5x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_Fan1Ctlr1SC 5x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_Fan1Ctlr2Blk 5x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_Fan1Ctlr2SC 5x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_Fan2Ctlr1Blk 5x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_Fan2Ctlr1SC 5x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_Fan2Ctlr2Blk 5x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_Fan2Ctlr2SC 5x1

DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_FanCtlr1EE 5x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_FanCtlr1OT 6x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_FanCtlr2EE 5x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_FanCtlr2OT 6x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_FanOL 6x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_FanOL2 9x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_FanOvrTemp 5x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_FanOvrTemp2 8x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_FanSCB 6x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_FanSCB2 9x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_FanSCG 6x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_FanSCG2 9x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_MonUMaxSupply1 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_MonUMinSupply1 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_PCACDsEnvPPls 15x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_PCRGovDvtMax 21x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_PCRGovDvtMin 17x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_PFltAshLdMax 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_PFltCharPDiffMax 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_PFltCharPDiffMin 7x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_PFltDstrMin 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_PFltEngPrt 6x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_PFltRgnPerm 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_PFltSRCMaxFlwRs 5x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_PFltSRCMinFlwRst 6x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_PFltSotMsDvtMax 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_PFltSotMsDvtMin 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_PFltSotMsMax 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_PTGbxTraMax 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_PTGbxTraMin 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_RailCPC1 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_RailCPC3 6x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_RailCPC4 6x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_RailCPCTnkLo1 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_RailCPCTnkLo3 5x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_RailCPCTnkLo4 5x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_RailMeUn0 12x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_RailMeUn1 8x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_RailMeUn2 13x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_RailMeUn22 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_RailMeUn3 6x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_RailMeUn4 13x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_RailMeUn42 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_RailMeUn5 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_RailMeUnTnkLo0 10x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_RailMeUnTnkLo1 7x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_RailMeUnTnkLo2 11x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_RailMeUnTnkLo22 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_RailMeUnTnkLo3 5x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_RailMeUnTnkLo4 11x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_RailMeUnTnkLo42 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_RailMeUnTnkLo5 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_RailPCV0 13x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_RailPCV1 12x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_RailPCV2 13x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_RailPCV22 3x1

KUSOFT

DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_RailPCV3 6x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_RailPCV4 13x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_RailPCV42 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_RailPCVTnkLo0 11x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_RailPCVTnkLo1 11x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_RailPCVTnkLo2 11x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_RailPCVTnkLo22 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_RailPCVTnkLo3 5x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_RailPCVTnkLo4 11x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_RailPCVTnkLo42 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_SSpMon1 65x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_SSpMon2 48x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_SSpMon3 5x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_StmFault 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_StrtCtOffPth 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_StrtCtOffPth2 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_StrtCtlErr 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_StrtFault 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_StrtOL 5x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_StrtOL2 5x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_StrtSCB 5x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_StrtSCB2 5x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_StrtSCG 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_StrtSCG2 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_T50OL 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_Tle6232Spi1 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_TraAddShOffFunc 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_TraINCCup 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_TranGbxIncError 5x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_VMSIDCSFuncNpl 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_VMSIDCSPhysNpl 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_BrkMax 5x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_BrkNpl 18x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_CmbMonGen 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_CmbMonMax_0 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_CmbMonMax_1 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_CmbMonMax_2 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_CmbMonMax_3 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_CmbMonMax_4 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_CmbMonMax_5 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_CmbMonMin_0 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_CmbMonMin_1 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_CmbMonMin_2 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_CmbMonMin_3 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_CmbMonMin_4 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_CmbMonMin_5 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ETClbETFltMax_0 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ETClbETFltMax_1 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ETClbETFltMax_2 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ETClbETFltMax_3 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ETClbETFltMax_4 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ETClbETFltMax_5 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ETClbETFltMin_0 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ETClbETFltMin_1 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ETClbETFltMin_2 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ETClbETFltMin_3 2x1

KUSOFT.RU

DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_ETClbETFltMin_4 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_ETClbETFltMin_5 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_InjCrvInjLimChrgBa 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_InjCrvInjLimQntBal 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_InjCrvInjLimSys 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_InjCrvInjLimtECU 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_InjCrvNumInjRtmLi 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_LSUHtCoupSig 14x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_OxiCatMonPasMin 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_T50RetOL 5x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_T50RetSCB 5x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_T50SCB 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_AFSSetyDrftMax 30x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_AFSSetyDrftMin 30x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_AirCClntPSig 5x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_AirCCmprOL 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_AirCCmprOvrTemp 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_AirCCmprSCB 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_AirCCmprSCG 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_AirCCmprSig 5x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_AirTMonPlaus_0 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_AirTMonPlaus_1 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_AirTMonPlaus_2 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_AirTMonPlaus_3 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_AirTMonPlaus_4 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_AirTMonPlaus_5 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_AirTMonPlausTot 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_AltIOLdSRCMin 5x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_AltIOOL 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_AltIOOvrTemp 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_AltIOSCB 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_AltIOSCG 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_BattUSRCMax 13x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_BattUSRCMin 13x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_CThmstOL 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_CThmstOvrTemp 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_CThmstSCB 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_CThmstSCG 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_CtT 5x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_ECBVlvOL 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_ECBVlvOvrTemp 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_ECBVlvSCB 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_ECBVlvSCG 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_EGRCPmpOL 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_EGRCPmpOvrTem 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_EGRCPmpSCB 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_EGRCPmpSCG 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_EngPrtOvhtEngLim 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_EngSpdOL 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_EngSpdSCB 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_EngSpdSCG 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_EnvTInac 10x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_EnvTSCB 6x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_EnvTSCG 6x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_EnvTSig 10x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_FlCPmpOL 2x1

KUSOFT.RU

DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_FlCPmpOvrTemp 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_FlCPmpSCB 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_FlCPmpSCG 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_GlwPlgLVSOL 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_GlwPlgLVSOvrTem 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_GlwPlgLVSSCB 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_GlwPlgLVSSCG 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_GlwPlgOL 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_GlwPlgOvrTemp 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_GlwPlgSCB 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_GlwPlgSCG 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_LSUHtrMax 19x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_LSUHtrMin 19x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_LSUHtrNpl 17x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_LSUHtrSig 19x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_LSUtExcMax 19x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_LSUtExcMin 19x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_MeUnOL 10x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_MeUnOT 9x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_MeUnSCB 10x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_MeUnSRCMax 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_MeUnSRCMin 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_OilLvlPlaus 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_OilLvlSig 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_OilPSwtHPErr 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_OilPSwtHPNoPlaus 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_OilPSwtLPErrNoPr 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_OilPSwtLPNoPlaus 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_OilRatioErr 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_OilSens 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_OilShCirGnd 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_OilShCirPlus 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_OilTDef 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_OilTInac 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_OilTSRCMax 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_OilTSRCMin 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_OilTSig 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_OilTempTimePlaus 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_OilTempTimeSigCA 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_PCVOL 9x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_PCVOT 7x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_PCVSCB 9x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_PCVSRCMax 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_PCVSRCMin 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_PSPInlineOL 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_PSPInlineOvrTemp 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_PSPInlineSCB 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_PSPInlineSCG 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_PSPOL 5x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_PSPOvrTemp 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_PSPSCB 5x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_PSPSCG 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_RailPSRCMax 26x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_RailPSRCMin 26x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_SWaPmpOL 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_SWaPmpOvrTemp 2x1

DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_SWaPmpSCB 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_SWaPmpSCG 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_VehVInit 5x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_VehVInit2 5x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_WaHtElOL_0 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_WaHtElOL_1 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_WaHtElOvrTemp_0 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_WaHtElOvrTemp_1 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_WaHtElSCB_0 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_WaHtElSCB_1 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_WaHtElSCG_0 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_WaHtElSCG_1 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_WaHtFlOL 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_WaHtFlOvrTemp 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_WaHtFlSCB 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_WaHtFlSCG 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_IVActrUChSRCMax 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_IVActrUChSRCMin 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_IVActrVltgSRCMax 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_IVActrVltgSRCMin 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_AFSOffsDrftMax 32x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_AFSOffsDrftMin 32x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_AFSSRCAirTempM 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_AFSSRCAirTempM 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_AFSSRCBattHi 9x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_AFSSRCBattLo 9x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_AFSSRCCorMax 9x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_AFSSRCCorMin 9x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_AFSSRCRawMax 9x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_AFSSRCRawMin 9x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_AFVlvOL 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_AFVlvSCB 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_AFVlvSCG 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_APPKD 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_AltIODef 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_AltIOLdSRCMax 5x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_BrkSRCMax 12x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_BrkSRCMin 12x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_CEngDsTSRCMax 24x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_CEngDsTSRCMin 24x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_CEngUsTSRCMax 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_CEngUsTSRCMin 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_ClthEPBNpl 5x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_ClthEPBSensErr 6x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_ClthErr 6x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_ClthMax 7x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_ClthPNSigLoc 6x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_ClthPNSigNpl 6x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_ClthSig 18x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_CrCMnSwtPlaus 6x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_CrCPanPlaus 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_CrCPanSig 5x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_DrvPrgSwt_Co 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_EGRVlvGovDvtMax 12x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_EGRVlvGovDvtMin 12x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_EGRVlvHBrgOpnLc 16x1

KUSOFT

DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_EGRVlvHBrgOvrCu 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_EGRVlvHBrgOvrTe 15x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_EGRVlvHBrgShCirE 15x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_EGRVlvHBrgShCirE 15x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_EGRVlvHBrgShCir(15x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_EGRVlvHBrgShCir(15x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_EGRVlvHBrgShCir(15x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_EGRVlvHBrgTemp(2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_EGRVlvHBrgUndrV 15x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_EGRVlvOL 17x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_EGRVlvOvrTemp 15x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_EGRVlvSCB 17x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_EGRVlvSCG 20x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_EGRVlvSRCMax 18x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_EGRVlvSRCMin 18x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_EMDmpOL_0 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_EMDmpOL_1 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_EMDmpOL_2 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_EMDmpOL_3 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_EMDmpSCB_0 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_EMDmpSCB_1 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_EMDmpSCB_2 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_EMDmpSCB_3 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_EMDmpSCG_0 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_EMDmpSCG_1 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_EMDmpSCG_2 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_EMDmpSCG_3 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_EngPrtOvrSpd 5x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_EngPrtfacChrgLimM 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_EnvPPhysRngHi 6x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_EnvPPhysRngLo 6x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_EnvPSRCMax 30x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_EnvPSRCMin 30x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_EnvPSig 15x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_EnvTPhysRngHi 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_EnvTPhysRngLo 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_EnvTSRCMax 11x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_EnvTSRCMin 11x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_FuelTSRCMax 12x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_FuelTSRCMin 12x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_GbxSpd 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_GbxSpdPlausErr1 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_GbxSpdPlausErr2 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_GlwPlgSVSFail 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_GlwPlgSVSStkRly 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_InjVlvPresMin 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_LSUCircNernstSig 23x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_LSUCircPmpCurSig 19x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_LSUCircVirtGndSig 23x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_LSUO2Max 17x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_LSUO2Min 17x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_LSUSPIBattLowMin 23x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_LSUWireSCB 21x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_LSUWireSCG 21x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_MeUnSCG 10x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_NplDynPPFltDiff 10x1

KUSOFT.RU

DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_NplHsLnPPFltDiff 14x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_PCACDsPhysRngH 8x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_PCACDsPhysRngL 8x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_PCACDsSRCMax 31x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_PCACDsSRCMin 31x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_PCVSCG 10x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_SRCHighAPP1 9x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_SRCHighAPP2 11x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_SRCLowAPP1 9x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_SRCLowAPP2 10x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_SRCMaxLAS 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_SRCMaxPPFltDiff 19x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_SRCMaxPPFltUs 9x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_SRCMaxTOxiCatDs 18x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_SRCMaxTOxiCatUs 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_SRCMaxTPFltDs 17x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_SRCMaxTPFltUs 9x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_SRCMaxTTrbnUs 15x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_SRCMinLAS 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_SRCMinPPFltDiff 19x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_SRCMinPPFltUs 9x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_SRCMinTOxiCatDs 18x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_SRCMinTOxiCatUs 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_SRCMinTPFltDs 17x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_SRCMinTPFltUs 9x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_SRCMinTTrbnUs 15x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_SigLAS 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_SigTAS 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_SotPPFltDiff 11x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_SyncAPP 25x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_TCACDsPhysRngH 6x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_TCACDsPhysRngL 6x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_TCACDsSRCMax 20x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_TCACDsSRCMin 19x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_TECUPhysRngHi_0 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_TECUPhysRngHi_1 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_TECUPhysRngLo_0 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_TECUPhysRngLo_1 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_TECUSRCMax 5x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_TECUSRCMin 5x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_TEGRClrDsSRCMa 6x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_TEGRClrDsSRCMi 6x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_ThrVlvGovDvtMax 11x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_ThrVlvGovDvtMin 11x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_ThrVlvHBrgOpnLd 15x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_ThrVlvHBrgOvrCurr 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_ThrVlvHBrgOvrTem 14x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_ThrVlvHBrgShCirBa 14x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_ThrVlvHBrgShCirBa 14x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_ThrVlvHBrgShCirGr 14x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_ThrVlvHBrgShCirGr 14x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_ThrVlvHBrgShCirO 14x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_ThrVlvHBrgTempO 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_ThrVlvHBrgUndrVlt 14x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_ThrVlvOL 20x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_ThrVlvOvrTemp 18x1

KUSOFT

DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ThrVlvPhysSRCMa 8x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ThrVlvPhysSRCMir 8x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ThrVlvSCB 20x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ThrVlvSCG 20x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ThrVlvSRCMax 24x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ThrVlvSRCMin 24x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ThrVlvStLnSig 16x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_TrbChGovDvtCld 5x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_TrbChGovDvtMax 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_TrbChGovDvtMin 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_TrbChHBrgOpnLd 12x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_TrbChHBrgOvrCurr 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_TrbChHBrgOvrTem 11x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_TrbChHBrgShCirBa 11x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_TrbChHBrgShCirBa 11x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_TrbChHBrgShCirGr 11x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_TrbChHBrgShCirGr 11x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_TrbChHBrgShCirO\ 11x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_TrbChHBrgTempO\ 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_TrbChHBrgUndrVlt(11x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_TrbChOL 16x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_TrbChOvrTemp 11x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_TrbChSCB 16x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_TrbChSCG 16x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_TrbChSRCMax 20x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_TrbChSRCMin 20x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_VSwVlvGovDvtMax 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_VSwVlvGovDvtMax 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_VSwVlvGovDvtMinE 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_VSwVlvGovDvtMinE 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_VSwVlvHBrgOpnLd 10x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_VSwVlvHBrgOpnLd 10x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_VSwVlvHBrgOvrCu 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_VSwVlvHBrgOvrCu 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_VSwVlvHBrgOvrTe 8x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_VSwVlvHBrgOvrTe 8x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_VSwVlvHBrgShCirE 8x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_VSwVlvHBrgShCirE 8x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_VSwVlvHBrgShCirE 8x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_VSwVlvHBrgShCirE 8x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_VSwVlvHBrgShCirC 8x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_VSwVlvHBrgShCirC 8x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_VSwVlvHBrgShCirC 8x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_VSwVlvHBrgShCirC 8x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_VSwVlvHBrgShCirC 8x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_VSwVlvHBrgShCirC 8x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_VSwVlvHBrgTempC 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_VSwVlvHBrgTempC 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_VSwVlvHBrgUndrVl 8x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_VSwVlvHBrgUndrVl 8x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_VSwVlvOLB1 12x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_VSwVlvOLB2 11x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_VSwVlvOvrTempB1 10x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_VSwVlvOvrTempB2 9x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_VSwVlvPhysSRCM 10x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_VSwVlvPhysSRCM 10x1

KUSOFTPRO

DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_VSwVlvPhysSRCM 9x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_VSwVlvPhysSRCM 9x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_VSwVlvSCBB1 12x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_VSwVlvSCBB2 11x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_VSwVlvSCGB1 12x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_VSwVlvSCGB2 11x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_VSwVlvSRCMaxB1 10x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_VSwVlvSRCMaxB2 10x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_VSwVlvSRCMinB1 10x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_VSwVlvSRCMinB2 10x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_VSwVlvStLnSigB1 9x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_VSwVlvStLnSigB2 9x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_VehVComAcc 5x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_VehVLowVltg 11x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_VehVLowVltg2 5x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_VehVMax 21x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_VehVPlaus 25x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_VehVRng 5x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_VehVRng2 5x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_VehVSig 21x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_VehVSig2 5x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_WaHtFlPerSRCMa: 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_WaHtFlPerSRCMin 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ClthNplClsd 17x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ClthNplOpn 17x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_EGRClgMon 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_GlwPlg2of3 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_GlwPlgDiagErr 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_GlwPlgDiff 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_GlwPlgGCUTyp 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_GlwPlgPLUGErr_0 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_GlwPlgPLUGErr_1 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_GlwPlgPLUGErr_2 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_GlwPlgPLUGErr_3 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_GlwPlgPLUGErr_4 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_GlwPlgPLUGErr_5 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_GlwPlgPLUGSC_0 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_GlwPlgPLUGSC_1 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_GlwPlgPLUGSC_2 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_GlwPlgPLUGSC_3 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_GlwPlgPLUGSC_4 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_GlwPlgPLUGSC_5 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_GlwPlgRiErr_0 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_GlwPlgRiErr_1 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_GlwPlgRiErr_2 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_GlwPlgRiErr_3 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_GlwPlgRiErr_4 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_GlwPlgRiErr_5 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_GlwPlgT30Miss 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_GlwPlgTypDiffGCU 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_GlwPlgUnErr 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_GlwPlgWrngTyp_0 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_GlwPlgWrngTyp_1 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_GlwPlgWrngTyp_2 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_GlwPlgWrngTyp_3 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_GlwPlgWrngTyp_4 2x1

KUSOFT.RU

DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_GlwPlgWrngTyp_5 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_IVActrEnrgMax_0 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_IVActrEnrgMax_1 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_IVActrEnrgMax_2 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_IVActrEnrgMax_3 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_IVActrEnrgMax_4 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_IVActrEnrgMax_5 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_IVActrEnrgMax_6 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_IVActrEnrgMax_7 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_IVActrEnrgMin_0 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_IVActrEnrgMin_1 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_IVActrEnrgMin_2 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_IVActrEnrgMin_3 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_IVActrEnrgMin_4 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_IVActrEnrgMin_5 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_IVActrEnrgMin_6 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_IVActrEnrgMin_7 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_IVActrEnrgPlaus_0 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_IVActrEnrgPlaus_1 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_IVActrEnrgPlaus_2 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_IVActrEnrgPlaus_3 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_IVActrEnrgPlaus_4 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_IVActrEnrgPlaus_5 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_IVActrEnrgPlaus_6 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_IVActrEnrgPlaus_7 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_IVCtlTiDiff_0 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_IVCtlTiDiff_1 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_IVCtlTiDiff_2 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_IVCtlTiDiff_3 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_IVCtlTiDiff_4 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_IVCtlTiDiff_5 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_IVCtlUDiffUp_0 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_IVCtlUDiffUp_1 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_IVCtlUDiffUp_2 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_IVCtlUDiffUp_3 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_IVCtlUDiffUp_4 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_IVCtlUDiffUp_5 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_IVCtlUUp_0 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_IVCtlUUp_1 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_IVCtlUUp_2 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_IVCtlUUp_3 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_IVCtlUUp_4 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_IVCtlUUp_5 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_IVDiaBnkShCir_0 12x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_IVDiaBnkShCir_1 12x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_IVDiaBnkShCirChS 11x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_IVDiaBnkShCirChS 11x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_IVDiaChp 5x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_IVDiaCylNoCls_0 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_IVDiaCylNoCls_1 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_IVDiaCylNoCls_2 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_IVDiaCylNoCls_3 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_IVDiaCylNoCls_4 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_IVDiaCylNoCls_5 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_IVDiaCylNoLd_0 14x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_IVDiaCylNoLd_1 14x1

KUSOFT

DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_IVDiaCylNoLd_2 14x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_IVDiaCylNoLd_3 14x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_IVDiaCylNoLd_4 14x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_IVDiaCylNoLd_5 14x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_IVDiaCylShCir_0 12x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_IVDiaCylShCir_1 12x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_IVDiaCylShCir_2 12x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_IVDiaCylShCir_3 12x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_IVDiaCylShCir_4 12x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_IVDiaCylShCir_5 12x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_IVDiaCylShCirHSL9 14x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_IVDiaCylShCirHSL9 14x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_IVDiaCylShCirHSL9 14x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_IVDiaCylShCirHSL9 14x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_IVDiaCylShCirHSL9 14x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_IVDiaCylShCirHSL9 14x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_IVDiaCylShCirMeas 11x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_IVDiaCylShCirMeas 11x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_IVDiaCylShCirMeas 11x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_IVDiaCylShCirMeas 11x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_IVDiaCylShCirMeas 11x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_IVDiaCylShCirMeas 11x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_LSUDynChk 9x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_LSUDynChkDIUMP 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_LSUO2ClbMax 15x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_LSUO2ClbMin 15x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_LSUO2PlausMaxFl 9x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_LSUO2PlausMaxO 9x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_LSUO2PlausMaxPa 9x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_LSUO2PlausMinFL 9x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_LSUO2PlausMinOv 9x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_LSUO2PlausMinPa 9x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_LSURiClbMax 18x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_LSURiClbMin 18x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_LSUTempCompMa 9x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_LSUTempCompMir 9x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_LSUWireIPSig 14x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_PCVNoStrt 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_RailPGradMon 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_TECUSPIErr 5x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ThrVlvStLnNpl 16x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_VSwVlvStLnNplB1 9x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_VSwVlvStLnNplB2 9x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_AirCClgDemSig 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_AirCVentLdSig 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_BusDiagBusOffNod 101x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_BusDiagBusOffNod 5x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_BusDiagBusOffNod 5x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_BusDiagBusOffNod 5x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_BusDiagCANHWEr 113x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_BusDiagErrPasNod 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_BusDiagErrPasNod 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_BusDiagErrPasNod 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_BusDiagErrPasNod 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComAC1DLC 11x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComAC1TO 16x1

KUSOFT

DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComACC1CNT 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComACC1DLC 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComACC1TO 5x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComACCACNT 8x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComACCADLC 7x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComACCATO 10x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComAIRBG1CNT 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComAIRBG1DLC 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComAIRBG1TO 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComAWD1CNT 5x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComAWD1DLC 5x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComAWD1TO 8x1
DINH / 2x1
DINH / 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComBEM1CNT 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComBEM1DLC 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComBEM1TO 5x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComBRK1CNT 17x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComBRK1DLC 17x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComBRK1TO 23x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComBRK2CNT 6x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComBRK2DLC 6x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComBRK2TO 7x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComBRK3DLC 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComBRK3TO 5x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComBRK4CNT 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComBRK4DLC 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComBRK4TO 5x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComBRK5CNT 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComBRK5DLC 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComBRK5TO 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComBRK8CNT 15x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComBRK8DLC 15x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComBRK8TO 19x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComBSC2TO 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComBSG3TO 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComBST1CNT 7x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComBST1DLC 7x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComBST1TO 9x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComCCTLCNT 9x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComCCTLDLC 8x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComCCTLTO 11x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComDIA1DLC 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComDIA1TO 5x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComDSP1CNT 8x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComDSP1DLC 10x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComDSP1TO 11x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComDSP2DLC 8x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComDSP2TO 11x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComDSP3DLC 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComDSP3TO 5x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComEPB1CNT 8x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComEPB1DLC 8x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComEPB1TO 9x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComESCUDLC 6x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComESCUTO 8x1

KUSOFT.RU

DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComESP07TO 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComGMECNT 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComGMEDLC 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComGMETO 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComGW1DLC 10x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComGW1TO 15x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComILMF1TO 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComLVL1CNT 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComLVL1DLC 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComLVL1TO 5x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComLWS1CNT 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComLWS1DLC 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComLWS1TO 5x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComLght1BCM101 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComLght2TO 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComLghtRrCNT 5x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComLghtRrTO 7x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComNoComCANA 104x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComNoComCANB 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComNoComCANC 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComNoComCAND 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComSTH1TO 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComSTIGN1CNT 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComSTIGN1DLC 5x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComSTIGN1TO 6x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComSYS1DLC 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComSYS1TO 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComTOSDLC 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComTOSTO 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComTRBCH1DLC 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComTRBCH1TO 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComTRBCH2DLC 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComTRBCH2TO 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComTRLR1CNT 5x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComTRLR1TO 5x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComTSC1CNT 8x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComTSC1DLC 8x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComTSC1TO 9x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComTSC2CNT 6x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComTSC2DLC 6x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComTSC2TO 7x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComTSC3CNT 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComTSC3DLC 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComTSC3TO 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComTSC6CNT 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComTSC6DLC 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComTSC6TO 5x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_DfftlTrqLimDesSig 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_EEMAltPwrSig 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_GbxGearLvr 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_GbxNTrbn 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_GbxPTTraTypePlau 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_GbxTrqRatSig 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_LghtBrkECD 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_StbIntvDCSNpl 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_StbIntvTCSNpl 2x1

KUSOFT

DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_StrgSensPerm 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_StrgSensTmp 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_StrgWhl 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_StrgWhlADS 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_TrlrBrkECD 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_VehVWhlLoVltg 5x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_VehVWhlSig 5x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComACC1CS 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComACCACS 8x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComAIRBG1CS 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComBEM1CS 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComBRK4CS 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComBRK5CS 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComBRK8CS 15x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComBST1CS 7x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComCCTLCS 9x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComEPB1CS 8x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComGMECS 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComLVL1CS 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComLWS1CS 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComSTIGN1CS 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComTSC3CS 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComTSC6CS 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ACCINotPlaus 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ACCISigErr 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_AFSDrftIdlAdjVal 6x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_AFSDrftLdAdjVal 6x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_APPDiaDrft 7x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_AdcIADC0Cal 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_AdcIADC0Conv 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_AdcIADC1Cal 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_AdcIADC1Conv 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_AirBgFrntCrsh 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_AirBgRearImpct 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_AirBgRollOvrBar 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_AirBgSideImpct 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_BasSvrAppl_CoBiE 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_BasSvrAppl_FCodF 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_BasSvrAppl_LCodN 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_BasSvrAppl_VarCo 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_CBReiniStPrg 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ClthIlsPlausFCO 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ClthMin 7x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComCANWkupInvl(2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComTOutAC 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComTOutACC 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComTOutAIRBG 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComTOutAWD 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComTOutBEM 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComTOutBRK 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComTOutCCTL 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComTOutDSP 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComTOutEPB 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComTOutESCU 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComTOutGBX 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComTOutGW 2x1

KUSOFT

DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComTOutIGN 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComTOutLVL 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComTOutNOX1 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComTOutNOX2 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComTOutRES19 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComTOutRES20 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComTOutRES21 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComTOutRES22 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComTOutRES23 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComTOutSCU 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComTOutTRBCH1 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ComTOutTRBCH2 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_EngPrtTMFWShOfl 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ExhTMonGradPlau 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ExhTMonGradPlau 15x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ExhTMonGradPlau 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ExhTMonMeanPlau 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ExhTMonMeanPlau 15x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_ExhTMonMeanPlau 8x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_FMAErrModMax 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_FMAErrModMin 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_FlSysTnkLo 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_FuelTPlaus 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_IVAdjDiaIVAdj_0 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_IVAdjDiaIVAdj_1 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_IVAdjDiaIVAdj_2 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_IVAdjDiaIVAdj_3 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_IVAdjDiaIVAdj_4 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_IVAdjDiaIVAdj_5 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_IVAdjIVA_0 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_IVAdjIVA_1 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_IVAdjIVA_2 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_IVAdjIVA_3 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_IVAdjIVA_4 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_IVAdjIVA_5 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_IVPSplyDCDCOff_(6x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_IVPSplyDCDCOff_1 6x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_IVPSplyStopDCDC_ 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_IVPSplyStopDCDC_ 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_LSUSPISig 24x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_MisfDetMisfireMax_ 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_MisfDetMisfireMax_ 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_MisfDetMisfireMax_ 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_MisfDetMisfireMax_ 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_MisfDetMisfireMax_ 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_MisfDetMisfireMax_ 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_MisfDetMisfireMul 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_NplEnvPSensPPFlt 5x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_NplHsChngPPFltDif 5x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_NplPresSensPPFltD 12x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_PCVfacAdaptMax 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_PCVfacAdaptMin 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_PFltSotMsMaxTstr 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_PTGbxTraNpl 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_SensFrzPPFltDiff 13x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DFC_SensFrzPPFltUs 4x1

KUSOFT

DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_ShtrpEGR 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_Shtrp_PCRBA 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_T15Sig 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_TranGbxIncPlaus 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_AirCtlRmpTOut 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_BasSvrApplPMode 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_CEngDsTDynTst 7x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_CEngDsTVDPlaus 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_EEPEraseErr 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_EEPRdErr 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_EEPWrErr 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_EEPXmax 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_EEPXmin 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_EEPXnpl 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_EEPXsig 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_EGRVlvJamVlvClsc 23x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_EGRVlvJamVlvOpn 23x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_EGRVlvLgTDrft 7x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_EGRVlvOfsLrnJam' 14x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_EGRVlvShTDrft 7x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_EngDaEngOffCANI 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_EngDaEngOffTiCAI 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_EngDaEngOffTiCAI 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_EngICO 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_EpmCaSI1ErrSig 6x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_EpmCaSI1NoSig 6x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_EpmCaSI1OfsErr 5x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_EpmCrSErrSig 35x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_EpmCrSNoSig 35x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_GlwLmpCANNpl 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_MRlyErlyOpng 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_MRlyStk 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_MoCADCCmp 6x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_MoCADCTst 6x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_MoCADCVltgRatio 6x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_MoCComErrCnt 6x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_MoCComSPI 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_MoCROMErrXPg 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_MoCSOPErrMMRe: 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_MoCSOPErrNoChk 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_MoCSOPErrRespTi 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_MoCSOPErrSPI 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_MoCSOPHwNoRdy 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_MoCSOPLoLi 9x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_MoCSOPMM 7x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_MoCSOPOSTimeO 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_MoCSOPPSIniTime 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_MoCSOPTimeOut 7x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_MoCSOPUpLi 9x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_MoFAPP 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_MoFESpd 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_MoFFrmStEng 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_MoFOvR 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_MoFVehAccET 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_MoFVehAccErrDiff 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_OCWDACom 2x1

KUSOPEN

DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_OCWDALowVltg 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_OCWDAOvrVltg 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_OCWDAWDAActR 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_OilDynTst 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_PhyModNonMonMa 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_RailPOfsTstMax 17x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_RailPOfsTstMin 15x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_SGEEWnpl 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_SWReset_0 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_SWReset_1 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_SWReset_2 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_StopCntTmr 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_ThrVlvDrftClsd 7x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_ThrVlvDrftOpn 7x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_ThrVlvJamVlv 16x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_TrbChJamVlv 13x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_TrbChLgTDrft 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_TrbChOfsLrnJamVl 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_TrbChShTDrft 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_VSwVlvDrftClsdB1 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_VSwVlvDrftClsdB2 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_VSwVlvDrftOpnB1 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_VSwVlvDrftOpnB2 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_VSwVlvJamVlvB1 10x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_VSwVlvJamVlvB2 10x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DFC_WFSnpl 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_ACCIntv 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_ACCSt 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_ACClntP 5x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_ACCmprTrqDes 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_ACTrqDes 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_AFS 37x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_AFVlv 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_APPDiaDrft 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_APPHiImpdSig1De 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_APPHiImpdSig2De 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_APPPrefilg 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_AirCClgDem 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_AirCCmprActr 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_AirCHtg 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_AirCNIdlDem 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_AirCNoHtgPwrDem 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_AirCVentLd 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_AltIOActr 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_AltIOLoad 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_AltTrqDes 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_AuxHtgFlPmpReq 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_AuxHtgSt 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_BattU 12x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_Brk 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_BrkACC 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_BrkBstLP 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_BrkBstLPSt 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_BrkBstPrs 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_BrkEPBActv 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_BrkEPBClsd 3x1

KUSOFT

DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_BrkEmgcy 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_BrkHDCActv 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_BrkHydAutoHld 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_BrkMn 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_BrkRed 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_BrkStCom 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_BrkSys 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_CEngDsT 36x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_CEngUsT 6x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_CThmstActr 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_Clth 8x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_ComTrqFrc 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_DSMInhibitAlways 6x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_DfftlLimIntv 5x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_DfftlLowRng 5x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_DfftlVLim 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_DrvPrgSwtCAN 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_DsplBCM1_02 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_DsplDate 5x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_DsplDrvDoor 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_DsplFlTnk 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_DsplFlTnkQnt 8x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_DsplHiLine 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_DsplMlg 5x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_DsplT15Off 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_DsplVehV 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_DsplVelInMiles 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_DsplWiper 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_ECBVlvActr 11x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_EEMACShOff 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_EEMFanSwtOn 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_EEMIdlDem 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_EEMPwrAltDes 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_EEMWtHtrStp 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_EGRCPmpActr 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_EGRVlvActr 11x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_EGRVlvSens 8x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_EngDaEngOff 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_EnvP 12x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_EnvT 22x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_ErrLmpActrMIL 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_ErrLmpActrSVS 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_FanActr 5x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_FanActr2 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_FlCPmpActr 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_FuelT 8x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_GbxAMax 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_GbxASTIntv 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_GbxAcs 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_GbxConvClth 5x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_GbxConvLos 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_GbxConvPrt 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_GbxDTrqTSC 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_GbxEngCod 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_GbxGear 8x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_GbxGearLvr 9x1

KUSOFT.RU

DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_GbxHyb1 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_GbxLimp 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_GbxLnchCtl 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_GbxNEngPrdc 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_GbxNIdlDes 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_GbxNTrbn 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_GbxOvrRstrtActv 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_GbxPreCtl 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_GbxPrt 5x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_GbxShft 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_GbxShftActv 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_GbxSlipStrtSpdIntv 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_GbxTIIIntv 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_GbxTIILead 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_GbxTOil 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_GbxTSCIntv 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_GbxTSCLead 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_GbxTrqElmIntv 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_GbxTrqFrcAdap 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_GbxTrqRat 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_GlwPLg 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_IVDiast 5x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_IVPlausComprTst 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_IVPlausRunUpTst 16x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_IGNT15 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_IgnT50 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_IgnT75 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_InjCrvShOffTst 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_InjCrv_CorFunc1 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_InjCrv_CorFunc2 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_InjCrv_CorFunc3 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_InjVlvInjCo 8x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_InjVlvMI1InjDrftCor 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_InjVlvPoI1InjDrftCo 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_InjVlvPoI2InjDrftCo 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_InjVlvPresMin 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_IntrLck 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_LAS 5x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_LSUHtPerfOK 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_LSUO2 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_LghtBrkECDRed 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_LghtGearRvs 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_LghtRr 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_LvlSt 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_MRly 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_MeUnActr 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_MeUnActrTst 6x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_MeUnSetPTst 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_NSCDsRLamO2 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_OilT 14x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_OilTempTime 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_PCACDs 15x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_PCVActr 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_PCVActrTst 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_PCVSetPTst 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits für Verriegelungsquelle DSQ_PPFltDiff 2x1

KUSOFT

DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DSQ_PPFltUs 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DSQ_PSPActr 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DSQ_PSPInlineActr 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DSQ_RailHpTst 17x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DSQ_RailSetPointTst 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DSQ_RailShutOffDblCtl 5x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DSQ_SLmpCtlShrtTAvrg 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DSQ_SOPTstInjShOff 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DSQ_SWaPmpActr 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DSQ_StDa 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DSQ_StbIntvDCS 5x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DSQ_StbIntvESP 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DSQ_StbIntvESPErr 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DSQ_StbIntvTCS 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DSQ_StbIntvVVeh 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DSQ_StrgWhl 7x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DSQ_StrgWhlADS 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DSQ_TAS 5x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DSQ_TCACDs 23x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DSQ_TECU_0 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DSQ_TECU_1 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DSQ_TECUSEL 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DSQ_TEGRClrDs 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DSQ_TOxiCatDs 6x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DSQ_TOxiCatUs 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DSQ_TPFltDs 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DSQ_TPFltUs 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DSQ_TTrbnUs 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DSQ_ThrVlvActr 12x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DSQ_ThrVlvSens 9x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DSQ_TrbChActr 13x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DSQ_TrbChSens 7x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DSQ_TrbnDsRLamO2 7x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DSQ_Trlr 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DSQ_VSwVlvActrB1 11x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DSQ_VSwVlvActrB2 11x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DSQ_VSwVlvSensB1 10x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DSQ_VSwVlvSensB2 10x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DSQ_VehPosIncIX 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DSQ_VehV 34x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DSQ_VehVWhlFrtL 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DSQ_VehVWhlFrtR 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DSQ_VehVWhlRrL 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DSQ_VehVWhlRrR 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DSQ_WaHtElActr_0 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DSQ_WaHtElActr_1 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DSQ_WaHtFlActr 2x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DSQ_stAPP 9x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DSQ_stAPP1 17x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DSQ_stAPP2 18x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DSQ_stHtgLSU 4x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DSQ_stLSUSrvTstDem 3x1
DINH / Zugeordnete Verriegelungslimits fьr Verriegelungsquelle DSQ_stSrvOpLSUAdap 3x1
Zeitabstand zwischen Seitenwechsel des FId observer 1x1
zu betrachtender Funktionsidentifer im FID observer 1x1
Signalquellen-Index fьr DIO Software Signal Dio_idxAFVlvOD_C 1x1

KUSOFT

Invertierungsparameter fьr das Umkehren der Hardware - Modul: Cj945, Port/Chip ID: 1, F 1x1
Invertierungsparameter fьr das Umkehren der Hardware - Modul: Cj945, Port/Chip ID: 1, F 1x1
Invertierungsparameter fьr das Umkehren der Hardware - Modul: Cj945, Port/Chip ID: 1, F 1x1
Invertierungsparameter fьr das Umkehren der Hardware - Modul: Cj945, Port/Chip ID: 1, F 1x1
Dio_swtCj945P1P2OUTInv_C 1x1
Invertierungsparameter fьr das Umkehren der Hardware - Modul: Cj945, Port/Chip ID: 1, F 1x1
Invertierungsparameter fьr das Umkehren der Hardware - Modul: Cj945, Port/Chip ID: 1, F 1x1
Invertierungsparameter fьr das Umkehren der Hardware - Modul: Dummy, Port/Chip ID: 0 1x1
Invertierungsparameter fьr das Umkehren der Hardware - Modul: Dummy, Port/Chip ID: 0 1x1
port/chip ID: 0 1x1
Invertierungsparameter fьr das Umkehren der Hardware - Modul: Port, Port/Chip ID: 0, Pi 1x1
Dio_swtPortP0P11OUTInv_C 1x1
Invertierungsparameter fьr das Umkehren der Hardware - Modul: Port, Port/Chip ID: 0, Pi 1x1
Invertierungsparameter fьr das Umkehren der Hardware - Modul: Port, Port/Chip ID: 0, Pi 1x1
Invertierungsparameter fьr das Umkehren der Hardware - Modul: Port, Port/Chip ID: 0, Pi 1x1
port/chip ID: 0 1x1
port/chip ID: 0 1x1
port/chip ID: 0 1x1
port/chip ID: 0 1x1
Invertierungsparameter fьr das Umkehren der Hardware - Modul: Port, Port/Chip ID: 0, Pi 1x1
port/chip ID: 0 1x1
Invertierungsparameter fьr das Umkehren der Hardware - Modul: Port, Port/Chip ID: 1, Pi 1x1
Invertierungsparameter fьr das Umkehren der Hardware - Modul: Port, Port/Chip ID: 1, Pi 1x1
Invertierungsparameter fьr das Umkehren der Hardware - Modul: Port, Port/Chip ID: 2, Pi 1x1
Dio_swtPortP7P0OUTInv_C 1x1
Invertierungsparameter fьr das Umkehren der Hardware - Modul: Port, Port/Chip ID: 7, Pi 1x1
Invertierungsparameter fьr das Umkehren der Hardware - Modul: Port, Port/Chip ID: 7, Pi 1x1
Invertierungsparameter fьr das Umkehren der Hardware - Modul: Port, Port/Chip ID: 7, Pi 1x1
Invertierungsparameter fьr das Umkehren der Hardware - Modul: Port, Port/Chip ID: 7, Pi 1x1
Invertierungsparameter fьr das Umkehren der Hardware - Modul: Port, Port/Chip ID: 7, Pi 1x1
Invertierungsparameter fьr das Umkehren der Hardware - Modul: Port, Port/Chip ID: 7, Pi 1x1
Invertierungsparameter fьr das Umkehren der Hardware - Modul: Port, Port/Chip ID: 7, Pi 1x1
Dio_swtTle6232P1P1OUTInv_C 1x1
Invertierungsparameter fьr das Umkehren der Hardware - Modul: Tle6232, Port/Chip ID: 1 1x1
Invertierungsparameter fьr das Umkehren der Hardware - Modul: Tle6232, Port/Chip ID: 1 1x1
Invertierungsparameter fьr das Umkehren der Hardware - Modul: Tle6232, Port/Chip ID: 1 1x1
Invertierungsparameter fьr das Umkehren der Hardware - Modul: Tle6232, Port/Chip ID: 1 1x1
zugewiesenen Fehlerprьfungen der IUMPR Berechnung (Variante 1) 50x1
Kriterien zum Inkrementieren von General Denominator und Ignition counter / minimale St 1x1
Kriterien zum Inkrementieren von General Denominator und Ignition counter / minimale Al 1x1
Kriterien zum Inkrementieren von General Denominator und Ignition counter / minimal driv 1x1
Kriterien zum Inkrementieren von General Denominator und Ignition counter / minimale Be 1x1
Kriterien zum Inkrementieren von General Denominator und Ignition counter / Drehzahlgre 1x1
Kriterien zum Inkrementieren von General Denominator und Ignition counter / max. Нцhe 1x1
Kriterien zum Inkrementieren von General Denominator und Ignition counter / minimale Fa 1x1
Kriterien zum Inkrementieren von General Denominator und Ignition counter / maximaler F 1x1
Kriterien zum Inkrementieren von General Denominator und Ignition counter / maximale F 1x1
Kriterien zum Inkrementieren von General Denominator und Ignition counter / minimale Ul 1x1
Kriterien zum Inkrementieren von General Denominator und Ignition counter / minimale Be 1x1
Kriterien zum Inkrementieren von General Denominator und Ignition counter / minimale Be 1x1
Kriterien zum Inkrementieren von General Denominator und Ignition counter / Anzahl an I 1x1
zugewiesene Messwerteblцcke der IUMPR Berechnung (Variante 1) 50x1
Zugewiesenen Funktionsidentifier der IUMPR Berechnung (Variante 1) 50x1
Zugewiesene Komponentengruppen der IUMPR Berechnung (Variante 1) 50x1
zugewiesene Signale der IUMPR Berechnung zur Bestimmung der physikalischen Aktivitд 10x1
zugewiesene Detektierungsverfahren der physikalischen Aktivitдt der IUMPR Berechnung 10x1

FLASHOFT.RU

zugewiesene oberen Grenzen zur Bestimmung der physikalischen Aktivitдt (Variante 1)	10x1
zugewiesene unteren Grenzen zur Bestimmung der physikalischen Aktivitдt (Variante 1)	10x1
Steller Test DRVPRGLMP_ATS / Tester Anforderungs Ьberwachungs Maske fьr Steller	1x1
Steller Test DRVPRGLMP_ATS / Normierung fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test DRVPRGLMP_ATS / Untere Grenze fьr das Monitoring	1x1
Steller Test DRVPRGLMP_ATS / Obere Grenze fьr das Monitoring	1x1
Steller Test DRVPRGLMP_ATS / Faktor fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test DRVPRGLMP_ATS / Offset fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test DRVPRGLMP_ATS / Vorgabewert fьr standbytest	1x1
Parameter Struktur der Zeitkonstanten fьr DrvPrgSwt / Entprellzeit fьr fallende Flanke	1x1
Parameter Struktur der Zeitkonstanten fьr DrvPrgSwt / Entprellzeit fьr steigende Flanke	1x1
Rampensteigung fьr negative Faktorrampe	1x1
Rampensteigung fьr positive Faktorrampe	1x1
Ersatzwert fьr Charisma bei CAN Ausfall	1x1
Fahrprogramm bei Gangwahlhebel Sport/Tippgasse	1x1
Wert der bei betдtigen des Taster angenommen wird und das Winterfahrprogramm deakt	1x1
Wert der bei betдtigen des Taster angenommen wird und das Winterfahrprogramm aktivie	1x1
Umsetzungstabelle zwischen empfangenen Charismawert von CAN und Auswertung	4x1
Invertierung des digitalen Eingangs Winterschalter	1x1
Auswahl ob bei Fehler bei der Lampenansteuerung der letzte Wert des Winterfahrprogran	1x1
Freigabeschalter fьr Bedingung Ьbernahme des Fahrprogramms bei APP_r = 100%	1x1
Auswahl fьr Lampenansteuerung	1x1
Deaktivierung der Offroad-Abwьrgeerkennung	1x1
Timerstartzustandsauswahl: 1 fьr Postdrive; 0 fьr stallenengine	1x1
Auswahl ob der Fahrprogrammwert gespeichert werden soll	1x1
Zeit bis zur Rьcksetzung des Winter/Offroadfahrprogramms auf Neutralfahrprogramm bei	1x1
Zeit nach dem das Winterfahrprogramm im Nachlauf deaktiviert wird	1x1
max. Geschwindigkeitsschwelle fьr Fahrprogramm Wechsel	1x1
DSCHED / Basis Prioritдt fьr den geschedulten FId FId_InhibitAlways	1x1
DSCHED / Basis Prioritдt fьr den geschedulten FId FId_CoordALS	1x1
DSCHED /	1x1
DSCHED / Basis Prioritдt fьr den geschedulten FId FId_CoordFBC	1x1
DSCHED / Basis Prioritдt fьr den geschedulten FId FId_CoordTAA	1x1
DSCHED / Basis Prioritдt fьr den geschedulten FId FId_CoordZFC	1x1
DSCHED / Basis Prioritдt fьr den geschedulten FId FId_IVPlausRunUpTstActv	1x1
DSCHED / Basis Prioritдt fьr den geschedulten FId FId_RailHpTstActv	1x1
DSCHED / Fahrmodus Maske fьr den geschedulten FId FId_InhibitAlways	1x1
DSCHED / Fahrmodus Maske fьr den geschedulten FId FId_CoordALS	1x1
DSCHED /	1x1
DSCHED / Fahrmodus Maske fьr den geschedulten FId FId_CoordFBC	1x1
DSCHED / Fahrmodus Maske fьr den geschedulten FId FId_CoordTAA	1x1
DSCHED / Fahrmodus Maske fьr den geschedulten FId FId_CoordZFC	1x1
DSCHED / Fahrmodus Maske fьr den geschedulten FId FId_IVPlausRunUpTstActv	1x1
DSCHED / Fahrmodus Maske fьr den geschedulten FId FId_RailHpTstActv	1x1
DSCHED / Liste der exklusiven FIds fьr FId FId_InhibitAlways	9x1
DSCHED / Liste der exklusiven FIds fьr FId FId_CoordALS	9x1
DSCHED /	9x1
DSCHED / Liste der exklusiven FIds fьr FId FId_CoordFBC	9x1
DSCHED / Liste der exklusiven FIds fьr FId FId_CoordTAA	9x1
DSCHED / Liste der exklusiven FIds fьr FId FId_CoordZFC	9x1
DSCHED / Liste der exklusiven FIds fьr FId FId_IVPlausRunUpTstActv	9x1
DSCHED / Liste der exklusiven FIds fьr FId FId_RailHpTstActv	9x1
DSCHED / Faktor der physikalischen Prioritдt fьr den geschedulten FId FId_InhibitAlways	1x1
DSCHED / Faktor der physikalischen Prioritдt fьr den geschedulten FId FId_CoordALS	1x1
DSCHED /	1x1
DSCHED / Faktor der physikalischen Prioritдt fьr den geschedulten FId FId_CoordFBC	1x1

EVASOFT.RU

DSCHED / Faktor der physikalischen Priorität für den geschedulten FId FId_CoordTAA 1x1
DSCHED / Faktor der physikalischen Priorität für den geschedulten FId FId_CoordZFC 1x1
DSCHED / Faktor der physikalischen Priorität für den geschedulten FId FId_IVPlausRunU 1x1
DSCHED / Faktor der physikalischen Priorität für den geschedulten FId FId_RailHpTstAct 1x1
Letzter zu bearbeitender Index der window time table 1x1
Erster zu bearbeitender Index der window time table 1x1
DSCHED / Aktiv Prioritätssprung für den geschedulten FId FId_InhibitAlways 1x1
DSCHED / Aktiv Prioritätssprung für den geschedulten FId FId_CoordALS 1x1
DSCHED / 1x1
DSCHED / Aktiv Prioritätssprung für den geschedulten FId FId_CoordFBC 1x1
DSCHED / Aktiv Prioritätssprung für den geschedulten FId FId_CoordTAA 1x1
DSCHED / Aktiv Prioritätssprung für den geschedulten FId FId_CoordZFC 1x1
DSCHED / Aktiv Prioritätssprung für den geschedulten FId FId_IVPlausRunUpTstActv 1x1
DSCHED / Aktiv Prioritätssprung für den geschedulten FId FId_RailHpTstActv 1x1
DSCHED / Betriebsarten Maske für den geschedulten FId FId_InhibitAlways 1x1
DSCHED / Betriebsarten Maske für den geschedulten FId FId_CoordALS 1x1
DSCHED / 1x1
DSCHED / Betriebsarten Maske für den geschedulten FId FId_CoordFBC 1x1
DSCHED / Betriebsarten Maske für den geschedulten FId FId_CoordTAA 1x1
DSCHED / Betriebsarten Maske für den geschedulten FId FId_CoordZFC 1x1
DSCHED / Betriebsarten Maske für den geschedulten FId FId_IVPlausRunUpTstActv 1x1
DSCHED / Betriebsarten Maske für den geschedulten FId FId_RailHpTstActv 1x1
DSCHED / Initiale Rampenpriorität für den geschedulten FId FId_InhibitAlways 1x1
DSCHED / Initiale Rampenpriorität für den geschedulten FId FId_CoordALS 1x1
DSCHED / 1x1
DSCHED / Initiale Rampenpriorität für den geschedulten FId FId_CoordFBC 1x1
DSCHED / Initiale Rampenpriorität für den geschedulten FId FId_CoordTAA 1x1
DSCHED / Initiale Rampenpriorität für den geschedulten FId FId_CoordZFC 1x1
DSCHED / Initiale Rampenpriorität für den geschedulten FId FId_IVPlausRunUpTstActv 1x1
DSCHED / Initiale Rampenpriorität für den geschedulten FId FId_RailHpTstActv 1x1
DSCHED / Aktiv Rampensteigung für den geschedulten FId FId_InhibitAlways 1x1
DSCHED / Aktiv Rampensteigung für den geschedulten FId FId_CoordALS 1x1
DSCHED / 1x1
DSCHED / Aktiv Rampensteigung für den geschedulten FId FId_CoordFBC 1x1
DSCHED / Aktiv Rampensteigung für den geschedulten FId FId_CoordTAA 1x1
DSCHED / Aktiv Rampensteigung für den geschedulten FId FId_CoordZFC 1x1
DSCHED / Aktiv Rampensteigung für den geschedulten FId FId_IVPlausRunUpTstActv 1x1
DSCHED / Aktiv Rampensteigung für den geschedulten FId FId_RailHpTstActv 1x1
DSCHED / Passiv Rampensteigung für den geschedulten FId FId_InhibitAlways 1x1
DSCHED / Passiv Rampensteigung für den geschedulten FId FId_CoordALS 1x1
DSCHED / 1x1
DSCHED / Passiv Rampensteigung für den geschedulten FId FId_CoordFBC 1x1
DSCHED / Passiv Rampensteigung für den geschedulten FId FId_CoordTAA 1x1
DSCHED / Passiv Rampensteigung für den geschedulten FId FId_CoordZFC 1x1
DSCHED / Passiv Rampensteigung für den geschedulten FId FId_IVPlausRunUpTstActv 1x1
DSCHED / Passiv Rampensteigung für den geschedulten FId FId_RailHpTstActv 1x1
DSCHED / Obere Rampengrenze für den geschedulten FId FId_InhibitAlways 1x1
DSCHED / Obere Rampengrenze für den geschedulten FId FId_CoordALS 1x1
DSCHED / 1x1
DSCHED / Obere Rampengrenze für den geschedulten FId FId_CoordFBC 1x1
DSCHED / Obere Rampengrenze für den geschedulten FId FId_CoordTAA 1x1
DSCHED / Obere Rampengrenze für den geschedulten FId FId_CoordZFC 1x1
DSCHED / Obere Rampengrenze für den geschedulten FId FId_IVPlausRunUpTstActv 1x1
DSCHED / Obere Rampengrenze für den geschedulten FId FId_RailHpTstActv 1x1
DSCHED / Rampe aktiv Sollwert für den geschedulten FId FId_InhibitAlways 1x1
DSCHED / Rampe aktiv Sollwert für den geschedulten FId FId_CoordALS 1x1

RUSSIT.RU

DSCHED /	1x1
DSCHED / Rampe aktiv Sollwert fьr den geschedulten FId FId_CoordFBC	1x1
DSCHED / Rampe aktiv Sollwert fьr den geschedulten FId FId_CoordTAA	1x1
DSCHED / Rampe aktiv Sollwert fьr den geschedulten FId FId_CoordZFC	1x1
DSCHED / Rampe aktiv Sollwert fьr den geschedulten FId FId_IVPlausRunUpTstActv	1x1
DSCHED / Rampe aktiv Sollwert fьr den geschedulten FId FId_RailHpTstActv	1x1
DSCHED / Rampe passiv Sollwert fьr den geschedulten FId FId_InhibitAlways	1x1
DSCHED / Rampe passiv Sollwert fьr den geschedulten FId FId_CoordALS	1x1
DSCHED /	1x1
DSCHED / Rampe passiv Sollwert fьr den geschedulten FId FId_CoordFBC	1x1
DSCHED / Rampe passiv Sollwert fьr den geschedulten FId FId_CoordTAA	1x1
DSCHED / Rampe passiv Sollwert fьr den geschedulten FId FId_CoordZFC	1x1
DSCHED / Rampe passiv Sollwert fьr den geschedulten FId FId_IVPlausRunUpTstActv	1x1
DSCHED / Rampe passiv Sollwert fьr den geschedulten FId FId_RailHpTstActv	1x1
Zentrale Deaktivierung fьr alle geschedulten FID's (abgeschalten bei 0)	1x1
Zeitpunkte fьr die ""window time table"" Ereignisse. Die Zeitpunkte mьssen in chronologisc	10x1
DSCHED / Obere Grenze bei Rate niedrig fьr den geschedulten FId FId_InhibitAlways	1x1
DSCHED / Obere Grenze bei Rate niedrig fьr den geschedulten FId FId_CoordALS	1x1
DSCHED /	1x1
DSCHED / Obere Grenze bei Rate niedrig fьr den geschedulten FId FId_CoordFBC	1x1
DSCHED / Obere Grenze bei Rate niedrig fьr den geschedulten FId FId_CoordTAA	1x1
DSCHED / Obere Grenze bei Rate niedrig fьr den geschedulten FId FId_CoordZFC	1x1
DSCHED / Obere Grenze bei Rate niedrig fьr den geschedulten FId FId_IVPlausRunUpTs	1x1
DSCHED / Obere Grenze bei Rate niedrig fьr den geschedulten FId FId_RailHpTstActv	1x1
DSCHED / Obere Grenze bei Rate ok fьr den geschedulten FId FId_InhibitAlways	1x1
DSCHED / Obere Grenze bei Rate ok fьr den geschedulten FId FId_CoordALS	1x1
DSCHED /	1x1
DSCHED / Obere Grenze bei Rate ok fьr den geschedulten FId FId_CoordFBC	1x1
DSCHED / Obere Grenze bei Rate ok fьr den geschedulten FId FId_CoordTAA	1x1
DSCHED / Obere Grenze bei Rate ok fьr den geschedulten FId FId_CoordZFC	1x1
DSCHED / Obere Grenze bei Rate ok fьr den geschedulten FId FId_IVPlausRunUpTstAct	1x1
DSCHED / Obere Grenze bei Rate ok fьr den geschedulten FId FId_RailHpTstActv	1x1
Vom Betriebsartenkoordinator angeforderte Betriebsart im abgeschalteten Zustand (DSCH	1x1
Betriebsart Prioritдtsaufschlag (zusдtzliche Prioritдt, falls die Betriebsart mit den mцglichen	1x1
Liste der FId, deren Prioritдt durch einen Servicetester erhцht wird	5x1
Liste der FId, die durch die Funktion selbst gesperrt werden kцnnen.	5x1
Zugeordnete FId und Ansteuerungsmodus fьr die ""window time table"" Ereignisse. Die Inl	10x1
Die Position wo AirCtl_stDebDef in der DSMAppl_TstZyf eingetragen werden soll.	1x1
Anzahl der benцtigten WUCs ohne MIL Aktivitдt um die DSMDur Zдhler rьckzusetzen	1x1
Obere Grenze der Spannungshysterese fьr Batterieьberspannung	1x1
Untere Grenze der Spannungshysterese fьr Batterieьberspannung	1x1
Obere Grenze der Spannungshysterese fьr Batterieunterspannung	1x1
Untere Grenze der Spannungshysterese fьr Batterieunterspannung	1x1
UDS/ODX Fehlernummer pro DIUMPR Ratio	50x1
Haltezeit fьr die Ausblendung durch die Motorzustдnde	1x1
Abklingzeit des Ausblendbits fьr CoEng Ready (Bit 8)	1x1
Abklingzeit des Ausblendbits fьr CoEng Running (Bit 9)	1x1
Haltezeit fьr Ausblendung durch Unterspannung bzw. Ьberspannung	1x1
Haltezeit nach Initialisierung	1x1
Haltezeit nach Initialisierung	1x1
Haltezeit bei erweitertem Nachlauf	1x1
Haltezeit bei Notstart	1x1
Abklingzeit des Ausblendbits fьr CoEng Standby (Bit 3 and 4)	1x1
Die DFCs deren Zyklusflags gesammelt werden	100x1
Die Positionen der Zyklusflags in DSMAppl_TstZyf	100x1
Mindesttemperaturanstieg fьr warm up cycle Erkennung	1x1

ESSOFT.RU

Mindesttemperatur fьr warm up cycle Erkennung	1x1
Lцschmodus fьr applikatives Lцschen	1x1
Trigger zum Lцschen der DSM Informationen	1x1
Quantisierungseinheit fьr den Streckenzдhler	1x1
Quantisierungseinheit fьr den Betriebsstundenzдhler	1x1
Freigabebedingungen fьr die globalen duration counter	2x1
Rьcksetzbedingungen fьr die globalen duration counter	2x1
Zдhlereignis fьr die globalen duration counter	2x1
Readinessberechnung: zugeordnete Fehlerprьfungen / Komponentengruppe misfire moni	30x1
Readinessberechnung: zugeordnete Fehlerprьfungen / Komponentengruppe fuel system r	30x1
Readinessberechnung: zugeordnete Fehlerprьfungen / Komponentengruppe comprehens	30x1
Readinessberechnung: zugeordnete Fehlerprьfungen / Komponentengruppe catalyst mon	30x1
Readinessberechnung: zugeordnete Fehlerprьfungen / Komponentengruppe heated catal	30x1
Readinessberechnung: zugeordnete Fehlerprьfungen / Komponentengruppe evaporative s	30x1
Readinessberechnung: zugeordnete Fehlerprьfungen / Komponentengruppe secondary ai	30x1
Readinessberechnung: zugeordnete Fehlerprьfungen / Komponentengruppe A/C system r	30x1
Readinessberechnung: zugeordnete Fehlerprьfungen / Komponentengruppe oxygen sens	30x1
Readinessberechnung: zugeordnete Fehlerprьfungen / Komponentengruppe oxygen sens	30x1
Readinessberechnung: zugeordnete Fehlerprьfungen / Komponentengruppe EGR system	30x1
DSMRdy / bitmaske zum unbedingten Rьcksetzen von Bits in PID01	1x1
DSMRdy / bitmaske zum unbedingten Setzen von Bits in PID01	1x1
DSMRdy / bitmaske zum unbedingten Rьcksetzen von Bits in PID41	1x1
DSMRdy / bitmaske zum unbedingten Setzen von Bits in PID41	1x1
DSMRdy / Schalter, um bei Mode3 sichtbaren Fehlern alle Gruppen auf Ready zu setzen	1x1
dem Testergebnis zugeordnete OBDMID fьr die Ausgabe ьber CAN	12x1
dem Testergebnis zugeordnete Test ID fьr die Ausgabe ьber CAN	12x1
Schalter zur Auswahl der Wertedarstellung bei negativen Testwerten ьber K-Line	1x1
fьr die Ausgabe ьber CAN ausgewдhlte Testergebnisse	12x1
fьr die Ausgabe ьber K-Line ausgewдhlte Testergebnisse	10x1
dem Testergebnis zugeordnete Component ID fьr die Ausgabe ьber K-Line	10x1
Skalierungsfaktor zwischen CAN und K-Line Umrechnung (Ausgabe ьber K-Line)	10x1
Offset zwischen CAN und K-Line Umrechnung (Ausgabe ьber K-Line)	10x1
dem Testergebnis zugeordnete Test ID fьr die Ausgabe ьber K-Line	10x1
Steller Test ECBVlv_ATS / Tester Anforderungs Ьberwachungs Maske fьr Steller	1x1
Steller Test ECBVlv_ATS / Normierung fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test ECBVlv_ATS / Untere Grenze fьr das Monitoring	1x1
Steller Test ECBVlv_ATS / Obere Grenze fьr das Monitoring	1x1
Steller Test ECBVlv_ATS / Faktor fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test ECBVlv_ATS / Offset fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test ECBVlv_ATS / Vorgabewert fьr standbytest	1x1
Parameterstruktur fuer digitale Ausgabe / Zeit zwischen Test fьr SCB-Fehler	1x1
Parameterstruktur fuer digitale Ausgabe / Zeit zwischen Tests fьr Ьbertemperaturfehler	1x1
Parameterstruktur fuer digitale Ausgabe / Maximale Anzahl der zulдssigen Tests, die an e	1x1
Obere Grenze der Hysterese	1x1
Untere Grenze der Hysterese	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Parameter zur Deaktivierung der Endstufendiagnose	1x1
Parameter zur Deaktivierung der Endstufe	1x1
Codeword um die Erstinitialisierung im EEP zu starten	1x1
Codeword um Inhalte des ENVRAMs zu lцschen	1x1
Kennlinie untere Grenze fьr zu hohe Einspritzmenge bzw hoher innere Drehmoment	18x1
Kennlinie obere Grenze fьr zu hohe Einspritzmenge bzw hoher innere Drehmoment	18x1
Kennfeld zur Berechnung der Kьhlungskapazitдt des Kьhlwassers.	10x10
Schwelle fьr stabilen Motorbetriebszustands	1x1
Kennlinie fьr den Korrekturfaktor des spezifischen Wдrmekoeffizientes.	10x1

KUSOFT.RU

Kennlinie zur Berechnung des spezifischen Abgas-Wдrmekoeffizientes.	10x1
Kennfeld zur Bestimmung der oberen Grenze fьr Abschaltung bei zu hohem Luftmassens	12x8
Kennfeld zur Bestimmung der unteren Grenze fьr Abschaltung bei zu hohem Luftmassens	12x8
Obere Drehzahlschwelle zur Aktivierung der Ьberwachungsfunktion	1x1
Untere Drehzahlschwelle zur Aktivierung der Ьberwachungsfunktion	1x1
Parameter zur Auswahl der virtuellen Lufttemperatur aus dem AirSys-Temperaturfeld.	1x1
Index zur Auswahl der Motortemperatur fьr die Ansteuerung des ARF-Kьhler-Bypass-Vent	1x1
Obere Einspritzmengenschwelle zur Aktivierung der Ьberwachungsfunktion	1x1
Untere Einspritzmengenschwelle zur Aktivierung der Ьberwachungsfunktion	1x1
obere Hysteresengrenze zum toggeln des Ansteuerwertes des AGR-Kьhlerbypassventils	16x1
untere Hysteresengrenze zum toggeln des Ansteuerwertes des AGR-Kьhlerbypassventils	16x1
ARF-Kьhler-Bypass-Ventils geцffnet	1x1
ARF-Kьhler-Bypass-Ventils geschlossen	1x1
Vorgabewerte fьr das Tastverhдltnis der AGR-Kьhlpumpe abhдngig von der Prioritдt der S	9x1
Vorgabewerte fьr Abschaltfдlle des ARF-Kьhler-Bypass	9x1
Obere Steuerwertschwelle fьr ARF-Kьhler-Bypassventil zur Aktivierung der Ьberwachungs	1x1
Untere Steuerwertschwelle fьr ARF-Kьhler-Bypassventil zur Aktivierung der Ьberwachung	1x1
maximale Grenze fьr das Tastverhдltnis der AGR-Kьhlpumpe.	1x1
minimale Grenze fьr das Tastverhдltnis der AGR-Kьhlpumpe.	1x1
Kennlinie zur Berechnung des AGR-Kьhlpumpe-Tastverhдltnis abhдngig vom Sollwert der	10x1
Kennlinie zur Berechnung des AGR-Kьhlpumpe-Tastverhдltnis abhдngig von der Kьhlmitte	10x1
EGR-Kьhler-Pumpe aktiv	1x1
Parameter fьr den Kьhlmittelthermostatsteller geschlossen.	1x1
Maske fьr die Steuerwert-Bits von EGRClg.	1x1
Maske fьr die Steuerwert-Bits von EGRClg.	1x1
Maske zur Aktivierung der Ansteuerung des ARF-Kьhler-Bypass-Ventils	1x1
Maske zur Auswahl der relevanten Abschaltfдlle im normal Betrieb	1x1
Bitmaske zur Aktivierung der einzelnen Freigabebedingungen	1x1
Bitmaske zur Ьberprьfung einer nicht vorliegenden Regenerationsanforderung aus EGT	1x1
Prioritдten der Abschlatfдlle des ARF-Kьhler-Bypass	9x1
Bitmaske zur Auswahl der relevanten Abschaltfдlle im Regenerationsbetrib fьr ARF-Kьhle	1x1
Schalter zur Deaktivierung der AGR-Kьhler Bypass-Ansteuerung bei AGR-Abschaltung we	1x1
Schalter zur Prьfung fьr die Ьberheizung des Thermostatstellers.	1x1
Schalter zur Berechnung der AGR-Temperatur abhдngig von der Temperatur vor Motor o	1x1
Schalter zur Auswahl des modellierten oder Sensowertes des neu berechneten Abgasma	1x1
Schalter zur Berechnung des AGR-Kьhlpumpe-Tastverhдltnis abhдngig vom Sollwert der	1x1
Kennfeld zur Bestimmung der oberen Grenze fьr Abschaltung bei zu hoher Ladetemperatu	1x1
Kennfeld zur Bestimmung der unteren Grenze fьr Abschaltung bei zu hoher Ladetemperat	1x1
Temperatur-Schwellewert fьr die Kaltstarterkennung	1x1
Vorgabewert fьr die Kьhlmitteltemperatur der AGR-Kьhlpumpe.	1x1
Kennfeld zur Berechnung des Kьhlmitteltemperatur-Sollwertes fьr den AGR-Kьhler.	10x10
Obere Grenze der Kьhlmittel-Out-Temperatur zum Deaktivieren/Aktivieren des AGR-Bypa	1x1
Obere Grenze der Kьhlmittel-Out-Temperatur zum Deaktivieren/Aktivieren des AGR-Bypa	1x1
Untere Grenze der Kьhlmittel-Out-Temperatur zum Deaktivieren/Aktivieren des AGR-Bypa	1x1
Untere Grenze der Kьhlmittel-Out-Temperatur zum Deaktivieren/Aktivieren des AGR-Bypa	1x1
Vorgabewerte fьr das Kьhlwasser der AGR-Kьhlpumpe abhдngig vom Systemfehler.	9x1
Obere Grenze fьr die Temperatur nach AGR-Kьhler.	1x1
Untere Grenze fьr die Temperatur nach AGR-Kьhler.	1x1
Kennlinie fьr untere Motortemperaturgrenze	25x1
Kennlinie fьr obere Motortemperaturgrenze	25x1
Motortemperaturschwelle zur Aktivierung der Ьberwachungsfunktion	1x1
Kennfeld zur Bestimmung der oberen Grenze fьr Abschaltung bei zu hoher Umgebungste	1x1
Kennfeld zur Bestimmung der unteren Grenze fьr Abschaltung bei zu hoher Umgebungste	1x1
Zeit fьr die Aktivierung des ARF-Kьhler-Bypasses bei Kaltstart	1x1
gewьnschte Verzцgerung fьr das Ьberprьfen der erforderlichen Kьhlbedingungen des AGI	1x1
Vorentprellzeit zur Erkennung des fehlerhaften ARF-Kьhlers	1x1

EGRSOFT.RU

Vorentprellzeit zur Heilung des fehlerhaften ARF-Kьhlers	1x1
Zeitkonstante fьr PT1-Filter des Temperaturgradienten	1x1
gewьnschte Verzцgerung fьr das Ьberprьfen der erforderlichen Kьhlbedingungen der AGF	1x1
Vorentprellzeit fьr stationдren Betriebspunkt	1x1
Timerwert fьr T15	1x1
Zeitkonstante fьr PT1-Filter	1x1
Kennfeld zur Korrektur der modellierten Temperatur	4x4
Obere Grenze der virtuellen Ansauglufttemperatur aus dem AirSys-Temperaturfeld.	1x1
Untere Grenze der virtuellen Ansauglufttemperatur aus dem AirSys-Temperaturfeld.	1x1
Steller Test EGRCPmp_ATS / Tester Anforderungs Ьberwachungs Maske fьr Steller	1x1
Steller Test EGRCPmp_ATS / Normierung fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test EGRCPmp_ATS / Untere Grenze fьr das Monitoring	1x1
Steller Test EGRCPmp_ATS / Obere Grenze fьr das Monitoring	1x1
Steller Test EGRCPmp_ATS / Faktor fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test EGRCPmp_ATS / Offset fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test EGRCPmp_ATS / Vorgabewert fьr standbytest	1x1
PWM-Ausgangsparameterstruktur fьr EGR-Kьhlerpumpensteller. / Referenzwert fьr Perio	1x1
PWM-Ausgangsparameterstruktur fьr EGR-Kьhlerpumpensteller. / Referenzwert fьr Phas	1x1
PWM-Ausgangsparameterstruktur fьr EGR-Kьhlerpumpensteller. / Der Referenzwert fьr d	1x1
PWM-Ausgangsparameterstruktur fьr EGR-Kьhlerpumpensteller. / us pro Pwmout_tiPerio	1x1
PWM-Ausgangsparameterstruktur fьr EGR-Kьhlerpumpensteller. / Aktive Stufe (0 oder 1)	1x1
Endstufendiagnose-Parameterstruktur fьr PWM-Ausgangsfehlerbehandlung fьr EGR-Kьhl	1x1
Endstufendiagnose-Parameterstruktur fьr PWM-Ausgangsfehlerbehandlung fьr EGR-Kьhl	1x1
Endstufendiagnose-Parameterstruktur fьr PWM-Ausgangsfehlerbehandlung fьr EGR-Kьhl	1x1
Endstufendiagnose-Parameterstruktur fьr PWM-Ausgangsfehlerbehandlung fьr EGR-Kьhl	1x1
Endstufendiagnose-Parameterstruktur fьr PWM-Ausgangsfehlerbehandlung fьr EGR-Kьhl	1x1
Endstufendiagnose-Parameterstruktur fьr PWM-Ausgangsfehlerbehandlung fьr EGR-Kьhl	1x1
Endstufendiagnose-Parameterstruktur fьr PWM-Ausgangsfehlerbehandlung fьr EGR-Kьhl	1x1
Umwandlungskennlinie fьr Sollwert zur Tastverhдltnisumrechnung fьr EGR-Kьhlerpumper	14x1
Maximales Diagnosetastverhдltnis zum Detektieren aller Endstufenfehler	1x1
Minimales Diagnosetastverhдltnis zum Detektieren aller Endstufenfehler	1x1
Minimales Tastverhдltnis, das die Pumpe bei jener Temperatur akzeptiert	2x1
Ausgangstastverhдltnis, wenn Endstufe deaktiviert ist.	1x1
Applikationsparameter zur Deaktivierung der Endstufendiagnose des EGR-Kьhlerpumpen	1x1
Applikationsparameter zur Deaktivierung der Endstufe des EGR-Kьhlerpumpenstellers wд	1x1
Timer zum Sperren der Endstufendiagnose	4x1
Timer zur Ausgabe des Diagnosetastverhдltnisses	1x1
EGRCPmp_tiPwrStgReEnaDis_C	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Steller Test EGRVlv_ATS / Tester Anforderungs Ьberwachungs Maske fьr Steller	1x1
Steller Test EGRVlv_ATS / Normierung fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test EGRVlv_ATS / Untere Grenze fьr das Monitoring	1x1
Steller Test EGRVlv_ATS / Obere Grenze fьr das Monitoring	1x1
Steller Test EGRVlv_ATS / Faktor fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test EGRVlv_ATS / Offset fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test EGRVlv_ATS / Vorgabewert fьr standbytest	1x1
Fьr negative GroЯsignale.	1x1
Fьr positive GroЯsignale.	1x1
Schwellenwert fьr Ventilhub bei Erkennung auf langsames SchlieЯen	1x1
Integrator-Initialisierungsfaktor.	1x1
Faktor zur Berechnung des AGR-Ventils in geschlossener Stellung.	1x1
Kompensation des Korrekturfaktors im Zustand START	1x1
Parameter fuer die H-Bruecken Diagnose / Tastverhдltnis fьr Testtastverhдltnis bei ShCirB	1x1
Parameter fuer die H-Bruecken Diagnose / Diagnosesperrzeit bei endgьltigen ShCirBatt1	1x1
Parameter fuer die H-Bruecken Diagnose / Diagnosesperrzeit bei endgьltigen ShCirBatt1	1x1

BOSCH

Parameter fuer die H-Bruecken Diagnose / Maximale Lastabfalldiagnose-Freigabezeit	1x1
Parameter fuer die H-Bruecken Diagnose / Maximale Lastabfalldiagnose-Freigabezeit	1x1
Parameter fuer die H-Bruecken Diagnose / Tastverhдltnis wдhrend Plausibilisierung wege	1x1
Parameter fuer die H-Bruecken Diagnose / Tastverhдltnis wдhrend Plausibilisierung wege	1x1
Kennlinie zur Berechnung des effektiven Stroms durch den Steller.	8x1
Fьr negative GroЯsignale	1x1
Zeitkonstante fьr den Integrator wдhrend des Ventil-SchlieЯens.	1x1
Zeitkonstante fьr den Integrator wдhrend des Ventil-Цffnens.	1x1
Fьr positive GroЯsignale.	1x1
Die maximale Anzahl der Цffnen- / SchlieЯen-Zyklen.	1x1
Index zur Auswahl der Motortemperatur.	1x1
Schwelle fьr die Anzahl der Aufgaben seit konstanter Regelabweichung bei LS	1x1
Temperaturwдhler aus dem Motortemperaturfeld	1x1
Fьr negative GroЯsignale.	1x1
Fьr positive GroЯsignale.	1x1
Ki fьr den Pull-Down-Integrator.	1x1
PWM out Parameterstruktur / Referenzwert fьr Periodendauer (Kleiner Typ zur Begrenzu	1x1
PWM out Parameterstruktur / Referenzwert fьr Phasebeziehung auf Zeitdauereinheiten	1x1
PWM out Parameterstruktur / Der Referenzwert fьr das maximale Tastverhдltnis	1x1
PWM out Parameterstruktur / us pro Pwmout_tiPeriod Einheit (1==us, 1000=ms)	1x1
PWM out Parameterstruktur / Aktive Stufe (0 oder 1)	1x1
Parameter-Struktur der Devlib-Diagnose. / Minimale Schwelle des Ausgangstesverhдltniss	1x1
Parameter-Struktur der Devlib-Diagnose. / Maximale Schwelle des Ausgangstesverhдltnis	1x1
Parameter-Struktur der Devlib-Diagnose. / Zeit zwischen Test fьr SCB-Fehler	1x1
Parameter-Struktur der Devlib-Diagnose. / Zeit zwischen Tests fьr Ьbertemperaturfehler	1x1
Parameter-Struktur der Devlib-Diagnose. / Maximale Anzahl der zulдssigen Tests, die an	1x1
Parameter-Struktur der Devlib-Diagnose. / Schalter zur Freigabe der Batteriekorrektur	1x1
Parameter-Struktur der Devlib-Diagnose. / Invertierungsstatus des Endstufenausganges	1x1
Maximale Schwelle der tatsдchlich erfassten Ventilposition.	1x1
Minimale Schwelle der tatsдchlich erfassten Ventilposition	1x1
Schwellwert fьr Ventilhub bei Erkennung auf langsames SchlieЯen	1x1
Offset-Korrekturwert	1x1
Maximaler Цffnungswinkel	1x1
Minimaler Цffnungswinkel	1x1
Langfristige Driftschwelle	1x1
Kurzfristige Driftschwelle	1x1
Zulдssiger Unterschied zwischen maximalen und minimalen Anpassungswerten.	1x1
Initialisierungswert fьr den Integrator fьr das Цffnungsventil (zum ersten Mal).	1x1
Initialisierungswert fьr den Integrator fьr das Цffnungsventil.	1x1
nitialisierungswert fьr den Integrator, wenn maximal zulдssiger Winkel erreicht ist.	1x1
Vorgabewert fьr das neue SG.	1x1
Kennfeld zur Umrechung des Steuerwertes in Tastverhдltnis	2x2
Sollwertkennlinie	8x1
Maximale Abweichung	1x1
Minimale Abweichung	1x1
Schwellenwert fьr Ausblendung des D-Anteils des PID-Reglers	1x1
Kennlinie zur Strombegrenzung	3x1
Kennlinie zur Ermittlung des unteren Grenzwertes des PID-Reglerausgangs	3x1
Vorhaltewert fьr I-Anteil bei Sprung aus unterem mechanischen Anschlag	1x1
Anforderung Schwellenerkennung fьr das klemmende Ventil in offenem Zustand	1x1
Obere Schwelle fьr die Hysterese zur Rauscheffekt-Beseitigung in der erfassten Stellung.	1x1
Untere Schwelle fьr die Hysterese zur Rauscheffekt-Beseitigung in der erfassten Stellung.	1x1
Differenzschwelle der Regelabweichung zur LS-Erkennung	1x1
Schwellwert (Istsignal) zur Erkennung des LS nach der Initialisierung	1x1
Istwertschwelle zur LMS-Erkennung	1x1
Sollwertschwelle zur LMS-Erkennung	1x1

ECUSOFT.RU

Schwelle zum Zurьcksetzen des LMS-Erkennungbits	1x1
Ki fьr den Freigabeintegrator.	1x1
Rampenparameter / positive Rampensteigung	1x1
Rampenparameter / negative Rampensteigung	1x1
Obere Grenze des Steuerwertes fьr das Offset-Lernen.	1x1
Untere Grenze des Steuerwertes fьr das Offset-Lernen.	1x1
Maximaler plausibler Offset.	1x1
Minimaler plausibler Offset.	1x1
Vorgabewert	1x1
Maximal zulдssige StellgrцЯe des D-Anteils des PID-Reglers	1x1
Oberer Grenzwert des I-Anteils des Lagereglers.	1x1
Negative Fenstergrenze	1x1
Positive Fenstergrenze	1x1
Maximaler Ausgang fьr die Pull-Down-Funktion	1x1
Pull-Down-Integratorschwelle zur Aktievierung der vorlдufigen Offset-Berechnung	1x1
Maximaler Ausgang fьr die Freigabefunktion	1x1
Schwelle zur Erkennung des unteren Anschlags	1x1
Schwelle zur Sprungerkennung	1x1
Das Maximum von positivem vorlдufigen Offset	1x1
Das Maximum von negativem vorlдufigen Offse	1x1
Umwandlungskennlinie	2x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Fьr langsames SchlieЯen.	1x1
Fьr langsames SchlieЯen.	1x1
Fьr langsames SchlieЯen.	1x1
Fьr negative Kleinsignale	1x1
Fьr negative Kleinsignale	1x1
Fьr negative Kleinsignale	1x1
Fьr positive Kleinsignale.	1x1
Fьr positive Kleinsignale	1x1
Fьr positive Kleinsignale.	1x1
Struktur zum Einhalten der SRC-Schwelle. / Schwelle zur Erkennung des SRC-Min-Fehler	1x1
Struktur zum Einhalten der SRC-Schwelle. / Schwelle zur Erkennung des SRC-Max-Fehle	1x1
Trigger fьr neues Ventil	1x1
Auslцser fьr Offset-Lernen	1x1
Maske zur Auswahl der Sperrbedingungen von Endstufediagnose	1x1
Maske zur Auswahl der Sperrbedingungen der Endstufe	1x1
Schalter zur Aktivierung des Offsetkorrektur-Ersatzwerts	1x1
H-Brьcken Chip an dem der Steller angeschlossen wird	1x1
Schalter zum Umgehen des Lagereglers	1x1
Schalter zur Auswahl zwischen CJ945/TLE6244 und CJ230/TLE7209 Endstufe.	1x1
Schalter zum Einhalten der Endstufe als ON, wenn LMS erkannt wird.	1x1
Schalter zur Freigabe/Sperrung des Offset-Lernens.	1x1
Beim Start wird die Lastabfalldiagnose benцtigt. 1=yes;0=no	1x1
Schalter zur Auswahl des DT1-Reglerausgangs.	1x1
Ьberstromfehler soll als Fehler gemeldet werden. 1=yes;0=no	1x1
Schalter fьr Lagesensor vorhanden oder nicht.	1x1
Obere Temperaturschwelle fьr die Freigabe der Ьberwachung der Abnormitдt in der AGR-	1x1
Untere Temperaturschwelle fьr die Freigabe der Ьberwachung der Abnormitдt in der AGR	1x1
Maximalwert der Motortemperatur zur Freigabe der Nullpunktanpassung.	1x1
Minimalwert der Motortemperatur zur Freigabe der Nullpunktanpassung.	1x1
Zeit zwischen zyklischen Aktivierung des Pull-Down-Integrators	1x1
Entprellzeit zur Erkennung eines klemmenden Ventils in offenem Zustand.	1x1
Zeit fьr Pull-Down nachdem unterer Anschlag erkannt wurde.	1x1
Zeitkonstante zur Filterung des Batteriespannungskorrekturfaktor	1x1

ECUSOFT.RU

Entprellzeit zur Erkennung eines klemmenden Ventils in geschlossenem Zustand.	1x1
Parameter fьr PT1-Funktion.	1x1
Zeitkonstante des DT1-Gliedes im PID-Regler.	1x1
Zeitkonstante des DT1-Gliedes zur Erkennung auf langsames SchlieЯen	1x1
Die Zeit, wдhrend der der Pull-Down-Integrator aktiv ist	1x1
Zeit zur Freigabe Bedingung klemmendes Ventil.	1x1
Die Zeit, wдhrend der die Freigabefunktion aktiv ist.	1x1
Transtage Parameter / Fester Ersatzwert	1x1
Transtage Parameter / Sensorkennwort	1x1
Maximalwert der Batteriespannung zur Freigabe der Nullpunktanpassung.	1x1
Minimalwert der Batteriespannung zur Freigabe der Nullpunktanpassung.	1x1
Priorisierung der EISGov Anforderer [Index 0 hцchste Prioritдt]	4x1
Schalter zur Aktivierung des DT1-Anteils im Startfall fьr die Annдherung an die Solldrehza	1x1
Schalter zur Aktivierung des DT1-Anteils im Startfall fьr die Annдherung an die Solldrehza	1x1
Schalter zur Aufschaltung von negativen EISGov_trqFlt auf den Drehmomentenpfad (0: E	1x1
Kennlinie der Zeitkonstanten fьr die PT1-Flterung des EISGov Ausgangsdrehmoments	7x1
Momentenschwelle fьr die Erkennung, ob beide PI-Pfade des EISGov im Eingriff sind	1x1
Schalter zum Ignorieren der Abbruchbedingungen der Funktion Kraftstofferstbefьllung	1x1
Maximalzeit der Funktion Kraftstofferstbefьllung	1x1
Min. zulдssiger Tankfьllstand	1x1
Status des Getriebelagers abhдngig von der Drehzahl	12x1
Status des Motorlagers abhдngig von der Drehzahl	12x1
Hauptschalter fьr Motor/Getriebelager Steuerung	1x1
Bitcodierter Mode Schalter fьr Getriebelager	1x1
Bitcodierter Mode Schalter fьr Motorlager	1x1
Differenzielle Hystereschwelle Klimakompressormoment fьr Getriebelager	1x1
Differenzielle Hystereschwelle Klimakompressormoment fьr Motorlager	1x1
Schwelle Klimakompressormoment fьr Getriebelager	1x1
Schwelle Klimakompressormoment fьr Motorlager	1x1
Differenzielle Hystereschwelle Fahrzeuggeschwindigkeit zu hoch fьr Getriebelager	1x1
Differenzielle Hystereschwelle Fahrzeuggeschwindigkeit zu hoch fьr Motorlager	1x1
Schwelle Fahrzeuggeschwindigkeit zu hoch fьr Getriebelager	1x1
Schwelle Fahrzeuggeschwindigkeit zu hoch fьr Motorlager	1x1
Differenzielle Hystereschwelle Fahrzeuggeschwindigkeit zu niedrig fьr Getriebelager	1x1
Differenzielle Hystereschwelle Fahrzeuggeschwindigkeit zu niedrig fьr Motorlager	1x1
Schwelle Fahrzeuggeschwindigkeit zu niedrig fьr Getriebelager	1x1
Schwelle Fahrzeuggeschwindigkeit zu niedrig fьr Motorlager	1x1
Steller Test EMDmpDig0_ATS / Tester Anforderungs Ьberwachungs Maske fьr Steller	1x1
Steller Test EMDmpDig0_ATS / Normierung fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test EMDmpDig0_ATS / Untere Grenze fьr das Monitoring	1x1
Steller Test EMDmpDig0_ATS / Obere Grenze fьr das Monitoring	1x1
Steller Test EMDmpDig0_ATS / Faktor fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test EMDmpDig0_ATS / Offset fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test EMDmpDig0_ATS / Vorgabewert fьr standbytest	1x1
Steller Test EMDmpDig1_ATS / Tester Anforderungs Ьberwachungs Maske fьr Steller	1x1
Steller Test EMDmpDig1_ATS / Normierung fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test EMDmpDig1_ATS / Untere Grenze fьr das Monitoring	1x1
Steller Test EMDmpDig1_ATS / Obere Grenze fьr das Monitoring	1x1
Steller Test EMDmpDig1_ATS / Faktor fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test EMDmpDig1_ATS / Offset fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test EMDmpDig1_ATS / Vorgabewert fьr standbytest	1x1
Steller Test EMDmpDig2_ATS / Tester Anforderungs Ьberwachungs Maske fьr Steller	1x1
Steller Test EMDmpDig2_ATS / Normierung fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test EMDmpDig2_ATS / Untere Grenze fьr das Monitoring	1x1
Steller Test EMDmpDig2_ATS / Obere Grenze fьr das Monitoring	1x1
Steller Test EMDmpDig2_ATS / Faktor fьr die Umrechnung	1x1

KWSOFT.RU

Steller Test EMDmpDig2_ATS / Offset fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test EMDmpDig2_ATS / Vorgabewert fьr standbytest	1x1
Steller Test EMDmpDig3_ATS / Tester Anforderungs Ьberwachungs Maske fьr Steller	1x1
Steller Test EMDmpDig3_ATS / Normierung fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test EMDmpDig3_ATS / Untere Grenze fьr das Monitoring	1x1
Steller Test EMDmpDig3_ATS / Obere Grenze fьr das Monitoring	1x1
Steller Test EMDmpDig3_ATS / Faktor fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test EMDmpDig3_ATS / Offset fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test EMDmpDig3_ATS / Vorgabewert fьr standbytest	1x1
Struktur, die Parameters zur Digitalausgangsendstufe Fehlerhandlung fьr den Motorschwi	1x1
Struktur, die Parameters zur Digitalausgangsendstufe Fehlerhandlung fьr den Motorschwi	1x1
Struktur, die Parameters zur Digitalausgangsendstufe Fehlerhandlung fьr den Motorschwi	1x1
Obere Hystereseschwelle fьr die StellgrцЯe des Motorschwingungsdдmpfer-Gerдts	4x1
Untere Hystereseschwelle fьr die StellgrцЯe des Motorschwingungsdдmpfer-Gerдts	4x1
Applikationsparameter zur Sperrung der Diagnose von Endstufe fьr das Motorschwingung	4x1
Applikationsparameter zur Deaktivierung der Endstufe bei einer bestimmten Batteriespan	4x1
Applikationsparameter zur Konfiguration der Endstufen des Motorschwingungsdдmpfers	1x1
Maximaler Zдhlwert zur Entprellung aufgetretener CAN Kombi-Counter (OffTime) Resets	1x1
Streckenintervall zwischen zwei EEPROM Block Updates fьr EngDa_tiEngOn	1x1
Motordrehzahlschwelle zur Wiederaufnahme der Berechnung der Motor-AUS-Zeit	1x1
Drehzahlschwelle fьr Aktivierung des Betriebsstundenzдhlers EngDa_tiEngOnFTS	1x1
Drehzahlschwelle fьr Freigabe des Schreibens des Zдhlwertes der Stillstandszeit vom Kor	1x1
Drehzahlschwelle fьr Aktivierung des Betriebsstundenzдhlers EngDa_tiEngOn	1x1
Motorleistung	1x1
Schwellwert der Einspritzmenge fьr Aktivierung des Betriebsstundenzдhlers EngDa_tiEng	1x1
Schwellwert der Einspritzmenge fьr Aktivierung des Betriebsstundenzдhlers EngDa_tiEng	1x1
Relative Toleranz fьr CAN-EngineOffTime Diagnose	1x1
Schalter zur Aktivierung der CAN-EngineOffTime Diagnose	1x1
Schalter zur Auswahl der verwendeten Abstellzeit (HW, HWCAN, CAN, CANHW)	1x1
Testschalter zur Aktivierung der Umschaltung auf CAN fьr ungenьgende Signalqualitдt de	1x1
Schalter zur Auswahl der Motorlдuft Erkennung fьr CAN EngineOffTime	1x1
Schalter zum Auswдhlen eines Korrekturwertes zur Berechnung der Motortemperatur	1x1
Temperaturkennfeld zur Korrektur der Motortemperatur	10x8
Verzцgerungszeit fьr das Schreiben des Zдhlwertes der Stillstandszeit vom Kombi-Stillsta	1x1
Zeitdauer fьr Motorlдuft Erkennung fьr CAN EngineOffTime	1x1
Defaultwert der CAN EngineOffTime	1x1
Verzцgerungszeit fьr das setzen der CAN EngineOffTime auf Defaultwert	1x1
Rьcksetzwert nach einem Reset der Motorabstellzeit	1x1
Rьcksetzwert nach einem Reset der Motorabstellzeit	1x1
Rьcksetzwert nach einem Reset der Motorabstellzeit	1x1
Verzцgerung des Resets der Motorabstellzeit	1x1
Absolute Toleranz fьr CAN-EngineOffTime Diagnose	1x1
Ansauglufttemperaturabschaltschwelle zur Abschaltung der Korrektur der Motortemperatu	1x1
Kьhlmitteltemperaturabschaltschwelle zur Abschaltung der Korrektur der Motortemperatur	1x1
Kraftstofftemperaturabschaltschwelle zur Abschaltung der Korrektur der Motortemperatur	1x1
Kennfeld fьr die Berechnung der virtuellen Motortemperatur	12x8
Hubraum	1x1
Momentenrampe beim Beenden und Einsetzen der Begrenzung / positive Rampensteigur	1x1
Momentenrampe beim Beenden und Einsetzen der Begrenzung / negative Rampensteigu	1x1
Max. Abgleichwert.	1x1
Min. Abgleichwert	1x1
Korrekturfaktor fьr Begrenzung	2x1
Kennfeld zur Ermittlung der maximalen Motorwunschdrehzahl	10x6
Kennfeld zur Ermittlung der maximalen Motorwunschdrehzahl	10x10
Drehzahlparameter zur Ermittlung der maximalen Motorwunschdrehzahl	1x1
Drehzahlparameter bei Fahrpedalfehler zur Ermittlung der maximalen Motorwunschdrehza	1x1

KUSOFT.RU

Drehzahlparameter zur Ermittlung der maximalen Motorwunschdrehzahl	1x1
Drehzahlparameter zur Ermittlung der maximalen Motorwunschdrehzahl	1x1
Drehzahlparameter zur Ermittlung der maximalen Motorwunschdrehzahl	1x1
Drehzahlparameter zur Ermittlung der maximalen Motorwunschdrehzahl	1x1
Gangschwelle fьr Begrenzung	1x1
Rampensteigung / positive Rampensteigung	1x1
Rampensteigung / negative Rampensteigung	1x1
Filterzeit fьr negativen Drehzahlgradienten	1x1
EngDem_tiUPPT1_C	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Begrenzungskennfeld fьr zu hohe Drehzahlgradienten	2x2
Kennlinie zur Ermittelung des Begrenzungsmomentes 1 aus der Drehzahl	19x1
Kennlinie zur Ermittelung des Begrenzungsmomentes 2 aus der Drehzahl	19x1
Begrenzung bei Fahrpedalfehler	20x1
Strukturelement fьr Drehzahl-Sollwertrampe der komfortablen EMB / positive Rampenstei	1x1
Strukturelement fьr Drehzahl-Sollwertrampe der komfortablen EMB / negative Rampenste	1x1
Maximal zulдssige Motordrehzahl bei angeforderter Einspritzmengenausblendung	1x1
Auswahl-Schalter zwischen Standard-EMB und komfortabler EMB	1x1
Rampensteigung fьr Boost-Faktor / positive Rampensteigung	1x1
Rampensteigung fьr Boost-Faktor / negative Rampensteigung	1x1
Rampensteigung bei Kochschutz aktiv	1x1
Rampensteigung bei Kochschutz aktiv	1x1
Rampenparameter fьr defekten Lader	1x1
Rampenparameter fьr defekten Lader	1x1
Ьberhitzungsschutz Ladeluft-Kennfeld	10x10
Kennfeld zur Interpolation des Begrenzungsmomentes	8x8
Kennfeld fьr hцhenabhдngigen Korrekturfaktor zur Begrenzung der Abgastemperatur vor	5x5
MAP zur Faktorbestimmung aufgrund Fahrpedal- und Ansauglufttemparatur	6x6
MAP zur Faktorbestimmung aufgrund Fahrzeuggeschwindig-keit	6x6
Kennfeld zur Korrektur der Volllasterhцhung	2x2
Schwelle fьr den Rampeneingangswert von EngPrt_facTrbChPrtSwt_mp	1x1
Wassertemperaturabhдngige Maximaldrehzahl	8x8
Kennfeld Ьberhitzungsschutz aus Motortemperatur und Fahrgeschwindigkeit	10x6
Obere Grenze Hysterese	1x1
Untere Grenze Hysterese	1x1
Ьberhitzungsschutz Kraftstoff-Kennfeld	10x10
Kraftstoffabhдngige Maximaldrehzahl	8x8
obere Grenze zur Initialisierung des I-Regler zur Begrenzung der Abgastemperatur vor Tu	1x1
untere Grenze zur Initialisierung des I-Regler zur Begrenzung der Abgastemperatur vor T	1x1
Цltemperaturabhдngige Maximaldrehzahl	8x8
Kennfeld Ьberhitzungsschutz Oil	8x8
Faktorschwelle die zu einem Fehlerspeicher-Eintrag fьhrt	1x1
Obere Hystereseschwelle fьr Bedingung Fehlerspeichereintrag	1x1
Untere Hystereseschwelle fьr Bedingung Fehlerspeichereintrag	1x1
Faktorschwelle Abschaltbedingung fьr erhцhte Begrenzung	1x1
MAP fьr Abregelfaktor bei Boost aktiv	8x7
Kennlinie zur Begrenzung von EngPrt_facTempPreTrbn fьr die T3-Begrenzung	5x1
Kennfeld zur Ermittlung des Momenten-Begrenzungsfaktors zur Limitierung der Temperat	8x8
Begrenzungsfaktor bei defektem Lader	2x5
Kennfeld fьr Begrenzungsfaktor bei defektem Lader	2x8
Grundwert der I-Verstдrkung des PI-Reglers bei negativen GroЯsignalen	1x1
Grundwert der I-Verstдrkung des PI-Reglers bei positiven GroЯsignalen	1x1
Grundwert der I-Verstдrkung des I-Reglers bei GroЯsignalen	1x1
Grundwert der P-Verstaerkung des P-Reglers bei negativen Grosssignalen	1x1
Grundwert der P-Verstaerkung des P-Reglers bei positiven Grosssignalen	1x1

ECUSOFT.RU

Grundwert der P-Verstaerkung des P-Reglers	1x1
Maximaldrehzahl zum Motorschutz	8x8
Obere Drehzahlgrenze der motortemperaturabhдngigen Volllasterhцhung	1x1
Untere Drehzahlgrenze der motortemperaturabhдngigen Volllasterhцhung	1x1
Obere Drehzahlschwelle fьr Wassertemperaturьberhitzungsschutz	1x1
Untere Drehzahlschwelle fьr Wassertemperaturьberhitzungsschutz	1x1
Schwelle fьr Ьberdrehzahlerkennung	1x1
Maximaler Wert der Schliessen der Drosselklappe bewirkenden Motordrehzahl	1x1
Drehzahlschwelle fьr das Zweimassenschwungrad bei Unterbremsen	1x1
Drehzahlschwelle fьr Opn-Ventilerkennung	1x1
Turboladerschutz, Auswahl der Temperatuquelle	1x1
Atmosphдrendruck-abhдngige Mengenbegrenzung zum Motorschutz	2x2
Kennfeld fьr das Mengenbasierende Motorschutzmoment im Boostfall	2x2
Atmosphдrendruck-abhдngige Mengenbegrenzung zum Motorschutz	2x2
maximale Regelabweichung Turbolader	1x1
Rampenschalter / positive Rampensteigung	1x1
Rampenschalter / negative Rampensteigung	1x1
geschlossenes Accped Schwellenverhдltnis	1x1
Wert der Fahrpedalstellung	1x1
Oberer Ausgangswert Hysterese	1x1
Unterer Ausgangswert Hysterese	1x1
Schalter zur Wahl des Drucks fьr Volllasterhцhung (0: Air_pCACDs, 1: EnvP_p)	1x1
Hauptschalter zum Aktivieren der Erhцhung Vollastbegrenzung ьber Umgebungstemperat	1x1
Schalter zur Auswahl des Eingangssignal fьr eine Momentenbegrentung bei defektem Lac	1x1
Schalter zur Auswahl der Eingangsparameter der Momentenbegrenzung bei defektem La	1x1
Schalter zur Aktivierung der virtuellen Kraftstofftemperatur	1x1
Schalter Цltemperaturьberhitzungsschutz	1x1
Schalterwerte zum Auswдhlen der Temperatur entweder aus Modellrechnung (0) oder vor	1x1
Aktivierung von Turbinenregler	1x1
Zeitverzцgerung DT1 zur Korrekturtemperaturberechnung zur Begrenzung der Abgastemp	1x1
obere Hystereseschwelle - Ansauglufttemperatrur	1x1
Untere Hystereseschwelle - Ansauglufttemperatrur	1x1
Kennfeld fьr hцhenabhдngigen Korrekturtemperatur zur Begrenzung der Abgastemperatu	5x5
Kennfeld fьr Abgastemperatur vor Turbine im Boostbetrieb zur Begrenzung der Abgastem	5x5
obere Hystereseschwelle - Wassertemperatrur	1x1
Untere Hystereseschwelle - Wassertemperatru	1x1
Obere Hystereseschwelle - Motorцltemperatur	1x1
Untere Hystereseschwelle - Motorцltemperatur	1x1
Plausibilisierungsschwelle fьr erhцhte Begrenzung	1x1
Map zur Berechnung der virtuellen Kraftstofftemperatur	5x3
Sperrzeit wenn Boost-Zeit voll ausgeschцpft	1x1
Maximale Zeit fьr Boost aktiv	1x1
Zeitkonstante des PT1-Filters zur Filterung des Begrenzungsfaktors der Abgastemperatur	1x1
Applizierbare Zeitgrenze zur Ьberwachung des Timers	1x1
timer fьr Zweimassenschwungrad	1x1
Entprellzeit fьr erkennung auf Regelabweichung Turbolader	1x1
negative Kleinsignalgrenze fьr I-Anteil des Endtemperaturreglers zur Begrenzung der Abg	1x1
positive Kleinsignalgrenze fьr I-Anteil des Endtemperaturreglers zur Begrenzung der Abga	1x1
temperaturgradientenabhдngige Absenkung zur Ьberschwingungsvermeidung	5x5
Maximalwert der zulдssigen Temperatur zur Begrenzung der Abgastemperatur vor Turbin	1x1
Maximalwert der zulдssigen Temperatur zur Begrenzung der Abgastemperatur vor Turbin	5x5
untere Kleinsignalgrenze fьr das P-Glied des P-Reglers	1x1
obere Kleinsignalgrenze fьr das P-Glied des P-Reglers	1x1
Motortemperaturabhдngiges Volllasterhцhungskennfeld	7x6
Erhцhung Begrenzungsmoment ьber Umgebungstemperatur	22x4
MAP fьr Motorschutzmoment bei Boost aktiv	22x4

EDCSOFT.RU

Kennfeld zur Begrenzung aufgrund des Atmosphдrendrucks und der Drehzahl	22x4
Kennfeld zur Begrenzung bei Voreinspritzung inaktiv	10x5
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
EngPrt_trqNBstLim2_MAP	5x4
EngPrt_trqNBstLim_MAP	5x4
Kennlinie fьr Drehzahlbegrenzung im Normalbetrieb (inneres Motormoment) - Shtrp	2x1
Kennlinie fьr Motordrehzahlbegrenzung bei Systemfehler (als Begrenzungsmoment)	10x1
Kennlinie fьr Drehzahlbegrenzung im Normalbetrieb (inneres Motormoment)	10x1
Luftdruck abhдngige Kennlinie fьr fallende Rampensteigung	25x1
Luftdruck abhдngige Kennlinie fьr steigende Rampensteigung	25x1
Luftdruck abhдngige Kennlinie fьr steigende Rampensteigung	25x1
Lufttemperatur abhдngige Korrekturkennlinie	10x1
Kennlinie fьr Rampenfaktor Umschaltrampe	11x1
Kennlinie fьr Rampenfaktor Umschaltrampe	11x1
obere Drehzahlschwelle fьr Einsatz Turboschubbegrenzung	1x1
Die minimale Geschwindigkeit ab der die Rampe fьr die erhцhende Rauchgrenze aktiv wir	1x1
hцchster Gang fьr Einsatz der Turboschubbegrenzung	1x1
Schalter AWD limitation aktiv	1x1
Schalter Ausschalten der Turboschubbegrenzung bei Kick- Down ermцglichen	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Kurve zur Bildung des Begrenzungsmomentes wдhrend Soft-Shut-Off	16x1
Mindestmoment der Turboschubbegrenzung	1x1
obere Momentenschwelle fьr Einsatz Turboschubbegrenzung	1x1
untere Momentenschwelle fьr Einsatz Turboschubbegrenzung	1x1
Software Struktur fьr Kalibrierungsdaten fьr das PWM Signal des TD Signals / Referenzw	1x1
Software Struktur fьr Kalibrierungsdaten fьr das PWM Signal des TD Signals / Referenzw	1x1
Software Struktur fьr Kalibrierungsdaten fьr das PWM Signal des TD Signals / Der Refere	1x1
Software Struktur fьr Kalibrierungsdaten fьr das PWM Signal des TD Signals / us pro Pwn	1x1
Software Struktur fьr Kalibrierungsdaten fьr das PWM Signal des TD Signals / Aktive Stuf	1x1
Struktur, die Parameter zur Fehlerbehandlung der PWM-Ausgangsendstufe fьr die TD-Sig	1x1
Struktur, die Parameter zur Fehlerbehandlung der PWM-Ausgangsendstufe fьr die TD-Sig	1x1
Struktur, die Parameter zur Fehlerbehandlung der PWM-Ausgangsendstufe fьr die TD-Sig	1x1
Struktur, die Parameter zur Fehlerbehandlung der PWM-Ausgangsendstufe fьr die TD-Sig	1x1
Ausgangstastverhдltnis, wenn Endstufe deaktiviert ist.	1x1
Applikationsparameter zur Deaktivierung der Endstufendiagnose wдhrend verschiedener I	1x1
Applikationsparameter zur Deaktivierung der Endstufe wдhrend verschiedener Motorzustд	1x1
Volllastschwelle zum Цffnen der Momentenbegrenzung aus der Ьberwachung	1x1
Positive und negative Rampensteigung des zulдssigen Drehzahlreglermomentes aus der	1x1
Positive und negative Rampensteigung des zulдssigen Drehzahlreglermomentes aus der	1x1
Maximal zulдssige Moment bei aktiver Schaltdrehzahlregler Anforderung	6x6
zulдssiges Moment des Drehzahlreglers abhдngig von Drehzahl und Motortemperatur	5x5
Нцchsteschwelle der Drehzahl, auЯerhalb welcher der Umgebungsdruck aus dem Ladedr	1x1
Kennfeld der Umgebungstemperaturkorrektur, die aus Ladedruck berechnet wird.	10x10
Grenze fьr Physical Out of Range Check / Minimale Schwelle fьr den erfassten Wert.	1x1
Grenze fьr Physical Out of Range Check / Maximale Schwelle fьr den erfassten Wert.	1x1
Umwandlungskennlinie zur Umsetzung der Spannung in den Umgebungsdruck	2x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Struktur, die die Rampensteigungen fьr Reaktionen bei Fehlern im Umgebungsluftdruckse	1x1
Struktur, die die Rampensteigungen fьr Reaktionen bei Fehlern im Umgebungsluftdruckse	1x1
Struktur zum Speichern der SRC-Schwellen fьr ADC-Spannungswert des Umgebungslufto	1x1
Struktur zum Speichern der SRC-Schwellen fьr ADC-Spannungswert des Umgebungslufto	1x1
Schalter festzulegen, ob der Luftdrucksensor vorhanden ist oder nicht	1x1
Schalter festzulegen, ob der Druckwert von der Hardware oder ьber CAN erhalten wird	1x1

EQUSET.RU

Zeitverzцgerung der Modellberechnung zu sperren, wenn die Drehzahl eine hцhere Schwe	1x1
Filterzeitparameter zur PT1 Filterung der Sensorspannung des Umgebungsdrucks	1x1
Struktur, die den festen Ersatzwert und das Statuswort zur Festlegung der Reaktion bei F	1x1
Struktur, die den festen Ersatzwert und das Statuswort zur Festlegung der Reaktion bei F	1x1
Schwelle fьr den Gradienten der Umgebungstemperatur	1x1
Begrenzungswert fьr den Anstieg der Umgebungstemperatur	1x1
Grenze fьr Physical Out of Range Check / Minimale Schwelle fьr den erfassten Wert.	1x1
Grenze fьr Physical Out of Range Check / Maximale Schwelle fьr den erfassten Wert.	1x1
Struktur zum Speichern der SRC-Schwellen fьr ADC-Spannungswert der Umgebungslufttı	1x1
Struktur zum Speichern der SRC-Schwellen fьr ADC-Spannungswert der Umgebungslufttı	1x1
Schalter zur Auswahl der Signalquelle fьr die Umgebungstemperatur ьber CAN	1x1
Schalter zur Auswahl des Verhaltens wдhrend der Initialisierung	1x1
Schalter zur Auswahl des Ersatzwertes fьr die Umgebungstemperatur	1x1
Schalter festzulegen, ob der Umgebungslufttemperatursensor vorhanden ist oder nicht	1x1
EnvT_swtSig_C	1x1
Konstanter Ersatzwert der Umgebungstemperatur fьr EnvT Adjustment	1x1
Kennfeld zur Berechnung der Lufttemperatur	8x8
Kennlinie zur Bewertung des Temperaturwerts aus Kьhlmitteltemperatur	8x1
Initialisierungswert fьr die erfasste Umgebungslufttemperatur	1x1
Schwelle fьr die Kьhlmitteltemperatur nach Motor CEngDsT_t	1x1
Schwelle fьr die Motortemperatur zur Ermittlung des Ersatzwertes fьr die Umgebungstemp	1x1
Applikationsparameter zur Zuordnung einer Umgebungstemperatur zum CAN Wert 0x01	1x1
Blockierzeit nach Klemme 15 ein wдhrend der nur negative Temperaturдnderungen ьbern	1x1
Verzцgerungszeit bis zu der plausible Signale fьr die Umgebungstemperatur am CAN anli	1x1
PT1 Filterzeitkonstante fьr Low Pass Filterung der Umgebungslufttemperatur	1x1
PT1-Filterzeitkonstante fьr Umgebungstemperatur.	1x1
PT1-Filterzeitkonstante fьr korrigierte Lufttemperatur.	1x1
PT1-Filterzeitkonstante fьr Kьhlmitteltemperatur.	1x1
Applikationsparameter fьr die Zeitschwelle der Motorabstellzeit	1x1
Applikationsparameter fьr die Ьbergangszeit bis der aktuelle Messwert der Umgebungster	1x1
Umwandlungskennlinie der Umgebungslufttemperatur	16x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Applikationsparameter fьr die Geschwindigkeitsschwelle ab der der Messwert der Umgebu	1x1
Formatinformation fьr die Eingabe von Werten fьr die Lange Anpasung	21x1
Offset fьr Umrechnung fьr Lange Anpassung	21x1
Scale fьr Umrechnung fьr Lange Anpassung	21x1
Lдngeninformation fьr Lange Anpassung	21x1
Messwerteanzeige fьr Lange Anpassung	21x4
Faktor um eine Beschleunigung nach einer Testeinspritzung zu erkennen	3x1
Oberer Grenzwert fьr das Erkennen einer konstanten Drehzahl	1x1
Unterer Grenzwert fьr das Erkennen einer konstanten Drehzahl	1x1
Maximal zulдssige Drehzahl bei der noch eine Testeinspritzung programmiert wird	1x1
Anzahl der Testeinspritzungen in Folge	1x1
Maximal zulдssige Anzahl an Testeinspritzungen	1x1
Segmentende des alten (noch nicht beschleunigten) Segments zur Auswertung einer Bes	1x1
Segmentlдnge die zur Berechnung der Segmentzeit der Drehzahlbeschleunigung benцtigt	1x1
Kurve zur Korrektur der simulierten Inkrementzeit wдhrend des Starts	4x1
Gewichtungsfaktor der Segmentzeiten zur Berechnung des gleitenden Mittelwertes	3x1
Gewichtungsfaktor zur Korrektur der simulierten Inkrementzeit an passiven Nockenwellen	4x1
Gewichtungsfaktor zur Korrektur der simulierten Inkrementzeit an дquidistanten Nockenwe	4x1
Dauer der Zeitkorrektur wдhrend des Starts	1x1
Startposition der Zeitkorrektur wдhrend des Starts	2x1
Winkel zwischen Sync- und Segmentzahn	1x1
Winkel bis zum Timeout-Interrupts wenn der Motor abgebremst wird	1x1
Winkel von der 0°-Position bis zur Sync-Marke des Nockenwellengeberrads	2x1

EUROSOFT.RU

obere Plausibilisierungskurve fьr das Verhдltnis von 2 Segmentzдhnen	5x1
untere Plausibilisierungskurve fьr das Verhдltnis von 2 Segmentzдhnen	5x1
obere Plausibilisierungskurve fьr das Verhдltnis von Segment- zu Sync-Zдhnen	5x1
untere Plausibilisierungskurve fьr das Verhдltnis von Segment- zu Sync-Zдhnen	5x1
Schalter zum Aktivieren der Dynamikfunktionen wдhrend des Betriebs	1x1
Schalter zum Aktivieren der Dynamikfunktion wдhrend des Starts	1x1
Freigabe Notlauf ohne Kurbelwelle	1x1
Freigabe Notlauf ohne Kurbelwelle	1x1
Reihenfolge der Nockenwellensegmente	10x1
Reihenfolge der Nockenwellensegmente	10x1
Reihenfolge der Nockenwellensegmente	10x1
Reihenfolge der Nockenwellensegmente	10x1
Filterfaktor der Nockenwellenadaption	1x1
Faktor fьr die obere Grenze der Plausibilitдtsprьfung des Nockenwellensignals	3x1
Faktor fьr die untere Grenze der Plausibilitдtsprьfung des Nockenwellensignals	3x1
max. Drehzahl bis Nockenwellensegmentanalyse erlaubt	1x1
min. Drehzahl ab der Nockenwellensegmentanalyse durchgefьhrt wird	1x1
Anzahl der zu tolerierenden fehlerhaften NW-Flanken fьr Diagnose und Winkelversatz	1x1
Schwelle des Entprellzдhlers fьr die Defekterkennung bei einer Nockenwellenstцrung	1x1
Schwelle des Entprellzдhlers fьr die Heilung einer erkannten Nockenwellenstцrung	1x1
Interrupttyp fьr Startposition der Segmentlдngenanalyse	1x1
Schwelle des Entprellzдhlers fьr die Erkennung des Ausfalls eines Nockenwellensignals	1x1
Anzahl Nockenwellenumdrehung bis Feher DFC_EpmCaS..OfsErr gesetzt wird	1x1
Anzahl von Resynchronisationsversuchen zur Freigabe der Segmentanalyse	1x1
Startposition im Feld CaSCD_dSegSeries_C fьr die Segmentlдngenanalyse	1x1
Index des letzten Segments in EpmCaS_dSegSeries	1x1
Index des letzten Segments in EpmCaS_dSegSeries	1x1
Zylinder fьr Startposition der Segmentlдngenanalyse	1x1
maximale Abweichung zwischen realer und adaptierter Nockenwellenflankenposition - Ada	1x1
Maximale Winkeldifferenz zwischen aktuellem Winkel und adaptiertem Winkel wдhrend de	1x1
Differenzwinkel fьr die Umschaltung auf korrigierte NW Segmentapplikation	1x1
Differenzwinkel fьr die Umschaltung zurьck auf die normale NW Segmentapplikation	1x1
Maximale Verdrehung der Einbaulage der Nockenwelle, bis zu der der Nullpunkt der Wink	1x1
drehzahlabhдngiger Winkelkorrekturwert des Nockenwellensignals	6x1
max. zulдssiger Verdrehwinkel zwischen Nockenwelle und Kurbelwelle	1x1
min. zulдssiger Verdrehwinkel zwischen Nockenwelle und Kurbelwelle	1x1
Toleranzbereich einer Nockenwellenflanke zur Berechnung der Nockenwellenverdrehung	1x1
Lдnge der Nockenwellensegmete korrigiert	10x1
Lдnge der Nockenwellensegmete korrigiert	10x1
Toleranz fьr jede Segmentlдnge	10x1
Lдnge der Nockenwellensegmente	10x1
Lдnge der Nockenwellensegmente	10x1
Winkel zwischen Nullpunkt des Winkelsystems und Beginn von EpmCaS_dSegSeries_C	1x1
Winkelkorrekturwerte fьr die erste Einlassnockenwelle	3x1
Zu erfassende Nockenwellenflanke(n)	1x1
Zu erfassende Nockenwellenflanke(n)	1x1
Abschalten der Nockenwellendiagnose in EPM_MODE_OK , wenn ein Nockenwellenfehle	1x1
Abschalten der Winkelversatzdiagnose in EPM_MODE_OK	1x1
Schalter fьr Freigabe der Segmentlдngenanalyse	1x1
Auslцsen einer Referenzadaption und Ьberprьfung der Einbaulage der Nockenwelle	1x1
Schalter fьr die Messung der Nockenwellen Rohwerte	1x1
Filterzeit fьr das Nockenwellensignal	1x1
Filterzeit fьr das Nockenwellensignal	1x1
Zeitkonstante fьr gefilterten Nockenwellenverdrehwinkel	1x1
Zeitdauer nach der die Zeitstempel der Nockenwelle auf ungьltig gesetzt werden wenn kei	1x1
max. Motorverzцgerung bei der noch die Diagnose auf gestцrtes KW Signal durchgefьhrt	1x1

EGRSOFT.RU

Faktor fьr erstes Lьckenkriterium	1x1
Faktor fьr zweites Lьckenkriterium	1x1
Verhдltnis zur Bestimmung der oberen Grenze des Fensters zur Lьckenplausibilisierung d	4x1
Faktor obere Plausibilitдtsgrenze Kurbelwellensignal	4x1
Faktor untere Plausibilitдtsgrenze Kurbelwellensignal	4x1
TTMeasure - Auflцsung der gemessenen Zahnzeiten	1x1
Drehzahlschwelle zum deaktivieren der KW Diagnose	1x1
Drehzahlschwelle zum aktivieren der KW Diagnose	1x1
TTMeasure - Drehzahlschwelle zur Umschaltung der Auflцsung der gemessenen Zahnzei	1x1
max Inkrementdrehzahl	1x1
min Inkrementdrehzahl	1x1
Drehzahlschwellen der Drehzahlbereiche in der dynamischen Plausibilisierung	4x1
Drehzahlschwellen zur Bestimmung der Anzahl von Kurbelwellenzдhne ьber die die Zahn	4x1
Grenzwert fьr den Fehlereintrag fьr den Glitchfehler auf der Kurbelwelle	1x1
Schrittweite Defektentprellung KW Stцrung	1x1
EpmCrS_numErrSigIncOK_C	1x1
max. Anzahl Stцrungen bis Fehlereintrag KW Stцrung	1x1
min. Anzahl von plausieblen Kurbelwellenumdrehungen bis Fehler geheilt wird	1x1
Anzahl KW Zдhne, die ausgeblendet werden	1x1
Anzahl NW-Umdrehungen bis Fehlereintrag KW-Ausfall	1x1
Anzahl der Kurbelwellenzдhne zur Berechnung der gemittelten Zahnzeit	4x1
KL50 Information fьr KW Diagnose verwenden	1x1
TTMeasure - Einschalten (=1) der Zahnzeiten Messfunktion	1x1
Abschalten der KW Diagnose	1x1
TTMeasure - Rohwerte oder durch die TAA korrigierte Werte	1x1
Glitchfilterzeit Kurbelwellensignal	4x1
Zeit zum Ausblenden des KW-Signals	1x1
Schalter Abweichungskorrekturalgorithmus der Inkrementvorhersage aktiviert	1x1
Schalter Inkrementvorhersage aktiviert	1x1
Schalter Inkrementabweichungsmessung aktiviert	1x1
maximale Drehzahl bei der noch ein Startinterrupt ausgelцst werden kann	1x1
Maximaler Winkel um den ein Interrupt im Start verzцgert werden darf	1x1
Interruptpositionen bezogen auf OT wдhrend des Notlaufs Kurbelwelle	2x1
Interruptpositionen bezogen auf OT	2x1
Interruptpositionen bezogen auf OT	2x1
Interruptpositionen bezogen auf OT	2x1
Interruptpositionen bezogen auf OT im Start	2x1
Lage des ersten Interrupt zur Dynchronisation	1x1
Schalter, um Funktionalitдten des Sequence-Managers zu aktivieren/deaktieren	1x1
Schalter, um Funktionalitдten des Sequence-Managers zu aktivieren/deaktieren	1x1
Anzahl der OT's fьr MIAP (Multiple Increment Angle Predicrion) nach dem Motorstart	1x1
Anzahl der OT's fьr MIAP (Multiple Increment Angle Predicrion)	1x1
Maskieren der gьltigen Information in EpmCaS_dSegSeries_C	1x1
Triggermaske fьr vorlaeufige Segmenterkennung	1x1
Triggerergebnis der vorlaeufigen Segmenterkennung	1x1
Drehzahlabhдngiger Winkelfehler des Kurbelwellensignals	4x1
Maximaler Verdrehwinkel zur Erkennung eines rьckwдrtsdrehenden Motors	1x1
Triggerwinkel fьr vorlaeufige Segmenterkennung	1x1
Keine sync. Wдhrend der Ьberprьfung der Phasenlage	1x1
Aktueller Zustand der EPM Konfiguration	3x1
Tatsдchliche Anzahl der Zylinder	1x1
Tatsдchliche Anzahl der Zylinder	1x1
Zьndreihenfolge	6x1
Anzahl der zulдssigen Synchronisationsversuche	1x1
Winkel zwischen KW-Lьcke und Nullpunkt des Winkelsystems	1x1
Winkel zwischen KW-Lьcke und Nullpunkt des Winkelsystems	1x1

KUSOFT.RU

Winkel zwischen erstem OT und Nullpunkt des Winkelsystems	1x1
Winkel zwischen erstem OT und Nullpunkt des Winkelsystems	1x1
Keine Synchronisation vor der KW-Lьcke	1x1
bitcodierter Schalter fuer Synchronisations-Strategien in Epm_OpMode	1x1
Zeit bis Motordrehzahl Null	1x1
Filterzeit fьr Tiefpassfilter zur Berechnung des gefilterten Drehzahlgradienten	1x1
Steller Test ErrLmpMIL_ATS / Tester Anforderungs Ьberwachungs Maske fьr Steller	1x1
Steller Test ErrLmpMIL_ATS / Normierung fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test ErrLmpMIL_ATS / Untere Grenze fьr das Monitoring	1x1
Steller Test ErrLmpMIL_ATS / Obere Grenze fьr das Monitoring	1x1
Steller Test ErrLmpMIL_ATS / Faktor fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test ErrLmpMIL_ATS / Offset fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test ErrLmpMIL_ATS / Vorgabewert fьr standbytest	1x1
Steller Test ErrLmpSVS_ATS / Tester Anforderungs Ьberwachungs Maske fьr Steller	1x1
Steller Test ErrLmpSVS_ATS / Normierung fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test ErrLmpSVS_ATS / Untere Grenze fьr das Monitoring	1x1
Steller Test ErrLmpSVS_ATS / Obere Grenze fьr das Monitoring	1x1
Steller Test ErrLmpSVS_ATS / Faktor fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test ErrLmpSVS_ATS / Offset fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test ErrLmpSVS_ATS / Vorgabewert fьr standbytest	1x1
Lampentest Parameterstruktur fьr MIL Lampe / Drehzahl zum Ausschalten des Fehlerlam	1x1
Lampentest Parameterstruktur fьr MIL Lampe / Maximale Zeitdauer fьr Fehlerlampentest	1x1
Lampentest Parameterstruktur fьr MIL Lampe / Maximale Dauer fьr Fehlerlampentest, na	1x1
Lampentest Parameterstruktur fьr MIL Lampe / Verzцgerung fьr MIL-Aktivierung wegen F	1x1
Lampentest Parameterstruktur fьr MIL Lampe / Blinkperiodendauer fьr Status-MIL-Blinker	1x1
Lampentest Parameterstruktur fьr MIL Lampe / Freigabe oder Sperrung der Beleuchtung	1x1
Strucktur der Felherlampen-Readiness / Status der Readiness-Funktionalitдt	1x1
Strucktur der Felherlampen-Readiness / Maximale Grenze der Blinkphase wдhrend Readi	1x1
Strucktur der Felherlampen-Readiness / Blink-Ein-Zeitdauer wдhrend der Blinkphase	1x1
Strucktur der Felherlampen-Readiness / Blink-Aus-Zeitdauer wдhrend der Blinkphase	1x1
Bedingungsmaske zur Ьbernahme des CAN-Status auf die Fehlerlampe	1x1
Statuswort fьr Endstufen-Aktivierung	1x1
Statuswort fьr SVS-Lampen-Aktivierung	1x1
Lampentest Parameterstruktur fьr SVS Lampe / Drehzahl zum Ausschalten des Fehlerlam	1x1
Lampentest Parameterstruktur fьr SVS Lampe / Maximale Zeitdauer fьr Fehlerlampentest	1x1
Lampentest Parameterstruktur fьr SVS Lampe / Maximale Dauer fьr Fehlerlampentest, na	1x1
Lampentest Parameterstruktur fьr SVS Lampe / Verzцgerung fьr MIL-Aktivierung wegen F	1x1
Lampentest Parameterstruktur fьr SVS Lampe / Blinkperiodendauer fьr Status-MIL-Blinke	1x1
Lampentest Parameterstruktur fьr SVS Lampe / Freigabe oder Sperrung der Beleuchtung	1x1
Schalter zur Auswahl der MIL-Lampe (Fehlerlampe) ьber CAN	1x1
Schalter zur Auswahl der SVS Lampe ьber CAN	1x1
Schalter zur Freigabe der Glьhlampe statt der SVS-Lampe	1x1
Einschaltverzцgerung zur Ьbernahme des Fehlerlampenstatus vom CAN	1x1
Abschrankbedingung fьr winkelsynchrone Berechnungen im ASD-Kontainer	3x1
Abschrankbedingung fьr winkelsynchrone Berechnungen im Common-Kontainer	3x1
Abschrankbedingung fьr winkelsynchrone Berechnungen im CPP-Kontainer	3x1
Abschrankbedingung fьr winkelsynchrone Berechnungen im FBC-Kontainer	3x1
Abschrankbedingung fьr winkelsynchrone Berechnungen im Joint-Kontainer	3x1
Abschrankbedingung fьr winkelsynchrone Berechnungen im LiGoV-Kontainer	3x1
Abschrankbedingung fьr winkelsynchrone Berechnungen im SyncPost-Kontainer	3x1
Abschrankbedingung fьr winkelsynchrone Berechnungen im SyncPre-Kontainer	3x1
Abschrankbedingung fьr winkelsynchrone Berechnungen im PSC-Kontainer	3x1
Abschrankbedingung fьr winkelsynchrone Berechnungen im S0_A-Kontainer	3x1
Abschrankbedingung fьr winkelsynchrone Berechnungen im S0_B-Kontainer	3x1
Abschrankbedingung fьr winkelsynchrone Berechnungen im S0-Remote Container	3x1
Abschrankbedingung fьr winkelsynchrone Berechnungen im S1_A-Kontainer	3x1

FREESOFT.RU

Abschrankbedingung fьr winkelsynchrone Berechnungen im S1_B-Kontainer	3x1
Abschrankbedingung fьrwinkelsynchrone Berechnungen des S1-Remote Container	3x1
Abschrankbedingung fьr winkelsynchrone Berechnungen im UnitInjector-Kontainer	3x1
Abschrankbedingung fьr winkelsynchrone Berechnungen im Update-Kontainer	3x1
Drehzahlgrenze zum Umschalten zwischen Sx_A und Sx_B Kontainer	1x1
Drehzahlhystereseschwelle fьr die Umschaltung der Abschrankbedingungen	3x1
Drechzahlschwellen zur Umschaltung der Abschrankbedingungen	3x1
Anzahl wie oft Sx_B Kontainer aktiviert wird, bevor wieder Sx_A Kontainer aktiviert wird	1x1
Winkelsynchrones Scheduling beginnt immer mit einem S1Task (Berechnung der PILOT	1x1
Defaultwert fьr die Zahl der erlaubten Kalibrierzyklen pro Raildruckkalibrierpunkt	3x1
Defaultwerte fьr die applikative Дnderung der Lernzykluszдhler der Ansteuerdauerkalibrier	3x1
Anzahl der freigegebenen Lernzyklen pro Streckenintervall	1x1
Anzahl der Lernzyklen fьr die Freigabe der Ansteuerdauerkorrektur durch die Ansteuerdau	1x1
Anzahl der Lernzyklen der Ansteuerdauerkalibrierung mit aktiver initialer Schnellkalibrieru	1x1
Anzahl der Lernzyklen fьr die Freigabe der Ansteuerdauerkorrektur bei Rollenprьfstands-K	1x1
Anzahl der Lernzyklen fьr die Freigabe der Ansteuerdauerkorrektur durch die Ansteuerdau	1x1
Anzahl der Lernzyklen fьr die Freigabe der Ansteuerdauerkorrektur durch die Ansteuerdau	1x1
Raildruck-Kalibrierpunkt abhдngige max. Abweichung des Raildrucks fьr die Nullmengenk	3x1
Defaultwerte fьr die gefilterte Ansteuerdauerdifferenz der Ansteuerdauerkalibrierung fьr de	6x1
Defaultwerte fьr die gefilterte Ansteuerdauerdifferenz der Ansteuerdauerkalibrierung fьr de	6x1
Defaultwerte fьr die gefilterte Ansteuerdauerdifferenz der Ansteuerdauerkalibrierung fьr de	6x1
Filterkonstante fьr die Ansteuerdauerdifferenz der Ansteuerdauerkalibrierung bei Schnellk	1x1
Filterkonstante fьr die Ansteuerdauerdifferenz der Ansteuerdauerkalibrierung bei Rollenpr	1x1
Filterkonstante fьr die Ansteuerdauerdifferenz der Ansteuerdauerkalibrierung	1x1
Toleranz beim Streckenvergleich fьr Begrenzung der Lernhдufigkeit	1x1
Lдnge des Streckenintervalls zur Begrenzung der Lernhдufigkeit	1x1
Anzahl der Einspritzzyklen fьr die Messung der Ansteuerdauerkalibrierung	1x1
Anzahl der Einspritzzyklen bis die Ansteuerdauerkalibrierung den maximalen Drehzahlans	1x1
Anzahl der Einspritzzyklen bis die Ansteuerdauerkalibrierung fьr die Messung eingeschwu	1x1
Testwerte fьr die aktuellen Zylinder der Ansteuerdauerkalibrierung fьr jeden Raildruck-Kal	3x1
Raildruck-Kalibrierpunkte fьr die Ansteuerdauerkalibrierung	3x1
Raildruck-Kalibrierpunkte fьr die Ansteuerdauerkalibrierung	3x1
PCL Mengenschwelle der Ansteuerdauerkalibrierung	3x1
Raildurck-Kalibrierpunkt abhдngige Signalschwelle der Nullmengenkalibrierung	3x1
Steller Test ETClb_stRCClbActv_ATS / Tester Anforderungs Ьberwachungs Maske fьr St	1x1
Steller Test ETClb_stRCClbActv_ATS / Normierung fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test ETClb_stRCClbActv_ATS / Untere Grenze fьr das Monitoring	1x1
Steller Test ETClb_stRCClbActv_ATS / Obere Grenze fьr das Monitoring	1x1
Steller Test ETClb_stRCClbActv_ATS / Faktor fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test ETClb_stRCClbActv_ATS / Offset fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test ETClb_stRCClbActv_ATS / Vorgabewert fьr standbytest	1x1
Defaultwert fьr die zylinderspezifische Korrekturfreigabe	1x1
Schalter zum Schreiben der Defaultwerte fьr Funktion Begrenzung der Lernhдufigkeit	1x1
Testwert zum Umschalten auf Schnellkalibrierung der Ansteuerdauerkalibrierung	1x1
Schalter zum Abschalten der Begrenzung der Lernhдufigkeit (1=ausgeschaltet)	1x1
Schalter um immer die Schnellkalibrierung bis zur Aktivierung der ETClb Korrektur durchz	1x1
Aktivierung zum Schreiben der Testwerte fьr die Ansteuerdauerkalibrierung bei Wechsel v	1x1
Aktivierung zum Schreiben der Testwerte fьr die Ansteuerdauerkalibrierung bei Wechsel v	1x1
Korrektur ьber Ladedruck fьr die ETClb Ansteuerdauer im Raildruck-Kalibrierpunkt 0	5x1
Korrektur ьber Ladedruck fьr die ETClb Ansteuerdauer im Raildruck-Kalibrierpunkt 1	5x1
Korrektur ьber Ladedruck fьr die ETClb Ansteuerdauer im Raildruck-Kalibrierpunkt 2	5x1
Testwert der aktuellen Ansteuerdauer fьr die Ansteuerdauerkalibrierung bei jedem Raildru	3x1
Offset der max. gefilterten Ansteuerdauer zur max. Ansteuerdauer fьr jeden Raildruck-Kal	3x1
Offset der max. gefilterten Ansteuerdauer zur max. Ansteuerdauer fьr jeden Raildruck-Kal	3x1
Offset der min. gefilterten Ansteuerdauer zur min. Ansteuerdauer fьr jeden Raildruck-Kalib	3x1
Offset der min. gefilterten Ansteuerdauer zur min. Ansteuerdauer fьr jeden Raildruck-Kalib	3x1

kwsoft.ru

Schrittweite der Ansteuerdauer fьr die Anhebung oder Senkung der Ansteuerdauer von de	3x1
Schrittweite der Ansteuerdauer fьr die Anhebung oder Senkung der Ansteuerdauer von de	3x1
Maximale Ansteuerdauer der Einspritzungen fьr die Ansteuerdauerkalibrierung fьr jeden R	3x1
Maximale Ansteuerdauer der Einspritzungen fьr die Ansteuerdauerkalibrierung fьr jeden R	3x1
Maximale Ansteuerdauer der Einspritzungen fьr die Ansteuerdauerkalibrierung fьr jeden R	3x1
Maximale Ansteuerdauer der Einspritzungen fьr die Ansteuerdauerkalibrierung fьr jeden R	3x1
Minimale Ansteuerdauer der Einspritzungen fьr die Ansteuerdauerkalibrierung fьr jeden R	3x1
Minimale Ansteuerdauer der Einspritzungen fьr die Ansteuerdauerkalibrierung fьr jeden R	3x1
Minimale Ansteuerdauer der Einspritzungen fьr die Ansteuerdauerkalibrierung fьr jeden R	3x1
Minimale Ansteuerdauer der Einspritzungen fьr die Ansteuerdauerkalibrierung fьr jeden R	3x1
Menge der Wirkgrenze fьr die Ansteuerdauerkalibrierung	3x1
Menge der Wirkgrenze fьr die Ansteuerdauerkalibrierung	3x1
Minimale Fahrzeuggeschwindigkeit zum Starten der Ansteuerdauerkalibrierung bei jedem	3x1
Minimale Fahrzeuggeschwindigkeit der Ansteuerdauerkalibrierung bei jedem Raildruck-Ka	3x1
Entprellzeit fьr Nacheinspritzung / Entprellzeit fьr fallende Flanke	1x1
Entprellzeit fьr Nacheinspritzung / Entprellzeit fьr steigende Flanke	1x1
Entprellzeit der Aktivierungsschwellen der Regelkreisen / Entprellzeit fьr fallende Flanke	1x1
Entprellzeit der Aktivierungsschwellen der Regelkreisen / Entprellzeit fьr steigende Flanke	1x1
Grundwert I-Anteil des Reglereingriffs ьber Luftmasse - Innerer Regelkreis	8x1
Korrekturfaktor des I-Anteil bei negativer GroЯsignalverstдrkung - Innerer Regelkreis	1x1
Korrekturfaktor des I-Anteil bei negativer GroЯsignalverstдrkung - ДuЯerer Regelkreis	1x1
Korrekturfaktor des I-Anteil bei positiver GroЯsignalverstдrkung - Innerer Regelkreis	1x1
Korrekturfaktor des I-Anteil bei positiver GroЯsignalverstдrkung - ДuЯerer Regelkreis	1x1
Grundwert I-Anteil des inneren Regelkreises bei Eingriff ьber Einspritzung - PoI1	8x8
Grundwert I-Anteil des inneren Regelkreises bei Eingriff ьber Einspritzung - PoI2	8x8
Grundwert I-Anteil des дuЯeren Regelkreises bei Eingriff ьber Temperatursollwert des inn	8x8
Grundwert P-Anteil des Reglereingriffs ьber Luftmasse - Innerer Regelkreis	8x1
Korrekturfaktor des P-Anteils bei negativer GroЯsignalverstдrkung - Innerer Regelkreis	1x1
Korrekturfaktor des P-Anteils bei negativer GroЯsignalverstдrkung - ДuЯerer Regelkreis	1x1
Korrekturfaktor des P-Anteils bei positiver GroЯsignalverstдrkung - Innerer Regelkreis	1x1
Korrekturfaktor des P-Anteils bei positiver GroЯsignalverstдrkung - ДuЯerer Regelkreis	1x1
Grundwert P-Anteil bei Eingriff ьber Einspritzung - Дusserer Regelkreis	8x8
Grundwert P-Anteil bei Eingriff ьber Einspritzung - Innerer Regelkreis	8x8
Grundwert P-Anteil des дuЯeren Regelkreises bei Eingriff ьber Temperatursollwert des in	8x8
Verteilungsfaktor fьr Nacheinspritzung	1x1
Verteilungsfaktor fьr Nacheinspritzung	1x1
Anteil der vom inneren Regelkreis geforderten Menge die auf die PoI2 entfдllt.	1x1
Luftmassenkorrektur ьber Lambdawert	4x1
Maximal mцgliche Luftmassensollwertkorrektur	10x10
Minimal mцgliche Luftmassensollwertkorrektur	2x2
Abschaltschwelle fьr Luftmassen-Eingriff	1x1
Index zur Selektierung der Lambdasensoren nach Turbine oder nach NSC	1x1
Index zur Selektierung des Abgastemperaturfeldes - Soll-Temperatur vor Turbolader	1x1
Index zur Auswahl der Temperatur vor dem Oxidationskatalysator aus dem Abgastempera	1x1
Index zur Auswahl der Temperatur vor dem Partikelfilter aus dem Abgastemperaturfeld	1x1
Index zur Auswahl der Temperatur vor dem Partikelfilter aus dem Abgastemperaturfeld	1x1
Index zur Auswahl der Temperatur vor dem Turbolader aus dem Abgastemperaturfeld	1x1
Additive Korrektur des Winkels der spдten Nacheinspritzung	2x2
Additive Korrektur des Winkels der angelagerten Nacheinspritzung	2x2
Maximal mцgliche Korrektur der angelagerten Nacheinspritzung	10x8
Minimalwert der angelagerten Nacheinspritzung	1x1
Minimal mцgliche Korrektur der angelagerten Nacheinspritzung	10x8
Abschaltschwelle fьr PoI1-Eingriff	1x1
Maximal mцgliche Korrektur der spдten Nacheinspritzung	10x9
Minimalwert der angelagerten Nacheinspritzung-PoI2	1x1
Minimal mцgliche Korrektur der spдten Nacheinspritzung	10x9

EcoSoft.ru

Abschaltschwelle fьr PoI2-Eingriff	1x1
Maske zur Betriebsartenauswahl fьr die Solltemperaturauswahl - Innerer Regelkreis	3x1
Bitmaske Anforderung maximale Androsselung	1x1
Maske Aktivierung innerer Regelkreis	3x1
Maske Aktivierung der Regeneration des NOx-Speicherkatalysators	1x1
Maske Aktivierung дuЯerer Regelkreis	3x1
Maske fьr die Verteilungsfaktoren	1x1
Maske fьr die Verteilungsfaktoren	1x1
Maske zur Betriebsartenauswahl fьr die Solltemperaturauswahl - Дusserer Regelkreis	3x1
Status Funktionalitдt des Abgastemperaturreglers aktiv	1x1
Aktivierung Durchgriff des inneren Regelkreises auf PoI1	1x1
Maximal erlaubte Sollwertkorrektur des inneren Regelkreises	10x10
Minimal erlaubte Sollwertkorrektur des inneren Regelkreises	10x10
Abschaltschwelle fьr Sollwert-Eingriff	1x1
Maximale Regelabweichung des inneren Regelkreises fьr die Ьberwachung auf permaner	1x1
Minimale Regelabweichung des inneren Regelkreises fьr die Ьberwachung auf permanen	1x1
Array von unteren Schwellen fьr die Freigabetemperatur des inneren Regelkreises	3x1
Obere Temperaturschwelle des inneren Regelkreises	1x1
Steigung der Rampe fьr die Regelabweichung des inneren Regelkreises	1x1
Steigung der Rampe fьr die Regelabweichung des дuЯeren Regelkreises	1x1
Maximale Regelabweichung des дuЯeren Regelkreises fьr die Ьberwachung auf permane	1x1
Minimale Regelabweichung des дuЯeren Regelkreises fьr die Ьberwachung auf permane	1x1
Untere Temperaturschwelle des дuЯeren Regelkreises	1x1
Obere Temperaturschwelle des дuЯeren Regelkreises	1x1
Temperatursollwert fьr OxiCat Ьberwachung - Innerer Regelkreis	1x1
Temperatursollwert fьr OxiCat Ьberwachung - Дusserer Regelkreis	1x1
Untere Schwelle Temperatur vor Oxidationskatalysator des дuЯeren Regelkreises	1x1
Negative GroЯsignalverstдrkungsschwelle innerer Regler	1x1
Negative GroЯsignalverstдrkungsschwelle дuЯerer Regler	1x1
Positive GroЯsignalverstдrkungsschwelle innerer Regler	1x1
Positive GroЯsignalverstдrkungsschwelle дuЯerer Regler	1x1
Maximale Zeit zwischen zwei Motortestanforderungen. Wert wird im 10ms Raster applizie	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Negative Schwelle fьr Volumenstromдnderung	1x1
Positive Schwelle fьr Volumenstromдnderung	1x1
Schwelle fьr Volumenstromдnderung fьr Schlauchleitungsьberwachung	1x1
Obere Schwelle fьr den Temperaturgradienten	3x1
Untere Schwelle fьr den Temperaturgradienten	3x1
Obere Schwelle fьr den simulierten Temperaturgradienten	3x1
Untere Schwelle fьr den simulierten Temperaturgradienten	3x1
Rьcksprungweite des Zдhlers fьr Minimumsuche des Air_tCACDs	1x1
Sicherungswert des Zдhlers fьr Air_tCACDs-Minimalsuche	1x1
Maximaler Zдhlerstand fьr Minimumsuche des Air_tCACDs	1x1
Maximaler Zдhlerwert fьr Air_tCACDs-Minimalsuche	1x1
Auswahlkennfeld fuer Temperaturabweichung fuer Crosscheck	3x3
Index fьr Druckfeld	1x1
Mindestzahl der negativen Temperaturgradienten fьr die Aktivierung	3x1
Index zur Auswahl des x-kleinsten Wertes aus dem schnellen Rohspannungsfeld	1x1
Index zur Auswahl des x-kleinsten Wertes aus dem langsamen Rohspannungsfeld	1x1
Index zur Auswahl des x-kleinsten Wertes aus dem schnellen Rohspannungsfeld	1x1
Index zur Auswahl des x-kleinsten Wertes aus dem langsamen Rohspannungsfeld	1x1
Index zur Auswahl des x-kleinsten Wertes aus dem schnellen Rohspannungsfeld	1x1
Index zur Auswahl des x-kleinsten Wertes aus dem langsamen Rohspannungsfeld	1x1
Index zur Auswahl des x-kleinsten Wertes aus dem schnellen Rohspannungsfeld	1x1
Index zur Auswahl des x-kleinsten Wertes aus dem langsamen Rohspannungsfeld	1x1

EGYSOFT.RU

Auswahl der ASMod Temperatur fuer simulierte Temperatur	3x1
Zur Auswahl der Motortemperatur aus EngDa_tFld	1x1
Zur Auswahl der Temperatur aus dem Temperaturfeldarray Exh_tFld	3x1
Zur Auswahl der Temperatur aus dem ASMod-Feld fьr die Ьberprьfung des Beharrungszu	1x1
Schwelle fuer Setzen des Abgastemperatur Crosscheck Fehlerpfades	1x1
Anzahl der Zeitschritte fьr numerische Steigungsberechnung	1x1
Begrenzug benutzter Temperaturen fuer Crosscheck	1x1
Groesse des langsamen Rohspannungsfeldes	1x1
Parameter zur Auswahl der Temperatur, die fuer die Plausibilitaetspruefung aus dem moc	1x1
Parameter zur Auswahl der Temperatur, die fьr die Plausibilitдtsprьfung aus dem modellie	1x1
Groesse des langsamen Rohspannungsfeldes	1x1
Parameter zur Auswahl der Temperatur, die fuer die Plausibilitaetspruefung aus dem moc	1x1
Groesse des langsamen Rohspannungsfeldes	1x1
Parameter zur Auswahl der Temperatur, die fuer die Plausibilitaetspruefung aus dem moc	1x1
Groesse des langsamen Rohspannungsfeldes	1x1
Parameter zur Auswahl der Temperatur, die fuer die Plausibilitaetspruefung aus dem moc	1x1
Maximale Schwelle fьr Differenzdruck	1x1
Minimale Schwelle fьr Differenzdruck	1x1
Grenze fьr Schlauchleitungsьberwachung	1x1
Max. Grenze fьr erweiterten SRC	1x1
Min. Grenze fьr erweiterten SRC	1x1
Obere Schwelle fьr den Differenzdruckoffset [hPa]	1x1
Untere Schwelle fьr den Differenzdruckoffset [hPa]	1x1
Minimalwert fьr Schlauchleitungsьberwachung	1x1
Min. Grenze fьr erweiterten SRC	1x1
Toleranzband Ladedrucksensor und Drucksensor vor Partikelfilter	1x1
Umwandlungskennlinie fьr PPFltDiff fьr Umwandlung von Spannungswert in physikalische	8x1
Umwandlungskennlinie zur Umwandlung des Rohwertes in den physikalischen Wert	25x1
Maximale Schwelle fьr Druckdifferenz vor Partikelfilter mit Umgebungsdruck	1x1
Faktor zur Bestimmung der Toleranzschwelle der dynamischen Druckьberwachung	1x1
Struktur, die Rampensteigungen als Reaktion bei Fehlern im Sensor des Partikelfilter-Diff	1x1
Struktur, die Rampensteigungen als Reaktion bei Fehlern im Sensor des Partikelfilter-Diff	1x1
Struktur, die Rampensteigungen als Reaktion bei Fehlern im Drucksensor vor dem Partik	1x1
Struktur, die Rampensteigungen als Reaktion bei Fehlern im Drucksensor vor dem Partik	1x1
Struktur, die Rampensteigungen als Reaktion bei Fehlern im Temperatursensor TOxiCatD	1x1
Struktur, die Rampensteigungen als Reaktion bei Fehlern im Temperatursensor TOxiCatD	1x1
Struktur, die Rampensteigungen als Reaktion bei Fehlern im TOxiCatDs-Temperatursens	1x1
Struktur, die Rampensteigungen als Reaktion bei Fehlern im TOxiCatDs-Temperatursens	1x1
Struktur, die Rampensteigungen als Reaktion bei Fehlern im Temperatursensor TPFltDs e	1x1
Struktur, die Rampensteigungen als Reaktion bei Fehlern im Temperatursensor TPFltDs e	1x1
Struktur, die Rampensteigungen als Reaktion bei Fehlern im Temperatursensor TPFltUs e	1x1
Struktur, die Rampensteigungen als Reaktion bei Fehlern im Temperatursensor TPFltUs e	1x1
Struktur, die Rampensteigungen als Reaktion bei Fehlern im Temperatursensor TTrbnUs	1x1
Struktur, die Rampensteigungen als Reaktion bei Fehlern im Temperatursensor TTrbnUs	1x1
Maximales Zahlenverhaeltnis der Temperaturgradienten von Sensor zu Simulation	3x1
Minimales Zahlenverhaeltnis der Temperaturgradienten von Sensor zu Simulation	3x1
Struktur, die SRC-Schwellen fьr den ADC-Spannungswert des Partikelfilter-Differenzdruck	1x1
Struktur, die SRC-Schwellen fьr den ADC-Spannungswert des Partikelfilter-Differenzdruck	1x1
Struktur, die SRC-Schwellen fьr den ADC-Spannungswert des Drucks vor dem Partikelfilt	1x1
Struktur, die SRC-Schwellen fьr den ADC-Spannungswert des Drucks vor dem Partikelfilt	1x1
Struktur, die SRC-Schwellen fuer den ADC-Spannungswert der Temperatur TOxiCatDs ei	1x1
Struktur, die SRC-Schwellen fuer den ADC-Spannungswert der Temperatur TOxiCatDs ei	1x1
Struktur, die SRC-Schwellen fьr den ADC-Spannungswert des TOxiCatDs-Temperaturser	1x1
Struktur, die SRC-Schwellen fьr den ADC-Spannungswert des TOxiCatDs-Temperaturser	1x1
Struktur, die SRC-Schwellen fuer den ADC-Spannungswert der Temperatur TPFltDs enth	1x1
Struktur, die SRC-Schwellen fuer den ADC-Spannungswert der Temperatur TPFltDs enth	1x1

RUSOFT.RU

Struktur, die SRC-Schwellen fuer den ADC-Spannungswert der Temperatur TPFltUs enth	1x1
Struktur, die SRC-Schwellen fuer den ADC-Spannungswert der Temperatur TPFltUs enth	1x1
Struktur, die SRC-Schwellen fuer den ADC-Spannungswert der Temperatur TTrbnUs entl	1x1
Struktur, die SRC-Schwellen fuer den ADC-Spannungswert der Temperatur TTrbnUs entl	1x1
Maske um Fehlerreport des Crosschecks auszuloesen	1x1
Bitmaske zur Auswahl der CoEOM-Betriebsmodi, welche die Temperaturplausibilitaetspru	3x1
Bitkodierter Applikationsparameter um das Vorhandensein / die Abwesenheit des Abgasd	1x1
Bitkodierter Applikationsparameter um das Vorhandensein / die Abwesenheit des Abgastr	1x1
Maske um sampling des crosschecks zu starten	1x1
Schalter zur Auswahl des Modell- oder Ersatzwertes	1x1
Schalter zur Auswahl des festen Ersatzwertes oder Modellwertes	1x1
Schalter zur Auswahl des festen Ersatzwertes oder des modellbasierten Simulationswerte	1x1
Parameter zur Auswahl des festen Ersatzwertes oder des modellbasierten Simulationswe	1x1
Parameter zur Auswahl des festen Ersatzwertes oder des modellbasierten Simulationswe	1x1
Parameter zur Auswahl des festen Ersatzwertes oder des modellbasierten Simulationswe	1x1
Schalter zur Auswahl des festen Ersatzwertes oder des modellbasierten Simulationswerte	1x1
Schalter zur Auswahl des festen Ersatzwertes oder des modellbasierten Simulationswerte	1x1
Schalter zur Auswahl des festen Ersatzwertes oder des modellbasierten Simulationswerte	1x1
Schalter Umgebungstemperaturfьhler appliziert	1x1
Schalter zur Auswahl des Umgebungstemperatursensors	1x1
Parameter, der die Filterung von Rohspannung fuer den Temperatursensor TOxiCatDs ak	1x1
Parameter, der die Filterung von Rohspannung fuer den Temperatursensor TPFltDs aktivi	1x1
Parameter, der die Filterung von Rohspannung fuer den Temperatursensor TPFltUs aktivi	1x1
Parameter, der die Filterung von Rohspannung fuer den Temperatursensor TTrbnUs aktiv	1x1
Schalter zur Freigabe/Sperrung der Offsetkorrektur	1x1
Schalter zur Aktivierung des Partikelfilter Relativdrucksensors	1x1
Schalter fьr Aktivierung Diagnose evtl. eingefrorener Drucksensor	1x1
Aktivierung des PT1 Filters fuer simulierte Ueberwachungstemperatur	3x1
Schalter zur Konfiguration/Anpassung des Drucksensors	1x1
Schalter zum Aktivieren/Deaktivieren des Komponententreibers fuer TOxiCatDs	1x1
Parameter fьr Sensorkonfiguration	1x1
Schalter zum Aktivieren/Deaktivieren des Komponententreibers fuer TPFltDs	1x1
Schalter zum Aktivieren/Deaktivieren des Komponententreibers fuer TPFltUs	1x1
Schalter zum Aktivieren/Deaktivieren des Komponententreibers fuer TTrbnUs	1x1
Schalter zur Auswahl der Beharrungszustandbedingung des Sensors	3x1
Schalter zum Zurьcksetzen der Offsetwerte wдhrend der Sensorдnderung	1x1
Temperaturschwelle fьr die Freigabe der Differenzdrucksensor-Diagnose	1x1
Maximalzulaessige Negativabweichung der simulierten Temperatur von der Mitteltempera	8x1
Maximalzulдssige Negativabweichung der simulierten Temperatur von der Mitteltemperatu	8x1
Maximalzulдssige Negativabweichung der simulierten Temperatur von der Mitteltemperatu	8x1
Maximalzulaessige Positivabweichung der simulierten Temperatur von der Mitteltemperatu	8x1
Maximalzulдssige Positivabweichung der simulierten Temperatur von der Mitteltemperatu	8x1
Maximalzulдssige Positivabweichung der simulierten Temperatur von der Mitteltemperatu	8x1
Maximalzulaessige Negativabweichung der simulierten Temperatur von der tatsдchlichen	4x1
Maximalzulдssige Negativabweichung der simulierten Temperatur von der tatsдchlichen T	4x1
Maximalzulдssige Negativabweichung der simulierten Temperatur von der tatsдchlichen T	4x1
Maximalzulaessige Positivabweichung der simulierten Temperatur von der tatsдchlichen T	4x1
Maximalzulдssige Positivabweichung der simulierten Temperatur von der tatsдchlichen Te	4x1
Maximalzulдssige Positivabweichung der simulierten Temperatur von der tatsдchlichen Te	4x1
Untere Grenze der Kьhlmitteltemperatur zur Berechnung des MEAN-Wertes fьr die Offset	1x1
Obere Schwelle fьr Umgebungstemperatur bei evtl. eingefrorenem Drucksensor	1x1
Obere Schwelle fьr Umgebungstemperatur bei evtl. eingefrorenem Drucksensor	1x1
Temperaturtoleranzband zur Beharrungszustandserkennung	1x1
Minimale Temperatur, unter der vor einem Einfrieren des Drucksensors gewarnt wird	1x1
Minimale Temperatur, unterhalb welcher ein Fehler gemeldet wird, um das Einfrieren des	1x1
Zeit fьr die Mittelwert-Auswertungsposition	3x1

EUSOFT.RU

Zeit, bis Druckwelle im Nachlauf abklingt	1x1
Erforderliche Mindestzeit, in der Motor eingeschaltet sein muss, fьr Berechnung des MEAI	1x1
Filterzeitkonstante fuer DT1 gemessene Temperaturen	3x1
Filterzeitkonstante fuer DT1 simulierte Temperaturen	3x1
Zusaetzliche Verrieglungszeit fьr die Plausibilitaetspruefung der Gradienttemperatur nach	3x1
Timerdauer fьr die modellbasierte Plausibilitдtsprьfung	1x1
Verzцgerungszeit zur Erkennung evtl. eingefrorener Drucksensor	1x1
Zeit bis Fehler fьr Schlauchleitungsfehler	1x1
Heilungszeit fьr Schlauchleitungsfehler	1x1
Zeit bis zur Erkennung des Npl-Fehlers	1x1
Heilungszeit fьr Npl-Fehler	1x1
Zeitdauer fьr die Prьfung, ob der Differenzdruck innherhalb eines Toleranzbandes um eine	1x1
PT1-Filterkonstante fьr Filterung des Partikelfilter-Differenzdrucks	1x1
Zeitparameter fьr PT1-Filter	1x1
Zeitparameter fьr PT1-Filter	1x1
Zeitparameter fьr PT1-Filter	1x1
Filterzeitkonstante fuer PT1 simulierte Temperatur	3x1
PT1-Filterzeitkonstante fьr Abgasvolumenfilterung	1x1
Timerdauer zur Ьberprьfung des stationдren Temperaturzustandes	1x1
Dauer des Crosschecks	1x1
Maximale Dauer des Crosschecks nachdem Drehzahl erkannt wurde	1x1
Kennlinie zur Modifizierung der ASMod Temperatur in simulierte Abgasueberwachungster	10x1
Kennlinie zur Modifizierung der ASMod Temperatur in simulierte Abgasueberwachungster	10x1
Kennlinie zur Modifizierung der ASMod Temperatur in simulierte Abgasueberwachungster	10x1
Maximaler Temperaturwert fьr die erweiterte Abgastemperatur SRC-Pruefung	3x1
Minimaler Temperaturwert fьr die erweiterte Abgastemperatur SRC-Pruefung	3x1
Applikationsfeld um die IDs der definierten DFCs aufzunehmen	3x1
Obere Schwelle fьr Temperatur Oxicat bei evtl. eingefrorenem Drucksensor	1x1
Untere Schwelle fьr Temperatur Oxicat bei evtl. eingefrorenem Drucksensor	1x1
Temperaturschwelle fьr die Freigabe der Differenzdrucksensor-Diagnose	1x1
Obere Temperaturschwelle der simulierten Temperatur fuer Freigabe der modelbasierten	3x1
Untere Temperaturschwelle der simulierten Temperatur fuer Freigabe der modelbasierten	3x1
Obere Temperaturschwelle der Motortemperatur fuer Freigabe der modelbasierten Tempe	3x1
Untere Temperaturschwelle der Motortemperatur fuer Freigabe der modelbasierten Temp	3x1
Struktur, die feste Ersatzwerte und das Statuswort zur Bestimmung der Reaktion bei Fehl	1x1
Struktur, die feste Ersatzwerte und das Statuswort zur Bestimmung der Reaktion bei Fehl	1x1
Struktur, die feste Ersatzwerte und das Statuswort zur Bestimmung der Reaktion bei Fehl	1x1
Struktur, die feste Ersatzwerte und das Statuswort zur Bestimmung der Reaktion bei Fehl	1x1
Struktur, die feste Ersatzwerte und das Statuswort zur Bestimmung der Reaktion bei Fehl	1x1
Struktur, die feste Ersatzwerte und das Statuswort zur Bestimmung der Reaktion bei Fehl	1x1
Struktur, die feste Ersatzwerte und das Statuswort zur Bestimmung der Reaktion bei Fehl	1x1
Struktur, die feste Ersatzwerte und das Statuswort zur Bestimmung der Reaktion bei Fehl	1x1
Struktur, die feste Ersatzwerte und das Statuswort zur Bestimmung der Reaktion bei Fehl	1x1
Struktur, die feste Ersatzwerte und das Statuswort zur Bestimmung der Reaktion bei Fehl	1x1
Struktur, die feste Ersatzwerte und das Statuswort zur Bestimmung der Reaktion bei Fehl	1x1
Struktur, die feste Ersatzwerte und das Statuswort zur Bestimmung der Reaktion bei Fehl	1x1
Struktur, die feste Ersatzwerte und das Statuswort zur Bestimmung der Reaktion bei Fehl	1x1
Struktur, die feste Ersatzwerte und das Statuswort zur Bestimmung der Reaktion bei Fehl	1x1
Kennlinie zur Umwandlung von Spannung in Temperatur fuer TOxiCatDs	23x1
Umwandlungskennlinie zur Umwandlung von Spannung in Temperatur	25x1
Kennlinie zur Umwandlung von Spannung in Temperatur fuer TPFltDs	25x1
Kennlinie zur Umwandlung von Spannung in Temperatur fuer TPFltUs	23x1
Kennlinie zur Umwandlung von Spannung in Temperatur fuer TTrbnUs	23x1
Logik fьr dritten Lьfter aktiviert	1x1
Rampensteigung fьr fallende BSG Rampe	1x1
Rampensteigung fьr steigende BSG Rampe	1x1

FLASHSOFT.RU

Rampensteigung fьr schnelle MNA Rampe	1x1
Rampensteigung fьr langsame MNA Rampe	1x1
I-Anteil des PI-Reglers fьr EGR-Kьhlanforderung wenn unter Fensterbereich	1x1
I-Anteil des PI-Reglers fьr EGR-Kьhlanforderung wenn ьber Fensterbereich	1x1
I-Anteil des PI-Reglers fьr EGR-Kьhlanforderung wenn im Fensterbereich	1x1
Unterer Wert des Temperaturfensters fьr I-Anteil des PI-Reglers fьr EGR-Kьhlanforderung	1x1
Oberer Wert des Temperaturfensters fьr I-Anteil des PI-Reglers fьr EGR-Kьhlanforderung	1x1
P-Anteil des PI-Reglers fьr EGR-Kьhlanforderung wenn unter Fensterbereich	1x1
P-Anteil des PI-Reglers fьr EGR-Kьhlanforderung wenn ьber Fensterbereich	1x1
P-Anteil des PI-Reglers fьr EGR-Kьhlanforderung wenn im Fensterbereich	1x1
Unterer Wert des Temperaturfensters fьr P-Anteil des PI-Reglers fьr EGR-Kьhlanforderun	1x1
Oberer Wert des Temperaturfensters fьr P-Anteil des PI-Reglers fьr EGR-Kьhlanforderung	1x1
Kennlinie zur Korrektur der Lьfteranforderung durch die Klimaanlage	4x1
Faktor zur neuerlichen Beurteilung der Nachlaufzeit	1x1
Korrekturfaktor Nachlaufzeit	4x1
Kennlinie Korrekturfaktor Kьhlanforderung Motor	4x1
Kennlinie zur Berchnung des Hцhenkorrekturfaktors	5x1
Kennfeld zur Berechnung des Hцhenkorrekturfaktors	5x5
minimale Motordrehzehl fьr die Filterung des Kraftstoffverbrauchs	1x1
Schwelle Motordrehzahl fьr schnelle/langsame MNA-Rampe	1x1
Lьfterwunschdrehzahl Lьfter 1: Singlelьfter Leistungsvariante 0	6x6
Lьfterwunschdrehzahl Lьfter 1: Doppellьfter Leistungsvariante 0	6x6
Berechnung der minimale Drehzahlschwelle Lьfter 1: obere Hystereseschwelle	6x1
Berechnung der minimale Drehzahlschwelle Lьfter 1: untere Hystereseschwelle	6x1
minimale Lьfterdrehzahl Lьfter 1	6x1
Obere Ausblenddrehzahl fьr Lьfter 1 Ausblendfenster 1 wenn Lьfter 1 ein Doppellьfter ist	3x1
Untere Ausblenddrehzahl fьr Lьfter 1 Ausblendfenster 1 wenn Lьfter 1 ein Doppellьfter ist	3x1
Obere Ausblenddrehzahl fьr Lьfter 1 Ausblendfenster 2 wenn Lьfter 1 ein Doppellьfter ist	3x1
Untere Ausblenddrehzahl fьr Lьfter 1 Ausblendfenster 2 wenn Lьfter 1 ein Doppellьfter ist	3x1
Obere Ausblenddrehzahl fьr Lьfter 1 Ausblendfenster 3 wenn Lьfter 1 ein Doppellьfter ist	3x1
Untere Ausblenddrehzahl fьr Lьfter 1 Ausblendfenster 3 wenn Lьfter 1 ein Doppellьfter ist	3x1
Korrekturkennlinie Lьfter 1 Ausblendfenster 1	6x1
Obere Ausblenddrehzahl fьr Lьfter 1 Ausblendfenster 1	3x1
Untere Ausblenddrehzahl fьr Lьfter 1 Ausblendfenster 1	3x1
Obere Ausblenddrehzahl fьr Lьfter 1 Ausblendfenster 2	3x1
Untere Ausblenddrehzahl fьr Lьfter 1 Ausblendfenster 2	3x1
Obere Ausblenddrehzahl fьr Lьfter 1 Ausblendfenster 3	3x1
Untere Ausblenddrehzahl fьr Lьfter 1 Ausblendfenster 3	3x1
Lьfterwunschdrehzahl Lьfter 2 Leistungsvariante 0	6x6
minimale Lьfterdrehzahl Lьfter 2: obere Hystereseschwelle	6x1
minimale Drehzhalschwelle Lьfter 2: untere Hystereseschwelle	6x1
minimale Lьfterdrehzahl Lьfter 2	6x1
Korrekturkennlinie Lьfter 2 Ausblendfenster 1	6x1
Obere Ausblenddrehzahl fьr Lьfter 2 Ausblendfenster 1	3x1
Untere Ausblenddrehzahl fьr Lьfter 2 Ausblendfenster 1	3x1
Obere Ausblenddrehzahl fьr Lьfter 2 Ausblendfenster 2	3x1
Untere Ausblenddrehzahl fьr Lьfter 2 Ausblendfenster 2	3x1
Obere Ausblenddrehzahl fьr Lьfter 2 Ausblendfenster 3	3x1
Untere Ausblenddrehzahl fьr Lьfter 2 Ausblendfenster 3	3x1
Gдnge fьr die Kьhlanforderung vom Motorinnenraum aktiv sein kann	1x1
Abgastemperaturauswahl	1x1
zusдtzliche Abgastemperaturauswahl bei OXICAT	1x1
Ersatzwert Klimadruck	1x1
Quantisierung des Klimadrucks: postivie Schwelle	1x1
Quantisierung des Klimadrucks: negative Schwelle	1x1
Ersatzwert Kьhlanforderung der Klimaanlage	1x1

ECUSOFT.RU

Kьhlanforderung der Klimaanlage Leistungsstufe 2 / Singlelьfter	5x1
Kьhlanforderung der Klimaanlage Leistungsstufe 2 / Doppellьfter	5x1
Kьhlanforderung der Klimaanlage Leistungsstufe 3 / Singlelьfter	5x1
Kьhlanforderung der Klimaanlage Leistungsstufe 3 / Doppellьfter	5x1
Umwandlung der Kьhlanforderung der Klimaanlage bei 1 Lьfter	5x1
Umwandlung der Kьhlanforderung der Klimaanlage bei 2 Lьfter	5x1
zusдtzliche Kьhlanforderung der Klimaanlge wдhrend TEV, Lьfter 1	1x1
zusдtzliche Kьhlanforderung der Klimaanlge wдhrend TEV, Lьfter 2	1x1
Kьhlanforderung der Klimaanlage, Ersatzwert des Lьfter 1	1x1
Kьhlanforderung der Klimaanlage, Ersatzwert des Lьfter 2	1x1
berechnete Kьhlanforderung der AC bei abgescahltener AC	5x1
berechnete Kьhlanforderung der AC bei eingeschlateter Klimaanlage	5x1
Ansteuerwert der Lьfter bei BSG-Anforderung	1x1
maximale Kьhlanforderung der AC	1x1
Vorsteuer Map zur Lьfteransteuerung wegen EGR Anforderung	8x8
Ersatzwert Kьhlanforderung des Motors	1x1
obere Hystereseschwell fьr die Berechnung der Kьhlanforderung Motorinnenraum	1x1
untere Hystereseschwelle fьr Kьhlanforderung Motorinnenraum	1x1
Berechnung der Kьhlanforderung Motorinnenraum	5x1
max. Kьhlanforderung des Motors	1x1
minimale Kьhlanforderung des Motors	1x1
Kennfeld zur Berechung der Schwelle fьr die Berechnung der Kьhlanforderung Motorinner	5x5
Korrekturkennfeld fьr Kьhlanforderung des Motors	5x5
Kennfeld fьr Kьhlanforderung Motor	5x5
Obere Begrenzung des PI-Reglers fьr EGR-Kьhlanforderung	1x1
Untere Begrenzung des PI-Reglers fьr EGR-Kьhlanforderung	1x1
Berechnung des Nachlauftastverhдltnis Lьfter 1 wegen OxiCat Variante 0	8x1
Berechnung des Nachlauftastverhдltnis Lьfter 1 wegen OxiCat Variante 3	8x1
temperaturabhдngiges Tastverhдltnis bei Lьfteranforderung aufgrund zuvorgehender Reg	4x1
Nachlauftastverhдltnis Lьfter 1: Leistungsvariante 0 (wenn LЬfter 1 ein Doppellьfter ist)	4x6
Nachlauftastverhдltnis Lьfter 1: Leistungsvariante 0	4x6
Kennfeld Kьhlanforderung Lьfter 1 bei kritischer Kьhlmitteltemperatur	4x4
Lьfterwunschtastverhдltnis Lьfter 1: Leistungsvariante 0 (wenn Lьfter 1 ein Doppellьfter ist	6x6
Lьfterwunschtastverhдltnis Lьfter 1: Leistungsvariante 0	6x6
maximales Lьftertastverhдltnis Lьfter 1	1x1
minimales Tastverhдltnis Lьfter 1	1x1
Lьftertastverhдltnis Lьfter 1 wдhrend Hauptrelaisdiagnose	1x1
Abschalttastverhдltnis Lьfter 1	1x1
Lьftertastverhдltnis bei Leistungsreduktion durch MNA: Lьfter 1	1x1
Ansteuer Tastverhдltnis Lьfter 1 bei Notregeneration	1x1
Lьftertastverhдltnis wдhrend Motorstart: Lьfter 1	1x1
Berechnung des Nachlauftastverhдltnis Lьfter 2 wegen Oxi Cat Variante 0	8x1
Nachlauftastverhдltnis Lьfter 2: Leistungsvariante 0	4x6
Kennfeld zur Berechnung Tastverhдltnis bei kritischer Kьhlmitteltemperatur Lьfter 2	4x4
gefordertes Tastverhдltnis Lьfter 2: Leistungsvariante 0	6x6
maximales Tastverhдltnis Lьfter 2	1x1
minimales Tastverhдltnis Lьfter 2	1x1
Tastverhдltnis Lьfter 2 wдhrend Hauptrelaisdiagnose	1x1
Abschalttastverhдltnis Lьfter 2	1x1
Leistungsreduktion wegen MNA: Tastverhдltnis Lьfter 2	1x1
Ansteuer Tastverhдltnis Lьfter 2 bei Notregeneration	1x1
Tastverhдltnis wдhrend Motorstart Lьfter 2	1x1
Obere Grenze fьr Ansteuerung der Lьfter aufgrund EGR-Kьhlanforderung	1x1
Untere Grenze fьr Ansteuerung der Lьfter aufgrund EGR-Kьhlanforderung	1x1
LьfterKьhlanforderung berechnet aus Getriebeцltemperatur und Umgebungstemperatur	5x5
Berechnung der Kьhlanforderung fьr Ladeluftkьhlung	8x5

ECUSOFT.RU

Tastverhдltnis zur Ansteuerung der Lьfter bei ausgeschaltenen Klimakompressor	1x1
Lьfteranforderung fьr OxiCat	10x1
Ersatzwert relative Kьhlleistung	1x1
relative Kьhlleistung Variante 1	6x6
relative Kьhlleistung	6x6
Maske zur Aktivierung der Lьfteranforderung nach Regeneration	1x1
Maske zur Erkennung Notregeneration	1x1
Konfiguration Lьftersteuerung 2	1x1
Konfiguration Lьftersteuerung 3	1x1
Konfiguration Lьftersteuerung 4	1x1
Konfiguration Lьftersteuerung 1	1x1
Auswahl des Kьhlmitteltemperaturfehlers	1x1
Temperaturauswahl zur Antsteuerung der Heissleuchte	1x1
Aktivierung der Lьfter (bitcodiert) im Fall der Hauptrelaisdiagnose	1x1
Цltemperatursensor verbaut	1x1
Aktivierung/Deaktivierung des PI Reglers fьr EGR-Kьhlanforderung	1x1
Schalter zur direkten Auswahl der Getriebeцltemperatur anstatt diese indirekt ьber Getrieb	1x1
Kьhlmitteltemperaturschwelle fьr vorzeitige Beendigung der 2. Nachlaufphase	6x1
obere Hystereseschwelle der kritischen Kьhlmitteltemperatur	1x1
untere Hystereseschwelle der kritischen Kьhlmitteltemperatur	1x1
Kritische Kьhlmitteltemperatur Eingriffstopp-Schwelle der MNA in Lьftesteuerung	1x1
kritische Kьhlmitteltemperatur	5x5
Temperaturschwelle fьr die Berechnung des Korrekturkennfelds Kьhlanforderung des Mot	1x1
Ersatzwert Kьhlmitteltemperatur	1x1
maximale Kьhlmitteltemperatur fьr TEV Diagnose	1x1
Kьhlmitteltemperatur Eingriffstopp-Schwelle der MNA in Lьftesteuerung	1x1
kritische Kьhlmitteltemperatur am Kьhleraustritt: obere Hystereseschwelle	1x1
kritische Kьhlmitteltemperatur am Kьhleraustritt: untere Hystereseschwelle	1x1
Motorsolltemperatur abhдngig von Umgebungstemperatur	3x1
Motorsolltemperatur abhдngig von Moment	5x5
Motorsolltemperatur abhдngig von Fahrzeuggeschwindigkeit	3x3
Motorsolltemperatur abhдngig von Цltemperatur	3x1
Motorsolltemperatur abhдngig von Zьndwinkel	3x1
Ersatzwert fьr Motorsolltemperatur	1x1
Geforderte Motorsolltemperatur erhalten ьber Getriebeцltemperatur	5x1
Motorsolltemperatur Vorgabewert bei Fehler in den Eingangsgrцssen	1x1
Ersatzwert Umgebungstemperatur fьr Lьftersteuerung	1x1
Abgas-Temperaturschwelle ьber der Lьfteranforderung nach Regeneration aktiv sein darf	1x1
Ermittlung der Getriebeцltemperatur ьber geforderte Getriebe Kьhlleistungsstufe	4x1
Ersatzwert fьr Getriebeцltemperatur	1x1
Temperaturschwelle zum abschalten der Heissleuchte	1x1
Temperaturschwelle zum einschalten der Heissleuchte	1x1
Temperaturschwelle zum abschalten der Heissleuchten Vorwarnung	1x1
Temperaturschwelle zum einschalten der Heissleuchten Vorwarnung	1x1
Nachlaufzeit bei vorzeitiger Beendigung der zweiten Nachlaufphase	1x1
Lьfternachlaufzeit fьr zweite Nachlaufphase aufgrund OxiCat-Kьhlanforderung	8x1
Nachlaufzeit fьr zweite Nachlaufphase	5x5
Nachlaufzeit berechnet aus Umgebungstemperatur	5x5
Nachlaufzeit abhдngig von der Abgastemperatur	5x1
Unterdrьckung der Nachlaufzeitberechnung fьr kurze Motorstarts	1x1
Zeit fьr die im Nachlauf die Lьfter aufgrund Regeneration angesteuert werden	1x1
minimale Nachlaufzeit	1x1
Nachlaufzeit berechnet aus der Цltemperatur	6x1
Lьfternachlaufzeit aufgrund OxiCat-Kьhlanforderung	8x1
Zurьcksetzen der Nachlaufzeit im nдchsten Fahrzyklus	1x1
Zeit fьr die der Status der Lьfteranforderung nach Ende der Regeneration zusдtzlich erhal	1x1

EKUSOFT.RU

Zeit fьr erste Nachlauframpe Lьfter 1	1x1
Zeit fьr erste Nachlauframpe Lьfter 2	1x1
Zeit fьr zweite Nachlauframpe Lьfter 1	1x1
Zeit fьr zweite Nachlauframpe Lьfter 2	1x1
Lьfternachlaufzeit	5x5
Einschaltverzцgerungszeit der Heissleuchte	1x1
Abschaltverzцgerung der MNA Funktion	1x1
Abschaltverzцgerung der Lьfter (wenn kein Lьfternachlauf)	1x1
Abschaltverzцgerung der OxiCat-Kьhlanforderung	1x1
PT1-Filterzeitkonstante fьr Nachlaufzeitberechnung	1x1
PT1-Filterzeitkonstante Kьhlanforderung Motorinnenraum	1x1
PT1 Filterzeitkonstante fьr fallende Motorsolltemperatur	4x1
PT1 Filterzeitkonstante fьr steigende Motorsolltemperatur	1x1
PT1-Filterzeitkonstante Abgastemperatur	1x1
PT1-Filterzeitkonstante fьr Barechnung der max. Anforderung Lьfter 1	1x1
PT1-Filterzeitkonstante fьr Barechnung der max. Anforderung Lьfter 2	1x1
PT1-Filterzeitkonstante Kraftstoffverbrauch	1x1
PT1 Filterzeitkonstante fьr Zьndwinkel	1x1
PT1-Filterzeitkonstante zur Abдrtsfilterung der Ladeluft-Kьhlanforderung	1x1
PT1-Filterzeitkonstante zur Aufwдrtsfilterung der Ladeluft-Kьhlanforderung	1x1
PT1-Filterzeitkonstante am Ende der MNA-Leistungsreduktion	1x1
PT1-Filterzeitkonstante fьr OxiCat (Abgas) Temperatur fьr Lьfternachlauf	1x1
PT1-Filterzeitkonstante fьr OxiCat (Abgas) Temperatur	1x1
Verzцgerungszeit der Lьfteraktivierung nach Startabwurf	1x1
Ersatzwert Цltemperatur	1x1
Schwelle zur Vorzeitigen Beendigung der zweiten Lьfternachlaufphase	1x1
Obere Hystereseschwelle fьr Aktivierung OxiCat-Kьhlanforderung	1x1
Untere Hystereseschwelle fьr Aktivierung der OxiCat-Kьhlanforderung	1x1
Ersatzwert der Fahrzeuggeschwindigkeit fьr EGR-Kьhlanforderung	1x1
Ersatzwert Fahrgeschwinigkeit	1x1
Steller Test FanOut1_ATS / Tester Anforderungs Ьberwachungs Maske fьr Steller	1x1
Steller Test FanOut1_ATS / Normierung fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test FanOut1_ATS / Untere Grenze fьr das Monitoring	1x1
Steller Test FanOut1_ATS / Obere Grenze fьr das Monitoring	1x1
Steller Test FanOut1_ATS / Faktor fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test FanOut1_ATS / Offset fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test FanOut1_ATS / Vorgabewert fьr standbytest	1x1
Steller Test FanOut2_ATS / Tester Anforderungs Ьberwachungs Maske fьr Steller	1x1
Steller Test FanOut2_ATS / Normierung fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test FanOut2_ATS / Untere Grenze fьr das Monitoring	1x1
Steller Test FanOut2_ATS / Obere Grenze fьr das Monitoring	1x1
Steller Test FanOut2_ATS / Faktor fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test FanOut2_ATS / Offset fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test FanOut2_ATS / Vorgabewert fьr standbytest	1x1
Anzahl der Lernzyklen bei der Variantenerkennung	1x1
Anzahl der Periodendauer beim Abschaltensablaufs.	1x1
Umsetzungskennlinie zur Konvertierung vom Sollwert in den Tastverhдltniswert fьr Lьfter	1x1
Struktur, die Kalibrierungs- und Umsetzungsdatentypen fьr Lьftersteller 1 enthдlt / Referer	1x1
Struktur, die Kalibrierungs- und Umsetzungsdatentypen fьr Lьftersteller 1 enthдlt / Referer	1x1
Struktur, die Kalibrierungs- und Umsetzungsdatentypen fьr Lьftersteller 1 enthдlt / Der Ref	1x1
Struktur, die Kalibrierungs- und Umsetzungsdatentypen fьr Lьftersteller 1 enthдlt / us pro F	1x1
Struktur, die Kalibrierungs- und Umsetzungsdatentypen fьr Lьftersteller 1 enthдlt / Aktive S	1x1
Struktur, die Kalibrierungs- und Umsetzungsdatentypen fьr Lьftersteller 2 enthдlt / Referer	1x1
Struktur, die Kalibrierungs- und Umsetzungsdatentypen fьr Lьftersteller 2 enthдlt / Referer	1x1
Struktur, die Kalibrierungs- und Umsetzungsdatentypen fьr Lьftersteller 2 enthдlt / Der Ref	1x1
Struktur, die Kalibrierungs- und Umsetzungsdatentypen fьr Lьftersteller 2 enthдlt / us pro F	1x1

KUFSOFT.RU

Struktur, die Kalibrierungs- und Umsetzungsdatentypen fьr Lьftersteller 2 enthдlt / Aktive S	1x1
Struktur, die Parameter zur Fehlerbehandlung der PWM-Ausgangsendstufe fьr Lьfterstelle	1x1
Struktur, die Parameter zur Fehlerbehandlung der PWM-Ausgangsendstufe fьr Lьfterstelle	1x1
Struktur, die Parameter zur Fehlerbehandlung der PWM-Ausgangsendstufe fьr Lьfterstelle	1x1
Struktur, die Parameter zur Fehlerbehandlung der PWM-Ausgangsendstufe fьr Lьfterstelle	1x1
Struktur, die Parameter zur Fehlerbehandlung der PWM-Ausgangsendstufe fьr Lьfterstelle	1x1
Struktur, die Parameter zur Fehlerbehandlung der PWM-Ausgangsendstufe fьr Lьfterstelle	1x1
Struktur, die Parameter zur Fehlerbehandlung der PWM-Ausgangsendstufe fьr Lьfterstelle	1x1
Struktur, die Parameter zur Fehlerbehandlung der PWM-Ausgangsendstufe fьr Lьfterstelle	1x1
Struktur, die Parameter zur Fehlerbehandlung der PWM-Ausgangsendstufe fьr Lьfterstelle	1x1
Struktur, die Parameter zur Fehlerbehandlung der PWM-Ausgangsendstufe fьr Lьfterstelle	1x1
Struktur, die Parameter zur Fehlerbehandlung der PWM-Ausgangsendstufe fьr Lьfterstelle	1x1
Struktur, die Parameter zur Fehlerbehandlung der PWM-Ausgangsendstufe fьr Lьfterstelle	1x1
Struktur, die Parameter zur Fehlerbehandlung der PWM-Ausgangsendstufe fьr Lьfterstelle	1x1
Standardleistungsstufe von Lьfter 1	1x1
Leistungsstufe von Lьfter 1 / Variante 1	1x1
Leistungsstufe von Lьfter 1 / Variante 2	1x1
Leistungsstufe von Lьfter 1 / Variante 3	1x1
Standardleistungsstufe von Lьfter 2	1x1
Leistungsstufe von Lьfter 2 / Variante 1	1x1
Leistungsstufe von Lьfter 2 / Variante 2	1x1
Leistungsstufe von Lьfter 2 / Variante 3	1x1
Kennlinie zur Konvertierung des Verhдltnisses in das Tastverhдltnis fьr den zweiten Lьfter	10x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Umsetzungskennlinie zur Konvertierung des Sollwerts in den Tastverhдltniswert fьr Lьfter	10x1
Ansteuertastverhдltnis wдhrend der Variantenerkennung	1x1
Obere Ansteuertastverhдltnis-Grenze zur Erkennung eines stehenden Lьfters	1x1
Untere Ansteuertastverhдltnis-Grenze zur Erkennung eines stehenden Lьfters	1x1
Ersatzwert fьr das Ausgangstastverhдltnis bei abgeschalteten Lьftern	1x1
Array der Kalibrierparameter fьr Tastverhдltnis wдhrend HIGH- und LOW-Zeit.	2x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Lцschen der erlernten Variante	1x1
Lьfter-Standardtyp von Lьfter 1	1x1
Lьftertyp von Lьfter 1 / Variante 1	1x1
Lьftertyp von Lьfter 1 / Variante 2	1x1
Lьftertyp von Lьfter 1 / Variante 3	1x1
Lьfter-Standardtyp von Lьfter 2	1x1
Lьftertyp von Lьfter 2 / Variante 1	1x1
Lьftertyp von Lьfter 2 / Variante 2	1x1
Lьftertyp von Lьfter 2 / Variante 3	1x1
Maske zur Auswahl der Bedingungen, unter denen die Diagnose fьr Lьfter 2 gesperrt werd	1x1
Maske zur Auswahl der Bedingungen, unter denen die Diagnose fьr Lьfter 1 gesperrt werd	1x1
Maske zur Auswahl der Sperrbedingungen der Endstufe fьr Lьfter 2	1x1
Maske zur Auswahl der Sperrbedingungen der Endstufe fьr Lьfter 1	1x1
obere Grenze fьr Erkennung der Variante 1	1x1
untere Grenze fьr Erkennung der Variante 1	1x1
obere Grenze fьr Erkennung der Variante 2	1x1
untere Grenze fьr Erkennung der Variante 2	1x1
obere Grenze fьr Erkennung der Variante 3	1x1
untere Grenze fьr Erkennung der Variante 3	1x1
Zeit zur Abschaltung.	1x1
Periodendauer des Abschaltenssteuerungsablaufs.	1x1
Verzцgerungszeit nach Klemme 15 ein bis zur Anforderung der Variantenerkennung durch	1x1

ECUSOFT.RU

Zeit fьr die Anforderung des MSG zur Variantenerkennung	1x1
maximale Pausenzeit fьr Variantenerkennung	1x1
minimale Pausenzeit fьr Variantenerkennung	1x1
Zeitfenster zwischen den Massetastungen zur Fehlererkennung Lьftersteuergerдtes 1 / Mi	1x1
Zeitfenster zwischen den Massetastungen zur Fehlererkennung Lьftersteuergerдtes 1 / Ma	1x1
Zeitfenster fьr Lьfterblockade oder Leitungsabfall fьr Lьfter 1 am Lьftersteuergerдt 1 / Mini	1x1
Zeitfenster fьr Lьfterblockade oder Leitungsabfall fьr Lьfter 1 am Lьftersteuergerдt 1 / Max	1x1
Zeitfenster fьr KurzschluЯ Lьfter 1 am Lьftersteuergerдt 1 / Minimale Zeit.	1x1
Zeitfenster fьr KurzschluЯ Lьfter 1 am Lьftersteuergerдt 1 / Maximale Zeit	1x1
Zeitfenster fьr Erkennung Blockade bzw. Leitungsabfall Lьfter 2 Lьftersteuergerдt 1 / Minir	1x1
Zeitfenster fьr Erkennung Blockade bzw. Leitungsabfall Lьfter 2 Lьftersteuergerдt 1 / Maxi	1x1
Zeitfenster fьr KurzschluЯ Lьfter 2 am Lьftersteuergerдt 1 / Minimale Zeit.	1x1
Zeitfenster fьr KurzschluЯ Lьfter 2 am Lьftersteuergerдt 1 / Maximale Zeit	1x1
Zeitfenster fьr Elektronikfehler Lьftersteuergerдt 1 / Minimale Zeit.	1x1
Zeitfenster fьr Elektronikfehler Lьftersteuergerдt 1 / Maximale Zeit	1x1
Zeitfenster fьr Ьbertemperatur Lьftersteuergerдt 1 / Minimale Zeit.	1x1
Zeitfenster fьr Ьbertemperatur Lьftersteuergerдt 1 / Maximale Zeit	1x1
=0: 'keine Drehzahlvorverarbeitung', =1: 'mit Drehzahlvorverarbeitung', =2: 'Цusche Adaptic	1x1
=0: 'keine Drehzahlvorverarbeitung', =1: 'mit Drehzahlvorverarbeitung', =2: 'Цusche Adaptic	1x1
Bandpass-Koeffizienten / Zдhlerkoeffizienten fьr unteren Drehzahlbereich	3x1
Bandpass-Koeffizienten / Zдhlerkoeffizienten fьr den oberen Drehzahlbereich	3x1
Bandpass-Koeffizienten / Nennerkoeffizient 1	3x1
Bandpass-Koeffizienten / Nennerkoeffizient 2	3x1
ьbersetzungsabhдngige Zдhlerkoeffizienten (unterschiedliche Bandpass-Verstдrkungen)	6x1
Kompensation der Totzeit durch Scheduling fьr FBC_qSet-Berechnung. 0: keine Totzeit, 1	1x1
Abstand zwischen FBC-Berechnung und entsprechendem OT	1x1
Abstand zwischen OT und Main-Interrupt der zugehцrigem Einspritzung	1x1
zulдssiger drehzahl-/einspritzmengenabhдngiger Betrag der FBC-Regelabweichung	4x3
Schwelle zur Erkennung einer impulsfцmigen Mengendnderung	1x1
Segmentwert fьr Epm_nEng > FBC_nThresFbc_C	3x1
Segmentwert fьr Epm_nEng < FBC_nThresFbc_C	3x1
Offset der Prioritдt im DSCHED bei Schubfahrt.	1x1
Abstand OT Zyl.1 zu Segmentzдhlerstand 0 (bezogen auf CrSCD_numSeg)	1x1
untere Schwelle der Adaptionsgьte (Geberradadaption)	1x1
obere Schwelle der Adaptionsgьte (Geberradadaption)	1x1
Startwerte fьr FBC_DXSfn, FBC_DXSfp	1x1
Erlaubt die Ausgabe von Lernwerten aus benachbarten Lernbereichen, solange Lernfilter	1x1
Erlaubt interpolation in Drehzahlbereichen zwischen den Lernbereichen.	1x1
Faktor um den die BP-Verstдrkungen bei impulsfцrmigen Mengenanregungen reduziert w	1x1
Faktor zu Anpassung des zulдssigen Betrages der FBC-Regelabweichung (Schnelllernen,	1x1
Faktor zur temperaturabhдngigen Anpassung des zulдssigen Betrages der FBC-Regelabv	2x1
Filterfaktor fьr die erstmalige Filterung von eingelernten FBC-Korrekturmengen (Schnellle	1x1
Filterfaktor fьr die Filterung von eingelernten FBC-Korrekturmengen	1x1
ьbersetzungsabhдngige Ruckelfrequenzen	6x1
I-Regler / Integrationskonstante	1x1
I-Regler / Integrationskonstante	1x1
I-Regler / Integrationskonstante	1x1
I-Regler / Fenster zur GroЯ-/Kleinsignalunterscheidung des Mengenersatzsignals FBC_dE	1x1
I-Regler / Fenster zur GroЯ-/Kleinsignalunterscheidung des Mengenersatzsignals FBC_dE	1x1
P-Regler / Proportionaltitдtskonstante	1x1
Einspritzmengenbereich fьr applikative Ьbernahme von Korrekturmengen (FBC_swtPreCt	1x1
Drehzahlbereich fьr applikative Ьbernahme von Korrekturmengen (FBC_swtPreCtlLrnSet_	1x1
Temperaturbereich fьr applikative Ьbernahme von Korrekturmengen (FBC_swtPreCtlLrnS	1x1
Auswahl der fьr die Vorsteuerung zu verwendenden Motortemperatur (aus EngDa_tFld)	1x1
Breite der Drehzahlintervalle zwischen den Lernbereichen.	1x1
Offset der unteren drehzahlabhдngigen Steuerschwelle zur aktuellen Leerlaufdrehzahl	1x1

ECUSOFT.RU

obere Drehzahlsteuerschwelle	1x1
obere Drehzahlsteuerschwelle	1x1
Abstand um die Mittendrehzahl, inerhalb welcher der FBC eingrfroren wird	1x1
Gangabhдngige Mittendrehzahl, bei welcher das Lernen des FBC's verboten wird	8x1
Offset der unteren drehzahlabhдngigen Regelschwelle zur aktuellen Leerlaufdrehzahl	1x1
Offset der unteren drehzahlabhдngigen Regelschwelle zur aktuellen Leerlaufdrehzahl	1x1
obere Drehzahlregelschwelle	1x1
Drehzahlhysterese	1x1
Drehzahlhysterese	1x1
Drehzahlschwellen der Lernbereiche der Geberradadaption	3x1
Anwenden: Hysteresebreite beim Umschalten zweier Drehzahlbereiche	1x1
pos. Offset zur kritischen Drehzahl, bei der fNW=fRuck gilt.	1x1
Drehzahlschwelle fьr Segmentwert- und Bandpassumschaltung, maximale Drehzahl ohne	1x1
Drehzahlschwelle fьr Segmentwert- und Bandpassumschaltung, maximale Drehzahl ohne	1x1
Mindestanzahl Arbeitsspiele, in denen Lernbedingungen anliegen mьssen, damit bei Bere	1x1
Bandpдsse der FBC werden nach Motorstart fьr diese Anzahl Arbeitsspiele auf 0 initialisie	1x1
Bandpдsse werden nach Vorsteuerung der FBC-Integratoren fьr diese Anzahl Arbeitsspie	1x1
nach Motorstart wird das Lernen fьr diese temperaturabhдngige Anzahl Arbeitsspiele aktiv	2x1
nach Motorstart wird das Lernen fьr diese temperaturabhдngige Anzahl Arbeitsspiele deak	2x1
Mindestanzahl Arbeitsspiele, bei denen Lernbedingung anliegen mьssen, bevor eingelernt	1x1
Mindestanzahl Arbeitsspiele, bei denen Lernbedingung anliegen mьssen, bevor eingelernt	1x1
Drehzahlintervall zur Interpolation auf 0 am Rand eines Lernbereichs (relativer Anteil bezo	1x1
Offset fьr obere mengenabhдngige Steuerschwelle	1x1
untere Mengensteuerschwelle	1x1
obere mengenabhдngige Regelschwelle	4x1
untere Mengenregelschwelle	1x1
Korrekturmengenbegrenzung wдhrend Auslesen der FBC-Korrekturmengen mit dem Diag	1x1
mengenabhдngige Korrekturmengenbegrenzung (zur Dekativierung der FBC alle Werte a	4x1
Anwenden: Hysteresebreite beim Umschalten zweier Einspritzmengenbereiche	1x1
Limitierung der vorgesteuerten FBC-Korrekturmengen	4x1
Begrenzungsmenge fьr die additiven Korrekturmengen von FBC_qRC_CA	1x1
zylinderindividuelle Korrekturmenge zur Aufprдgung eines Mengenmusters am Ausgang d	6x1
zylinderindividuelle Korrekturmenge zur Aufprдgung eines Mengenmusters am Ausgang d	6x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Schwelle fьr die Erkennung ""Kraftschluss	1x1
Maske fьr aktuelle Betriebsart (Einfrieren des Ausgangs der FBC)	1x1
Maske fьr aktuelle Betriebsart (Initialisierung des Ausgangs der FBC mit Null)	1x1
Vorsteuerung von FBC-Korrekturmengen fьr diese Betriebsarten deaktiviert	1x1
Auswahl der gelernten Korrekturpunkte, welche im EEPROM abgelegt werden (Temperat	4x3
Lernen von FBC-Korrekturmengen fьr diese Betriebsarten deaktiviert	1x1
Initialisierung des I-Anteils beim Wechsel in den Zustand 'Regeln': '0' mit eingefrorenen W	1x1
Aktivierung der Vorsteuerung von FBC-Korrekturmengen	1x1
Initialisierung aller gelernter Korrekturmengen auf 0 mg/Hub	1x1
Ausgabe aller gelernter zylinderspezifischer Korrekturmengen auf FBC_qPreCtlOut_mp	1x1
Ьbernahme von Korrekturmengen aus FBC_qRC_CA (zu Applikationszwecken)	1x1
Aktivierung des Lernens von FBC-Korrekturmengen	1x1
Unterbrechung des Lernens bei Wechsel des Lernbereiches	1x1
Initialisierung der Korrekturmengen fьr Motorstart mit Werten fьr warmen Leerlauf (wenn k	1x1
Schalter zur Aktivierung von FBC_qRC_CA (1: 'aktiv'; 0: 'inaktiv')	1x1
Filterkoeffizient des Adaptionsfilters	1x1
Filterkoeffizient des Bewertungsfilters	1x1
Drehzahldynamikgrenzwert um die Adaption zu deaktivieren	1x1
obere Temperaturbegrenzung zum Anwenden von FBC-Korrekturmengen	1x1
untere Temperaturbegrenzung zum Anwenden von FBC-Korrekturmengen	1x1
obere Temperaturbegrenzung zum Lernen von FBC-Korrekturmengen	1x1

RUSOFT.RU

untere Temperaturbegrenzung zum Lernen von FBC-Korrekturmengen	1x1
Steller Test FlCPmp_ATS / Tester Anforderungs Ьberwachungs Maske fьr Steller	1x1
Steller Test FlCPmp_ATS / Normierung fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test FlCPmp_ATS / Untere Grenze fьr das Monitoring	1x1
Steller Test FlCPmp_ATS / Obere Grenze fьr das Monitoring	1x1
Steller Test FlCPmp_ATS / Faktor fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test FlCPmp_ATS / Offset fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test FlCPmp_ATS / Vorgabewert fьr standbytest	1x1
Die Struktur, die die Parameter fьr die Fehlerbehandlung der digitalen Ausgangsendstufe	1x1
Die Struktur, die die Parameter fьr die Fehlerbehandlung der digitalen Ausgangsendstufe	1x1
Die Struktur, die die Parameter fьr die Fehlerbehandlung der digitalen Ausgangsendstufe	1x1
Status der Endstufendiagnose (DEAKTIVIEREN/AKTIVIEREN)	1x1
Status der Endstufe (DEAKTIVIEREN/AKTIVIEREN)	1x1
FlCPmp_stSwtActv_C	1x1
Kalibrierungswert fьr Tankzustandsanzeige Ьber Remote Control	1x1
Parameter zur Min/Max-Begrenzung fьr den momentanen Gesamtverbrauch	1x1
Parameter zur Min/Max-Begrenzung fьr den momentanen Gesamtverbrauch	1x1
Korrekturwert fьr die Verbrauchsberechnung (gesamte Einspritzmenge)	1x1
Korrekturwert fьr die Verbrauchsberechnung (nur momentenrelevante Einspritzmenge)	1x1
Korrekturfaktor zur Verbrauchsberechnung	1x1
stцchiometrischer Kraftstofffaktor	1x1
Kilometerschwelle Tank Leer Erkennung	1x1
obere Drehzahlschwelle fьr die Entlьftung Niederdruckkreis	1x1
untere Drehzahlschwelle fьr die Entlьftung Niederdruckkreis	1x1
Obere Schaltdrehzahl der Drehzahlhysterese	1x1
Untere Schaltdrehzahl der Drehzahlhysterese	1x1
Raildruckschwelle fьr die Entlьftung Niederdruckkreis	1x1
kundenspezifischer Kraftstoffumrechnungsfaktor	1x1
Kraftstoffdichte bei Normal Temperatur	1x1
temperaturabhдngige Kraftstoffdichte	2x1
Ausgang Drehzahlhysterese oberer Wert	1x1
Ausgang Drehzahlhysterese unterer Wert	1x1
Ausgang Temperaturhysterese 2 oberer Wert	1x1
Ausgang Temperaturhysterese 2 unterer Wert	1x1
Ausgang Temperaturhysterese oberer Wert	1x1
Ausgang Temperaturhysterese unterer Wert	1x1
Remote Control Schalter fьr die Auswahl der binarдren Tankfьllstandsanzeige	1x1
Auswahl der Quelle fьr die Verbrauchsberechnung	1x1
Schalter zur Auswahl des Gesamtverbrauchs oder momentenrelevanten Verbrauchs	1x1
Schalter fьr kundenspezifischen Kraftstoffumrechnungsfaktor	1x1
Konstante zur Umschaltung der Informationsquelle Ьber den Tankfьllstand	1x1
Schalter zur Deaktivierung der Tank Leer Erkennung	1x1
Schalter zur Deaktivierung der Tank Leer Erkennung	1x1
Remote Control Schalter fьr die Auswahl der Tankfьllstandsanzeige	1x1
FlSys_tAirHysHigh_C	1x1
FlSys_tAirHysLow_C	1x1
Obere Schalttemperatur der Temperaturhysterese 2	1x1
Untere Schalttemperatur der Temperaturhysterese 2	1x1
Obere Schalttemperatur der Temperaturhysterese	1x1
Untere Schalttemperatur der Temperaturhysterese	1x1
Zeit der Aktivierung nach dem Startabwurf	1x1
Verzцgerungszeit fьr die Entlьftung Niederdruckkreis	1x1
Entlьftungszeit des Niederdruckkreislaufs	1x1
Wartezeit fuer die Aktivierung nach dem Startabwurf	1x1
Enprellparameter fьr die Erkennung des leeren Tankes bei der Tankleererkennung	1x1
Enprellparameter fьr die Erkennung des vollen Tankes bei der Tankleererkennung	1x1

ECUSOFT.RU

Einfrierdauer bei Start und Nachlauf	1x1
Maximale Zeitdauer des Motortests	1x1
Zeit fьr die Mindesteinschaltdauer der Aktivierung	1x1
Enprellparameter fьr die Erkennung der Kilometerschwelle in der Tankleererkennung	1x1
Enprellparameter fьr die Erkennung der Kilometerschwelle in der Tankleererkennung	1x1
invertierte Zeitkonstante fьr PT1 Element	1x1
Dieser Parameter beschreibt den Verbrauch, der zum Rьcksetzen des Fehlers ьberschritt	1x1
Kalibrierungswert fьr Tankzustandsanzeige ьber Remote Control	1x1
obere Schwelle fьr den Tankstand (Tank Leer Erkennung)	1x1
untere Schwelle fьr den Tankstand (Tank Leer Erkennung)	1x1
Parameter fьr die Hysterese zum Tankstand	1x1
Parameter fьr die Hysterese zum Tankstand	1x1
Applizierbarer Tankinhalt	1x1
Gesamtvolumen des Kraftstofftanks	1x1
Maximal zulдssige Дnderungsgeschwindigkeit der temperaturabhдngigen Abschaltfaktore	1x1
Schwelle fьr Erkennung starker Einspritzmengendnderungen der FMA	1x1
Schwelle fьr Erkennung starker Lambdaдnderung der FMA	1x1
Kennlinie des ansauglufttemperaturabhдngigen Abschaltfaktors der FMA	8x1
Kennlinie des atmosphдrendruckabhдngigen Abschaltfaktors der FMA	8x1
Faktor fьr Dichtekorrektur bei Angabe der Kraftstoffmenge in	1x1
Kennlinie des motortemperaturabhдngigen Abschaltfaktors der FMA	8x1
Kennlinie des kraftstofftemperaturabhдngigen Abschaltfaktors der FMA	8x1
Kennfeld des motodrehzahl-/einspritzmengenabhдngigen Abschaltfaktors der FMA fьr bet	4x4
Integrierererverstдrkung der FMA (schnelles Einlernen des Kennfelds) / Verstдrkung des I-G	1x1
Integrierererverstдrkung der FMA (schnelles Einlernen des Kennfelds) / Verstдrkung des I-G	1x1
Integrierererverstдrkung der FMA (schnelles Einlernen des Kennfelds) / Verstдrkung des I-G	1x1
Integrierererverstдrkung der FMA (schnelles Einlernen des Kennfelds) / Obere Kleinsignalgr	1x1
Integrierererverstдrkung der FMA (schnelles Einlernen des Kennfelds) / Untere Kleinsignalg	1x1
Integrierererverstдrkung der FMA (langsames Einlernen des Kennfelds) / Verstдrkung des I-	1x1
Integrierererverstдrkung der FMA (langsames Einlernen des Kennfelds) / Verstдrkung des I-	1x1
Integrierererverstдrkung der FMA (langsames Einlernen des Kennfelds) / Verstдrkung des I-	1x1
Integrierererverstдrkung der FMA (langsames Einlernen des Kennfelds) / Obere Kleinsignal	1x1
Integrierererverstдrkung der FMA (langsames Einlernen des Kennfelds) / Untere Kleinsignal	1x1
Drehzahlschwelle fьr Schuberkennung der FMA	1x1
maximale Anzahl der Kennfeldpunkte, die den oberen Grenzwert ьberschreiten dьrfen	1x1
maximale Anzahl der Kennfeldpunkte, die den unteren Grenzwert unterschreiten dьrfen	1x1
Anzahl der Drehzahlstьtzstellen des adaptiven Kenfelds	1x1
Anzahl der Mengenstьtzstellen des adaptiven Kenfelds	1x1
Initialisierungskennfeld	8x8
Maximal zulдssiger Wert fьr adaptierte Mengenfehler in den Lernpunkten , d.h. fьr Zustдn	1x1
Minimal zulдssiger Wert fьr adaptierte Mengenfehler in den Lernpunkten , d.h. fьr Zustдnd	1x1
oberer Grenzwert fьr OBD-Ьberwachung	1x1
unterer Grenzwert fьr OBD-Ьberwachung	1x1
Maximal zulдssiger Wert fьr adaptierte Mengenfehler in den Lernpunkten	1x1
Minimal zulдssiger Wert fьr adaptierte Mengenfehler in den Lernpunkten	1x1
Oberer Grenzwert fьr Einspritzmengenkorrektur der FMA	1x1
Unterer Grenzwert fьr Einspritzmengenkorrektur der FMA	1x1
Einspritzmengenschwelle fьr Schuberkennung der FMA	1x1
Obere Grenze des fьr FMA zulдssigen Lambdabereichs	1x1
Untere Grenze des fьr FMA zulдssigen Lambdabereichs	1x1
Bitmaske zur Abschaltung der FMA bei bestimmten Regenerationszustдnden	1x1
Schalter zur Initialisierung des Lernkennfeldes	1x1
Schalter zum Deaktivieren der FMA Korrektur	1x1
Schalter fьr Betriebsartauswahl der FMA (Indirect Control - Direct Control)	1x1
Schalter zum Ein-/Ausschalten der gesamten FMA	1x1
Schalter zur Reinitialisierung des Fehlermodells	1x1

EEPSOFT.RU

Wartezeit bis der FMA- Lambdaдnderungsstatus nach Ende der Lambdaдnderung zurьck	1x1
Wartezeit bis der FMA-Einspritzmengendynamikstatus nach Ende der Einspritzmengenдn	1x1
Dauer des rampenfцrmigen Abschaltens der FMA bei schweren Systemfehlern	1x1
Verzцgerungszeitkonstante der Differentiation von Lambda in der FMA	1x1
Wartezeit bis der FMA- Lambdabereichstatus nach Bereichs-verletzung zurьckgesetzt wir	1x1
Wartezeit bis der FMA-Schbstatus nach Schubende zurьckgesetzt wird	1x1
Zeitkonstante der PT1-Filter zur Filterung des aktuellen Mengenfehlers (schnelles Einlern	1x1
Zeitkonstante der PT1-Filter zur Filterung des aktuellen Mengenfehlers (langsames Einler	1x1
Vezцgerungszeitkonstante der Differentiation der Einspritzmenge fьr Erkennung starker M	1x1
Verzцgerungszeit nach einer Resetierung um die Adaption zuzulassen	1x1
Betriebszeit der FMA, nach der von schnellem auf langsames Lernen umgeschaltet wird	1x1
maximales FMA- Korrekturmoment	1x1
Minimales FMA - Korrekturmoment	1x1
Lernereigniszдhlerschwelle der Adaption, nach der von schnellem auf langsames Lernen	1x1
Maximal zulдssige Дnderungsgeschwindigkeit der langsamen Abschaltfaktoren	1x1
Maximal erlaubter Ladedruckgradient fьr Lernfreigabe	1x1
Maximal erlaubter Einspritzmengengradient fьr Lernfreigabe	1x1
Schwelle fьr Erkennung starker Lambdaдnderung der Lernfreigabe	1x1
Kennlinie des ansauglufttemperaturabhдngigen Abschaltfaktors der Adaption	8x1
Kennlinie des atmosphдrendruckabhдngigen Abschaltfaktors der Adaption	8x1
Kennlinie des motortemperaturabhдngigen Abschaltfaktors der Adaption	8x1
Abschaltfaktor der FMO-Adaption wдhrend einer Betriebsartenumschaltung	1x1
Kennlinie des kraftstofftemperaturabhдngigen Abschaltfaktors der Adaption	8x1
Drehzahl/Einrpritzmengenabhдngiger Abschaltfaktor der Auswertung des Fehlermodells fь	4x4
Aufweitungsfaktor fьr negative Mengenkorrekturen in OBDII-Ьberwachung	1x1
Aufweitungsfaktor fьr positive Mengenkorrekturen in OBDII-Ьberwachung	1x1
Drehzahl-Hysterese zur Freigabe / Umschaltung der Mengen- und Luftmassenkorrektur [r	1x1
Drehzahlschwelle fьr Schuberkennung Lernfreigabe	1x1
Parameter zum Auswдhlen der Ansauglufttemperatur aus dem Ansauglufttemperaturkennf	1x1
I-Verstдrkung des PI-Reglers [-]	1x1
P - Verstдrkung des PI-Reglers [-]	1x1
Maximale erlaubter Absolutbetrag der Ladedruckregelabweichung fьr die Lernfreigabe	1x1
Maximal zulдssige Korrekturmenge [mg/Hub]	1x1
Minimal zulдssige Korrekturmenge [mg/Hub]	1x1
Werte zur Дnderung des Korrektur-Kennfeldes	8x8
oberer Grenzwert fьr Einspritzmengenkorrekturwert [mg/Hub]	1x1
unterer Grenzwert fьr Einspritzmengenkorrekturwert [mg/Hub]	1x1
obere Begrenzung von FMO_qCor	1x1
untere Begrenzung von FMO_qCor	1x1
Maximal zulдssige Korrekturmenge bei Vollast [mg/H]	1x1
Minimal zulдssige Korrekturmenge bei Vollast [mg/H]	1x1
Applikationsparameter zur Festlegung des maximalen Regleranteils in der Korrekturmeng	1x1
Applikationsparameter zur Festlegung des minimalen Regleranteils in der Korrekturmenge	1x1
Maximal zulдssige Korrekturmenge aus dem Regleranteil bei Vollast [mg/H]	1x1
Minimal zulдssige Korrekturmenge aus dem Regleranteil bei Vollast [mg/H]	1x1
Maximal zulдssiger Wert fьr adaptierte Mengenfehler in den Lernpunkten: d.h. fьr Zustдnd	1x1
Minimal zulдssiger Wert fьr adaptierte Mengenfehler in den Lernpunkten: d.h. fьr Zustдnd	1x1
maximale Korrekturmenge zur Verwendung in der Rauchbegrenzung	4x1
minimal zulдssige Korrekturmenge fьr die Rauchbegrenzung	4x1
Maximal zulдssiger Wert fьr adaptierte Mengenfehler in den Kennfeldpunkten	1x1
Minimal zulдssiger Wert fьr adaptierte Mengenfehler in den Kennfeldpunkten	1x1
obere Ьberwachungsgrenze fьr OBDII-Ьberwachung	1x1
untere Ьberwachungsgrenze fьr OBDII-Ьberwachung	1x1
Lambda-Kontrollmengen-Hysterese zur Freigabe / Umschaltung der Mengen- und Luftma	1x1
Einspritzmengenschwelle fьr Schuberkennung der Lernfreigabe	1x1
Obere Grenze des fьr Lernfreigabe zulдssigen Lambdabereichs	1x1

ECUSOFT.RU

Untere Grenze des fьr Lernfreigabe zulдssigen Lambdabereichs	1x1
Maske zur Auswahl der AGR-Betriebszustдnde, in denen die FMO-Adaption gesperrt ist	1x1
Steller Test FMO_stCorValOff_ATS / Tester Anforderungs Ьberwachungs Maske fьr Stell	1x1
Steller Test FMO_stCorValOff_ATS / Normierung fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test FMO_stCorValOff_ATS / Untere Grenze fьr das Monitoring	1x1
Steller Test FMO_stCorValOff_ATS / Obere Grenze fьr das Monitoring	1x1
Steller Test FMO_stCorValOff_ATS / Faktor fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test FMO_stCorValOff_ATS / Offset fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test FMO_stCorValOff_ATS / Vorgabewert fьr standbytest	1x1
Kennfeld zur Festlegung des Korrektureingriffs in Abhдngigkeit vom Betriebspunkt	16x16
Bitmaske zum Abschalten des Reglers bei Regenerationszyklen des Nox-Kats bzw. des P	1x1
Bitmaske zum Abschalten der Adaption bei Regenerationszyklen des Nox-Kats bzw. des I	1x1
Schalter zum Aktivieren der Korrektur der Adressierungsmenge fьr Lernkennfeld bei Dreh	1x1
Schalter zum Aktivieren der Korrektur der Adressierungsmenge fьr Lernkennfeld bei Rauc	1x1
Schalter zur Дnderung des Korrektur-Kennfeldes	1x1
Schalter zum Ein-/Ausschalten der Adaptionsfreigabe: 0 = keine Adaption; 1 = Adaption fr	1x1
Schalter zur Aktivierung der zusдtzlichen Ьberwachung des Fehlermodells in der OBDII-Ь	1x1
Schalter zum Einbeziehen der bleibenden Lambda-Regelabweichung in OBDII-Ьberwachu	1x1
Schalter zum Einbeziehen des Observerzustandes in OBDII-Ьberwachung	1x1
Schalter zum Aktivieren des Reglers (0 = aus: 1 = ein) [-]	1x1
Schalter zum Rьcksetzen des adaptiven Kennfelds (1: Rьcksetzen)	1x1
Verzцgerungszeitkonstante der Differentiation des Ladedrucks in der Lernfreigabe	1x1
Wartezeit der Dynamikerkennung von Ladedruck bis die Lernfreigabe geдndert wird.	1x1
Entprellzeit fьr das Ausschalten des Reglers nach Fettbetrieb des ASMod	1x1
Entprellzeit fьr Wiedereinschalten des Observers nach Fettbetrieb des ASMod	1x1
Mindeswartezeit zwischen zwei Lernvorgдngen	1x1
Wartezeit bis der Lambdaдnderungsstatus der Lernfreigabe nach Ende der Lambdaдnder	1x1
Wartezeit der Dynamikerkennung von Einspritzmengenдnderungen bis die Lernfreigabe g	1x1
PT1-Filterzeitkonstante fьr Drehzahlstьtzstellenwert des Lernalgorithmus	1x1
Entprellzeit fьr Wiederfreigabe der Adaption nach EOM-Ьbergang	1x1
Dauer des rampenfцrmigen Abschaltens der Lernfreigabe bei schweren Systemfehlern	1x1
PT1-Filterzeitkonstante fьr das Mengenkorrektursignal bei Vollast [s]	1x1
PT1-Filterzeitkonstante fьr das Mengenkorrektursignal bei Vollast beim Umschalten oder i	1x1
Zeit fьr Iterationsschritt von FMO_qAdapMap_mp	1x1
PT1-Filterzeitkonstante fьr den Mengenstьtzstellenwert d es Lernalgorithmus	1x1
Verzцgerungszeitkonstante der Differentiation von Lambda in der Lernfreigabe	1x1
Wartezeit bis der Lambdabereichstatus der Lernfreigabe nach Bereichsverletzung zurьckg	1x1
Wartezeit bis der Schubstatus der Lernfreigabe nach Schubende zurьckgesetzt wird	1x1
Wartezeit der Erkennung von zu hoher Ladedruckregelabweichung bis die Lernfreigabe g	1x1
Zeitkonstante der PT1-Filter zur Filterung des aktuellen Mengenfehlers (schnelles Einlerne	1x1
Zeitkonstante der PT1-Filter zur Filterung des aktuellen Mengenfehlers (langsames Einler	1x1
PT1-Filterzeitkonstante fьr das Mengenkorrektursignal [s]	1x1
PT1-Filterzeitkonstante fьr das Mengenkorrektursignal beim Umschalten oder im Fehlerfa	1x1
Verzцgerungszeitkonstante der Differentiation der Einspritzmenge in der Lernfreigabe	1x1
Wartezeit fьr Zulassen der Adaption nach Rьcksetzen des Status InjCrv_stLmbdCtl	1x1
PT1-Filterzeitkonstante fьr die zu lernende Einspritzmengenkorrektur [s]	1x1
PT1-Filterzeitkonstante fьr die zu lernende Einspritzmengenkorrektur beim Umschalten oc	1x1
obere Grenze fьr die Drehmomentkorrektur	1x1
untere Grenze fьr die Drehmomentkorrektur	1x1
Momentendifferenz zwischen Fahrer-Wunschmoment und Rauch bzw. Drehmomentenbe	1x1
Struktur, die Rampensteigungen fьr Reaktion bei Fehlern im Kraftstofftemperatursensor e	1x1
Struktur, die Rampensteigungen fьr Reaktion bei Fehlern im Kraftstofftemperatursensor e	1x1
Struktur zum Speichern der SRC-Schwellen fьr den ADU-Spannungswert der Kraftstoffter	1x1
Struktur zum Speichern der SRC-Schwellen fьr den ADU-Spannungswert der Kraftstoffter	1x1
Schalter zur Bestimmung, ob der Kraftstofftemperatursensor vorhanden ist	1x1
Schalter zur Auswahl der Temperatur fьr die Kraftstoffsystemauswertung	1x1

EUSOFT.RU

Vorgegebener Kraftstoffsystemtemperaturwert	1x1
Schwelle fьr Temperaturdifferenz des A-Test	1x1
Filterzeitkonstante fьr Kraftstofftemperatur	1x1
Untere Schwelle der Temperaturdifferenz fьr den DTI-Test Integrator	1x1
Schwelle der integrierten Temperaturdifferenz fьr DTI-Test	1x1
Maximale Zeit fьr DTI-Test Dauer	1x1
Minimale Zeit fьr DTI-Test Dauer	1x1
Struktur, die feste Ersatzwerte und das Statuswort zur Festlegung der Reaktion bei Fehler	1x1
Struktur, die feste Ersatzwerte und das Statuswort zur Festlegung der Reaktion bei Fehler	1x1
Umwandlungskennlinie zur Umsetzung der Spannung in physikalische Temperatur	16x1
Anzahl Segmente des Geberrades des Getriebedrehzahlsensors	1x1
Maximal plausible Drehzahlдnderung des Getriebesensors zwischen zwei Abtastzyklen	1x1
minimale Motordrehzahl fьr Plausibilisierung	1x1
minimale Getriebeeingangsdrehzahl fьr Plausibilisierung	1x1
Minimale Getriebeeingangsdrehzahl fьr Plausibilisierung	1x1
Anzahl der zu mittelnden Messwerte	1x1
Ьbersetzungsverhдltnis Kupplungseingangs- und Getriebesensorwelle	1x1
Minimal zu erwartendes V/n Verhдltnis	1x1
Aktivierung der Getriebedrehzahlerfassung	1x1
switch for activating the peakfilter	1x1
Minimal vehicle speed for plausibility	1x1
Aktivierungschalter fьr die Diagnose des Qualifizierungsbit fьr die Getriebeцltemperatur	1x1
Parameter fьr Fahrzeuglдngsbeschleunigung	1x1
Schwelle fьr EEP- Abspeichern der zurьckgelegte Gesamtstrecke	1x1
Parameter fьr Radumfang	1x1
Parameter fьr Umgebungsluftdruck	1x1
Parameter fьr Begrenzungszustand	1x1
Schalter fьr Aktivierung der """"Fahrzeug Stillstand""""- Erkennung fьr die Klimaanlage	1x1
Parameter fьr Umgebungslufttemperatur	1x1
Filter-Zeitkonstante fьr Fahrzeuglдngsbeschleunigung	1x1
Filter-Zeitkonstante fьr Fahrzeuglдngsgeschwindigkeit	1x1
Parameter fьr Ansauglufttemperatur	1x1
Wert fьr minimum- Limitierung (fьr initialisierung)	1x1
Parameter fьr Fahrzeuggeschwindigkeit	1x1
Rampe fьr die Berechnung der Glьhkerzenspannung / positive Rampensteigung	1x1
Rampe fьr die Berechnung der Glьhkerzenspannung / negative Rampensteigung	1x1
Negative Rampensteigung des Energieintegrators	6x1
Multiplikationsfaktor fьr die erste Nachglьhphase	1x1
Multiplikationsfaktor fьr die zweite Nachglьhphase	1x1
Oberer Schwellwert Drehzahl fьr Ende Vorglьhen	1x1
Oberer Schwellwert Drehzahl fьr Ende Nachglьhen	1x1
Motordrehzahlschwelle fьr die Ansteuerung der Glьhkerzen (Spannung) ьber die Rampe	1x1
Drehzahlschwelle Ьbergang Startglow zu Readinessglow	1x1
Drehzahlschwelle fьr Zwischenglьhen	1x1
Drehzahlschwelle fьr Verlassen Zwischenglьhen	1x1
Drehzahlschwelle fьr den Ьbergang vom Vorglьhen ins Startglьhen	1x1
Index fьr die Auswahl der Temperatur aus dem Lufttemperaturkennfeld	1x1
Index fьr die Auswahl der Temperatur aus dem Motortemperaturkennfeld	1x1
Schwellwert Einspritzmenge fьr Nachglьhen	2x1
Oberer Einspritzmengenhysteresenschwellwert fьr Zwischenglьhen	1x1
Unterer Einspritzmengenhysteresenschwellwert fьr Zwischenglьhen	1x1
Oberer Einspritzmengenhysteresenschwellwert fьr kein Zwischenglьhen	1x1
Unterer Einspritzmengenhysteresenschwellwert fьr kein Zwischenglьhen	1x1
Mengenschwelle zum Verlassen des Zwischenglьhens	1x1
Mengenschwelle fьr Zwischenglьhen	1x1
Maske fьr die Auswertung von CoEOM_stOpModeAct, um das Glьhen bei Partikelfilterreg	1x1

RUSOFT.RU

Schalter fьr die Aktivierung des Abkьhltimers in ""No glow	1x1
Schalter zur Aktivierung Vorglьhen mit Energieeintrag	1x1
GlwCtl_swtStalRstrt_C	1x1
Schalter fьr Auswahl der Spannung beim Startglьhen	1x1
Variantenschalter zur Auswahl von Batteriespannungskennfeld oder Luftkennfeld zur Bere	1x1
Schalter um das WakeUp-Verhalten abzuschalten	1x1
Maximaler Abgleichwert f. Abgleich Kьhlmitteltemperaturbegrenzung	1x1
Minimaler Abgleichwert f. Abgleich Kьhlmitteltemperaturbegrenzung	1x1
Referenzwert f. Abgleich Kьhlmitteltemperaturbegrenzung	1x1
Temperaturersatzwert	1x1
Sperrzeit fьr Zwischenglьhen	1x1
Dauer des Glьhkerzen Abkьhltimers bei hцherer Motortemperatur	1x1
Dauer des Glьhkerzen Abkьhltimers bei niedrerer Motortemperatur	1x1
Entprellzeit fьr Ende Vorglьhen falls Schwellwert Drehzahl erreicht ist	1x1
Entprellzeit fьr Zustandswechsel nach START GLOW	1x1
Maximale Dauer des Zwischenglьhens	1x1
Glьhdauer fьr Vorglьhen Phase 1	2x1
Vorglьhzeit (1) als Funktion von Batteriespannung und Wassertemperatur	7x4
Vorglьhzeit (2) als Funktion des Luftdruckes und der Wassertemperatur	7x2
Kennlinie fьr die Dauer der Ansteuerung der Glьhkontrolllampe wдhrend des Pushens	6x1
Kennlinie fьr die Dauer der Ansteuerung der Glьhkontrolllampe	6x1
Dauer der ersten Nachglьhphase	1x1
Dauer der zweiten Nachglьhphase	1x1
Gesamte Nachglьhdauer	3x1
Dauer Startbereitschaftsglьhen Phase 1	1x1
Dauer Status Startbereitschaftsglьhen	3x1
Dauer Status Startglьhen	1x1
Kennlinie fьr Wartezeit fьr Ьbergang ""Kein Glьhen"" zu ""Zwischenglьhen	2x1
Wartezeit fьr Ьbergang """"Zwischenglьhen""""" nach """"Kein Glьhen	1x1
Oberer Schwellwert der Wassertemperatur fьr Startglьhen	1x1
Temperaturschwelle fьr die Auswahl der Abkьhlzeit des Abkьhltimers	1x1
GlwCtl_uEnrgInteg_MAP	10x10
Spannung fьr Vorglьhen mit Energieeintrag	1x1
Nominalspannung der Glьhkerze	1x1
Glьhkerzenspannung beim Zwischenglьhen	2x2
Glьhkerzenspannung beim Vorglьhen, Phase 1	1x1
Glьhkerzenspannung beim Vorglьhen, Phase 2	1x1
Glьhkerzenspannung abhдnging vom Betriebsmodus	10x10
Korrekturspannung fьrs Nachglьhen	6x6
Glьhkerzenspannung fьr Startglьhen	1x1
Obere Batteriespannungshysteresegrenze fьr Ьberspannung	1x1
Obere Betriebsspannungshysteresegrenze fьr Unterspannung	1x1
Untere Batteriespannungshysteresegrenze fьr Ьberspannung	1x1
Untere Betriebsspannungshysteresegrenze fьr Unterspannung	1x1
Schwelle fьr Energieeintrag, abhдngig von Motortemperatur	8x1
Defekterkennungszeit fьr Glьhlampenplausibilitдt	1x1
Heilzeit fьr Glьhlmapenplausibilitдt	1x1
Wartezeit fьr Vergleich der Glьhlampen-Stati (Glьhlampenplausibilitдt)	1x1
Steller Test GlwPlgLVS_ATS / Tester Anforderungs Ьberwachungs Maske fьr Steller	1x1
Steller Test GlwPlgLVS_ATS / Normierung fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test GlwPlgLVS_ATS / Untere Grenze fьr das Monitoring	1x1
Steller Test GlwPlgLVS_ATS / Obere Grenze fьr das Monitoring	1x1
Steller Test GlwPlgLVS_ATS / Faktor fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test GlwPlgLVS_ATS / Offset fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test GlwPlgLVS_ATS / Vorgabewert fьr standbytest	1x1
Steller Test GlwPlgSVS_ATS / Tester Anforderungs Ьberwachungs Maske fьr Steller	1x1

FLUSOFT.RU

Steller Test GlwPlgSVS_ATS / Normierung fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test GlwPlgSVS_ATS / Untere Grenze fьr das Monitoring	1x1
Steller Test GlwPlgSVS_ATS / Obere Grenze fьr das Monitoring	1x1
Steller Test GlwPlgSVS_ATS / Faktor fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test GlwPlgSVS_ATS / Offset fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test GlwPlgSVS_ATS / Vorgabewert fьr standbytest	1x1
Maximale Anzahl der EEPROM-Schreibversuche	1x1
Maximale Flatline-Anzahl beim Glьh-SG-Rьckmeldesignal fьr ein Flatlinefehler-Detektion	1x1
Typ des Glьhzeitsteuergerдtes	1x1
Anzahl der Synchronisationsbits zur Diagnose des Low-Spannungssystems	1x1
Initialisierungswert fьr Timeout-Zдhler	1x1
Reloadwert fьr Timeout-Zдhler	1x1
Struktur, die Parameters zur Digitalausgangsendstufe Fehlerhandlung fьr den Glьhkerzed	1x1
Struktur, die Parameters zur Digitalausgangsendstufe Fehlerhandlung fьr den Glьhkerzed	1x1
Struktur, die Parameters zur Digitalausgangsendstufe Fehlerhandlung fьr den Glьhkerzed	1x1
maximale Anzahl der Testimpulse fьr Glьhendstufe	1x1
Glьhkerzenansteuerung ьber PWM / Referenzwert fьr Periodendauer (Kleiner Typ zur Be	1x1
Glьhkerzenansteuerung ьber PWM / Referenzwert fьr Phasebeziehung auf Zeitdauereinh	1x1
Glьhkerzenansteuerung ьber PWM / Der Referenzwert fьr das maximale Tastverhдltnis	1x1
Glьhkerzenansteuerung ьber PWM / us pro Pwmout_tiPeriod Einheit (1==us, 1000=ms)	1x1
Glьhkerzenansteuerung ьber PWM / Aktive Stufe (0 oder 1)	1x1
Tastverhдltnis fьr die GCU-Codierung des Low-Spannungssystems	1x1
Obere Grenze des Tastverhдltnisses fьr Low-Spannungssystemdiagnose	1x1
Untere Grenze des Tastverhдltnisses fьr Low-Spannungssystemdiagnose	1x1
Struktur zum Speichern der Parameters zur Entprellung des Anforderungssignals zur Ein-	1x1
Struktur zum Speichern der Parameters zur Entprellung des Anforderungssignals zur Ein-	1x1
ApplikationsgrцЯe, welche das Eintragen der GCU-R Diagnoseinformation in den DSM ur	1x1
Typ der Glьhkerzen	1x1
Typ des zum Codierungsbewertung benutzten Glьhzeitsteuergerдts	1x1
Applikationsparameter zur Sperrung der Diagnose der Endstufe fьr den Glьhkerzendigitals	1x1
Applikationsparameter zur Sperrung der Endstufe fьr den Glьhkerzendigitalsteller unter be	1x1
Schalterwert zur Freigabe der Batteriespannungkorrektur im SG	1x1
Schalter zum Quadrieren des Glьhspannungsverhдltnisses	1x1
Schalter zur Auswahl der Standardspannungssystemdiagnose	1x1
Temperaturschwelle zur Erkennung des Glьhmodulfehlers in einem System ohne andere	1x1
Zeit zwischen zwei Tests bei fehlerhafter Endstufe	1x1
Zeit zwischen zwei Tests bei fehlerhafter Endstufe	1x1
Minimaler Wert der Batteriespannung zur Erkennung von NoLoad-Fehler der Endstufen	1x1
Untere Hystereseschwelle	1x1
Obere Hystereseschwelle	1x1
Korrekturspannung im Bedarfsfall von Batteriekorrektur	1x1
DT1-Parametersatz unterer Drehmomentpfad, kalter Motor und geцffnete Kupplung / Zeitl	1x1
DT1-Parametersatz unterer Drehmomentpfad, kalter Motor und geцffnete Kupplung / Vers	1x1
I-Parametersatz unterer Drehmomentpfad, kalter Motor und geцffnete Kupplung / Kleinsig	1x1
I-Parametersatz unterer Drehmomentpfad, kalter Motor und geцffnete Kupplung / GroЯsig	1x1
I-Parametersatz unterer Drehmomentpfad, kalter Motor und geцffnete Kupplung / GroЯsig	1x1
I-Parametersatz unterer Drehmomentpfad, kalter Motor und geцffnete Kupplung / Kleinsig	1x1
I-Parametersatz unterer Drehmomentpfad, kalter Motor und geцffnete Kupplung / Kleinsig	1x1
P-Parametersatz unterer Drehmomentpfad, kalter Motor und geцffnete Kupplung / Kleinsig	1x1
P-Parametersatz unterer Drehmomentpfad, kalter Motor und geцffnete Kupplung / GroЯsi	1x1
P-Parametersatz unterer Drehmomentpfad, kalter Motor und geцffnete Kupplung / GroЯsi	1x1
P-Parametersatz unterer Drehmomentpfad, kalter Motor und geцffnete Kupplung / Kleinsig	1x1
P-Parametersatz unterer Drehmomentpfad, kalter Motor und geцffnete Kupplung / Kleinsig	1x1
minimales Motordrehmoment, kalter Motor und geцffnete Kupplung	1x1
Parametersatz Aufschaltung und Freigabe des DT1-Anteils, kalter Motor und geцffnete Ku	1x1
Parametersatz Aufschaltung und Freigabe des DT1-Anteils, kalter Motor und geцffnete Ku	1x1

EUTRONIC.RU

Parametersatz Aufschaltung und Freigabe des DT1-Anteils, kalter Motor und geцffnete Ku	1x1
Parametersatz Aufschaltung und Freigabe des DT1-Anteils, kalter Motor und geцffnete Ku	1x1
Rampen-Parametersatz untere Schaltdrehzahl, kalter Motor / Positive Rampenschrittweite	1x1
Rampen-Parametersatz untere Schaltdrehzahl, kalter Motor / Negative Rampenschrittweit	1x1
Drehzahl Offset auf die untere Leerlaufsolldrehzahl fьr die Freigabe des Schaltdrehzahlreg	1x1
Drehzahloffset fьr Aktivierung minimales Motordrehmoment	1x1
Vorgabewert fьr die obere Schaltdrehzahl	1x1
additiver Offset fьr die untere Schaltdrehzahl	1x1
maximal mцglicher nдchst hцherer Gang	1x1
Konfiguration der Aufschaltstrategie des unteren/oberen EISGov-Pfads	1x1
Temperaturauswahl fьr die Ermittlung vom maximalen Stelldrehmoment des Schaltdrehza	1x1
Temperaturauswahl fьr die Ermittlung vom Motorzustand ""warm/kalt	1x1
Triebstrangьbersetzung Gang 1	1x1
Triebstrangьbersetzung Gang 2	1x1
Triebstrangьbersetzung Gang 3	1x1
Triebstrangьbersetzung Gang 4	1x1
Triebstrangьbersetzung Gang 5	1x1
Triebstrangьbersetzung Gang 6	1x1
Triebstrangьbersetzung Gang 7	1x1
Schalter zur Deaktivierung des Schaltdrehzahlreglers	1x1
Schalter zur Freigabe des minimalen Motordrehmoments unabhдngig vom aktiven DT1-A	1x1
Zeitfenster zur Berьcksichtigung der berechneten Schaltdrehzahl	1x1
Kennfeld fьr das maximal zulдssige Stellmoment fьr den Schaltdrehzahlreglereingriff	11x10
obere Temperaturschwelle fьr die Hysterese zur Zustandsbestimmung ""warm/kalt	1x1
untere Temperaturschwelle fьr die Hysterese zur Zustandsbestimmung ""warm/kalt	1x1
DT1-Parametersatz unterer Drehmomentpfad, warmer Motor und geцffnete Kupplung / Ze	1x1
DT1-Parametersatz unterer Drehmomentpfad, warmer Motor und geцffnete Kupplung / Ve	1x1
I-Parametersatz unterer Drehmomentpfad, warmer Motor und geцffnete Kupplung / Kleins	1x1
I-Parametersatz unterer Drehmomentpfad, warmer Motor und geцffnete Kupplung / GroЯs	1x1
I-Parametersatz unterer Drehmomentpfad, warmer Motor und geцffnete Kupplung / GroЯs	1x1
I-Parametersatz unterer Drehmomentpfad, warmer Motor und geцffnete Kupplung / Kleins	1x1
I-Parametersatz unterer Drehmomentpfad, warmer Motor und geцffnete Kupplung / Kleins	1x1
P-Parametersatz unterer Drehmomentpfad, warmer Motor und geцffnete Kupplung / Klein	1x1
P-Parametersatz unterer Drehmomentpfad, warmer Motor und geцffnete Kupplung / GroЯ	1x1
P-Parametersatz unterer Drehmomentpfad, warmer Motor und geцffnete Kupplung / GroЯ	1x1
P-Parametersatz unterer Drehmomentpfad, warmer Motor und geцffnete Kupplung / Klein	1x1
P-Parametersatz unterer Drehmomentpfad, warmer Motor und geцffnete Kupplung / Klein	1x1
minimales Motordrehmoment, warmer Motor und geцffnete Kupplung	1x1
Parametersatz Aufschaltung und Freigabe des DT1-Anteils, warmer Motor und geцffnete K	1x1
Parametersatz Aufschaltung und Freigabe des DT1-Anteils, warmer Motor und geцffnete K	1x1
Parametersatz Aufschaltung und Freigabe des DT1-Anteils, warmer Motor und geцffnete K	1x1
Parametersatz Aufschaltung und Freigabe des DT1-Anteils, warmer Motor und geцffnete K	1x1
Rampen-Parametersatz untere Schaltdrehzahl, warmer Motor / Positive Rampenschrittwe	1x1
Rampen-Parametersatz untere Schaltdrehzahl, warmer Motor / Negative Rampenschrittw	1x1
Applikationswert HC Gesamtmenge [mg/s]	1x1
Abschalten der zweiten Flut in einem zweiflutigen System	1x1
Abschalten der zweiten Flut in einem zweiflutigen System	1x1
DT1-Parametersatz unterer Drehmomentpfad, kalter Motor und geцffnete Kupplung / Zeitk	1x1
DT1-Parametersatz unterer Drehmomentpfad, kalter Motor und geцffnete Kupplung / Zeitk	1x1
DT1-Parametersatz unterer Drehmomentpfad, kalter Motor und geцffnete Kupplung / Vers	1x1
DT1-Parametersatz unterer Drehmomentpfad, kalter Motor und geцffnete Kupplung / Vers	1x1
I-Parametersatz unterer Drehmomentpfad, kalter Motor und geцffnete Kupplung / Kleinsig	1x1
I-Parametersatz unterer Drehmomentpfad, kalter Motor und geцffnete Kupplung / Kleinsig	1x1
I-Parametersatz unterer Drehmomentpfad, kalter Motor und geцffnete Kupplung / GroЯsiq	1x1
I-Parametersatz unterer Drehmomentpfad, kalter Motor und geцffnete Kupplung / GroЯsiq	1x1
I-Parametersatz unterer Drehmomentpfad, kalter Motor und geцffnete Kupplung / GroЯsiq	1x1

EDUSOFT.RU

I-Parametersatz unterer Drehmomentpfad, kalter Motor und geцffnete Kupplung / GroЯsig	1x1
I-Parametersatz unterer Drehmomentpfad, kalter Motor und geцffnete Kupplung / Kleinsig	1x1
I-Parametersatz unterer Drehmomentpfad, kalter Motor und geцffnete Kupplung / Kleinsig	1x1
I-Parametersatz unterer Drehmomentpfad, kalter Motor und geцffnete Kupplung / Kleinsig	1x1
I-Parametersatz unterer Drehmomentpfad, kalter Motor und geцffnete Kupplung / Kleinsig	1x1
P-Parametersatz unterer Drehmomentpfad, kalter Motor und geцffnete Kupplung / Kleinsi	1x1
P-Parametersatz unterer Drehmomentpfad, kalter Motor und geцffnete Kupplung / Kleinsi	1x1
P-Parametersatz unterer Drehmomentpfad, kalter Motor und geцffnete Kupplung / GroЯsi	1x1
P-Parametersatz unterer Drehmomentpfad, kalter Motor und geцffnete Kupplung / GroЯsi	1x1
P-Parametersatz unterer Drehmomentpfad, kalter Motor und geцffnete Kupplung / GroЯsi	1x1
P-Parametersatz unterer Drehmomentpfad, kalter Motor und geцffnete Kupplung / GroЯsi	1x1
P-Parametersatz unterer Drehmomentpfad, kalter Motor und geцffnete Kupplung / Kleinsi	1x1
P-Parametersatz unterer Drehmomentpfad, kalter Motor und geцffnete Kupplung / Kleinsi	1x1
P-Parametersatz unterer Drehmomentpfad, kalter Motor und geцffnete Kupplung / Kleinsi	1x1
P-Parametersatz unterer Drehmomentpfad, kalter Motor und geцffnete Kupplung / Kleinsi	1x1
minimales Motordrehmoment, kalter Motor und geцffnete Kupplung	1x1
minimales Motordrehmoment, kalter Motor und geцffnete Kupplung	1x1
HLSdem_dnInitFall_C	1x1
Obergrenze fьr den Abgleichswert der unteren Leerlaufsolldrehzahl	1x1
Untergrenze fьr den Abgleichswert der unteren Leerlaufsolldrehzahl	1x1
Parameter Denomiator fьr Driveoff	6x1
Parameter Numinator fьr Driveoff	6x1
Parameter Kd fьr Driveoff	6x1
Parameter T1 fьr D-Glied fьr Driveoff	6x1
Parameter KiNeg fьr Driveoff	6x1
Parameter KiPos fьr Driveoff	6x1
Parameter Ki fьr Driveoff	6x1
Parameter negatives Kleinsignalfenster I Parameter fьr Driveoff	6x1
Parameter positives Kleinsignalfenster I Parameter fьr Driveoff	6x1
Parameter KpNeg fьr Driveoff	6x1
Parameter KpPos fьr Driveoff	6x1
Parameter Kp fьr Driveoff	6x1
Einschrittmoment fьr Driveoff	6x1
Parameter negatives Kleinsignalfenster P Parameter fьr Driveoff	6x1
Parameterkurve positives Kleinsignalfenster P Parameter fьr Driveoff	6x1
Modifiktaion des D-Parameter des Leerlaufreglers in Abhдngigkeit des Aktuellen Betriebsr	6x5
Modifiktaion des I und des P-Parameters des Leerlaufreglers in abhдngigkeit desaAktuelle	6x5
HLSDem_facInit_C	1x1
Kurve fuer die Berechnung eine Faktors fuer die Interpolation	5x1
Gangabhдngiger D Parameter Denominator	8x6
Gangabhдngige Parameter Numerator fьr D Anteil	8x6
Gangabhдngige Parameter Kd fьr D Glied	8x6
Gangabhдngiger Parameter T1 fьr D-Glied	8x6
gangabhдngiger Parameter KiNeg	8x6
gangabhдngiger Parameter KiPos	8x6
Parameter Ki, gangabhдngig	8x6
gangabhдngiges negatives Kleinsignalfenster I Parameter	8x6
gangabhдngiges positives Kleinsignalfenster I Parameter	8x6
gangabhдngiger Parameter KpNeg	8x6
Gangabhдngiger Parameter KpPos	8x6
gangabhдngiger Parameter Kp	8x6
Kennfeld fьr gangabhдngiges Einschrittmoment	8x6
gangabhдngiges negatives Kleinsignalfenster P parameter	8x6
gangabhдngiges positives Kleinsignalfenster P Parameter	8x6
I-Parametersatz fьr den Enddrehzahlregler / Kleinsignal Verstдrkungsfaktor (Ki)	1x1
I-Parametersatz fьr den Enddrehzahlregler / GroЯsignal Verstдrkungsfaktor positiv (Ki)	1x1

EDJSOFT.RU

I-Parametersatz fьr den Enddrehzahlregler / GroЯsignal Verstдrkungsfaktor negativ (Ki)	1x1
I-Parametersatz fьr den Enddrehzahlregler / Kleinsignal Fensterbreite positiv	1x1
I-Parametersatz fьr den Enddrehzahlregler / Kleinsignal Fensterbreite negativ	1x1
Wasser und Luftdruckabhдngiger Leerlaufsollwert	4x8
Maximal erlaubte Leerlaufdrehzahl bei kalten Motor	1x1
Drehzahloffset fьr Ьbernahme der Solldrehzahlanforderung durch AccPed	1x1
HLSDem_nInitFall_C	1x1
Maximal erlaubte Drehzahl fьr Baseactuatortest	1x1
obere Drehzahlgrenze fьr LLR	1x1
Drehzahloffset zum Deaktivieren des Leerlaufreglers	1x1
Obere Drehzahlschwelle fьr Leerlaufregler bei aktiver Grundeinstellung	1x1
Kennfeld fьr Drehzahloffset der Vorsteuerung	6x1
Drehzahloffset zum Erkennen auf Unterbremsen	1x1
Drehzahloffset DT1-Filter fьr kalte Umgebung	1x1
Vorsteuerung aktiv n-Offset auf Basisdrehzahl und Momentenwunsch	1x1
Drehzahloffset DT1-Filter fьr warme Umgebung	1x1
Drehzahloffset fьr Aktivierung minimales Motordrehmoment	1x1
Drehzahloffset fьr Aktivierung minimales Motordrehmoment	1x1
Drehzahloffset fьr die Erkennung des HLSDem-Zustand ""Unterbremsen	1x1
Umdrehungen nach Start fьr Leerlaufanhebung mittels HLSDem_nCltAirP_MAP	6x1
Offset fьr LL-Solldrehzahl bei Regeneration.	1x1
Leerlaufdrehzahl wдhrend Regeneration	2x1
Offsetwert fьr LIGov-Solldrehzahl Rampen	1x1
Offset fьr die Leerlaufdrehzahl wдhrend dem Anfahren bei noch nicht warmen Motor	2x1
Leerlaufdrehzahl fьr Anfahren bei warmen Motor	4x5
minimale obere Motordrehzahlgrenze des HLSDem	1x1
Leerlaufsolldrehzahl fьr Notfahren auf der Nockenwelle	1x1
obere Motordrehzahlgrenze fьr HLSDem	1x1
LL-Solldrehzahl Fahrzeug steht / warmer Motor (Atmosphдrendruck -abhдngige)	4x5
Kennfeld fьr Wassertemperatur und Atmosphaerendruck - abhaengige Leerlauferhoehung	4x6
Kennfeld fьr Wassertemperatur und Atmosphдrendruck - abhдngige Leerlauferhцhung	4x5
2.Kennlinie fьr Wassertemperaturabhдngige Leerlauferhцhung	2x1
Konfiguration der Aufschaltstrategie des unteren/oberen EISGov-Pfads	1x1
Konfiguration der Aufschaltstrategie des unteren/oberen EISGov-Pfads	1x1
Temperaturauswahl fьr die Berechnung des Startdrehmoments am Ausgang des Drehzah	1x1
P-Parametrsatz fьr den Enddrehzahlregler / Kleinsignal Verstдrkungsfaktor (Kp)	1x1
P-Parametrsatz fьr den Enddrehzahlregler / GroЯsignal Verstдrkungsfaktor positiv (Kp)	1x1
P-Parametrsatz fьr den Enddrehzahlregler / GroЯsignal Verstдrkungsfaktor negativ (Kp)	1x1
P-Parametrsatz fьr den Enddrehzahlregler / Kleinsignal Fensterbreite positiv	1x1
P-Parametrsatz fьr den Enddrehzahlregler / Kleinsignal Fensterbreite negativ	1x1
Drehzahloffset zur Aufschaltung und Freigabe des DT1 Anteils / Drehzahloffset zur Freiga	1x1
Drehzahloffset zur Aufschaltung und Freigabe des DT1 Anteils / Drehzahloffset zur Freiga	1x1
Drehzahloffset zur Aufschaltung und Freigabe des DT1 Anteils / Drehzahloffset zur Freiga	1x1
Drehzahloffset zur Aufschaltung und Freigabe des DT1 Anteils / Drehzahloffset zur Freiga	1x1
Drehzahloffset zur Aufschaltung und Freigabe des DT1 Anteils / Drehzahloffset zur Aufsch	1x1
Drehzahloffset zur Aufschaltung und Freigabe des DT1 Anteils / Drehzahloffset zur Aufsch	1x1
Drehzahloffset zur Aufschaltung und Freigabe des DT1 Anteils / Drehzahloffset zur Aufsch	1x1
Drehzahloffset zur Aufschaltung und Freigabe des DT1 Anteils / Drehzahloffset zur Aufsch	1x1
Schwelle fьr Pedalwertgeber-Wert zum Rьcksetzen des HLSDem Zustands ""Integrator ei	1x1
Schwelle fьr Pedalwertgeber-Wert zum Rьcksetzen des HLSDem Zustands ""Integrator ei	1x1
Schwelle fьr Pedalwertgeber-Wert zum Rьcksetzen des HLSDem Zustands ""Momentenfo	1x1
Schwelle fьr Pedalwertgeber-Wert zum Rьcksetzen des HLSDem Zustands ""Momentenfo	1x1
Prozentschwelle fьr PWG bei Status ""Anfahren	1x1
Kurve zur berechnung des ndchsten Ьbersetzungsverhдltnisses	5x1
Rampensteigung der Solldrehzahl am Ende des Grundeinstellungstests / Positive Rampe	1x1
Rampensteigung der Solldrehzahl am Ende des Grundeinstellungstests / Negative Rampe	1x1

FLASOFT.RU

Motorsolldrehzahlrampe fьr CVT Leerlaufdrehzahlanhebung / Positive Rampenschrittweite	1x1
Motorsolldrehzahlrampe fьr CVT Leerlaufdrehzahlanhebung / Negative Rampenschrittweit	1x1
Rampen-Parametersatz untere Solldrehzahl / Positive Rampenschrittweite	1x1
Rampen-Parametersatz untere Solldrehzahl / Negative Rampenschrittweite	1x1
Maske zum selektieren von Regenerationsstufen mir erhцhter Leerlaufdrehzahl	1x1
HIGH Ausgang der v-Hysterese	1x1
LOW Ausgang der v-Hysterese	1x1
Schalter fьr die Auswahl gefilterter (0) oder ungefilterter (1) Pedalwertgeber-Wert fьr die E	1x1
Schalter fьr die Auswahl gefilterter (0) oder ungefilterter (1) Pedalwertgeber-Wert fьr die E	1x1
Schalter fьr die Auswahl gefilterter (0) oder ungefilterter (1) Pedalwertgeber-Wert fьr die E	1x1
Schalter fьr die Auswahl gefilterter (0) oder ungefilterter (1) Pedalwertgeber-Wert fьr die E	1x1
Bitcodierter Auswahlschalter zum Einstellen der Maximaldrehzahl	1x1
Schalter zum Auswдhlen der Kraftslusserkennung	1x1
Aktivieren der Hцchstdrehzahlbegrenzung	1x1
Schalter zur Freigabe des minimalen Motordrehmoments unabhдngig vom aktiven DT1-A	1x1
Schalter zur Freigabe des minimalen Motordrehmoments unabhдngig vom aktiven DT1-A	1x1
Schalter zur Aktivierung der Neuinitialisierung des I Anteils nach Parameterwechsel im Sta	1x1
Umschaltung zwischen Initalisierung der I-Anteils(=1) oder des Reglerausganges(=0) im S	1x1
Schalter zur Auswahl der Temperaturart aus dem Motortemperaturfeld	1x1
Schalter zur Initialisierung des I-Anteils bei TII Eingriff	1x1
Schalter zur Verwendung von DrvTrn_rTransDT anstatt Interpolation	1x1
Schalter zum Auswдhlen der nach einer Zeit aufzutauenden Torque-Demands	1x1
Enttjitterungsschwelle fьr Motortemperatur	1x1
Maximale Motortemperatur fьr die Leerlauferhцhung durch LlGov_nTemp1_CUR	1x1
Notwendige Motorцltemperatur zum Wechsel auf Solldrehzahl fьr warmen Motor	1x1
Zeitkonstante fuer PT1-Glied in der Leerlaufsollwertberechnung	1x1
Wartezeit, nach der selektierter Troque-Demand aufgetaut wird.	1x1
Zeit nach Start fьr T_W-abh. LL-Solldrehzahl	1x1
maximale Moment aus LL-Regelung fьr kalten Motor	1x1
Temperaturabhдngige Kennlinie fьr maximales LLR Moment	6x1
Maximal zulдssige Reduktion durch den Hцchstdrehzahlregler	6x1
Kennlinie zur Festlegung der Drehmoment-Initialisierungs-Anforderung an den Drehzahlre	7x1
Mengenschwelle Integrator einfrieren/auftauen	1x1
Parameterkurve fьr Denominator fьr D Anteil bei Unterbremsen	6x1
Parameterkurve fьr Numinator des D Anteils fьr Unterbremsen	6x1
Parameterkurve Kd fьr unterbremsen	6x1
Parameterkurve Zeitkonstante fьr D Glied fьr Unterbremsen	6x1
Kennlinie fьr negative GroЯsignale KiNeg fьr Unterbremsen	6x1
Unterbremsen Parameter fьr positive GroЯsignale KiPos	6x1
Parameterkurve Ki fьr unterbremsen	6x1
Kennlinie fьr negatives Kleinsignalfenster I parameter fьr unterbremsen	6x1
Positives KleinsignalfensterI Parameter fьr Unterbremsen	6x1
Kennlinie fьr P Parameter KpNeg negative GroЯsignale bei unterbremsen	6x1
Parameterkurve fьr negative GroЯsignale KpNeg fьr Unterbremsen	6x1
Parameterkennlinie fьr Kp bei Unterbremsen	6x1
Einschrittmoment bei Unterbremsen	6x1
Parameterkurve fьr negatives Kleinsignalfenster P parameter fьr unterbremsen	6x1
Parameterkurve fьr positives Kleinsignalfenster P parameter fьr unterbremsen	6x1
obere Schwelle der v-Hysterese	1x1
untere Schwelle der v-Hysterese	1x1
Geschwindigkeitsschwelle zur Neu-Initialisierungdes I-Anteils	1x1
Schwellgeschwindigkeit fьr HLSDem Zustand ""Unterbremsen	1x1
DT1-Parametersatz unterer Drehmomentpfad, warmer Motor und geцffnete Kupplung / Ze	1x1
DT1-Parametersatz unterer Drehmomentpfad, warmer Motor und geцffnete Kupplung / Ze	1x1
DT1-Parametersatz unterer Drehmomentpfad, warmer Motor und geцffnete Kupplung / Ve	1x1
DT1-Parametersatz unterer Drehmomentpfad, warmer Motor und geцffnete Kupplung / Ve	1x1

RUSOFT.RU

I-Parametersatz unterer Drehmomentpfad, warmer Motor und geцffnete Kupplung / Kleins 1x1
I-Parametersatz unterer Drehmomentpfad, warmer Motor und geцffnete Kupplung / Kleins 1x1
I-Parametersatz unterer Drehmomentpfad, warmer Motor und geцffnete Kupplung / GroЯs 1x1
I-Parametersatz unterer Drehmomentpfad, warmer Motor und geцffnete Kupplung / GroЯs 1x1
I-Parametersatz unterer Drehmomentpfad, warmer Motor und geцffnete Kupplung / GroЯs 1x1
I-Parametersatz unterer Drehmomentpfad, warmer Motor und geцffnete Kupplung / GroЯs 1x1
I-Parametersatz unterer Drehmomentpfad, warmer Motor und geцffnete Kupplung / Kleins 1x1
I-Parametersatz unterer Drehmomentpfad, warmer Motor und geцffnete Kupplung / Kleins 1x1
I-Parametersatz unterer Drehmomentpfad, warmer Motor und geцffnete Kupplung / Kleins 1x1
I-Parametersatz unterer Drehmomentpfad, warmer Motor und geцffnete Kupplung / Kleins 1x1
P-Parametersatz unterer Drehmomentpfad, warmer Motor und geцffnete Kupplung / Klein 1x1
P-Parametersatz unterer Drehmomentpfad, warmer Motor und geцffnete Kupplung / Klein 1x1
P-Parametersatz unterer Drehmomentpfad, warmer Motor und geцffnete Kupplung / GroЯ 1x1
P-Parametersatz unterer Drehmomentpfad, warmer Motor und geцffnete Kupplung / GroЯ 1x1
P-Parametersatz unterer Drehmomentpfad, warmer Motor und geцffnete Kupplung / GroЯ 1x1
P-Parametersatz unterer Drehmomentpfad, warmer Motor und geцffnete Kupplung / GroЯ 1x1
P-Parametersatz unterer Drehmomentpfad, warmer Motor und geцffnete Kupplung / Klein 1x1
P-Parametersatz unterer Drehmomentpfad, warmer Motor und geцffnete Kupplung / Klein 1x1
P-Parametersatz unterer Drehmomentpfad, warmer Motor und geцffnete Kupplung / Klein 1x1
P-Parametersatz unterer Drehmomentpfad, warmer Motor und geцffnete Kupplung / Klein 1x1
minimales Motordrehmoment, warmer Motor und geцffnete Kupplung 1x1
minimales Motordrehmoment, warmer Motor und geцffnete Kupplung 1x1
maximales Fцrdervolumen durch die Zumesseinheit 1x1
Kraftstofftemperaturabhдngiger Wirkungsgrad der Hochdruckpumpe 12x1
Maximaler Wirkungsgrad einer gealterten Hochdruckpumpe 12x1
mechanischer Wirkungsgrad der Hochdruckpumpe 1x1
Drehzahlschwelle zur Abschaltung der Lastmomentberechnung der Hochdruckpumpe 1x1
Minimal von der Hochdruckpumpe erlaubte Anzahl an Einspritzungen 1x1
Maximale Raildruck Regelabweichung fьr die Mengenbilanzprьfung 1x1
Ьbersetzung Hochdruckpumpe zu Kurbelwelle 1x1
PT1 Zeitkonstante zur Filterung der Raildruck Regelabweichung 1x1
Verzцgerungszeit zur Berechnung der Mengenbilanz der Hochdruckpumpe 1x1
geometrisches Fцrdervolumen der Hochdruckpumpe pro Pumpenumdrehung 1x1
Formel zum Anzeigen eines Signals am Tester 500x1
Normierwert zur Testerausgabe fьr Messwerteblцcke 500x1
Zuweisung von Signals zu den Messwerteblцcken 255x4
Passwort des SecurityAccess Level 3/4 1x1
Passwort fьr Short Trip Login (Freischaltung der Funktion Short Trip ohne Fahrer) 1x1
Signale wдhrend Kickdownlernen 4x1
Zuweisung der Signals zu Signlasnummern bzw. zu den Formeln und Normierwerten 500x1
Matrix zum sperren und entsperren der Anpassungskanдle 16x10
Angabe der verfьgbaren Services fьr Tester 20x1
Array indem der Wert fьr jedes Passwort appliziert ist 10x1
Ersatzwert fьr PID 0x2F im Falle eines CAN Fehlers 1x1
Ersatzwert fьr PID 0x46 im Fall von CAN Fehlern 1x1
Ersatzwert fьr PID 0x0D im Fall von CAN Fehlern 1x1
OBD Anforderungen fьr welches das Fahrzeug ausgelegt ist 1x1
Ort der Lambda Sonden 1x1
Konfigurationsinformation des externen Testgerдts. Maximaler Wert des Gleichgewichtsv 1x1
Konfigurationsinformation des externen Testgerдts. Maximaler Wert der Lambda Sensors 1x1
Konfigurationsinformation des externen Testgerдts. Maximaler Wert des Lambda Sensors 1x1
Konfigurationsinformation des externen Testgerдts. Maximaler Wert fьr Absoluten Saugro 1x1
Gruppe der konfigurierbaren unterstьtzten PID's / Unterstьtzte PIDs 1x1
Gruppe der konfigurierbaren unterstьtzten PID's / Anzahl der Botschaften fьr VIN 1x1
Gruppe der konfigurierbaren unterstьtzten PID's / VIN 1x1
Gruppe der konfigurierbaren unterstьtzten PID's / Anzahl der Botschaften fьr CID 1x1

EGRSOFT.RU

Gruppe der konfigurierbaren unterstьtzten PID's / CID	1x1
Gruppe der konfigurierbaren unterstьtzten PID's / Anzahl der Botschaften fьr CVN	1x1
Gruppe der konfigurierbaren unterstьtzten PID's / CVN	1x1
Gruppe der konfigurierbaren unterstьtzten PID's / Anzahl der Botschaften fьr IUMPR	1x1
Gruppe der konfigurierbaren unterstьtzten PID's / IUMPR	1x1
Unterstьtzte PIDs fьr Mode$02	20x1
Selektionsparameter fьr Arrayelement Ansauglufttemperatur (EngDa_tFld) fьr die Hauptei	1x1
Selektionsparameter fьr Arrayelement Ansauglufttemperatur (EngDa_tFld) fьr die Voreins	1x1
Selektionsparameter fьr Arrayelement Ansauglufttemperatur (EngDa_tFld) fьr die Nacheir	1x1
Nummer des kollidierenden Zylinders	1x1
Positive Rampensteigung fьr dynamischen PoI1 Faktor	1x1
Positive Rampensteigung fьr dynamischen PoI2 Faktor	1x1
Negative Rampensteigung fьr LowVehV Faktor der PoI2	1x1
Positive Rampensteigung fьr LowVehV Faktor der PoI2	1x1
Temperaturabhдngige Auswahlkennlinie fьr MI-Ansteuerbeginnkennraum	6x1
Umstieg von Startmenge der PiI1 auf Menge im Normalbetrieb / positive Rampensteigung	1x1
Umstieg von Startmenge der PiI1 auf Menge im Normalbetrieb / negative Rampensteigun	1x1
Umstieg von Startmenge der PiI2 auf Menge im Normalbetrieb / positive Rampensteigung	1x1
Umstieg von Startmenge der PiI2 auf Menge im Normalbetrieb / negative Rampensteigun	1x1
Obere Mengenanstiegsschwelle fьr Ausschalten der dyn. VE	8x4
Untere Mengenanstiegsschwelle fьr Ausschalten der dyn. VE	8x4
Parameter fьr DT1-Glied / Zeitkonstante des DT1-Gliedes Kodiert als invers vom physalic	1x1
Parameter fьr DT1-Glied / Verstдrkungfaktor des DT1-Glieds	1x1
Umstieg vom Startwert des Beginns der MI1 auf Wert im Normalbetrieb / positive Ramper	1x1
Umstieg vom Startwert des Beginns der MI1 auf Wert im Normalbetrieb / negative Rampe	1x1
Rampensteigung fьrs nach unten rampen	16x1
Rampensteigung fьrs nach oben rampen	1x1
Umstieg vom Startwert des Beginns der PiI1 auf Wert im Normalbetrieb / positive Ramper	1x1
Umstieg vom Startwert des Beginns der PiI1 auf Wert im Normalbetrieb / negative Rampe	1x1
Umstieg vom Startwert des Beginns der PiI2 auf Wert im Normalbetrieb / positive Ramper	1x1
Umstieg vom Startwert des Beginns der PiI2 auf Wert im Normalbetrieb / negative Rampe	1x1
Umgebungstemperatur Hysterese Deltaschwelle zur Deaktivierung der Berechnung des d	1x1
Umgebungstemperatur Hysterese Deltaschwelle zur Deaktivierung der Berechnung des L	1x1
Korrekturfaktur der Luftmassenabweichung	4x1
Korrekturfaktur der Luftmassenabweichung	4x1
Korrekturfaktur der Luftmassenabweichung	4x1
Korrekturfaktur der Luftmassenabweichung	4x1
Korrekturfaktur der Luftmassenabweichung	4x1
Luftdruckabhдngige Ansteuerbeginnkorrekturgruppenkennlinie 1 fьr MI1 im Regeneration	8x1
Luftdruckabhдngige Ansteuerbeginnkorrekturgruppenkennlinie 2 fьr MI1 im Regeneration	8x1
Luftdruckabhдngige Ansteuerbeginnkorrekturgruppenkennlinie 3 fьr MI1 im Regeneration	8x1
Luftdruckabhдngige Ansteuerbeginnkorrekturgruppenkennlinie 4 fьr MI1 im Regeneration	8x1
ansauglufttemperaturabhдngige Ansteuerbeginnkorrekturgruppenkennlinie 1 fьr MI1 im R	4x1
ansauglufttemperaturabhдngige Ansteuerbeginnkorrekturgruppenkennlinie 2 fьr MI1 im R	4x1
ansauglufttemperaturabhдngige Ansteuerbeginnkorrekturgruppenkennlinie 3 fьr MI1 im R	4x1
ansauglufttemperaturabhдngige Ansteuerbeginnkorrekturgruppenkennlinie 4 fьr MI1 im R	4x1
motortemperaturabhдngige Ansteuerbeginnkorrekturgruppenkennlinie 1 fьr MI1 im Regen	8x1
motortemperaturabhдngige Ansteuerbeginnkorrekturgruppenkennlinie 2 fьr MI1 im Regen	8x1
motortemperaturabhдngige Ansteuerbeginnkorrekturgruppenkennlinie 3 fьr MI1 im Regen	8x1
motortemperaturabhдngige Ansteuerbeginnkorrekturgruppenkennlinie 4 fьr MI1 im Regen	8x1
Faktorisierungskennlinie fьr den Einspritzbeginn der MI1	11x1
Faktorisierungskennlinie fьr den Einspritzbeginn der MI1	11x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
atmosphдrendruckabhдngige Korrekturkennlinie -1 fьr Ansteuerbeginn MI1	8x1
atmosphдrendruckabhдngige Korrekturkennlinie -2 fьr Ansteuerbeginn MI1	8x1

EGUSOFT.RU

ansauglufttemperaturabhдngige Korrekturkennlinie -1 fьr Ansteuerbeginn MI1	8x1
ansauglufttemperaturabhдngige Korrekturkennlinie -2 fьr Ansteuerbeginn MI1	8x1
motortemperaturabhдngige Korrekturkennlinie -1 fьr Ansteuerbeginn MI1	8x1
motortemperaturabhдngige Korrekturkennlinie -2 fьr Ansteuerbeginn MI1	8x1
Korrekturfaktorkennlinie fьr die MI1, abhдngig von der kraftstofftemperaturabhдngigen Ra	8x1
Gewichtungsfaktorkennfeld fьr MI-Ansteuerbeginn abhдngig von der Ladedruckregelabwe	6x7
ruЯmassenabhдngiger Korrekturfaktor des Partikelfilters	12x1
Korrekturfaktor fьr SOE-Winkelkorrektur abhдngig vom Raildruck	2x1
Fuel quantity correction curve 1 for PiI1 for regeneration stage 1 based on the atmospheri	12x1
Fuel quantity correction curve 2 for PiI1 for regeneration stage 1 based on the atmospheri	12x1
Fuel quantity correction curve 1 for PiI1 for regeneration stage 2 based on the atmospheri	12x1
Fuel quantity correction curve 2 for PiI1 for regeneration stage 2 based on the atmospheri	12x1
atmosphдrendruckabhдngige Mengenkorrekturkennlinie 1 fьr PiI 1	8x1
Fuel quantity correction curve 1 for PiI1 for regeneration stage 3 based on the atmospheri	12x1
Fuel quantity correction curve 2 for PiI1 for regeneration stage 3 based on the atmospheri	12x1
atmosphдrendruckabhдngige Mengenkorrekturkennlinie fьr PiI 1 wenn PiI2 oder PiI3 aktiv	8x1
Fuel quantity correction curve 1 for PiI1 for regeneration stage 4 based on the atmospheri	12x1
Fuel quantity correction curve 2 for PiI1 for regeneration stage 4 based on the atmospheri	12x1
Luftdruckabhдngige Ansteuerbeginnkorrekturkennlinie 1 fьr PiI1 fьr die Regenerationsstuf	8x1
Luftdruckabhдngige Ansteuerbeginnkorrekturkennlinie 2 fьr PiI1 fьr die Regenerationsstuf	8x1
Luftdruckabhдngige Ansteuerbeginnkorrekturkennlinie 1 fьr PiI1 fьr die Regenerationsstuf	8x1
Luftdruckabhдngige Ansteuerbeginnkorrekturkennlinie 2 fьr PiI1 fьr die Regenerationsstuf	8x1
Luftdruckabhдngige Ansteuerbeginnkorrekturkennlinie fьr PiI1 bei inaktiver PiI2	8x1
Luftdruckabhдngige Ansteuerbeginnkorrekturkennlinie 1 fьr PiI1 fьr die Regenerationsstuf	8x1
Luftdruckabhдngige Ansteuerbeginnkorrekturkennlinie 2 fьr PiI1 fьr die Regenerationsstuf	8x1
Luftdruckabhдngige Ansteuerbeginnkorrekturkennlinie fьr PiI1 bei aktiver PiI2	8x1
Luftdruckabhдngige Ansteuerbeginnkorrekturkennlinie 1 fьr PiI1 fьr die Regenerationsstuf	8x1
Luftdruckabhдngige Ansteuerbeginnkorrekturkennlinie 2 fьr PiI1 fьr die Regenerationsstuf	8x1
Fuel quantity correction curve 1 for PiI1 for regeneration stage 1 based on the ambient air	12x1
Fuel quantity correction curve 2 for PiI1 for regeneration stage 1 based on the ambient air	12x1
Fuel quantity correction curve 1 for PiI1 for regeneration stage 2 based on the ambient air	12x1
Fuel quantity correction curve 2 for PiI1 for regeneration stage 2 based on the ambient air	12x1
ansauglufttemperaturabhдngige Mengenkorrekturkennlinie 1 fьr PiI1	8x1
Fuel quantity correction curve 1 for PiI1 for regeneration stage 3 based on the ambient air	12x1
Fuel quantity correction curve 2 for PiI1 for regeneration stage 3 based on the ambient air	12x1
ansauglufttemperaturabhдngige Mengenkorrekturkennlinie fьr PiI1 wenn PiI2 oder PiI3 ak	8x1
Fuel quantity correction curve 1 for PiI1 for regeneration stage 4 based on the ambient air	12x1
Fuel quantity correction curve 2 for PiI1 for regeneration stage 4 based on the ambient air	12x1
umgebungstemperaturabhдngige Ansteuerbeginnkorrekturkennlinie 1 fьr PiI1 fьr die Rege	8x1
umgebungstemperaturabhдngige Ansteuerbeginnkorrekturkennlinie 2 fьr PiI1 fьr die Rege	8x1
umgebungstemperaturabhдngige Ansteuerbeginnkorrekturkennlinie 1 fьr PiI1 fьr die Rege	8x1
umgebungstemperaturabhдngige Ansteuerbeginnkorrekturkennlinie 2 fьr PiI1 fьr die Rege	8x1
Ansauglufttemperaturabhдngige Ansteuerbeginnkorrekturkennlinie fьr PiI1 bei inaktiver Pi	8x1
umgebungstemperaturabhдngige Ansteuerbeginnkorrekturkennlinie 1 fьr PiI1 fьr die Rege	8x1
umgebungstemperaturabhдngige Ansteuerbeginnkorrekturkennlinie 2 fьr PiI1 fьr die Rege	8x1
Ansauglufttemperaturabhдngige Ansteuerbeginnkorrekturkennlinie fьr PiI1 bei aktiver PiI2	8x1
umgebungstemperaturabhдngige Ansteuerbeginnkorrekturkennlinie 1 fьr PiI1 fьr die Rege	8x1
umgebungstemperaturabhдngige Ansteuerbeginnkorrekturkennlinie 2 fьr PiI1 fьr die Rege	8x1
ATS abhдngiges Faktor-Kennfeld fьr PiI1 bei aktiver PiI2	10x10
ATS abhдngiges Faktor-Kennfeld fьr PiI1 bei aktiver PiI2	10x10
Fuel quantity correction curve 1 for PiI1 for regeneration stage 1 based on the engine tem	12x1
Fuel quantity correction curve 2 for PiI1 for regeneration stage 1 based on the engine tem	12x1
Fuel quantity correction curve 1 for PiI1 for regeneration stage 2 based on the engine tem	12x1
Fuel quantity correction curve 2 for PiI1 for regeneration stage 2 based on the engine tem	12x1
motortemperaturabhдngige Mengenkorrekturkennlinie 1 fьr PiI1	8x1
Fuel quantity correction curve 1 for PiI1 for regeneration stage 3 based on the engine tem	12x1

ecusoft.ru

Fuel quantity correction curve 2 for PiI1 for regeneration stage 3 based on the engine tem	12x1
motortemperaturabhдngige Mengenkorrekturkennlinie fьr PiI1 wenn PiI2 oder PiI3 aktiv is	8x1
Fuel quantity correction curve 1 for PiI1 for regeneration stage 4 based on the engine tem	12x1
Fuel quantity correction curve 2 for PiI1 for regeneration stage 4 based on the engine tem	12x1
motortemperaturabhдngige Ansteuerbeginnkorrekturkennlinie 1 fьr die PiI1 fьr die Regene	8x1
motortemperaturabhдngige Ansteuerbeginnkorrekturkennlinie 2 fьr die PiI1 fьr die Regene	8x1
motortemperaturabhдngige Ansteuerbeginnkorrekturkennlinie 1 fьr die PiI1 fьr die Regene	8x1
motortemperaturabhдngige Ansteuerbeginnkorrekturkennlinie 2 fьr die PiI1 fьr die Regene	8x1
motortemperaturabhдngige Ansteuerbeginnkorrekturkennlinie 1 fьr PiI1	8x1
motortemperaturabhдngige Ansteuerbeginnkorrekturkennlinie 1 fьr die PiI1 fьr die Regene	8x1
motortemperaturabhдngige Ansteuerbeginnkorrekturkennlinie 2 fьr die PiI1 fьr die Regene	8x1
motortemperaturabhдngige Ansteuerbeginnkorrekturkennlinie 2 fьr PiI1	8x1
motortemperaturabhдngige Ansteuerbeginnkorrekturkennlinie 1 fьr die PiI1 fьr die Regene	8x1
motortemperaturabhдngige Ansteuerbeginnkorrekturkennlinie 2 fьr die PiI1 fьr die Regene	8x1
Wichtungsfaktor fьr die berechnete Sollmenge der Voreinspritzung 1	1x1
raildruckabhдngige Kennlinie zur Ermittlung des Faktor fuer die Berechnung der Mindestm	8x1
Faktorisierungskennlinie fьr die Menge der PiI1	11x1
Faktorisierungskennlinie fьr die Menge der PiI1	11x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Gewichtungsfaktor fьr Zeitkorrektur -> Ansteuerbeginn PiI1	10x1
Faktorisierungskennlinie fьr den Einspritzbeginn der PiI1	11x1
Faktorisierungskennlinie fьr den Einspritzbeginn der PiI1	11x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
atmosphдrendruckabhдngige Mengenkorrekturkennlinie fьr PiI2 fьr die Regenerationsstuf	12x1
atmosphдrendruckabhдngige Mengenkorrekturkennlinie fьr PiI2 fьr die Regenerationsstuf	12x1
atmosphдrendruckabhдngige Mengenkorrekturkennlinie fьr PiI2 fьr die Regenerationsstuf	12x1
atmosphдrendruckabhдngige Mengenkorrekturkennlinie fьr PiI2 fьr die Regenerationsstuf	12x1
atmosphдrendruckabhдngige Mengenkorrekturkennlinie fьr PiI 2	8x1
Luftdruckabhдngige Ansteuerbeginnkorrekturkennlinie fьr PiI2 fьr die Regenerationsstufe	8x1
Luftdruckabhдngige Ansteuerbeginnkorrekturkennlinie fьr PiI2 fьr die Regenerationsstufe	8x1
Luftdruckabhдngige Ansteuerbeginnkorrekturkennlinie fьr PiI2 fьr die Regenerationsstufe	8x1
Luftdruckabhдngige Ansteuerbeginnkorrekturkennlinie fьr PiI2 fьr die Regenerationsstufe	8x1
Luftdruckabhдngiger Gewichtungsfaktor fьr PiI2	12x1
umgebungsluftabhдngige Mengenkorrekturkennlinie fьr PiI2 fьr die Regenerationsstufe 1	12x1
umgebungsluftabhдngige Mengenkorrekturkennlinie fьr PiI2 fьr die Regenerationsstufe 2	12x1
umgebungsluftabhдngige Mengenkorrekturkennlinie fьr PiI2 fьr die Regenerationsstufe 3	12x1
umgebungsluftabhдngige Mengenkorrekturkennlinie fьr PiI2 fьr die Regenerationsstufe 4	12x1
ansauglufttemperaturabhдngige Mengenkorrekturkennlinie fьr PiI2	8x1
umgebungstemperaturabhдngige Ansteuerbeginnkorrekturkennlinie fьr PiI2 fьr die Regen	8x1
umgebungstemperaturabhдngige Ansteuerbeginnkorrekturkennlinie fьr PiI2 fьr die Regen	8x1
umgebungstemperaturabhдngige Ansteuerbeginnkorrekturkennlinie fьr PiI2 fьr die Regen	8x1
umgebungstemperaturabhдngige Ansteuerbeginnkorrekturkennlinie fьr PiI2 fьr die Regen	8x1
Ansauglufttemperaturspezifischer Gewichtungsfaktor fьr PiI2	8x1
motortemperaturabhдngige Mengenkorrekturkennlinie fьr PiI2 fьr die Regenerationsstufe	12x1
motortemperaturabhдngige Mengenkorrekturkennlinie fьr PiI2 fьr die Regenerationsstufe	12x1
motortemperaturabhдngige Mengenkorrekturkennlinie fьr PiI2 fьr die Regenerationsstufe	12x1
motortemperaturabhдngige Mengenkorrekturkennlinie fьr PiI2 fьr die Regenerationsstufe	12x1
motortemperaturabhдngige Mengenkorrekturkennlinie fьr PiI2	8x1
motortemperaturabhдngige Ansteuerbeginnkorrekturkennlinie fьr die PiI2 fьr die Regener	8x1
motortemperaturabhдngige Ansteuerbeginnkorrekturkennlinie fьr die PiI2 fьr die Regener	8x1
motortemperaturabhдngige Ansteuerbeginnkorrekturkennlinie fьr die PiI2 fьr die Regener	8x1
motortemperaturabhдngige Ansteuerbeginnkorrekturkennlinie fьr die PiI2 fьr die Regener	8x1
motortemperaturabhдngige Ansteuerbeginnkorrekturkennlinie fьr PiI2	8x1
Faktor zur Berechnung der Mindestmenge fьr die Abschaltung der Voreinspritzung PiI2	2x1

KUSOSOFT.RU

Faktorisierungskennlinie fьr die Menge der PiI2	11x1
Faktorisierungskennlinie fьr die Menge der PiI2	12x1
Faktorisierungskennlinie fьr den Einspritzbeginn der PiI2	11x1
Faktorisierungskennlinie fьr den Einspritzbeginn der PiI2	12x1
atmosphdrendruckabhdngige Mengenkorrekturkennlinie fьr PiI3 fьr die Regenerationsstuf	2x1
atmosphdrendruckabhdngige Mengenkorrekturkennlinie fьr PiI3 fьr die Regenerationsstuf	2x1
atmosphdrendruckabhdngige Mengenkorrekturkennlinie fьr PiI3 fьr die Regenerationsstuf	2x1
atmosphdrendruckabhdngige Mengenkorrekturkennlinie fьr PiI3 fьr die Regenerationsstuf	2x1
atmosphdrendruckabhdngige Mengenkorrekturkennlinie fьr Voreinspritzung 3	2x1
Luftdruckabhdngige Ansteuerbeginnkorrekturkennlinie fьr PiI3 fьr die Regenerationsstufe	2x1
Luftdruckabhdngige Ansteuerbeginnkorrekturkennlinie fьr PiI3 fьr die Regenerationsstufe	2x1
Luftdruckabhdngige Ansteuerbeginnkorrekturkennlinie fьr PiI3 fьr die Regenerationsstufe	2x1
Luftdruckabhdngige Ansteuerbeginnkorrekturkennlinie fьr PiI3 fьr die Regenerationsstufe	2x1
umgebungsluftabhdngige Mengenkorrekturkennlinie fьr PiI3 fьr die Regenerationsstufe 1	2x1
umgebungsluftabhdngige Mengenkorrekturkennlinie fьr PiI3 fьr die Regenerationsstufe 2	2x1
umgebungsluftabhdngige Mengenkorrekturkennlinie fьr PiI3 fьr die Regenerationsstufe 3	2x1
umgebungsluftabhdngige Mengenkorrekturkennlinie fьr PiI3 fьr die Regenerationsstufe 4	2x1
ansauglufttemperaturabhdngige Mengenkorrekturkennlinie fьr Voreinspritzung 3	2x1
umgebungstemperaturabhdngige Ansteuerbeginnkorrekturkennlinie fьr PiI3 fьr die Regen	2x1
umgebungstemperaturabhdngige Ansteuerbeginnkorrekturkennlinie fьr PiI3 fьr die Regen	2x1
umgebungstemperaturabhdngige Ansteuerbeginnkorrekturkennlinie fьr PiI3 fьr die Regen	2x1
umgebungstemperaturabhdngige Ansteuerbeginnkorrekturkennlinie fьr PiI3 fьr die Regen	2x1
ansauglufttemperaturabhdngige Ansteuerbeginnkorrekturkennlinie fьr Voreinspritzung 3	2x1
motortemperaturabhdngige Mengenkorrekturkennlinie fьr PiI3 fьr die Regenerationsstufe	2x1
motortemperaturabhdngige Mengenkorrekturkennlinie fьr PiI3 fьr die Regenerationsstufe	2x1
motortemperaturabhdngige Mengenkorrekturkennlinie fьr PiI3 fьr die Regenerationsstufe	2x1
motortemperaturabhdngige Mengenkorrekturkennlinie fьr PiI3 fьr die Regenerationsstufe	2x1
motortemperaturabhdngige Mengenkorrekturkennlinie fьr Voreinspritzung 3	2x1
motortemperaturabhdngige Ansteuerbeginnkorrekturkennlinie fьr die PiI3 fьr die Regenera	2x1
motortemperaturabhdngige Ansteuerbeginnkorrekturkennlinie fьr die PiI3 fьr die Regenera	2x1
motortemperaturabhdngige Ansteuerbeginnkorrekturkennlinie fьr die PiI3 fьr die Regenera	2x1
motortemperaturabhdngige Ansteuerbeginnkorrekturkennlinie fьr die PiI3 fьr die Regenera	2x1
motortemperaturabhdngige Ansteuerbeginnkorrekturkennlinie fьr Voreinspritzung 3	2x1
raildruckabhdngige Kennlinie zur Ermittlung des Faktor fьr die Berechnung der Mindestme	2x1
Faktorisierungskennlinie fьr die Menge der PiI3	8x1
Faktorisierungskennlinie fьr die Menge der PiI3	8x1
Faktorisierungskennlinie fьr den Einspritzbeginn der PiI3	2x1
Faktorisierungskennlinie fьr den Einspritzbeginn der PiI3	2x1
atmosphdrendruckabhdngige Mengenkorrekturkennlinie der PoI1 fьr die Regenerationsstu	8x1
atmosphdrendruckabhdngige Mengenkorrekturkennlinie der PoI1 fьr die Regenerationsstu	8x1
atmosphdrendruckabhdngige Mengenkorrekturkennlinie der PoI1 fьr die Regenerationsstu	8x1
atmosphdrendruckabhdngige Mengenkorrekturkennlinie der PoI1 fьr die Regenerationsstu	8x1
atmosphdrendruckabhdngige Ansteuerbeginnkorrekturkennlinie fьr PoI1 fьr die Regenera	8x1
atmosphdrendruckabhdngige Ansteuerbeginnkorrekturkennlinie fьr PoI1 fьr die Regenera	8x1
atmosphdrendruckabhdngige Ansteuerbeginnkorrekturkennlinie fьr PoI1 fьr die Regenera	8x1
atmosphdrendruckabhdngige Ansteuerbeginnkorrekturkennlinie fьr PoI1 fьr die Regenera	8x1
umgebungstemperaturabhdngige Mengenkorrekturkennlinie fьr die PoI1 fьr die Regenera	8x1
umgebungstemperaturabhdngige Mengenkorrekturkennlinie fьr die PoI1 fьr die Regenera	8x1
umgebungstemperaturabhdngige Mengenkorrekturkennlinie fьr die PoI1 fьr die Regenera	8x1
umgebungstemperaturabhdngige Mengenkorrekturkennlinie fьr die PoI1 fьr die Regenera	8x1
luftdruckabhdngige Ansteuerbeginnkorrekturkennlinie fьr PoI1 fьr die Regenerationsstufe	8x1
luftdruckabhdngige Ansteuerbeginnkorrekturkennlinie fьr PoI1 fьr die Regenerationsstufe	8x1
luftdruckabhdngige Ansteuerbeginnkorrekturkennlinie fьr PoI1 fьr die Regenerationsstufe	8x1
luftdruckabhdngige Ansteuerbeginnkorrekturkennlinie fьr PoI1 fьr die Regenerationsstufe	8x1
Obere Schwelle der Faktor Hysterese fьr dyn. PoI1 Faktor	1x1
Untere Schwelle der Faktor Hysterese fьr dyn. PoI1 Faktor	1x1

KUSOTA.RU

Faktor Schwelle zum Abschalten des Eingriffs des Abgastemperaturreglers in die PoI1	1x1
motortemperaturabhдngige Mengenkorrekturkennlinie fьr die PoI1 fьr die Regenerationsst	8x1
motortemperaturabhдngige Mengenkorrekturkennlinie fьr die PoI1 fьr die Regenerationsst	8x1
motortemperaturabhдngige Mengenkorrekturkennlinie fьr die PoI1 fьr die Regenerationsst	8x1
motortemperaturabhдngige Mengenkorrekturkennlinie fьr die PoI1 fьr die Regenerationsst	8x1
motortemperaturabhдngige Ansteuerbeginnkorrekturkennlinie fьr die PoI1 fьr die Regener	8x1
motortemperaturabhдngige Ansteuerbeginnkorrekturkennlinie fьr die PoI1 fьr die Regener	8x1
motortemperaturabhдngige Ansteuerbeginnkorrekturkennlinie fьr die PoI1 fьr die Regener	8x1
motortemperaturabhдngige Ansteuerbeginnkorrekturkennlinie fьr die PoI1 fьr die Regener	8x1
dyn. Faktor fьr PoI1 abhдngig vom Gaspedalgradienten	8x1
Faktor fьr PoI1 abhдngig von der Stillstandszeit	8x1
Faktor Schwelle zum Abschalten des Eingriffs des Abgastemperaturreglers in die PoI1	1x1
Temperaturabhдngige Faktorkennlinie der Menge der PoI1	16x1
OxiKat-temp. abhдngiges Faktorkennfeld fьr den PoI1-Mengenkorrekturfaktor	12x16
Partikelfiltertemp. abhдngige Faktorkennlinie fьr den PoI1-Mengenkorrekturfaktor	16x1
temp.- abhдngiges Faktorkennfeld fьr den PoI1-Mengenkorrekturfaktor	8x8
Faktor zum Umrechnen der nach unten begrenzenden Menge der PoI1	1x1
Faktorisierungskennlinie fьr die Menge der PoI1	11x1
Faktorisierungskennlinie fьr die Menge der PoI1	11x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Faktorisierungskurve der Menge der PoI1 abhдngig von der OxiKat Temperatur im Regen	8x1
Faktorisierungskennlinie fьr den Einspritzbeginn der PoI1	11x1
Faktorisierungskennlinie fьr den Einspritzbeginn der PoI1	11x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Faktorisierungskennlinie fьr den Einspritzbeginn der PoI2, Winkelkomponente	11x1
Faktorisierungskennlinie fьr den Einspritzbeginn der PoI2, Winkelkomponente	11x1
atmosphдrendruckabhдngige Mengenkorrekturkennlinie der PoI2 fьr die Regenerationsstu	8x1
atmosphдrendruckabhдngige Mengenkorrekturkennlinie der PoI2 fьr die Regenerationsstu	8x1
atmosphдrendruckabhдngige Mengenkorrekturkennlinie der PoI2 fьr die Regenerationsstu	8x1
atmosphдrendruckabhдngige Mengenkorrekturkennlinie der PoI2 fьr die Regenerationsstu	8x1
Luftdruckabhдngige Mengenkorrekturkennlinie fьr Nacheinspritzung 2	6x1
atmosphдrendruckabhдngige Ansteuerbeginnkorrekturkennlinie fьr PoI2 fьr die Regenera	8x1
atmosphдrendruckabhдngige Ansteuerbeginnkorrekturkennlinie fьr PoI2 fьr die Regenera	8x1
atmosphдrendruckabhдngige Ansteuerbeginnkorrekturkennlinie fьr PoI2 fьr die Regenera	8x1
atmosphдrendruckabhдngige Ansteuerbeginnkorrekturkennlinie fьr PoI2 fьr die Regenera	8x1
Luftdruckabhдngige Ansteuerbeginnkorrekturkennlinie fьr Nacheinspritzung 2	6x1
umgebungstemperaturabhдngige Mengenkorrekturkennlinie fьr die PoI2 fьr die Regenera	8x1
umgebungstemperaturabhдngige Mengenkorrekturkennlinie fьr die PoI2 fьr die Regenera	8x1
umgebungstemperaturabhдngige Mengenkorrekturkennlinie fьr die PoI2 fьr die Regenera	8x1
umgebungstemperaturabhдngige Mengenkorrekturkennlinie fьr die PoI2 fьr die Regenera	8x1
ansauglufttemperaturabhдngige Mengenkorrekturkennlinie fьr Nacheinspritzung 2	6x1
luftdruckabhдngige Ansteuerbeginnkorrekturkennlinie fьr PoI2 fьr die Regenerationsstufe	8x1
luftdruckabhдngige Ansteuerbeginnkorrekturkennlinie fьr PoI2 fьr die Regenerationsstufe	8x1
luftdruckabhдngige Ansteuerbeginnkorrekturkennlinie fьr PoI2 fьr die Regenerationsstufe	8x1
luftdruckabhдngige Ansteuerbeginnkorrekturkennlinie fьr PoI2 fьr die Regenerationsstufe	8x1
ansauglufttemperaturabhдngige Ansteuerbeginnkorrekturkennlinie fьr Nacheinspritzung 2	6x1
Obere Schwelle der Faktor Hysterese fьr dyn. PoI2 Faktor	1x1
Untere Schwelle der Faktor Hysterese fьr dyn. PoI2 Faktor	1x1
Faktor Schwelle zum Abschalten des Eingriffs des Abgastemperaturreglers in die PoI2	1x1
Faktor fьr den drehmomentbildenden Anteil der Einspritzmenge PoI2 im Regenerationsmo	2x2
Faktor fьr Drehmoment bildenden Anteil der Einspritzmenge PoI2	2x2
motortemperaturabhдngige Mengenkorrekturkennlinie fьr die PoI2 fьr die Regenerationsst	8x1
motortemperaturabhдngige Mengenkorrekturkennlinie fьr die PoI2 fьr die Regenerationsst	8x1
motortemperaturabhдngige Mengenkorrekturkennlinie fьr die PoI2 fьr die Regenerationsst	8x1

ECUSOFT.RU

motortemperaturabhдngige Mengenkorrekturkennlinie fьr die PoI2 fьr die Regenerationsst	8x1
motortemperaturabhдngige Mengenkorrekturkennlinie fьr Nacheinspritzung 2	6x1
motortemperaturabhдngige Ansteuerbeginnkorrekturkennlinie fьr die PoI2 fьr die Regener	8x1
motortemperaturabhдngige Ansteuerbeginnkorrekturkennlinie fьr die PoI2 fьr die Regener	8x1
motortemperaturabhдngige Ansteuerbeginnkorrekturkennlinie fьr die PoI2 fьr die Regener	8x1
motortemperaturabhдngige Ansteuerbeginnkorrekturkennlinie fьr die PoI2 fьr die Regener	8x1
motortemperaturabhдngige Ansteuerbeginnkorrekturkennlinie fьr PoI2	6x1
dyn. Faktor fьr PoI2 abhдngig vom Gaspedalgradienten	8x1
Faktor fьr PoI2 abhдngig von der Stillstandszeit	8x1
Faktor Schwelle zum Abschalten des Eingriffs des Abgastemperaturreglers in die PoI2	1x1
Nicht momentenrelevanter Anteil der PoI2-Einspritzmenge	16x16
OxiKat-temp. abhдngiges Faktorkennfeld fьr den PoI2-Mengenkorrekturfaktor	12x16
Partikelfiltertemp. abhдngige Faktorkennlinie fьr den PoI2-Mengenkorrekturfaktor	16x1
temp.-abhдngiges Faktorkennfeld fьr den PoI2-Mengenkorrekturfaktor	8x8
Kennlinie zum Abschalten der PoI2 in Abhдngigkeit vom Raildruck	8x1
Faktorisierungskennlinie fьr den Menge der PoI2	11x1
Faktorisierungskennlinie fьr den Menge der PoI2	11x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Faktorisierungskurve der Menge der PoI2 abhдngig von der OxiKat Temperatur im Regen	8x1
Faktorisierungskennlinie fьr den Einspritzbeginn der PoI2, Zeitkomponente	11x1
Faktorisierungskennlinie fьr den Einspritzbeginn der PoI2, Zeitkomponente	11x1
motortemperaturabhдngige Freigabekorrekturkennlinie fьr PoI2	6x1
Verstдrkungsfaktor des DT1 Gliedes	1x1
Drehzahlschwelle fьr SOE Korrektur der MI abhдngig vom Raildruck	1x1
Minimaler Drehzahlunterschied fьr die Freigabe der Voreinspritzung 2	1x1
maximal zulдssige Drehzahl fьr zylinderselektiven Einspritzabschalttest	1x1
Mindestdrehzahl, ab der die Abschдtzung des MI-Ansteuerbeginns im Pilot-Interrupt nur b	1x1
Parameter zuzr Auswahl der kritischen Partikelfiltertemperatur	1x1
Anzahl der Einspritzungen bei SG Temperaturfьhler Defekt	1x1
Systembedingte maximal erlaubte Anzahl an Einspritzungen	1x1
InjCrv_numInjMintECU_CUR	4x1
Kennlinie fьr die Begrenzung der Anzahl der Einspritzungen in Abhдngigkeit der Drehzahl	2x1
Anzahl der Einspritzungen anhдngig von SG Temperatur	7x1
AuswahlgrцЯe fьr die Temperatur im Abgastemperaturfeld	1x1
AuswahlgrцЯe fьr die Temperatur im Abgastemperaturfeld Exh_tFld fьr die PoI1	1x1
AuswahlgrцЯe fьr die Temperatur im Abgastemperaturfeld Exh_tFld fьr die PoI2	1x1
obere Hystereseschwelle zur atmosphдrendruckabhдngigen PiI Freigabekorrektur	1x1
untere Hystereseschwelle zur atmosphдrendruckabhдngigen PiI Freigabekorrektur	1x1
Winkelvorhaltkennfeld fьr schnelle dynamische Vorgдnge	2x1
Basis-Ansteuerbeginnkorrekturkennfeld 1 der MI1 abhдngig vom Luftdruck im Regenerati	8x8
Basis-Ansteuerbeginnkorrekturkennfeld 2 der MI1 abhдngig vom Luftdruck im Regenerati	8x8
Basis-Ansteuerbeginnkorrekturkennfeld 3 der MI1 abhдngig vom Luftdruck im Regenerati	8x8
Basis-Ansteuerbeginnkorrekturkennfeld 4 der MI1 abhдngig vom Luftdruck im Regenerati	8x8
atmosphдrendruckabhдngiger Korrekturwinkel fьr den Ansteuerbeginn der MI1	8x8
Basis-Ansteuerbeginnkorrekturkennfeld 1 der MI1 abhдngig von der Ansauglufttemperatu	5x5
Basis-Ansteuerbeginnkorrekturkennfeld 2 der MI1 abhдngig von der Ansauglufttemperatu	5x5
Basis-Ansteuerbeginnkorrekturkennfeld 3 der MI1 abhдngig von der Ansauglufttemperatu	5x5
Basis-Ansteuerbeginnkorrekturkennfeld 4 der MI1 abhдngig von der Ansauglufttemperatu	5x5
Basiskennfeld 1 fьr den Ansteuerwinkel der HE1 in Regenerationstufe 1	12x16
Basiskennfeld 2 fьr den Ansteuerwinkel der HE1 in Regenerationstufe 1	12x16
Basiskennfeld 3 fьr den Ansteuerwinkel der HE1 in Regenerationstufe 1	12x16
Basiswert fьr Ansteuerbeginn der MI1 im Regenerationstufe 1 bei eingeschalteter PiI1 & F	12x16
Ansteuerbeginnkennfeld 1 MI1	10x12
Ansteuerbeginnkennfeld 2 MI1	10x12
Ansteuerbeginnkennfeld 3 MI1	10x12

EDISOFT.RU

Ansteuerbeginnkennfeld 4 MI1	10x12
Ansteuerbeginnkennfeld 5 MI1	10x12
Ansteuerbeginnkennfeld 6 MI1	10x12
Basiswert fьr Ansteuerbeginn der MI1 im Regenerationsbetrieb und keiner Voreinspritzun	12x16
Basiswert fьr Ansteuerbeginn der MI1 im Regenerationsbetrieb bei eingeschalteter PiI1	12x16
Basiswert fьr Ansteuerbeginn der MI1 im Regenerationsbetrieb bei eingeschalteter PiI1 &	12x16
Basiswert fьr Ansteuerbeginn der MI1 im Regenerationstufe 2 bei eingeschalteter PiI1 & F	12x16
Ansteuerbeginnkennfeld 1 MI1 (+PI1)	10x14
Ansteuerbeginnkennfeld 2 MI1 (+PI1)	10x14
Ansteuerbeginnkennfeld 3 MI1 (+PI1)	10x14
Ansteuerbeginnkennfeld 4 MI1 (+PI1)	10x14
Ansteuerbeginnkennfeld 5 MI1 (+PI1)	10x14
Ansteuerbeginnkennfeld 6 MI1 (+PI1)	10x14
Basiswert fьr Ansteuerbeginn der MI1 im Regenerationsbetrieb und keiner Voreinspritzun	12x16
Basiswert fьr Ansteuerbeginn der MI1 im Regenerationsbetrieb bei eingeschalteter PiI1	12x16
Basiswert fьr Ansteuerbeginn der MI1 im Regenerationsbetrieb bei eingeschalteter PiI1 &	12x16
Basiswert fьr Ansteuerbeginn der MI1 im Regenerationstufe 3 bei eingeschalteter PiI1 & F	12x16
Ansteuerbeginnkennfeld 1 MI1 (+PI1,2)	10x14
Ansteuerbeginnkennfeld 2 MI1 (+PI1,2)	10x14
Ansteuerbeginnkennfeld 3 MI1 (+PI1,2)	10x14
Ansteuerbeginnkennfeld 4 MI1 (+PI1,2)	10x14
Ansteuerbeginnkennfeld 5 MI1 (+PI1,2)	10x14
Ansteuerbeginnkennfeld 6 MI1 (+PI1,2)	10x14
Basiswert fьr Ansteuerbeginn der MI1 im Regenerationsbetrieb und keiner Voreinspritzun	12x16
Basiswert fьr Ansteuerbeginn der MI1 im Regenerationsbetrieb bei eingeschalteter PiI1	12x16
Basiswert fьr Ansteuerbeginn der MI1 im Regenerationsbetrieb bei eingeschalteter PiI1 &	12x16
Basiswert fьr Ansteuerbeginn der MI1 im Regenerationstufe 4 bei eingeschalteter PiI1 & F	12x16
Ansteuerbeginnkennfeld 1 MI1 (+PI1,3)	10x14
Ansteuerbeginnkennfeld 2 MI1 (+PI1,3)	10x14
Ansteuerbeginnkennfeld 3 MI1 (+PI1,3)	10x14
Ansteuerbeginnkennfeld 4 MI1 (+PI1,3)	10x14
Ansteuerbeginnkennfeld 5 MI1 (+PI1,3)	10x14
Ansteuerbeginnkennfeld 6 MI1 (+PI1,3)	10x14
Ansteuerbeginnkennfeld 1 MI1 (+PI3)	10x12
Ansteuerbeginnkennfeld 2 MI1 (+PI3)	10x12
Ansteuerbeginnkennfeld 3 MI1 (+PI3)	10x12
Ansteuerbeginnkennfeld 4 MI1 (+PI3)	10x12
Ansteuerbeginnkennfeld 5 MI1 (+PI3)	10x12
Ansteuerbeginnkennfeld 6 MI1 (+PI3)	10x13
Winkelkomponente der MI1 im Startzustand	8x8
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Fernsteuerwert des Ansteuerbeginns der MI	1x1
Basis-Ansteuerbeginnkorrekturkennfeld 1 der MI1 abhдngig von der Motortemperatur im F	8x8
Basis-Ansteuerbeginnkorrekturkennfeld 2 der MI1 abhдngig von der Motortemperatur im F	8x8
Basis-Ansteuerbeginnkorrekturkennfeld 3 der MI1 abhдngig von der Motortemperatur im F	8x8
Basis-Ansteuerbeginnkorrekturkennfeld 4 der MI1 abhдngig von der Motortemperatur im F	8x8
Kennfeld -1 fьr frьhesten Ansteuerbeginn MI1	12x16
Kennfeld -2 fьr frьhesten Ansteuerbeginn MI1	12x16
Minimaler Ansteuerbeginn fьr MI, abh. von Drehzahl, Ladedruck	8x8
Kennfeld zur Ermittlung des Maximalwinkels der MI1 im Regenerationsbetrieb	8x8
Minimaler Ansteuerbeginn fьr MI, abh. von Drehzahl, Motortemp.	8x10
Minimalwert fьr den Winkel der MI1 im Regenerationsbetrieb	1x1
spдtester Ansteuerbeginn der MI1	1x1

FLUSOFT.RU

spдtester Ansteuerbeginn der MI1	1x1
Korrekturwinkel bei Luftьberschuss	4x4
Korrekturwinkel bei Luftьberschuss	4x4
Korrekturwinkel bei Luftьberschuss	4x4
Korrekturwinkel bei Luftьberschuss	4x4
Korrekturwinkel bei Luftьberschuss	4x4
Korrekturwinkel bei Luftmangel	4x4
Korrekturwinkel bei Luftmangel	4x4
Korrekturwinkel bei Luftmangel	4x4
Korrekturwinkel bei Luftmangel	4x4
Korrekturwinkel bei Luftmangel	4x4
atmosphдrendruckabhдngiges Korrekturkennfeld 1 fьr Ansteuerbeginn MI1	12x16
atmosphдrendruckabhдngiges Korrekturkennfeld 2 fьr Ansteuerbeginn MI1	12x16
ansauglufttemperaturabhдngiges Korrekturkennfeld 1 fьr Ansteuerbeginn MI1	12x16
ansauglufttemperaturabhдngiges Korrekturkennfeld 2 fьr Ansteuerbeginn MI1	12x16
motortemperaturabhдngiges Korrekturkennfeld 1 fьr Ansteuerbeginn MI1	8x12
motortemperaturabhдngiges Korrekturkennfeld 2 fьr Ansteuerbeginn MI1	8x12
Maximaler Ansteuerbeginnkorrekturfaktor fьr MI1, abhдngig von der kraftstofftemperatura	1x1
Minimaler Ansteuerbeginnkorrekturfaktor fьr MI1, abhдngig von der kraftstofftemperaturat	1x1
Korrekturfaktorkennfeld fьr die MI1, abhдngig von der kraftstofftemperaturabhдngigen Rai	2x2
Kennfeld fьr SOE Korrektur der MI abhдngig vom PCR_pGovDvt	7x12
Kennfeld fьr die Ansteuerbeginnkorrektur der MI1 in Abhдngigkeit der Partikelfilterbeladun	2x2
SOE Korrekturwinkel der MI abhдngig von Differenz Raildruck	8x12
Maximalkorrekturwinkel fьr SOE abhдngig von Differenz zwischen limitierten und unlimitie	1x1
Mindestkorrekturwinkel fьr SOE abhдngig von Differenz zwischen limitierten und unlimitier	1x1
SOE Korrektur der MI abhдngig von der Raildruckabweichung	8x12
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Fernsteuerwert des Ansteuerbeginns (Winkelkomponente) der PiI1	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Fernsteuerwert des Ansteuerbeginns (Winkelkomponente) der PiI2	1x1
Basiswinkelkorrekturkennfeld abhдngig von dem Umgebungsluftdruck fьr die PiI3 fьr die F	2x2
Basiswinkelkorrekturkennfeld abhдngig von dem Umgebungsluftdruck fьr die PiI3 fьr die F	2x2
Basiswinkelkorrekturkennfeld abhдngig von dem Umgebungsluftdruck fьr die PiI3 fьr die F	2x2
Basiswinkelkorrekturkennfeld abhдngig von dem Umgebungsluftdruck fьr die PiI3 fьr die F	2x2
Basiswinkelkorrekturkennfeld abhдngig von der Ansauglufttemperatur fьr die PiI3 fьr die R	2x2
Basiswinkelkorrekturkennfeld abhдngig von der Ansauglufttemperatur fьr die PiI3 fьr die R	2x2
Basiswinkelkorrekturkennfeld abhдngig von der Ansauglufttemperatur fьr die PiI3 fьr die R	2x2
Basiswinkelkorrekturkennfeld abhдngig von der Ansauglufttemperatur fьr die PiI3 fьr die R	2x2
lufttemperaturabhдngiger Korrekturgrundwert fьr die Winkelkomponente des Ansteuerbeg	2x2
Kennfeld fьr den Basiswinkel des Ansteuerbeginns fьr die PiI3 fьr die Regenerationsstufe	2x2
Kennfeld fьr den Basiswinkel des Ansteuerbeginns fьr die PiI3 fьr die Regenerationsstufe	2x2
Winkelkomponente Ansteuerbeginn Grundwertekennfeld PiI3 mit inaktiver PiI1	12x10
Kennfeld fьr den Basiswinkel des Ansteuerbeginns fьr die PiI3 fьr die Regenerationsstufe	2x2
Winkelkomponente Ansteuerbeginn Grundwertekennfeld PiI3 mit aktivierter PiI1	12x10
Kennfeld fьr den Basiswinkel des Ansteuerbeginns fьr die PiI3 fьr die Regenerationsstufe	2x2
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Fernsteuerwert des Ansteuerwinkels der PiI3	1x1
Basiswinkelkorrekturkennfeld abhдngig von der Motortemperatur fьr die PiI3 fьr die Reger	2x2
Basiswinkelkorrekturkennfeld abhдngig von der Motortemperatur fьr die PiI3 fьr die Reger	2x2
Basiswinkelkorrekturkennfeld abhдngig von der Motortemperatur fьr die PiI3 fьr die Reger	2x2
Basiswinkelkorrekturkennfeld abhдngig von der Motortemperatur fьr die PiI3 fьr die Reger	2x2
motortemperaturabhдngiger Korrekturgrundwert fьr die Winkelkomponente des Ansteuert	8x10
Ansteuerbeginn PiI3 Maximalwertekennfeld im Regenerationsbetrieb	2x2

KUSOFT.RU

frьhester absoluter Ansteuerbeginn einer PiI 1x1
frьhester absoluter Ansteuerbeginn einer PiI 1x1
frьhester absoluter Ansteuerbeginn einer PiI 1x1
Basiswinkelkorrekturkennfeld abhдngig von dem Umgebungsluftdruck fьr die PoI1 fьr die 8x8
Basiswinkelkorrekturkennfeld abhдngig von dem Umgebungsluftdruck fьr die PoI1 fьr die 8x8
Basiswinkelkorrekturkennfeld abhдngig von dem Umgebungsluftdruck fьr die PoI1 fьr die 8x8
Basiswinkelkorrekturkennfeld abhдngig von dem Umgebungsluftdruck fьr die PoI1 fьr die 8x8
Basiswinkelkorrekturkennfeld abhдngig von der Ansauglufttemperatur fьr die PoI1 fьr die I 8x8
Basiswinkelkorrekturkennfeld abhдngig von der Ansauglufttemperatur fьr die PoI1 fьr die I 8x8
Basiswinkelkorrekturkennfeld abhдngig von der Ansauglufttemperatur fьr die PoI1 fьr die I 8x8
Basiswinkelkorrekturkennfeld abhдngig von der Ansauglufttemperatur fьr die PoI1 fьr die I 8x8
Kennfeld fьr den Basiswinkel des Ansteuerbeginns fьr die PoI1 fьr die Regenerationsstufe 12x16
Kennfeld fьr den Basiswinkel des Ansteuerbeginns fьr die PoI1 fьr die Regenerationsstufe 12x16
Kennfeld fьr den Basiswinkel des Ansteuerbeginns fьr die PoI1 fьr die Regenerationsstufe 12x16
Kennfeld fьr den Basiswinkel des Ansteuerbeginns fьr die PoI1 fьr die Regenerationsstufe 12x16
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve 1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v 1x1
Fernsteuerwert des Ansteuerwinkels der PoI1 1x1
Basiswinkelkorrekturkennfeld abhдngig von der Motortemperatur fьr die PoI1 fьr die Rege 8x8
Basiswinkelkorrekturkennfeld abhдngig von der Motortemperatur fьr die PoI1 fьr die Rege 8x8
Basiswinkelkorrekturkennfeld abhдngig von der Motortemperatur fьr die PoI1 fьr die Rege 8x8
Basiswinkelkorrekturkennfeld abhдngig von der Motortemperatur fьr die PoI1 fьr die Rege 8x8
Maximaler Ansteuerbeginnwinkel PoI1 8x8
Startwinkel der PoI1 beim Rampen vom Normalbetrieb in Regenerationsbetrieb. 1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve 1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v 1x1
Basiswinkelkorrekturkennfeld abhдngig von dem Umgebungsluftdruck fьr die PoI2 fьr die 8x8
Basiswinkelkorrekturkennfeld abhдngig von dem Umgebungsluftdruck fьr die PoI2 fьr die 8x8
Basiswinkelkorrekturkennfeld abhдngig von dem Umgebungsluftdruck fьr die PoI2 fьr die 8x8
Basiswinkelkorrekturkennfeld abhдngig von dem Umgebungsluftdruck fьr die PoI2 fьr die 8x8
Luftdruckabhдngiger Korrekturgrundwert fьr die Winkelkomponente des Ansteuerbeginns 2x2
Basiswinkelkorrekturkennfeld abhдngig von der Ansauglufttemperatur fьr die PoI2 fьr die I 8x8
Basiswinkelkorrekturkennfeld abhдngig von der Ansauglufttemperatur fьr die PoI2 fьr die I 8x8
Basiswinkelkorrekturkennfeld abhдngig von der Ansauglufttemperatur fьr die PoI2 fьr die I 8x8
Basiswinkelkorrekturkennfeld abhдngig von der Ansauglufttemperatur fьr die PoI2 fьr die I 8x8
Ansauglufttemperaturabhдngiger Korrekturgrundwert fьr die Winkelkomponente des Anst 8x16
Kennfeld fьr den Basiswinkel des Ansteuerbeginns fьr die PoI2 fьr die Regenerationsstufe 12x16
Kennfeld fьr den Basiswinkel des Ansteuerbeginns fьr die PoI2 fьr die Regenerationsstufe 12x16
Kennfeld fьr den Basiswinkel des Ansteuerbeginns fьr die PoI2 fьr die Regenerationsstufe 12x16
Kennfeld fьr den Basiswinkel des Ansteuerbeginns fьr die PoI2 fьr die Regenerationsstufe 12x16
Winkelkomponente Ansteuerbeginn Grundwert PoI2 10x10
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve 1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v 1x1
Fernsteuerwert des Ansteuerbeginns (Winkelkomponente) der PoI2 1x1
Basiswinkelkorrekturkennfeld abhдngig von der Motortemperatur fьr die PoI2 fьr die Rege 8x8
Basiswinkelkorrekturkennfeld abhдngig von der Motortemperatur fьr die PoI2 fьr die Rege 8x8
Basiswinkelkorrekturkennfeld abhдngig von der Motortemperatur fьr die PoI2 fьr die Rege 8x8
Basiswinkelkorrekturkennfeld abhдngig von der Motortemperatur fьr die PoI2 fьr die Rege 8x8
motortemperaturabhдngiger Korrekturgrundwertekennfeld fьr die Winkelkomponente des 8x8
Kennlinie fьr Grenzwert der Winkelkomponente Ansteuerbeginn PoI2 im Regenerationsbe 2x2
minimaler Ansteuerbeginn PoI2 relativ zum oberen Totpunkt 1x1
Ersatzwert fьr den SOE-Winkel der PoI2, wenn der Normalbetrieb in Zeitapplikation darge 2x2
Obere Hystereseschwelle des Grundwertes Freigabe PoI1 im Regenerationsbetrieb 1x1
Untere Hystereseschwelle des Grundwertes Freigabe PoI1 im Regenerationsbetrieb 1x1
Grundwert Freigabe PoI1 im Regenerationsbetrieb 6x6
Basiskennfeld fьr die betriebspunktabhдngige Freigabe der PoI2 6x6

RUSOFT.RU

Motortemperaturabhдngiges Freigabekorrekturkennfeld fьr PoI2	6x6
Freigabe PoI2 ьber Betriebspunkt, obere Hystereseschwelle	1x1
Freigabe PoI2 ьber Betriebspunkt, untere Hystereseschwelle	1x1
Obere Hystereseschwelle des Grundwertes Freigabe PoI2 im Regenerationsbetrieb	1x1
Untere Hystereseschwelle des Grundwertes Freigabe PoI2 im Regenerationsbetrieb	1x1
Grundwert Freigabe PoI2 im Regenerationsbetrieb	6x6
Oberer Grenzwert der Differenz zwischen limitierten und unlimitierten Raildrucksollwert	1x1
Unterer Grenzwert der Differenz zwischen limitierten und unlimitierten Raildrucksollwert	1x1
Obere Atmosphдrendruckhystereseschwelle fьr Betriebsbereichsauswahl	1x1
Untere Atmosphдrendruckhystereseschwelle fьr Betriebsbereichsauswahl	1x1
Minimale positive Mengendifferenz fьr Freigabe Voreinspritzung 2	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Fernsteuerwert der Einspritzmenge der MI	1x1
Differenzmenge zwischen unterer und oberer Hystereseschwelle bei PiI1 fьr Freigabe PiI1	1x1
Differenzmenge zwischen unterer und oberer Hystereseschwelle bei PiI2 fьr Freigabe PiI2	1x1
Differenzmenge zwischen unterer und oberer Hystereseschwelle bei PiI3 fьr Freigabe PiI3	1x1
Kennlinie fьr die Berechnung der Minimalmenge einer Einspritzung	10x1
Druckabhдngiger Basiswert fьr die Mengenkorrektur 1 der PiI1 fьr die Regenerationsstufe	10x10
Druckabhдngiger Basiswert fьr die Mengenkorrektur 2 der PiI1 fьr die Regenerationsstufe	10x10
Druckabhдngiger Basiswert fьr die Mengenkorrektur 1 der PiI1 fьr die Regenerationsstufe	10x10
Druckabhдngiger Basiswert fьr die Mengenkorrektur 1 der PiI1 fьr die Regenerationsstufe	10x10
atmosphдrendruckabhдngiges Einspritzmengenkorrekturkennfeld 1 fьr PiI1	8x16
Druckabhдngiger Basiswert fьr die Mengenkorrektur 2 der PiI1 fьr die Regenerationsstufe	10x10
Druckabhдngiger Basiswert fьr die Mengenkorrektur 2 der PiI1 fьr die Regenerationsstufe	10x10
atmosphдrendruckabhдngiges Einspritzmengenkorrekturkennfeld 2 fьr PiI1 und PiI2	8x16
Druckabhдngiger Basiswert fьr die Mengenkorrektur 1 der PiI1 fьr die Regenerationsstufe	10x10
Druckabhдngiger Basiswert fьr die Mengenkorrektur 2 der PiI1 fьr die Regenerationsstufe	10x10
Lufttemperaturabhдngiger Basiswert fьr die Mengenkorrektur 1 der PiI1 fьr die Regenerati	12x16
Lufttemperaturabhдngiger Basiswert fьr die Mengenkorrektur 2 der PiI1 fьr die Regenerati	12x16
Lufttemperaturabhдngiger Basiswert fьr die Mengenkorrektur 1 der PiI1 fьr die Regenerati	12x16
Lufttemperaturabhдngiger Basiswert fьr die Mengenkorrektur 2 der PiI1 fьr die Regenerati	12x16
ansauglufttemperaturabhдngiges Einspritzmengenkorrekturkennfeld 1 fьr PiI1	8x16
Lufttemperaturabhдngiger Basiswert fьr die Mengenkorrektur 1 der PiI1 fьr die Regenerati	12x16
Lufttemperaturabhдngiger Basiswert fьr die Mengenkorrektur 2 der PiI1 fьr die Regenerati	12x16
ansauglufttemperaturabhдngiges Einspritzmengenkorrekturkennfeld 2 fьr PiI1 und PiI2	8x16
Lufttemperaturabhдngiger Basiswert fьr die Mengenkorrektur 1 der PiI1 fьr die Regenerati	12x16
Lufttemperaturabhдngiger Basiswert fьr die Mengenkorrektur 2 der PiI1 fьr die Regenerati	12x16
Kennfeld fьr Basiswert fьr die Basismenge der PiI1 fьr die Regenerationsstufe 1 bei inakti	12x16
Kennfeld fьr Basiswert fьr die Basismenge der PiI1 fьr die Regenerationsstufe 1 bei aktive	12x16
Kennfeld fьr Basiswert fьr die Basismenge der PiI1 fьr die Regenerationsstufe 2 bei inakti	12x16
Kennfeld fьr Basiswert fьr die Basismenge der PiI1 fьr die Regenerationsstufe 2 bei aktive	12x16
Einspritzmenge der PiI1 im Startzustand bei nicht aktivierter PiI2	5x5
Einspritzmenge PiI1 Grundwertekennfeld 1	16x16
Kennfeld fьr Basiswert fьr die Basismenge der PiI1 fьr die Regenerationsstufe 3 bei inakti	12x16
Kennfeld fьr Basiswert fьr die Basismenge der PiI1 fьr die Regenerationsstufe 3 bei aktive	12x16
Einspritzmenge der PiI1 im Startzustand bei aktivierter PiI2	5x5
Einspritzmenge PiI1 Grundwertekennfeld 2	16x16
Kennfeld fьr Basiswert fьr die Basismenge der PiI1 fьr die Regenerationsstufe 4 bei inakti	12x16
Kennfeld fьr Basiswert fьr die Basismenge der PiI1 fьr die Regenerationsstufe 4 bei aktive	12x16
Einspritzmenge PiI1 Grundwertekennfeld 3	16x16
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Fernsteuerwert der Einspritzmenge von PiI1	1x1
Motortemperaturabhдngiger Basiswert fьr die Mengenkorrektur 1 der PiI1 fьr die Regener	12x16
Motortemperaturabhдngiger Basiswert fьr die Mengenkorrektur 2 der PiI1 fьr die Regener	12x16

ECUSOFT.RU

Motortemperaturabhдngiger Basiswert fьr die Mengenkorrektur 1 der PiI1 fьr die Regener	12x16
Motortemperaturabhдngiger Basiswert fьr die Mengenkorrektur 2 der PiI1 fьr die Regener	12x16
motortemperaturabhдngiges Einspritzmengenkorrekturkennfeld 1 fьr PiI1	8x16
Motortemperaturabhдngiger Basiswert fьr die Mengenkorrektur 1 der PiI1 fьr die Regener	12x16
Motortemperaturabhдngiger Basiswert fьr die Mengenkorrektur 2 der PiI1 fьr die Regener	12x16
motortemperaturabhдngiges Einspritzmengenkorrekturkennfeld 1 fьr PiI1 bei aktiver PiI2	8x16
Motortemperaturabhдngiger Basiswert fьr die Mengenkorrektur 1 der PiI1 fьr die Regener	12x16
Motortemperaturabhдngiger Basiswert fьr die Mengenkorrektur 2 der PiI1 fьr die Regener	12x16
Einspritzmenge PiI1 Maximalwertekennfeld 1	2x2
Einspritzmenge PiI1 Maximalwertekennfeld 2	2x2
Einspritzmenge PiI1 Maximalwertekennfeld 3	2x2
Einspritzmenge PiI1 Maximalwertekennfeld im Regenerationsbetrieb	8x8
Minimalmenge zwischen unteren und oberen Hystheresenschwelle fьr Voreinspritzung 1	1x1
Schwelle zur Abschaltung der PiI2 bei Unterschreiten der Mindesteinspritzmenge durch Pi	1x1
Druckabhдngiger Basiswert fьr die Mengenkorrektur der PiI2 fьr die Regenerationsstufe 1	8x8
Druckabhдngiger Basiswert fьr die Mengenkorrektur der PiI2 fьr die Regenerationsstufe 2	8x8
Druckabhдngiger Basiswert fьr die Mengenkorrektur der PiI2 fьr die Regenerationsstufe 3	8x8
Druckabhдngiger Basiswert fьr die Mengenkorrektur der PiI2 fьr die Regenerationsstufe 4	8x8
atmosphдrendruckabhдngiges Mengenkorrekturkennfeld fьr Voreinspritzung 2	12x16
Ansauglufttemperaturabhдngiger Basiswert fьr die Mengenkorrektur der PiI2 fьr die Reger	8x8
Ansauglufttemperaturabhдngiger Basiswert fьr die Mengenkorrektur der PiI2 fьr die Reger	8x8
Ansauglufttemperaturabhдngiger Basiswert fьr die Mengenkorrektur der PiI2 fьr die Reger	8x8
Ansauglufttemperaturabhдngiger Basiswert fьr die Mengenkorrektur der PiI2 fьr die Reger	8x8
ansauglufttemperaturabhдngiges Mengenkorrekturkennfeld fьr Voreinspritzung 2	8x10
Kennfeld fьr Basiswert fьr die Mengenkorrektur der PiI2 fьr die Regenerationsstufe 1	12x16
Kennfeld fьr Basiswert fьr die Mengenkorrektur der PiI2 fьr die Regenerationsstufe 2	12x16
Kennfeld fьr Basiswert fьr die Mengenkorrektur der PiI2 fьr die Regenerationsstufe 3	12x16
Kennfeld fьr Basiswert fьr die Mengenkorrektur der PiI2 fьr die Regenerationsstufe 4	12x16
Einspritzmenge PiI2 Grundwertekennfeld start	5x5
Einspritzmenge PiI2 Grundwertekennfeld	11x12
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Fernsteuerwert der Einspritzmenge der PiI2	1x1
Motortemperaturabhдngiger Basiswert fьr die Mengenkorrektur der PiI2 fьr die Regenerat	12x16
Motortemperaturabhдngiger Basiswert fьr die Mengenkorrektur der PiI2 fьr die Regenerat	12x16
Motortemperaturabhдngiger Basiswert fьr die Mengenkorrektur der PiI2 fьr die Regenerat	12x16
Motortemperaturabhдngiger Basiswert fьr die Mengenkorrektur der PiI2 fьr die Regenerat	12x16
motortemperaturabhдngiges Mengenkorrekturkennfeld fьr Voreinspritzung 2	8x12
Einspritzmenge PiI2 Maximalwertekennfeld im Regenerationsbetrieb	8x8
Einspritzmenge PiI2 Maximalwertekennfeld	2x2
Minimalmenge zwischen unteren und oberen Hysteresenschwelle fьr Voreinspritzung 2	1x1
Druckabhдngiger Basiswert fьr die Mengenkorrektur der PiI3 fьr die Regenerationsstufe 1	2x2
Druckabhдngiger Basiswert fьr die Mengenkorrektur der PiI3 fьr die Regenerationsstufe 2	2x2
Druckabhдngiger Basiswert fьr die Mengenkorrektur der PiI3 fьr die Regenerationsstufe 3	2x2
Druckabhдngiger Basiswert fьr die Mengenkorrektur der PiI3 fьr die Regenerationsstufe 4	2x2
atmosphдrendruckabhдngiges Mengenkorrekturkennfeld fьr Voreinspritzung 3	8x16
Ansauglufttemperaturabhдngiger Basiswert fьr die Mengenkorrektur der PiI3 fьr die Reger	2x2
Ansauglufttemperaturabhдngiger Basiswert fьr die Mengenkorrektur der PiI3 fьr die Reger	2x2
Ansauglufttemperaturabhдngiger Basiswert fьr die Mengenkorrektur der PiI3 fьr die Reger	2x2
Ansauglufttemperaturabhдngiger Basiswert fьr die Mengenkorrektur der PiI3 fьr die Reger	2x2
ansauglufttemperaturabhдngiges Mengenkorrekturkennfeld fьr Voreinspritzung 3	8x16
Kennfeld fьr Basiswert fьr die Mengenkorrektur der PiI3 fьr die Regenerationsstufe 1	2x2
Kennfeld fьr Basiswert fьr die Mengenkorrektur der PiI3 fьr die Regenerationsstufe 2	2x2
Einspritzmenge PiI3 Grundwertekennfeld bei ausgeschalteter PiI1	11x11
Kennfeld fьr Basiswert fьr die Mengenkorrektur der PiI3 fьr die Regenerationsstufe 3	2x2
Einspritzmenge PiI3 Grundwertekennfeld bei aktiver PiI1	11x12

EVSOFT.RU

Kennfeld fьr Basiswert fьr die Mengenkorrektur der PiI3 fьr die Regenerationsstufe 4 2x2
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve 1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v 1x1
Fernsteuerwert der Einspritzmenge der PiI3 1x1
Motortemperaturabhдngiger Basiswert fьr die Mengenkorrektur der PiI3 fьr die Regenerat 2x2
Motortemperaturabhдngiger Basiswert fьr die Mengenkorrektur der PiI3 fьr die Regenerat 2x2
Motortemperaturabhдngiger Basiswert fьr die Mengenkorrektur der PiI3 fьr die Regenerat 2x2
Motortemperaturabhдngiger Basiswert fьr die Mengenkorrektur der PiI3 fьr die Regenerat 2x2
motortemperaturabhдngiges Mengenkorrekturkennfeld fьr Voreinspritzung 3 8x12
Einspritzmenge PiI3 Maximalwertekennfeld im Regenerationsbetrieb 2x2
Einspritzmenge PiI3 Maximalwertekennfeld 5x4
minimale Differenzmenge zwischen unterer und oberer Hystereseschwelle bei Voreinsprit 1x1
Basismengenkorrekturkennfeld abhдngig vom Umgebungsluftdruck fьr die PoI1 fьr die Re 8x8
Basismengenkorrekturkennfeld abhдngig vom Umgebungsluftdruck fьr die PoI1 fьr die Re 8x8
Basismengenkorrekturkennfeld abhдngig vom Umgebungsluftdruck fьr die PoI1 fьr die Re 8x8
Basismengenkorrekturkennfeld abhдngig vom Umgebungsluftdruck fьr die PoI1 fьr die Re 8x8
Basismengenkorrekturkennfeld abhдngig von der Ansauglufttemperatur fьr die PoI1 fьr di 8x8
Basismengenkorrekturkennfeld abhдngig von der Ansauglufttemperatur fьr die PoI1 fьr di 8x8
Basismengenkorrekturkennfeld abhдngig von der Ansauglufttemperatur fьr die PoI1 fьr di 8x8
Basismengenkorrekturkennfeld abhдngig von der Ansauglufttemperatur fьr die PoI1 fьr di 8x8
Kennfeld fьr Basiswert fьr die Mengenkorrektur der PoI1 fьr die Regenerationsstufe 1 12x16
Kennfeld fьr Basiswert fьr die Mengenkorrektur der PoI1 fьr die Regenerationsstufe 2 12x16
Kennfeld fьr Basiswert fьr die Mengenkorrektur der PoI1 fьr die Regenerationsstufe 3 12x16
Kennfeld fьr Basiswert fьr die Mengenkorrektur der PoI1 fьr die Regenerationsstufe 4 12x16
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve 1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v 1x1
Fernsteuerwert der Einspritzmenge der PoI1 1x1
Basismengenkorrekturkennfeld abhдngig von der Motortemperatur fьr die PoI1 fьr die Reg 8x8
Basismengenkorrekturkennfeld abhдngig von der Motortemperatur fьr die PoI1 fьr die Reg 8x8
Basismengenkorrekturkennfeld abhдngig von der Motortemperatur fьr die PoI1 fьr die Reg 8x8
Basismengenkorrekturkennfeld abhдngig von der Motortemperatur fьr die PoI1 fьr die Reg 8x8
Kennfeld fьr den Maximalwert der Einspritzmenge PoI1 8x8
Offsetkennfeld fьr PoI1 Menge bei Regeneration und Niedriglast 12x16
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve 1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v 1x1
Basismengenkorrekturkennfelder abhдngig von dem Druck fьr die PoI2 fьr die Regenerati 8x8
Basismengenkorrekturkennfelder abhдngig von dem Druck fьr die PoI2 fьr die Regenerati 8x8
Basismengenkorrekturkennfelder abhдngig von dem Druck fьr die PoI2 fьr die Regenerati 8x8
Basismengenkorrekturkennfelder abhдngig von dem Druck fьr die PoI2 fьr die Regenerati 8x8
Luftdruckabhдngiges Mengenkorrekturkennfeld fьr PoI2 2x2
Basismengenkorrekturkennfeld abhдngig von der Lufttemperatur fьr die PoI2 fьr die Rege 8x8
Basismengenkorrekturkennfeld abhдngig von der Lufttemperatur fьr die PoI2 fьr die Rege 8x8
Basismengenkorrekturkennfeld abhдngig von der Lufttemperatur fьr die PoI2 fьr die Rege 8x8
Basismengenkorrekturkennfeld abhдngig von der Lufttemperatur fьr die PoI2 fьr die Rege 8x8
ansauglufttemperaturabhдngiges Mengenkorrekturkennfeld fьr PoI2 6x6
Kennfeld fьr Basiswert fьr die Mengenkorrektur der PoI2 fьr die Regenerationsstufe 1 14x16
Kennfeld fьr Basiswert fьr die Mengenkorrektur der PoI2 fьr die Regenerationsstufe 2 12x16
Kennfeld fьr Basiswert fьr die Mengenkorrektur der PoI2 fьr die Regenerationsstufe 3 12x16
Kennfeld fьr Basiswert fьr die Mengenkorrektur der PoI2 fьr die Regenerationsstufe 4 12x16
Einspritzmenge PoI2 Grundwert 8x8
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve 1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v 1x1
Fernsteuerwert der Gesamtmenge der PoI2 1x1
Fernsteuerwert der Moment bildenden Menge der PoI2 1x1
Basismengenkorrekturkennfeld abhдngig von der Motortemperatur fьr die PoI2 fьr die Reg 8x8
Basismengenkorrekturkennfeld abhдngig von der Motortemperatur fьr die PoI2 fьr die Reg 8x8

KWPSOFT.RU

Basismengenkorrekturkennfeld abhдngig von der Motortemperatur fьr die PoI2 fьr die Re(	8x8
Basismengenkorrekturkennfeld abhдngig von der Motortemperatur fьr die PoI2 fьr die Re(	8x8
motortemperaturabhдngiges Mengenkorrekturkennfeld fьr PoI2	6x6
Ausdehnung der Hysterese fьr PoI2-Abschaltbereich	1x1
Offsetkennfeld fьr PoI2 Menge bei Regeneration und Niedriglast	12x16
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Kennlinie fьr die maximale Menge fьr den nicht momentbildenden Teil der Nacheinspritzu	12x1
Mengengradientenberechnung InjCrv_qRaw / Zeitkonstante des DT1-Gliedes Kodiert als i	1x1
Mengengradientenberechnung InjCrv_qRaw / Verstдrkungfaktor des DT1-Glieds	1x1
Mengengradientenberechnung InjCrv_qSetUnBal / Zeitkonstante des DT1-Gliedes Kodier	1x1
Mengengradientenberechnung InjCrv_qSetUnBal / Verstдrkungfaktor des DT1-Glieds	1x1
Ansauglufttemperatur-Hystereseschwelle zur Bestimmung des Betriebsbereichs	1x1
Motortemperatur-Hystereseschwelle zur Bestimmung des Betriebsbereichs	1x1
Drehzahl Hystereseschwelle fьr die Auswahl der Freigabestruktur der Voreinspritzungen	1x1
Mengen-Hystereseschwelle zur Auswahl der Freigabestruktur der Voreinspritzungen	1x1
Schwelle der relativen Faktorisierungszeit zum deaktivieren der Faktorisierung	1x1
Drehzahl-Hystereseschwelle zur Begrenzung der Anzahl der Einspritzungen bei hohen Dr	1x1
Fernsteuerwert der Einspritzcharakteristik Istwert	1x1
Fernsteuerwert der Einspritzcharakteristik Istwert	1x1
Fernsteuerwert der Einspritzcharakteristik Istwert	1x1
Fernsteuerwert der Einspritzcharakteristik Istwert	1x1
Fernsteuerwert der Einspritzcharakteristik Istwert	1x1
Prioritдtsstatus fьr die Abschaltung der Voreinspritzungen im Regenerationsbetrieb	1x1
Prioritдtsstatus fьr die Abschaltung der Voreinspritzungen	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Status der Darstellung relativer Zeitabstдnde der Einspritzungen	1x1
Status der Darstellung relativer Zeitabstдnde der Einspritzungen	1x1
Status der Darstellung relativer Zeitabstдnde der Einspritzungen	1x1
Status der Darstellung relativer Zeitabstдnde der Einspritzungen	1x1
Status der Darstellung relativer Zeitabstдnde der Einspritzungen	1x1
Bitmaske fьr die Freigabe der einzelnen Regenerationsstufen	4x1
Matrix fьr die Faktorisierungskennlinien der Umschaltrampe fьr MI1	5x5
Freigabemaske fьr Regenerationsstufen der Luftmassenkorrektur	1x1
Bitmaske fьr die Freigabe der einzelnen Regenerationsstufen	4x1
Matrix fьr die Faktorisierungskennlinien der Umschaltrampe fьr PiI1	5x5
Bitmaske fьr die Freigabe der einzelnen Regenerationsstufen	4x1
Matrix fьr die Faktorisierungskennlinien der Umschaltrampe fьr PiI2	5x5
Bitmaske fьr die Freigabe der einzelnen Regenerationsstufen	4x1
Matrix fьr die Faktorisierungskennlinien der Umschaltrampe fьr PiI3	5x5
zweites Freigabekennfeld fьr Voreinspritzkonfiguration im dyn. Fall	1x1
Freigabekennfeld-Nr. fьr Voreinspritzkonfiguration im dyn. Fall	1x1
Korrekturwert zur gangabhдngigen PiI Freigabekorrektur	1x1
Schwelle zur gangabhдngigen PiI Freigabekorrektur	1x1
PiI Freigabestatus zur gangabhдngigen PiI Freigabekorrektur	1x1
Bitmaske fьr die Freigabe der einzelnen Regenerationsstufen fьr die Freigabe der Voreins	4x1
release map in operating range 11	10x16
release map in operating range 12	10x16
release map in operating range 13	10x16

R4USOFT.RU

release map in operating range 14	10x16
Freigabekennfeld im Betriebsbereich 21	8x10
Freigabekennfeld im Betriebsbereich 22	8x13
Freigabekennfeld im Betriebsbereich 23	8x13
Freigabekennfeld im Betriebsbereich 24	8x14
Freigabekennfeld im Betriebsbereich 31	8x10
Freigabekennfeld im Betriebsbereich 32	8x13
Freigabekennfeld im Betriebsbereich 33	8x13
Freigabekennfeld im Betriebsbereich 34	8x14
Freigabekennfeld im Betriebsbereich 41	8x9
Freigabekennfeld im Betriebsbereich 42	8x13
Freigabekennfeld im Betriebsbereich 43	8x13
Freigabekennfeld im Betriebsbereich 44	8x13
Freigabekennfeld im Betriebsbereich 51	8x9
Freigabekennfeld im Betriebsbereich 52	8x13
Freigabekennfeld im Betriebsbereich 53	8x13
Freigabekennfeld im Betriebsbereich 54	8x14
Freigabekennfeld fьr Voreinspritzungen im Betriebsbereich 61	8x9
Freigabekennfeld fьr Voreinspritzungen im Betriebsbereich 62	8x13
Freigabekennfeld fьr Voreinspritzungen im Betriebsbereich 63	8x13
Freigabekennfeld im Betriebsbereich 64	10x16
Matrix zur Auswahl des Kennfeldes fьr die Freigabe der Voreinspritzungen	5x5
Korrekturwert zur atmosphдrendruckabhдngigen PiI Freigabekorrektur	1x1
PiI Freigabestatus zur atmosphдrendruckabhдngigen PiI Freigabekorrektur	1x1
Korrekturwert zur fahrzeuggeschwindigkeitsabhдngigen PiI Freigabekorrektur	1x1
PiI Freigabestatus zur fahrzeuggeschwindigkeitsabhдngigen PiI Freigabekorrektur	1x1
Betriebsartenabhдngige Maske zur Niedriglasterkennung fьr die PoI1 im Einspritzsystem	1x1
InjCrv_stPoI1HCOff_C	1x1
Betriebsartenmaske mit der die Berechnung eines Korrekturfaktors fьr die Menge der PoI	1x1
Maske zur Selektion der Regenerationsstufen, bei denen die PoI1 im Schub zeitlich begre	1x1
Bitmaske fьr die Freigabe der einzelnen Regenerationsstufen	4x1
Freigabemaske fьr den Regenerationsbetrieb der PoI1	1x1
Betriebsartenmaske mit der die Berechnung eines Korrekturfaktors fьr die Menge der PoI	1x1
Matrix fьr die Faktorisierungskennlinien der Umschaltrampe fьr PoI1	5x5
Sperrmaske fьr den Normalbetrieb der PoI2	1x1
Maske zum Vergleich mit dem Regenerationsstatus zur Umschaltung des Ansteuerbeginr	1x1
Betriebsartenabhдngige Maske zur Niedriglasterkennung fьr die PoI2 im Einspritzsystem	1x1
Maskenarray fьr betriebsartenabhдngige Aktivierung der PoI2 Effektivitдtsfunktion (einsch	4x1
Bitmaske fьr die Freigabe der einzelnen Regenerationsstufen	4x1
Freigabemaske fьr den Regenerationsbetrieb der PoI2	1x1
Betriebsartenmaske mit der die Berechnung eines Korrekturfaktors fьr die Menge der PoI	1x1
Matrix fьr die Faktorisierungskennlinien der Umschaltrampe fьr PoI2	5x5
Betriebsart Maske zur deaktivierung der dyn. Faktor Berechnung	1x1
Betriebsart Maske zur deaktivierung der LowVehV Faktor Berechnung	1x1
Bitmaske fьr Aktivierung des Prioritдtsstaus im Regenerationsbetrieb	1x1
Auswahl der Quelle fьr die tatsдchliche Luftmasse (rgn Bit-Maske)	1x1
Betriebsartenmaske zur Deaktivierung der kundenspezifischen Korrektur in der Freigabe (	1x1
Auswahlkennlinie fuer PI-Freigabekennfeld im Betriebsbereich 1	4x1
Auswahlkennlinie fuer PI-Freigabekennfeld im Betriebsbereich 2	3x1
Auswahlkennlinie fuer PI-Freigabekennfeld im Betriebsbereich 3	4x1
Auswahlkennlinie fuer PI-Freigabekennfeld im Betriebsbereich 4	4x1
Auswahlkennlinie fuer PI-Freigabekennfeld im Betriebsbereich 5	4x1
Auswahlkennlinie fuer PI-Freigabekennfeld im Betriebsbereich 6	3x1
Betriebsbereichsschwellen fьr die Freigabe der Voreinspritzungen im Regenerationsbetrie	8x8
Betriebsbereichsschwellen fьr die Freigabe der Voreinspritzungen im Regenerationsbetrie	8x8
Betriebsbereichsschwellen fьr die Freigabe der Voreinspritzungen	12x16

EDC-SOFT.RU

Betriebsbereichsschwellen fьr die Freigabe der Voreinspritzungen im Regenerationsbetrie	8x8
Betriebsbereichsschwellen fьr die Freigabe der Voreinspritzungen	14x16
Betriebsbereichsschwellen fьr die Freigabe der Voreinspritzungen im Regenerationsbetrie	8x8
Freigabekennlinie der Voreinspritzungen wдhrend Motorstart	5x1
Bitmaske fьr Freigabe der Start-Basiskennfelder	1x1
Maske fьr Freigabe der PoI2 im Falle anderer abgeschalteter Einspritzungen	1x1
Auswahl ob Gaspedalwinkel oder Menge in das DT1 Element eingehen	1x1
Auswahl ob dyn. Faktorisierung nur einmal beim wegfahren aktiv sein soll (0) oder dauern	1x1
Schalter zur Aktivierung des Thermomanagements (1: aktiviert; 0: deaktiviert)	1x1
Freigabe fьr die Luftmassenkorrektur im Normalbetrieb	1x1
Schalter zur Auswahl zwischen dem Maximum und der Summe der Umgebungskorrekture	1x1
Schalter zur Aktivierung der permanenten Abschдtzung des MI-Ansteuerbeginns im Pilot-I	1x1
Schalter fьr die Abschaltung diverser, ьberwachter Betriebsbedingungen	1x1
Schalter des Fernsteuerwerts des Ansteuerbeginns der MI	1x1
Schalter des Fernsteuerwerts des Ansteuerbeginns (Winkelkomponente) der PiI1	1x1
Schalter des Fernsteuerwerts des Ansteuerbeginns (Winkelkomponente) der PiI2	1x1
Schalter des Fernsteuerwerts des Ansteuerwinkels der PiI3	1x1
Schalter des Fernsteuerwerts des Ansteuerwinkels der PoI1	1x1
Schalter des Fernsteuerwerts des Ansteuerbeginns (Winkelkomponente) der PoI2	1x1
Auswahlschalter zur Behandlung der PoI1 im Kollisionsfall	1x1
switch for EGR noise suppression	1x1
Schalter zur FMTC-Bedatung mit enthaltener PoI2 Menge	1x1
Schalter fьr Ьberprьfung PoI2 Abschaltbedingung QNTMIN	1x1
Schalter zur Aktivierung der Antikauderfunktion in der Poi2 (1: EIN; 0: AUS)	1x1
Schalter zum Aktivieren des Ersatzwertes bei aktiver Rampe und Zeitaplikation im Normal	1x1
Auswahl der Quelle fьr die tatsдchliche Luftmasse	1x1
Schalter des Fernsteuerwerts der Einspritzmenge der MI1	1x1
Schalter des Fernsteuerwerts der Einspritzmenge der PiI1	1x1
Schalter des Fernsteuerwerts der Einspritzmenge der PiI2	1x1
Schalter des Fernsteuerwerts der Einspritzmenge der PiI3	1x1
Schalter des Fernsteuerwerts der Einspritzmenge der PoI1	1x1
Schalter des Fernsteuerwerts der Gesamtmenge der PoI2	1x1
Schalter des Fernsteuerwerts der Moment bildenden Menge der PoI2	1x1
Schaltkennfeld fьr Betriebsbereichsauswahl	2x2
Schalter fьr die Freigabe des zylinderselektiven Einspritzabschalttests	1x1
Schalter des Fernsteuerwerts der Einspritzcharakteristik Istwert	1x1
Schalter des Fernsteuerwerts der Einspritzcharakteristik Istwert	1x1
Schalter des Fernsteuerwerts der Einspritzcharakteristik Istwert	1x1
Schalter des Fernsteuerwerts der Einspritzcharakteristik Istwert	1x1
Schalter des Fernsteuerwerts der Einspritzcharakteristik Istwert	1x1
Temperaturwahl aus Array fьr MI Ansteuerbeginn	1x1
Schalter des Fernsteuerwerts des Ansteuerbeginns (Zeitkomponente) der PiI1	1x1
Schalter des Fernsteuerwerts des Ansteuerbeginns (Zeitkomponente) der PiI2	1x1
Schalter des Fernsteuerwerts des Ansteuerbeginns (Zeitkomponente) der PoI2	1x1
untere Temperaturschwelle fьr Aktivierung der dyn. PiI	1x1
untere Temperaturschwelle fьr Aktivierung der dyn. PiI	1x1
obere Temperaturschwelle fьr Aktivierung der dyn. PiI	1x1
obere Temperaturschwelle fьr Aktivierung der dyn. PiI	1x1
Obere Lufttemperatur-Hysteresegrenze fьr die PiI-Freigabe-Korrektur	1x1
Untere Lufttemperatur-Hysteresegrenze fьr die PiI-Freigabe-Korrektur	1x1
Motortemperaturschwelle zum Einschalten dyn. PiI	1x1
Motortemperaturschwelle zum Einschalten dyn. PiI	1x1
Maximale SG Temperatur	1x1
SG Temperaturschwelle zur Aktivierung der Begrenzung der Anzahl der Einspritzungen	1x1
Hysteresenbreite fьr SG Temperaturschwelle	1x1
Obere Motortemperatur-Hysteresegrenze fьr die PiI-Freigabe-Korrektur	1x1

EGSOFT.RU

Untere Motortemperatur-Hysteresegrenze fьr die PiI-Freigabe-Korrektur	1x1
Maximale absolute Zeit seit erstmaliger dyn. Faktorisierung	1x1
DT1 Filterzeitkonstante	1x1
Maximale Zeit fьr Korrekturfunktion Abschalttest	1x1
Zeitschwelle fьr Aktivierung der dynamischen VE aufgrund Schub	1x1
Luftdruckabhдngiger Basiswert fьr Ansteuerbeginnkorrektur 1 fьr die PiI1 fьr die Regenera	8x8
Luftdruckabhдngiger Basiswert fьr Ansteuerbeginnkorrektur 2 fьr die PiI1 fьr die Regenera	8x8
Luftdruckabhдngiger Basiswert fьr Ansteuerbeginnkorrektur 1 fьr die PiI1 fьr die Regenera	8x8
Luftdruckabhдngiger Basiswert fьr Ansteuerbeginnkorrektur 2 fьr die PiI1 fьr die Regenera	8x8
Lufdruckabhдngiges Korrekturgrundwertekennfeld fьr die Zeitkomponente des Ansteuerbe	2x2
Luftdruckabhдngiger Basiswert fьr Ansteuerbeginnkorrektur 1 fьr die PiI1 fьr die Regenera	8x8
Luftdruckabhдngiger Basiswert fьr Ansteuerbeginnkorrektur 2 fьr die PiI1 fьr die Regenera	8x8
Luftdruckabhдngiges Korrekturgrundwertekennfeld fьr die Zeitkomponente des Ansteuerb	2x2
Luftdruckabhдngiger Basiswert fьr Ansteuerbeginnkorrektur 1 fьr die PiI1 fьr die Regenera	8x8
Luftdruckabhдngiger Basiswert fьr Ansteuerbeginnkorrektur 2 fьr die PiI1 fьr die Regenera	8x8
Lufttemperaturabhдngiger Basiswert fьr Ansteuerbeginnkorrektur 1 fьr die PiI1 fьr die Reg	8x8
Lufttemperaturabhдngiger Basiswert fьr Ansteuerbeginnkorrektur 2 fьr die PiI1 fьr die Reg	8x8
Lufttemperaturabhдngiger Basiswert fьr Ansteuerbeginnkorrektur 1 fьr die PiI1 fьr die Reg	8x8
Lufttemperaturabhдngiger Basiswert fьr Ansteuerbeginnkorrektur 2 fьr die PiI1 fьr die Reg	8x8
Ansauglufttemperaturabhдngiges Korrekturgrundwertekennfeld fьr die Zeitkomponente de	8x12
Lufttemperaturabhдngiger Basiswert fьr Ansteuerbeginnkorrektur 1 fьr die PiI1 fьr die Reg	8x8
Lufttemperaturabhдngiger Basiswert fьr Ansteuerbeginnkorrektur 2 fьr die PiI1 fьr die Reg	8x8
Ansauglufttemperaturabhдngiges Korrekturgrundwertekennfeld fьr die Zeitkomponente de	8x11
Lufttemperaturabhдngiger Basiswert fьr Ansteuerbeginnkorrektur 1 fьr die PiI1 fьr die Reg	8x8
Lufttemperaturabhдngiger Basiswert fьr Ansteuerbeginnkorrektur 2 fьr die PiI1 fьr die Reg	8x8
Basiskennfeld fьr die Zeitkomponente des Ansteuerbeginns der PiI1 fьr die Regenerations	12x16
Basiskennfeld fьr die Zeitkomponente des Ansteuerbeginns der PiI1 fьr die Regenerations	12x16
Basiskennfeld fьr die Zeitkomponente des Ansteuerbeginns der PiI1 fьr die Regenerations	12x16
Basiskennfeld fьr die Zeitkomponente des Ansteuerbeginns der PiI1 fьr die Regenerations	12x16
Einspritzbeginn der PiI1 im Startzustand bei nicht aktivierter PiI2	5x5
Zeitkomponente Ansteuerbeginn Grundwertekennfeld PiI1 ohne Freigabe PiI2	12x12
Basiskennfeld fьr die Zeitkomponente des Ansteuerbeginns der PiI1 fьr die Regenerations	12x16
Basiskennfeld fьr die Zeitkomponente des Ansteuerbeginns der PiI1 fьr die Regenerations	12x16
Einspritzbeginn der PiI1 im Startzustand bei aktivierter PiI2	5x5
Zeitkomponente Ansteuerbeginn Grundwertekennfeld PiI1 mit Freigabe PiI2	12x12
Basiskennfeld fьr die Zeitkomponente des Ansteuerbeginns der PiI1 fьr die Regenerations	12x16
Basiskennfeld fьr die Zeitkomponente des Ansteuerbeginns der PiI1 fьr die Regenerations	12x16
Zeitkomponente Ansteuerbeginn Grundwertekennfeld PiI1 mit Freigabe PiI3	12x11
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Fernsteuerwert des Ansteuerbeginns (Zeitkomponente) der PiI1	1x1
Motortemperaturabhдngiger Basiswert fьr Ansteuerbeginnkorrektur 1 fьr die PiI1 fьr die R	8x8
Motortemperaturabhдngiger Basiswert fьr Ansteuerbeginnkorrektur 2 fьr die PiI1 fьr die R	8x8
Motortemperaturabhдngiger Basiswert fьr Ansteuerbeginnkorrektur 1 fьr die PiI1 fьr die R	8x8
Motortemperaturabhдngiger Basiswert fьr Ansteuerbeginnkorrektur 2 fьr die PiI1 fьr die R	8x8
motortemperaturabhдngiges Korrekturgrundwertekennfeld -1 fьr die Zeitkomponente Anst	8x11
Motortemperaturabhдngiger Basiswert fьr Ansteuerbeginnkorrektur 1 fьr die PiI1 fьr die R	8x8
Motortemperaturabhдngiger Basiswert fьr Ansteuerbeginnkorrektur 2 fьr die PiI1 fьr die R	8x8
motortemperaturabhдngiges Korrekturgrundwertekennfeld -2 fьr die Zeitkomponente Anst	8x11
Motortemperaturabhдngiger Basiswert fьr Ansteuerbeginnkorrektur 1 fьr die PiI1 fьr die R	8x8
Motortemperaturabhдngiger Basiswert fьr Ansteuerbeginnkorrektur 2 fьr die PiI1 fьr die R	8x8
Raildruckabhдngiges Korrekturkennfeld des SOE der PiI1	6x6
Luftdruckabhдngiger Basiswert fьr Ansteuerbeginnkorrekturzeit fьr die PiI2 fьr die Regene	8x8
Luftdruckabhдngiger Basiswert fьr Ansteuerbeginnkorrekturzeit fьr die PiI2 fьr die Regene	8x8
Luftdruckabhдngiger Basiswert fьr Ansteuerbeginnkorrekturzeit fьr die PiI2 fьr die Regene	8x8
Luftdruckabhдngiger Basiswert fьr Ansteuerbeginnkorrekturzeit fьr die PiI2 fьr die Regene	8x8

BOSCH

Luftdruckabhдngiger Korrekturgrundwertekennfeld fьr die Zeitkomponente des Ansteuerb	2x2
Ansauglufttemperaturabhдngiger Basiswert fьr Ansteuerbeginnkorrekturzeit fьr die PiI2 fьr	8x8
Ansauglufttemperaturabhдngiger Basiswert fьr Ansteuerbeginnkorrekturzeit fьr die PiI2 fьr	8x8
Ansauglufttemperaturabhдngiger Basiswert fьr Ansteuerbeginnkorrekturzeit fьr die PiI2 fьr	8x8
Ansauglufttemperaturabhдngiger Basiswert fьr Ansteuerbeginnkorrekturzeit fьr die PiI2 fьr	8x8
ansauglufttemperaturabhдngiges Korrekturgrundwertekennfeld fьr die Zeitkomponente de	8x12
Basiskennfeld fьr die Zeitkomponente des Ansteuerbeginns der PiI2 fьr die Regenerations	12x16
Basiskennfeld fьr die Zeitkomponente des Ansteuerbeginns der PiI2 fьr die Regenerations	12x16
Basiskennfeld fьr die Zeitkomponente des Ansteuerbeginns der PiI2 fьr die Regenerations	12x16
Basiskennfeld fьr die Zeitkomponente des Ansteuerbeginns der PiI2 fьr die Regenerations	12x16
base map of PiI2 SOE time-component calculation	5x5
Zeitkomponente Ansteuerbeginn Grundwertekennfeld PiI2	12x12
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Fernsteuerwert des Ansteuerbeginns (Zeitkomponente) der PiI2	1x1
Motortemperaturabhдngiger Basiswert fьr Ansteuerbeginnkorrekturzeit fьr die PiI2 fьr die	8x8
Motortemperaturabhдngiger Basiswert fьr Ansteuerbeginnkorrekturzeit fьr die PiI2 fьr die	8x8
Motortemperaturabhдngiger Basiswert fьr Ansteuerbeginnkorrekturzeit fьr die PiI2 fьr die	8x8
Motortemperaturabhдngiger Basiswert fьr Ansteuerbeginnkorrekturzeit fьr die PiI2 fьr die	8x8
motortemperaturabhдngiges Korrekturgrundwertekennfeld fьr die Zeitkomponente des An	8x11
maximale Zeitkomponente PiI, bedingt durch Hardware	1x1
maximale Zeitkomponente PiI, bedingt durch Hardware	1x1
Zeit bis ein Gangwechsel in der Freigabe der PiIs sichtbar wird	1x1
Zeit bis ein Gangwechsel in der Freigabe der PiIs sichtbar wird	1x1
Entprellzeit fьr die Reaktivierung der PoI1 bei Rьckkehr aus dem Schub	1x1
Maximalzeit der PoI1 im Schub	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Fernsteuerwert des Ansteuerbeginns (Zeitkomponente) der PoI2	1x1
Kennfeld zur Bestimmung des frьhestmцglichen Ansteuerbeginns der PoI2	8x8
physikalisch bedingter minimaler Ansteuerbeginn PoI2	1x1
PT1 Zeitkonstante fьr Filterung der tatsдchlichen Luftmasse	4x1
PT1 Zeitkonstante fьr Filterung der tatsдchlichen Luftmasse	1x1
PT1 Filterzeitkonstante fьr Geschwindigkeitsfilter	1x1
Zeitkonstante fьr PT1-Glied in der Mengengradientenberechnung InjCrv_qRaw	1x1
Zeitkonstante fьr PT1-Glied in der Mengengradientenberechnung InjCrv_qSetUnBal	1x1
Zielwert fьr Rampenschalter im Schub	1x1
Hysterese Schwelle zwischen den Stьtzstellen in InjCrv_numLimtECU_CUR	1x1
Temperaturschwelle zur Aktivierung der Mengenkorrektur der PoI1 und PoI2	1x1
Rechte Hystereseschwelle zur Deaktivierung der dyn. Faktorberechnung	1x1
Rechte Hystereseschwelle zur Deaktivierung der LowVehV Faktorberechnung	1x1
Geschwindigkeitsschwelle fьr Erkennung Stillstand	1x1
Geschwindigkeitsschwelle fьr Status drive away	1x1
obere Hystereseschwelle zur fahrzeuggeschwindigkeitsabhдngigen PiI Freigabekorrektur	1x1
untere Hystereseschwelle zur fahrzeuggeschwindigkeitsabhдngigen PiI Freigabekorrektur	1x1
Einspritzmengengradient / Zeitkonstante des DT1-Gliedes Kodiert als invers vom physalic	1x1
Einspritzmengengradient / Verstдrkungfaktor des DT1-Glieds	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1

LCV-SOFT.RU

Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Index zur Auswahl der Ansauglufttemperatur fьr das Einspritzsystem im Regenerationbetr	1x1
Index zur Auswahl der Ansauglufttemperatur fьr das Einspritzsystem	1x1
Index zur Auswahl der Motortemperatur fьr das Einspritzsystem im Regenerationbetrieb	1x1
Index zur Auswahl der Motortemperatur fьr das Einspritzsystem	1x1
/ positive Rampensteigung	1x1
/ negative Rampensteigung	1x1
Parameter fьr den Rampenschalter / positive Rampensteigung	1x1
Parameter fьr den Rampenschalter / negative Rampensteigung	1x1
Gewichtungsfaktorkennfeld der innerhalb des Motors verbrannten Menge bei der Hauptein	2x2
Gewichtungsfaktorkennfeld der innerhalb des Motors verbrannten Menge bei der Nachein	2x2
Gewichtungsfaktorkennfeld der innerhalb des Motors verbrannten Menge bei der Nachein	2x2
Gewichtungsfaktorkennfeld der innerhalb des Motors verbrannten Menge bei der Nachein	2x2
Gewichtungsfaktorkennfeld der innerhalb des Motors verbrannten Menge bei der Nachein	2x2
Gewichtungsfaktorkennfeld der innerhalb des Motors verbrannten Menge bei der Nachein	2x2
Gewichtungsfaktorkennfeld der innerhalb des Motors verbrannten Menge bei der Nachein	2x2
Motorzustandsmasken fьr das zugehцrige Verbrennungsfaktorkennfeld	8x1
Motorzustandsmasken fьr das zugehцrige Verbrennungsfaktorkennfeld	8x1
Motorzustandsmasken fьr das zugehцrige Verbrennungsfaktorkennfeld	8x1
Motorzustandsmasken fьr das zugehцrige Verbrennungsfaktorkennfeld	8x1
Motorzustandsmasken fьr das zugehцrige Verbrennungsfaktorkennfeld	8x1
Motorzustandsmasken fьr das zugehцrige Verbrennungsfaktorkennfeld	8x1
Anzahl der Masken	1x1
Anzahl der Masken	1x1
Anzahl der Masken	1x1
Anzahl der Masken	1x1
Anzahl der Masken	1x1
Anzahl der Masken	1x1
Konstante zur Temperaturauswahl des Motors beim Kaltstart	1x1
Kennline zur Auswahle des Begrenzungsmoments im Fehlerfall	10x1
InjSys_trqLimHPUn1_CUR	10x1
InjSys_trqLimHPUn2_CUR	10x1
InjSys_trqLimHPUn3_CUR	10x1
Synchronisation des Entprellzдhlers fьr Plausibilitдtsstart	1x1
Drehzahlschwelle fьr Druckaufbau beim Start	1x1
Schalter zur Festlegung, welche reversiblen Abschaltbedingungen ьberprьft werden.	1x1
Schalter zum Deaktivieren des Plausibilitдtsstarts	1x1
Entprellzeit fьr den Druckaufbau fьr Plausibilitдtsstart	1x1
Entprellzeit fьr eine Abschaltanforderung fьr den Plausibilitдtsstart	1x1
Entprellzeit fьr die Motordrehzahlerkennung fьr Plausibilitдtsstart	1x1
Verzцgerungszдhler fьr den ChrgPmp-Monitoring-Reset in 10ms Auflцsung	1x1
Freigabekennfeld zur Aufrechnung der Mengenkorrektur	4x4
Maximaler Korrekturfaktor fьr FBC-Eingriff	1x1
Kennfeld zur Korrelation der NMK Lernwerte mit NMKe Gewichtungsfaktor der MI1	3x4
Kennfeld zur Korrelation der NMK Lernwerte mit NMKe Gewichtungsfaktor der PoI1	3x4
Kennfeld zur Korrelation der NMK Lernwerte mit NMKe Gewichtungsfaktor der PoI2	3x4
maximale Drehzahl fьr die Begrenzung der Ansteuerdauer MI	1x1
Banknummer des Injektors (=x-1 fьr MVxy im Brunnerplan)	6x1
Banknummer des Injektors (=x-1 fьr MVxy im Brunnerplan)	6x1
Banknummer des Injektors (=x-1 fьr MVxy im Brunnerplan)	6x1
Banknummer des Injektors (=x-1 fьr MVxy im Brunnerplan)	6x1
Banknummer des Injektors (=x-1 fьr MVxy im Brunnerplan)	6x1
Banknummer des Injektors (=x-1 fьr MVxy im Brunnerplan)	6x1
Banknummer des Injektors (=x-1 fьr MVxy im Brunnerplan)	6x1

ECUSOFT.RU

Banknummer des Injektors (=x-1 fьr MVxy im Brunnerplan)	6x1
Steuergerдt, auf dem der Zylinder liegt (=0 fьr einzel-SG oder Master)	6x1
Vorgabewert fьr die Begrenzung der Anzahl der Einspritzungen durch die Ladungsbilanz	1x1
Kennlinie fьr max. Anzahl an Einspritzungen aufgrund Ladungsbilanz Bufferkondensators	10x1
Vorgabewert fьr die geforderte Anzahl der Einspritzungen fьr die ladungsbilanzabhдngige	1x1
Anzahl der Ansteuerungen pro Aktor fьr die Injektorvorbereitung	1x1
Zuordnung zwischen Zylindernummer und Endstufennummer (=y-1 fьr MVxy im Brunnerpl	6x1
Zuordnung zwischen Zylindernummer und Endstufennummer (=y-1 fьr MVxy im Brunnerpl	6x1
Injektorabhдngige Druckschwelle zur Freigabe/Sperrung der Einspritzung	1x1
Kьhlmitteltemperaturabhдngige Druckschwelle zur Freigabe der Einspritzungen	8x1
Obere Raildruckschwelle der Injektorvorbereitung	1x1
Kennlinie fьr max. zulдssige Ausgangsleistung eines DCDC-Wandlers	6x1
Kurve fьr max. zulдssige Ausgangsleistung eines DCDC-Wandlers im Ьberlastbetrieb	6x1
Software Version	1x1
Minimale Menge fьr die Nacheinspritzung 1	1x1
Hystereseschwelle fьr max. Anzahl an Einspritzungen ьber Ladungsbilanz des Buffer-Kon	1x1
Kennfeld zur Umrechnung von Motortemperatur und Umdrehungszдhlerwert in Ansteuerd	8x8
Vehдltnis von Ьberlast zu Erhohlungsbetrieb (Auflцsung ist 0,1, der Wert muЯ 10 mal grц	1x1
Gruppenkennfeld Bewertungsfaktor fьr Ansteuerdauerkorrektur durch Nullmengenkalibrie	6x6
Gruppenkennfeld Bewertungsfaktor fьr Ansteuerdauerkorrektur durch Nullmengenkalibrie	6x6
Gruppenkennfeld Bewertungsfaktor fьr Ansteuerdauerkorrektur durch Nullmengenkalibrie	6x6
Gruppenkennfeld Gesamtbewertungsfaktor der Ansteuerdauerkorrektur durch Nullmenge	6x6
Status der Kompensation der freigegebenen Einspritzungen	1x1
Zustand: Remotewert fьr den Ansteuerkoordinator	1x1
status der freigegebenen Einspritzungen	6x1
Auswahl der Menge fьr Anzeige der Gruppenkennfelder InjVlv_rZFCETDif0_GMAP, ...Dif	1x1
Remotewert fьr InjVlv_stPrep	1x1
Aktivierungsstatus der ZFC Ansteuerdauerkorrektur (0 = keine Korrektur)	1x1
Aktivierungsstatus der ZFC Ansteuerdauerkorrektur (0 = keine Korrektur)	1x1
Aktivierungsstatus der ZFC Ansteuerdauerkorrektur (0 = keine Korrektur)	1x1
Aktivierungsstatus der ZFC Ansteuerdauerkorrektur (0 = keine Korrektur)	1x1
Schalter zum Umschalten zwischen MIAP und konstanter Extrapolation zur Ansteuerbegir	1x1
Ein-/Ausschalter zur Berechnung des Differenzwinkels (1: ein, 0: aus)	1x1
Ein-/Ausschalter zur Berechnung des Differenzwinkels (1: ein, 0: aus)	1x1
Ein-/Ausschalter zur Berechnung des Differenzwinkels (1: ein, 0: aus)	1x1
Ein-/Ausschalter zur Berechnung des Differenzwinkels (1: ein, 0: aus)	1x1
Schalter: Zustand des Ansteuerkoordinators wird per Remote gestellt	1x1
Auswahl der Eingangsgrцssen zur Darstellung von InjVlv_tiET_MAP auf dem Applikations	1x1
Schalter zur Aktivierung der Vorgabewerte der Anzahl von Einspritzungen	1x1
Schalter: Remotewert fьr InjVlv_stPrep aktivieren	1x1
Applikationslabel zum einmaligen Aktivieren des Monitoring-Module-Resets (nur fьr Testz	1x1
Applikationsschalter zum Einschalten des Monitoring Module Reset im Fall eines fehlerha	1x1
Schalter zur Selektion der NMK-Raildruckkalibrierpunkte 0 oder 2	1x1
Schalter zur Selektion der NMK-Raildruckkalibrierpunkte 0 oder 2	1x1
Schalter zur Selektion der NMK-Raildruckkalibrierpunkte 0 oder 2	1x1
Schalter zur Aktivierung der injektorspezifischen Ansteuerbeginnkorrektur	1x1
Schalter zur Wahl der Quelle der Temperaturmessung	1x1
Schalter des Fernsteuerwerts der Ansteuerdauer MI	1x1
Schalter des Fernsteuerwerts der Ansteuerdauer PiI1	1x1
Schalter des Fernsteuerwerts der Ansteuerdauer PiI2	1x1
Schalter des Fernsteuerwerts der Ansteuerdauer PiI3	1x1
Schalter des Fernsteuerwerts der Ansteuerdauer PoI1	1x1
Schalter des Fernsteuerwerts der Ansteuerdauer PoI2	1x1
minimale ZFC Ansteuerdauerkorrektur	1x1
minimale ZFC Ansteuerdauerkorrektur	1x1
minimale ZFC Ansteuerdauerkorrektur	1x1

EGRSOFT.RU

minimale ZFC Ansteuerdauerkorrektur	1x1
Kennlinie: spannungsabhдngige Ladezeit der Injektorvorbereitung	4x1
Kennlinie: spannungsabhдngige Entladezeit der Injektorvorbereitung	4x1
maximale Ansteuerdauer MI	1x1
maximale Ansteuerdauer MI	1x1
Minimale Ansteuerdauer	1x1
Minimale Ansteuerdauer	1x1
Minimale Ansteuerdauer	1x1
Minimale Ansteuerdauer	1x1
Minimale Ansteuerdauer	1x1
Minimale Ansteuerdauer	1x1
Minimale Ansteuerdauer	1x1
Minimale Ansteuerdauer	1x1
Minimale Ansteuerdauer	1x1
Minimale Ansteuerdauer	1x1
Kennlinie: temperaturabhдngige Ansteuerdauer der Injektorvorbereitung	4x1
Raildruckabhдngiges Ansteuerdauerkennfeld fьr temperaturabhдngige Korrektur	8x8
Kennfeld zur Umrechnung von Einspritzmengen in Ansteuerdauer. Gilt fьr alle Einspritzun	21x17
Fernsteuerwert der Ansteuerdauer MI	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
maximal erlaubte Ьberlastzeit	1x1
physikalische bedingte Mindestzeit zwischen 2 Einspritzungen	1x1
Physikalisch bedingte Mindestzeit zwischen 2 Einspritzungen als Funktion der Motortempe	2x5
Fernsteuerwert der Ansteuerdauer PiI1	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Fernsteuerwert der Ansteuerdauer PiI2	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Fernsteuerwert der Ansteuerdauer PiI3	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Fernsteuerwert der Ansteuerdauer PoI1	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Fernsteuerwert der Ansteuerdauer PoI2	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Obere Grenze des Verbotsbereichs des Ansteuerbeginns	1x1
Untere Grenze des Verbotsbereichs des Ansteuerbeginns	1x1
minimale Wartezeit bis zur Freigabe der Ьberlastfunktion (seit dem ersten Aufruf der Funk	1x1
Zeit zwischen dynamischem Interrupt und Bestromungsbeginn	1x1
maximale ZFC Ansteuerdauerkorrektur	1x1
minimale ZFC Ansteuerdauerkorrektur	1x1
Obere Temperaturschwelle der Injektorvorbereitung	1x1
Kennlinie: temperaturabhдngige Sollspannung der Injektorvorbereitung	4x1
Kennlinie der maximalen NMKe Korrekturvolumen der MI1	4x1
Kennlinie der minimalen NMKe Korrekturvolumen der MI1	4x1
Volumenkorrekturkennfeld der NMKe fьr die MI1	12x12
Kennlinie der maximalen NMKe Korrekturvolumen der PoI1	3x1
Kennlinie der minimalen NMKe Korrekturvolumen der PoI1	2x1
Volumenkorrekturkennfeld der NMKe fьr die PoI1	12x12
Kennlinie der maximalen NMKe Korrekturvolumen der PoI2	3x1
Kennlinie der minimalen NMKe Korrekturvolumen der PoI2	2x1
Volumenkorrekturkennfeld der NMKe fьr die PoI2	12x12

EDISOFT.RU

Kennlinie fьr Energieverbrauch einer Piezo-Aktor-Ansteuerung	2x1
maximale Schwelle um wieder die Freigabe des Ьberlastbetriebes zu erlauben, nachdem	1x1
Remote control fьr IVActr_ch	1x1
Korrekturfaktor fьr die Aktorenergie des Ladevorgang	1x1
Korrekturfaktor fьr die Aktorenergie	1x1
Korrekturfaktor fьr die Entladeenergie des Aktors	1x1
Fernsteuerwert des durchschnittlichen Aktorenergieabweichungsfaktors	1x1
Maximalwert fьr die Aktorenergieabweichung	1x1
Minimalwert fьr die Aktorenergieabweichung	1x1
obere Grenze des Energieverbrauchsfaktors zur Energiedrifterkennung	1x1
Untere Grenze des Energieverbrauchsfaktors zur Energiedrifterkennung	1x1
Kennlinie fьr die Temperaturkorrektur des erwarteten Aktorenergieverbrauchs	5x1
minimale Anzahl an gьltigen Aktorenergiekorrekturfaktoren zur Mittelwertbildung	1x1
Remote-Wert fьr gepaarten Raildruck der gemessenen Einspritzung	1x1
Shunt auf dem Piezo Aktor	1x1
Fernsteuerwert der des Aktorenergiestatus	1x1
Remote_Wert fьr IVActr_stCh	1x1
Remote-Wert fьr Status der Aktor-Entladezeit	1x1
Remote-Wert fьr Status der gemessenen Ansteuerdauer	1x1
Remote-Schalter fьr Status der Aktorspannung nach dem Laden	1x1
Remote-Wert fьr Status der Aktorspannung nach dem Entladen	1x1
Remote-Wert fьr Status der Aktorspannung Up-Niveau	1x1
Schalter zum aktivieren der Fernsteuerung fьr die Bitpositionen im Status der Aktorenergie	1x1
Schalter zur Aktivierung der Fernsteuerung der Aktorenergieberechnung	1x1
Remote-Schalter fьr Piezo Aktor-Ladung nach dem Laden	1x1
Schalter zur aktivierung der Aktorenergiekorrektur	1x1
Schalter zur Aktivierung des Fernsteuerwertes des durchschnittlichen Aktorenergieabweic	1x1
Allgemeine Aktivierung von Remote-Schalter in Piezo Aktor Messung Funktion.	1x1
Fernsteuerwert zur Aktivierung des Modules (Aktivierung findet im Fall einer neuen Messu	1x1
Remote-Schalter fьr gepaarten Raildruck der gemessenen Einspritzung	1x1
Remote-Schalter fьr gepaarte Soll-Ladezeit	1x1
Remote-Schalter fьr die gepaarte Soll-Entladezeit	1x1
Remote-Schalter fьr Aktor-Entladezeit	1x1
Remote-Schalter fьr gemessene Ansteuerdauer	1x1
Remote-Schalter fьr Aktorspannung nach dem Laden	1x1
Remote-Schalter fьr Aktorspannung nach dem Entladen	1x1
Remote-Schalter fьr gepaarten Aktor-Sollspannungswert Up-Niveau	1x1
Remote-Schalter fьr Aktorspannung Up-Niveau	1x1
Defaultaktortemperatur	1x1
Kennlinie: Anpassung der Aktortemperatur zur vorgegebenen Temperatur	4x1
Timeout's Label fьr die Ьberprьfung des Messungsdauers	1x1
Remote-Wert fьr gepaarte Soll-Ladezeit	1x1
Remote-Wert fьr die gepaarte Soll-Entladezeit	1x1
Remote-Wert fьr Aktor-Entladezeit	1x1
Maximale Zeit seit dem letzten Integratorabgleich, nach der die Ladungsmessung noch gь	1x1
Remote-Wert fьr gemessene Ansteuerdauer	1x1
Max Zeit Begrenzung	1x1
Min Zeit Begrenzung	1x1
Linearisierungs-Kennlinie fьr Aktorspannung	2x1
Vorgabewert der Spannung eines entladenen Aktors	1x1
Remote-Wert fьr Aktorspannung nach dem Laden	1x1
Klasseninstanz fьr Ladespannungs: Signal Range Check / Label fьr Klasse fьr Spannungs	1x1
Klasseninstanz fьr Ladespannungs: Signal Range Check / Label fьr Klasse fьr Spannungs	1x1
Remote-Wert fьr Aktorspannung nach dem Entladen	1x1
Zylinder spezifischer Remote-Wert fьr gepaarten Aktor-Sollspannungswert Up-Niveau	6x1
Remote-Wert fьr Aktorspannung Up-Niveau	1x1

EDUSOFT.RU

Standardwert der VCCP, wenn keine ADC Messung mцglich ist	1x1
Klasseninstanz fьr Aktorspannungs Signal Range Check / Label fьr Klasse fьr Spannungs	1x1
Klasseninstanz fьr Aktorspannungs Signal Range Check / Label fьr Klasse fьr Spannungs	1x1
Rohwert der Aktorladeenergie Vorgabewert	1x1
Rohwert der Aktorentladeenergie Vorgabewert	1x1
Kennlinie fьr den nominelle Aktorenergieverbrauch	8x1
oberer Grenzwert fьr die Plausibilisierung des Aktorenergieverbrauchs	1x1
unterer Grenzwert fьr die Plausibilisierung des Aktorenergieverbrauchs	1x1
Skalierungsfaktoro fьr NVC-Lernfreigabezдhler	1x1
Default-Wert fьr NVC-I-Regler	1x1
Gewichtungsfaktor fьr NVC-PI-Reglereingang	1x1
Oberer Grenzwert des NVC-Korrekturfaktors	1x1
Unterer Grenzwert des NVC-Korrekturfaktors	1x1
Remote-Werte fьr NVC-Korrekturfaktor	6x1
NVC-I-Regler (Parameter) / Verstдrkung des I-Glieds bei Kleinsignalen	1x1
NVC-I-Regler (Parameter) / Verstдrkung des I-Glieds bei positiven GroЯsignalen	1x1
NVC-I-Regler (Parameter) / Verstдrkung des I-Glieds bei negativen GroЯsignalen	1x1
NVC-I-Regler (Parameter) / Obere Kleinsignalgrenze fьr das I-Glied	1x1
NVC-I-Regler (Parameter) / Untere Kleinsignalgrenze fьr das I-Glied	1x1
NVC-Lernfreigabebedingung: Byte zum ausmaskieren von nicht erlaubten Einspritztypen	1x1
NVC-Lernfreigabebedingung: Byte zum ausmaskieren der Statusbits der Ladespannung	1x1
NVC-Lernfreigabebedingung: Byte zum ausmaskieren der Statusbits der Sollspannung	1x1
hцchste erlaubte ISA-Klasse	1x1
kleinste erlaubte ISA-Klasse	1x1
Zylindernummer (Funktionsparameter von IVAdj_NVCGovInit)	1x1
NVC-Lernfreigabebedingung: Oberere Grenze des Raildruckes	1x1
NVC-Lernfreigabebedingung: Unterere Grenze des Raildrucks	1x1
NVC-P-Regler (Parameter) / Verstдrkung des P-Glieds bei Kleinsignalen	1x1
NVC-P-Regler (Parameter) / Verstдrkung des P-Glieds bei positiven GroЯsignalen	1x1
NVC-P-Regler (Parameter) / Verstдrkung des P-Glieds bei negativen GroЯsignalen	1x1
NVC-P-Regler (Parameter) / Obere Kleinsignalgrenze fьr das P-Glied	1x1
NVC-P-Regler (Parameter) / Untere Kleinsignalgrenze fьr das P-Glied	1x1
Funktionsauswahl von IVAdj_NVCGovInit (Funktionsparameter von IVAdj_NVCGovInit)	1x1
Statuskennfeld (Index und Gewichtungsfaktor) fьr den Injektor-Mengenabgleich	8x6
Ersatzwerte fьr Injektorabgleich	12x1
Schalter zur Aktivierung der Ьberwachung auf fehlende Programmierung der Injektor-Abg	1x1
Remote-Schalter fьr NVC-Korrekturfaktor	1x1
Remoteschalter zum aktivieren des IVAdj_NVCGovInit Testprozesses	1x1
Schalter zum Ersetzen der Injektorabgleichwerte (0...EEPROM, 1...Ersatzwerte)	1x1
NVC-Lernfreigabebedingung: Oberer Grenzwert fьr Aktortemperatur	1x1
NVC-Lernfreigabebedingung: Unterer Grenzwert der Aktortemperatur	1x1
NVC-Lernfreigabebedingung: Grenzwert fьr die Messdauer der Injektorspannung	1x1
NVC-Lernfreigabebedingung: Grenzwert des Entladezeitreglereinganges	1x1
Spannungsdifferenzreferenzkurve des Sollwertes	20x1
NVC-Lernfreigabebedingung: Grenzwert des Sollspannungsreglereinganges	1x1
Wert der Schreibquelle (Source-Pointer) (Funktionsparameter von IVAdj_NVCGovInit)	1x1
symmetrische Begrenzung des Mengen-Abgleichwertes	1x1
obere Grenzwerte der Mengen-Abgleichwerte fьr die 0-Quantisierungsschrittweite (0d=00	7x1
obere Grenzwerte der Mengen-Abgleichwerte fьr die 1-Quantisierungsschrittweite (1d=01	7x1
obere Grenzwerte der Mengen-Abgleichwerte fьr die 2-Quantisierungsschrittweite (2d=10	7x1
obere Grenzwerte der Mengen-Abgleichwerte fьr die 3-Quantisierungsschrittweite (3d=11	7x1
untere Grenzwerte der Mengen-Abgleichwerte fьr die 0-Quantisierungsschrittweite (0d=00	7x1
untere Grenzwerte der Mengen-Abgleichwerte fьr die 1-Quantisierungsschrittweite (1d=01	7x1
untere Grenzwerte der Mengen-Abgleichwerte fьr die 2-Quantisierungsschrittweite (2d=10	7x1
untere Grenzwerte der Mengen-Abgleichwerte fьr die 3-Quantisierungsschrittweite (3d=11	7x1
Plausibilitдtsgrenze des Spannungsreglereingangs	1x1

R-OSGT.RU

Kennlinie: Bestimmung der Spannungskompensation aus der Aktortemperatur	10x1
Remotewert fьr Ladestrom	6x1
Kennfeld: Bestimmung des Ladestroms aus Ladezeit und Spannung	6x25
Kennfeld: Berechnung der Entladestroms aus Entladezeit und Spannung	6x25
Begrenzung: Maximalwert des PI-Reglerausgangs der Entladezeitregelung	1x1
Begrenzung: Minimalwert des PI-Reglerausgangs der Entladezeitregelung	1x1
I-Parameter des Entladezeitreglers / Verstдrkung des I-Glieds bei Kleinsignalen	1x1
I-Parameter des Entladezeitreglers / Verstдrkung des I-Glieds bei positiven GroЯsignalen	1x1
I-Parameter des Entladezeitreglers / Verstдrkung des I-Glieds bei negativen GroЯsignaler	1x1
I-Parameter des Entladezeitreglers / Obere Kleinsignalgrenze fьr das I-Glied	1x1
I-Parameter des Entladezeitreglers / Untere Kleinsignalgrenze fьr das I-Glied	1x1
I-Werte des Aktorspannungsreglers / Verstдrkung des I-Glieds bei Kleinsignalen	1x1
I-Werte des Aktorspannungsreglers / Verstдrkung des I-Glieds bei positiven GroЯsignaler	1x1
I-Werte des Aktorspannungsreglers / Verstдrkung des I-Glieds bei negativen GroЯsignale	1x1
I-Werte des Aktorspannungsreglers / Obere Kleinsignalgrenze fьr das I-Glied	1x1
I-Werte des Aktorspannungsreglers / Untere Kleinsignalgrenze fьr das I-Glied	1x1
Bitmaske: gesetzte Bits in IVActr_stUUp fьhren zur Verriegelung des PI-Reglers der Aktor	1x1
Bitmaske: gesetzte Bits in IVActr_stUUp fьhren zur Verriegelung des PI-Reglers der Aktor	1x1
Remotewert fьr IVCtl_p (Einspritztyp-spezifisch)	8x1
P-Parameter des Entladezeitreglers / Verstдrkung des P-Glieds bei Kleinsignalen	1x1
P-Parameter des Entladezeitreglers / Verstдrkung des P-Glieds bei positiven GroЯsignale	1x1
P-Parameter des Entladezeitreglers / Verstдrkung des P-Glieds bei negativen GroЯsignal	1x1
P-Parameter des Entladezeitreglers / Obere Kleinsignalgrenze fьr das P-Glied	1x1
P-Parameter des Entladezeitreglers / Untere Kleinsignalgrenze fьr das P-Glied	1x1
P-Werte des Spannungsreglers / Verstдrkung des P-Glieds bei Kleinsignalen	1x1
P-Werte des Spannungsreglers / Verstдrkung des P-Glieds bei positiven GroЯsignalen	1x1
P-Werte des Spannungsreglers / Verstдrkung des P-Glieds bei negativen GroЯsignalen	1x1
P-Werte des Spannungsreglers / Obere Kleinsignalgrenze fьr das P-Glied	1x1
P-Werte des Spannungsreglers / Untere Kleinsignalgrenze fьr das P-Glied	1x1
Schalter:Die Ladestrom-Grenze wird auf Remotewerte IVCtl_iChrgRC_CA gesetzt	1x1
Schalter: IVCtl_p wird durch Remotewert IVCtl_pRC_CA gesetzt (einspritztypspezifisch)	1x1
Kennlinie: Bestimmung der Solladezeit aus dem Raildruck	4x1
Zulдssige Regelabweichung der Entladezeit fьr die OBD Ьberwachung	1x1
Kennlinie: Berechnung der Entladezeit aus dem Raildruck	4x1
Kennlinie: Bestimmung der Ladepuls-Pausezeit aus der Sollladezeit	2x1
Kennlinie: Bestimmung der Entladepuls-Pausezeit aus der Soll-Entladezeit	2x1
Umschaltzeitpunkt zur Startspannung des Piezoaktors	1x1
Kennlinie der Vorsteuerspannung	8x1
OBD-Grenze fьr IVCtl_VltgGov	1x1
Begrenzung: Maximalwert des PI-Reglerausgangs der Aktorspannungsregelung	1x1
Begrenzung: Minimalwert des PI-Reglerausgangs der Aktorspannungsregelung	1x1
Sollspannungskennlinie fьr ISA-Klasse 0	3x1
Sollspannungskennlinie fьr ISA-Klasse 10	3x1
Sollspannungskennlinie fьr ISA-Klasse 11	3x1
Sollspannungskennlinie fьr ISA-Klasse 12	3x1
Sollspannungskennlinie fьr ISA-Klasse 13	3x1
Sollspannungskennlinie fьr ISA-Klasse 14	3x1
Sollspannungskennlinie fьr ISA-Klasse 15	3x1
Sollspannungskennlinie fьr ISA-Klasse 1	3x1
Sollspannungskennlinie fьr ISA-Klasse 2	3x1
Sollspannungskennlinie fьr ISA-Klasse 3	3x1
Sollspannungskennlinie fьr ISA-Klasse 4	3x1
Sollspannungskennlinie fьr ISA-Klasse 5	3x1
Sollspannungskennlinie fьr ISA-Klasse 6	3x1
Sollspannungskennlinie fьr ISA-Klasse 7	3x1
Sollspannungskennlinie fьr ISA-Klasse 8	3x1

ECUSOFT.RU

Sollspannungskennlinie fьr ISA-Klasse 9	3x1
Kennlinie: raildruckabhдngige obere OBD-Grenze der Up-Spannung	8x1
Kennlinie: raildruckabhдngige untere OBD-Grenze der Up-Spannung	8x1
Startspannung des Piezoaktors	1x1
Faktor zu Umrechnung der Schwelle fьr Plausibilitдtprьfung der Aktorspannung	3x1
Mindestanzahl fьr den Motorbetrieb erforderlicher intakter Zylinder	1x1
Anzahl Testansteuerungen pro Zylinder	1x1
Raildruckgrenze fьr IVDia_Tst	1x1
DFC-Muster des chipspezifischen Fehlers	1x1
DFC-Muster des nicht klassifizierbar Kurzschluss	1x1
Tabelle zur Zuordnung eines DFCs zu einem in der Pattern- und Select-Matrix applizierter	16x1
Pattern-Matrix der Injektordiagnose	16x1
Select-Matrix der Injektordiagnose	16x1
Remotewert zur Aktivierung des Kurzschluss- und Lastabfalltests	1x1
Remotewert fьr IVDia_Tst	1x1
Schalter zum Setzen von IVDia_stTstActv ьber den Remotewert IVDia_stTstActvRC_C	1x1
Schalter zum Setzen von IVDia_stTst ьber den Remotewert IVDia_stTstRC_C	1x1
Ladezeit fьr IVDia_Tst	1x1
Ladezeit fьr IVDia_Tst	1x1
Entladezeit fьr IVDia_Tst	1x1
Entladezeit fьr IVDia_Tst	1x1
Ansteuerdauer fьr IVDia_Tst	1x1
Ansteuerdauer fьr IVDia_Tst	1x1
Bankspannungsschwelle zur Erkennung des Ladeschalterkurzschluss	1x1
Offset-Spannung der Aktorsollspannung zu berechnen der Spannungsschwelle U-Hi1	1x1
Sollspannung fьr IVDia_Tst und IVH_SOPTst	1x1
Sollspannung fьr IVDia_Tst und IVH_SOPTst	1x1
Ladestrom fьr SOPT Testansteuerungen	1x1
Ladestrom fьr SOPT Testansteuerungen	1x1
Entladestrom fьr SOPT Testansteuerungen	1x1
Entladestrom fьr SOPT Testansteuerungen	1x1
maximale zulдssige Busydauer. Bei Ьberschreitung erfolgt Busyfehlererkennung	1x1
Ladezeit fьr SOPT Testansteuerungen	1x1
Ladezeit fьr SOPT Testansteuerungen	1x1
Ansteuerdauer fьr IVH_SOPTst	1x1
Ansteuerdauer fьr IVH_SOPTst	1x1
Ladepausenzeit fьr SOPT Testansteuerungen	1x1
Ladepausenzeit fьr SOPT Testansteuerungen	1x1
Entladepausenzeit fьr SOPT Testansteuerungen	1x1
Entladepausenzeit fьr SOPT Testansteuerungen	1x1
Segmentanzahl fьr die Abfallphase des Hochlauftests	1x1
Segmentanzahl fьr die Hochlaufphase des Hochlauftests	1x1
Anzahl von Segmenten die nach Erreichen der Segmentanzahl fьr den Hochlauf gewartet	1x1
zulдssige Drehzahlschwankung fьr den Start der Messung des Kompressionstests	1x1
Maximal zulдssige Drehzahl fьr die Freigabe des Hochlauftests	1x1
notwendige minimale Drehzahl fьr den Start des Kompressionsdrucktests	1x1
minimale Drehzahl fьr die Freigabe des Hochlauftests	1x1
Startdrehzahl fьr den Beginn der Hochlaufphase des Hochlauftests	1x1
Segmentoffset der zylinderselektiven Drehzahlberechnung fьr Modus A	1x1
Segmentoffset der zylinderselektiven Drehzahlberechnung fьr Modi B und C	1x1
gewьnschte SOE winkelbasiert der 1ten Haupteinspritzung wдhrend des Hochlauftests au	1x1
gewьnschte SOE winkelbasiert fьr Voreinspritzung 1 wдhrend des Hochlauftests	1x1
gewьnschte SOE winkelbasiert der 2ten Voreinspritzung wдhrend des Hochlauftests aus [	1x1
frьhester Winkel vor TDC	1x1
spдtester Winkel vor TDC	1x1
frьhester Winkel nach TDC	1x1

R-USOFT.RU

spдtester Winkel nach TDC	1x1
vorgegebener Raildruck wдhrend des Hochlauftests	1x1
gewьnschte Einspritzmenge der Voreinspritzung 1 wдhrend des Hochlauftests	1x1
gewьnschte Einspritzmenge der 2ten Voreinspritzung wдhrend des Hochlauftests aus Dat	1x1
EInspritzmenge ohne Mengenausgleich wдhrend des Hochlauftests aus dem Datensatz	1x1
PWM-Verhдltnis des Abgasrьckfьhrstellers wдhrend des Hochlauftests	1x1
Ausgabeverhдltnis an die Drosselklappe wдhrend des Hochlauftests aus Datensatz	1x1
PWM-Verhдltnis des Turbo wдhrend des Hochlauftests	1x1
Schalter fьr zylinderselektive Drehzahl	1x1
Einspritzverlauf wдhrend des Hochlauftests	1x1
Betriebsart wдhrend des Hochlauftests	1x1
Schalter fьr die Abschaltung diverser, ьberwachter Betriebsbedingungen	1x1
Schalter fьr die Limitierung des Moments	1x1
Maximale Zeit fьr den Kompressionstest	1x1
maximale Laufzeit fьr den Hochlauftest	1x1
gewьnschte Ansteuerzeit der Voreinspritzung 1 wдhrend des Hochlauftests aus dem Date	1x1
gewьnschte Ansteuerzeit der Voreinspritzung 2 wдhrend des Hochlauftests aus dem Date	1x1
Zeit fьr die Stabilierung des Raildrucks wдhrend des Hochlauftests	1x1
minimale Batteriespannung um den Kompressionstest zu starten	1x1
Maximale Anzahl des Integratorabgleichs	1x1
Linearisierungs-Kennline fьr Ausgangsspannung des Integrators	2x1
Klasseninstanz fьr Signal Range Check des Integratorabgleiches des Enstufenbausteins /	1x1
Klasseninstanz fьr Signal Range Check des Integratorabgleiches des Enstufenbausteins /	1x1
Remotewert fьr IVPSply_stBufErr	1x1
Remotewert fьr IVPSply_stDCDCCo	1x1
Remote-Schalter: SPI-Fehler beim Starten der DC/DC-Wandler stimulieren	1x1
Aktivierung der Verriegelung des Startens der DC/DC-Wandler bei einem abgespeicherte	1x1
Schalter: IVPSply_stBufErr wird durch Remotewert IVPSply_stBufErrRC_C vorgegeben	1x1
Schalter: IVPSply_stDCDCCo wird durch Remotewert IVPSpyly_stDCDCCoRC_C vorgeg	1x1
Wartezeit fьr geladenen Bufferkondensator	1x1
Linearisierungskurve fьr Bufferspannungsmessung	2x1
Zur Umsetzung von Rohwert in den physikalischen Wert (Beschleunigung) benцtigte Kenr	6x1
Struktur, die Rampensteigungen fьr Reaktion bei Fehlern im Lдngsbeschleunigungssensc	1x1
Struktur, die Rampensteigungen fьr Reaktion bei Fehlern im Lдngsbeschleunigungssensc	1x1
Struktur zum Speichern der SRC-Schwellen fьr ADC Spannungswert der Lдngsbeschleun	1x1
Struktur zum Speichern der SRC-Schwellen fьr ADC Spannungswert der Lдngsbeschleun	1x1
Schalter zur Auswahl der Signalquelle fьr die Lдngsbeschleunigung	1x1
Signalquelle-Auswahlsschalter	1x1
Kennlinie um die wechselnde Zeitkonstante fьr die zweite Stufe zu geben	6x1
Zeitkonstante fьr die erste Filterungsstufe	1x1
Zeitwert, um den die ungefilterte Lдngsbeschleunigung phasenverschoben wird	1x1
Struktur,die der feste Ersatzwert und das Statuswort zur Festlegung der Reaktion bei Fehl	1x1
Struktur,die der feste Ersatzwert und das Statuswort zur Festlegung der Reaktion bei Fehl	1x1
Limiter-Sollbeschleunigung	8x4
dummy	1x1
Maximaldrehzahl durch AWD ECU	1x1
Maximaldrehzahl durch LvL ECU	1x1
Schwellwert fьr Status von Kick-Down	1x1
Schalter zum Heilungsmodus AWD1-Fehler	1x1
Schalter zur Aktivierung der Min-Auswahl zwischen der Fahrzeuggeschwindigkeit und der	1x1
Freigabeschalter fьr Hцchstgeschwindigkeitsbegrenzung durch AWD-SG	1x1
Freigabeschalter fьr Hцchstgeschwindigkeitsbegrenzung durch LvlECU-SG	1x1
Aktivieren der HGB/Speedlimiter	1x1
Schalter zum Heilungsmodus Lvl ECU-Fehler	1x1
Schalter Fahrpedalbegrenzung inaktiv	1x1
Zeit bis Erkennung Leerlauf	1x1

ECUSOFT.RU

Zeitkonstante zur Tiefpassfilterung des Kombi-Geschwindigkeitsignals	1x1
Momentenbegrenzung bei Allradfahrzeugen	10x1
Momentenbegrenzung bei Niveau-Fahrzeugen	10x1
obere Grenze fьr aktuelle Geschwindigkeit (AWD1)	1x1
Offset zur Korrektur der Tachovoreilung	6x1
Maximalgeschwindigkeit durch Allrad1	1x1
Mimimalschwelle fьr Allrad1 Begrenzung	1x1
Maximalgeschwindigkeit durch Lvl ECU	1x1
obere Grenze fьr aktuelle Geschwindigkeit (LvlECU)	1x1
Offset-Fahrzeuggeschwindigkeit Fahrpedalbegrenzung inaktiv	1x1
Hцchstgeschwindigkeit	1x1
Negative Rampensteigung des Speed-Limiters	6x6
Positive Rampensteigung fьr Speed-Limiter	6x6
Mindestgeschwindigkeit zur Begrenzung im Momentenpfad	1x1
Fahrzeughцchstgeschwindigkeit	1x1
Bit0 = false => statische Kompensation, = true => dynamsiche Kompensation; Bit1= false	1x1
Absoluter Gewichtungsfaktor abhдngig von der Drehzahl	3x1
Gewichtungsfaktor der Nebenaggregatskompensation: Anteil dyn. Kompensation im Schu	1x1
Gewichtungsfaktor der Nebenaggregatskompensation: Anteil dyn. Kompensation im Zugb	1x1
Gewichtungsfaktor fьr Drehzahlreglermoment	1x1
Filterzeitkonstante zur Berechnung von CoVeh_trqDesCompNoFlt	1x1
Filterzeitkonstante fьr dynamische Kompensation	1x1
Mindestreferenzmoment	1x1
Steller Test LSU0_ATS / Tester Anforderungs Ьberwachungs Maske fьr Steller	1x1
Steller Test LSU0_ATS / Normierung fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test LSU0_ATS / Untere Grenze fьr das Monitoring	1x1
Steller Test LSU0_ATS / Obere Grenze fьr das Monitoring	1x1
Steller Test LSU0_ATS / Faktor fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test LSU0_ATS / Offset fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test LSU0_ATS / Vorgabewert fьr standbytest	1x1
Struktur fьr Luftmassenintegration wдhrend der Schubphase / Verstдrkung des I-Glieds be	1x1
Struktur fьr Luftmassenintegration wдhrend der Schubphase / Verstдrkung des I-Glieds be	1x1
Struktur fьr Luftmassenintegration wдhrend der Schubphase / Verstдrkung des I-Glieds be	1x1
Struktur fьr Luftmassenintegration wдhrend der Schubphase / Obere Kleinsignalgrenze fь	1x1
Struktur fьr Luftmassenintegration wдhrend der Schubphase / Untere Kleinsignalgrenze fь	1x1
Entprellstruktur fьr Prьfung hoher Batteriespannung / Entprellzeit fьr fallende Flanke	1x1
Entprellstruktur fьr Prьfung hoher Batteriespannung / Entprellzeit fьr steigende Flanke	1x1
Skalierungsparameter fьr Entprellzдhlerwert des O2-Dynamics-Plausibilitдtsfehlers, wenn	1x1
Skalierungsparameter fьr Entprellzдhlerwert des Heizerkopplungssfehlers, wenn Kurzdiag	1x1
Skalierungsparameter fьr Entprellzдhlerwert des O2-Plausibilitдtsfehlers, wenn Kurzdiagn	1x1
Skalierungsparameter fьr Entprellzдhlerwert des O2-Plausibilitдtsfehlers, wenn Kurzdiagn	1x1
Skalierungsparameter fьr Entprellzдhlerwert des Ri-Kalibrierungsfehlers, wenn Kurzdiagno	1x1
Skalierungsparameter fьr Entprellzдhlerwert des Nebenschlussfehlers, wenn Kurzdiagnos	1x1
Initialisierungswert des Auswertungsfilters	1x1
Minimaler Wert des Heizertastverhдltnisses	1x1
Minimaler Wert des Heizertastverhдltnisses	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Maximale Heizertastverhдltnisbegrenzung im Fall eines Lastabfall- und 'Kurzschluss nach	1x1
minimale Tastverhдltnis-Дnderung fьr Aktivierung Heizereinkopplungs-Diagnose	1x1

KUSOFT.RU

minimale Tastverhдltnis-Дnderung fьr Aktivierung Heizereinkopplungs-Diagnose	1x1
minimale Tastverhдltnis-Дnderung fьr Aktivierung Heizereinkopplungs-Diagnose	1x1
Tastverhдltnis-Rampenstruktur fьr LSU-Heizer / positive Rampensteigung	1x1
Tastverhдltnis-Rampenstruktur fьr LSU-Heizer / negative Rampensteigung	1x1
Kennlinie zur Konvertierung von Temperatur ins Tastverhдltnis	5x1
Der Test dutycycle	1x1
Schwelle zur Erkennung der Volllastbeschleunigung (wird zur Sperrung der Heizerkopplur	1x1
Anzahl Aktivierungen der Heizereinkopplungs-Diagnose bis Ergebnis eindeutig	1x1
Maximaler Sauerstoffwert	1x1
Minimaler Sauerstoffwert	1x1
Vorgabetemperaturkorrekturfaktor der LSU	1x1
Maximal zulдssige Abweichung des Temperaturkorrekturfaktors	1x1
Kennlinie des Druckkompensationsfaktors fьr magere Verbrennung	8x1
Kennlinie des Druckkompensationsfaktors fьr fette Verbrennung	8x1
Skalierungsparameter fьr die Entprellzeiten des MAX-Abweichungsfehlers der Heizerrege	1x1
Skalierungsparameter fьr die Entprellzeiten des MIN-Abweichungsfehlers der Heizerregel	1x1
Nenn-Temperaturabhдngigkeitsfaktor der Breitbandlambdasonde	1x1
Faktor zur Konvertierung von u ins Ri	1x1
Minimaler Sauerstoffwert	1x1
Obere Luftmassenschwelle zur Freigabe der O2-Plausibilitдtstest, wenn LSU-Servicetestd	3x1
obere Luftmassen-Schwelle fьr Plausibilitдtscheck (0 - Vollast, 1 - Teillast, 2 - Schub)	3x1
Untere Luftmassenschwelle zur Freigabe der O2-Plausibilitдtstest, wenn LSU-Servicetest	3x1
untere Luftmassenschwelle fьr Plausibilitдts-Check (0 - Vollast, 1 - Teillast, 2 - Schub)	3x1
Zu akkumulierende Luftmassenschwelle vor Aktivierung der O2-Plausibilitдtsprьfung in ku	1x1
Zu akkumulierende Luftmassenschwelle vor Aktivierung der O2-Plausibilitдtsprьfung.	1x1
Minimale Motordrehzahl zur Freigabe der Startup Rampe	1x1
upper engine speed threshold for calibration/regeneration of CJ120/125 (for operating poi	1x1
lower engine speed threshold for calibration/regeneration of CJ120/125 (for operating poir	1x1
Obere Luftmassenschwelle zur Freigabe der O2-Plausibilitдtstest, wenn LSU-Kurzdiagnos	3x1
obere Drehzahlschwelle fьr Plausibilitдts-Check (0 - Vollast, 1 - Teillast, 2 - Schub)	3x1
minimale Drehzahl zur Aktivierung Dynamikьberwachung	1x1
lower engine speed threshold for for calibration/regeneration of CJ120/125 (for operating p	1x1
lower engine speed threshold for for calibration/regeneration of CJ120/125 (for operating p	1x1
Untere Drehzahlschwelle zur Freigabe der O2-Plausibilitдtstest, wenn LSU-Kurzdiagnose	3x1
untere Drehzahlschwelle fьr Plausibilitдts-Check (0 - Vollast, 1 - Teillast, 2 - Schub)	3x1
: Anzeige des auszuwдhlenden Lufttemperaturfelds fьr Starttastverhдltnisberechnung ï 0:(	1x1
Array zur Auswahl des modellierten Drucks fьr den zugehцrigen Lambda-Sensor	1x1
Array zur Auswahl des modellierten Drucks fьr den zugehцrigen Lambda-Sensor	1x1
Array zur position des Abgaskrьmmers zur Auswahl des Ablaufmodells	1x1
Anzahl der Adaptionen bei Standardtemperatur, ehe Adaption bei niedrigerer Temperatur	1x1
Entprellstruktur fьr Schubbedingung / Entprellzeit fьr fallende Flanke	1x1
Entprellstruktur fьr Schubbedingung / Entprellzeit fьr steigende Flanke	1x1
Aufblasdruck-Schwelle oben, den die Ьberwachung von O2 SRC Fehler von Max gestrich	1x1
LSU-Heizer PWM-Signalstruktur / Referenzwert fьr Periodendauer (Kleiner Typ zur Begre	1x1
LSU-Heizer PWM-Signalstruktur / Referenzwert fьr Phasebeziehung auf Zeitdauereinheite	1x1
LSU-Heizer PWM-Signalstruktur / Der Referenzwert fьr das maximale Tastverhдltnis	1x1
LSU-Heizer PWM-Signalstruktur / us pro Pwmout_tiPeriod Einheit (1==us, 1000=ms)	1x1
LSU-Heizer PWM-Signalstruktur / Aktive Stufe (0 oder 1)	1x1
Struktur, welche die Kalibrierungsparameter fьr die Heizer-Endstufendiagnose enthдlt / Mi	1x1
Struktur, welche die Kalibrierungsparameter fьr die Heizer-Endstufendiagnose enthдlt / Ma	1x1
Struktur, welche die Kalibrierungsparameter fьr die Heizer-Endstufendiagnose enthдlt / Ze	1x1
Struktur, welche die Kalibrierungsparameter fьr die Heizer-Endstufendiagnose enthдlt / Ze	1x1
Struktur, welche die Kalibrierungsparameter fьr die Heizer-Endstufendiagnose enthдlt / Ma	1x1
Struktur, welche die Kalibrierungsparameter fьr die Heizer-Endstufendiagnose enthдlt / Sc	1x1
Struktur, welche die Kalibrierungsparameter fьr die Heizer-Endstufendiagnose enthдlt / In	1x1
Toleranzband Einspritzmenge fьr Stationдrerkennung	1x1

BOSCH RU

upper fuel quantity threshold for calibration/regeneration of CJ120/125 (for operating point 1x1
upper fuel quantity threshold for calibration/regeneration of CJ120/125 (for operating point 1x1
Obere Einspritzmengenschwelle zur Freigabe der O2-Plausibilitдtstest, wenn LSU-Kurzdia 3x1
obere Mengenschwelle fьr Plausibilitдts-Check (0 - Vollast, 1 - Teillast, 2 - Schub) 3x1
lower fuel quantity threshold for calibration/regeneration of CJ120/125 (for operating point 1x1
lower fuel quantity threshold for calibration/regeneration of CJ120/125 (for operating point 1x1
Obere Einspritzmengenschwelle zur Freigabe der O2-Plausibilitдtstest, wenn LSU-Kurzdia 3x1
untere Mengenschwelle fьr Plausibilitдts-Check (0 - Vollast, 1 - Teillast, 2 - Schub) 3x1
minimale Kraftstoffmenge fьr Aktivierung Dynamikьberwachung 1x1
Mengenschwelle zur Schuberkennung 1x1
Begrenzte maximale Schwelle fьr LSU_resRiClbRaw_mp 1x1
Begrenzte minimale Schwelle fьr LSU_resRiClbRaw_mp 1x1
Maximaler Korrekturwert fьr Ri-Kalibrierung 1x1
Minimaler Korrekturwert fьr Ri-Kalibrierung 1x1
also value of external calibration resistor 1x1
maximale Ri-Дnderung fьr Aktivierung Heizereinkopplungs-Diagnose 1x1
Entprellstruktur fьr den Vergleich der Ri-Spannung mit der Schwelle fьr die Erkennung der 1x1
Entprellstruktur fьr den Vergleich der Ri-Spannung mit der Schwelle fьr die Erkennung der 1x1
Kennlinie fьr Kehrwert von Lambda 12x1
maximal zulдssige O2-Anzeige bei kalter Sonde 1x1
minimal zulдssige O2-Anzeige bei kalter Sonde 1x1
Toleranzband fьr Lambda-1-Erkennung 1x1
Breite des Toleranzbands fьr O2-Stationдrerkennung 1x1
minimaler O2-Sollwert fьr Aktivierung der Lambda-1-Erkennung 1x1
Erlaubte Negative-Abweichung aus der berechneten O2-Konzentration fьr O2-Plausibilitдt 3x1
negative O2-Toleranz (0 - Vollast, 1 - Teillast, 2 - Schub) 3x1
Erlaubte Positive-Abweichung aus der berechneten O2-Konzentration fьr O2-Plausibilitдts 3x1
positive O2-Toleranz (0 - Vollast, 1 - Teillast, 2 - Schub) 3x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve 1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v 1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve 1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v 1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve 1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v 1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve 1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v 1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve 1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v 1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve 1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v 1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve 1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v 1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve 1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v 1x1
O2-Schwelle des Schalters zwischen den zwei Druckkompensationskennlinien 1x1
Kennlinie zur Konvertierung der Leiterspannung in den O2-Wert 15x1
Kennlinie zur Konvertierung der Leiterspannung in den O2-Wert 15x1
D-Struktur fьr Heizerregler des Sensors vor Katalysator / Zeitkonstante des DT1-Gliedes f 1x1
D-Struktur fьr Heizerregler des Sensors vor Katalysator / Verstдrkungfaktor des DT1-Glied 1x1
I-Struktur fьr Heizerregler des Sensors vor Katalysator / Verstдrkung des I-Glieds bei Klein 1x1
I-Struktur fьr Heizerregler des Sensors vor Katalysator / Verstдrkung des I-Glieds bei posi 1x1
I-Struktur fьr Heizerregler des Sensors vor Katalysator / Verstдrkung des I-Glieds bei nega 1x1
I-Struktur fьr Heizerregler des Sensors vor Katalysator / Obere Kleinsignalgrenze fьr das I 1x1
I-Struktur fьr Heizerregler des Sensors vor Katalysator / Untere Kleinsignalgrenze fьr das I 1x1
P-Struktur fьr Heizerregler des Sensors vor Katalysator / Verstдrkung des P-Glieds bei Kle 1x1
P-Struktur fьr Heizerregler des Sensors vor Katalysator / Verstдrkung des P-Glieds bei po 1x1

EGRSOFT.RU

P-Struktur fьr Heizerregler des Sensors vor Katalysator / Verstдrkung des P-Glieds bei ne	1x1
P-Struktur fьr Heizerregler des Sensors vor Katalysator / Obere Kleinsignalgrenze fьr das	1x1
P-Struktur fьr Heizerregler des Sensors vor Katalysator / Untere Kleinsignalgrenze fьr das	1x1
D-Struktur fьr Heizerregler des Sensors nach Katalysator / Zeitkonstante des DT1-Gliedes	1x1
D-Struktur fьr Heizerregler des Sensors nach Katalysator / Verstдrkungfaktor des DT1-Gli	1x1
I-Struktur fьr Heizerregler des Sensors nach Katalysator / Verstдrkung des I-Glieds bei Kle	1x1
I-Struktur fьr Heizerregler des Sensors nach Katalysator / Verstдrkung des I-Glieds bei po	1x1
I-Struktur fьr Heizerregler des Sensors nach Katalysator / Verstдrkung des I-Glieds bei ne	1x1
I-Struktur fьr Heizerregler des Sensors nach Katalysator / Obere Kleinsignalgrenze fьr das	1x1
I-Struktur fьr Heizerregler des Sensors nach Katalysator / Untere Kleinsignalgrenze fьr das	1x1
P-Struktur fьr Heizerregler des Sensors nach Katalysator / Verstдrkung des P-Glieds bei k	1x1
P-Struktur fьr Heizerregler des Sensors nach Katalysator / Verstдrkung des P-Glieds bei p	1x1
P-Struktur fьr Heizerregler des Sensors nach Katalysator / Verstдrkung des P-Glieds bei n	1x1
P-Struktur fьr Heizerregler des Sensors nach Katalysator / Obere Kleinsignalgrenze fьr da	1x1
P-Struktur fьr Heizerregler des Sensors nach Katalysator / Untere Kleinsignalgrenze fьr da	1x1
Aktivierungsflags fьr O2- und Ri-Kalibrierung	1x1
Applikationsparameter zur Abschaltung des Heizers in Abhдngigkeit von	1x1
Statuswort	1x1
Aktivierungsflags fьr Diagnoseroutinen	1x1
Bitmaske zur Sperrung von Plausibilty Check, Dynamic Check und LSU Adaption bei aktiv	1x1
Schalter, um Kraftstoffdichtekorrektur wдhrend der Berechnung der Sauerstoffkonzentrati	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Bitmaske zur Unterdrьckung der Kalibrierung bei einer Abgasregeneration	1x1
Bitmaske zur Unterdrьckung der Erkennung von Lambda-1 bei einer Abgasregeneration	1x1
Bitmaske zur Unterdrьckung der Plausibilitдtsprьfung und der Dynamikprьfung bei einer A	1x1
Bitmaske zur Unterdrьckung des O2-SRC-Min-Checks bei einer Abgasregeneration	1x1
Masksperren fьr Motorbedingungen-abhдngige Pumpenstromregelung	1x1
Anwendung zum Austauschen (Swap) der Lambda-Sensorverbindungen zum SG	1x1
Statuswort zur Deaktiveirung der Heizerendstufediagnose unter Sondermotor- / Batteriebe	1x1
Applikationsparameter fьr hцhen Referenzpumpenstrom	1x1
Applikationsparameter fьr normalen Referenzpumpenstrom	1x1
Allgemeine Sperrbedingungen der Referenzpumpenstrцme	1x1
Parameter zur Auswahl des gemessenen O2 Anteils fьr den Dynamik Check	1x1
Auswahl der Betriebspunkte, fьr die bei aktiver AGR der Plausility Check deaktiviert wird	1x1
Auswahl O2-Signal fьr Plausibilisierung	1x1
Bitkodierter Applikation zur Freigabe oder Verriegelung unterschiedlicher LSU-Diagnoseku	1x1
Aktivierungsflags fьr Diagnoseroutinen	1x1
Anpassungs-SW-Schalter	1x1
Schalter zur Prьfung der DPF-Regeneration.	1x1
Status zur Freigabe / Sperrung der Kaltesonde-Diagnose fьr SCB an IA/IP	1x1
Schalter zum Hinzufьgen des PFlt-Differenzdrucks an der modellierten Abgasdruck wдhre	1x1
Schalter zur Freigabe der O2-Filterung	1x1
Schalter zur Anzeige von dem Vorhandensein oder Nichtvorhandensein des LSU-Sensors	1x1
Schalter zum Einschalten der Adaption bei niedrigerer Temperatur und Temperaturkompe	1x1
Schalter zur Auswahl des Nenn-Temperaturkompensationsfaktors	1x1
Lufttemperaturgrenze zur Aktivierung der Anpassung	1x1
Maximale Temperatur fьr den Sensorbetrieb	1x1
Minimale Temperatur fьr den Sensorbetrieb	1x1
Heizungsregelung-Freigabe	1x1

EcuSoft.ru

Heizungsregelung-Freigabe	1x1
Zeitdauer von SG-Start bis zu erster Kalibrierung CJ120	1x1
Schnelle Filterzeitkonstante	1x1
Langsame Filterzeitkonstante	1x1
Verzцgerung nach der Abgasregeneration zur Aktivierung der Kalibrierung	1x1
Verzцgerungszeit nach SG-Start bis der kalte Sonde Test fьr SCB VON IA/IP freigegeben	1x1
Minimumzeit zwischen aufeinanderfolgenden Fahrzyklen zur Freigabe der Nebenschlusse	1x1
Zeit nach der Rampenfreigabe um dad Bit 3 von LSU_stHtCtl zu setzen	1x1
Verzцgerungszeit zur Abtastung der Anfangsansauglufttemperatur	1x1
Verzцgerungszeit zur Kalibrierung	1x1
Verzцgerungszeit zur normalen Messung	1x1
Verzцgerungszeit zur Kalibrierung	1x1
Verzцgerungszeit zur normalen Messung	1x1
Verzцgerung nach der thermischen DPF-Regeneration zur Aktivierung bestimmter Funktic	1x1
Filterzeitkonstante Lambda-1-Erkennung	1x1
Schnelle Filterzeitkonstante	1x1
Langsame Filterzeitkonstante	1x1
Filterzeitkonstante fьr filering der Abgas-Gegendruck an der Lambdasonde-Position, (erfo	1x1
Zeitdauer Heizerabschaltung in Diagnose Heizereinkopplung	1x1
Filterzeitkonstante zur Glдttung der O2-Spannungsripple in Heizerkopplungsprьfung fьr Se	1x1
Zeitkonstante Glдttungsfilter in Diagnose Heizereinkopplung	1x1
Zeitdauer zur Aktivierung der Heizerkopplungsprьfung fьr Kurzdiagnose der LSU	1x1
Periodendauer fьr Aktivierung Diagnose Heizereinkopplung	1x1
maximale Auskьhldauer Lamba-Sonde LSU	1x1
Periodendauer Einschalten Pumpstrom zur NebenschluЯerkennung	1x1
Pulsweite zur Aktivierung des Pumpenstroms bei der Nebenschlusserkennung	1x1
Verzцgerung nach dem Start der SOx-Regenerierung, um Lambda = 1 Erkennung zu spe	1x1
Entprellzeit fьr Nernst-Zelle	1x1
Sensorlage spezifische Filterzeitkonstante zur Filterung der berechneten O2-Konzentratio	1x1
Filterzeitkonstante fьr berechneten O2-Wert	1x1
T1 zur Filterung des Kalibrierungswerts	1x1
Kalibrierungszeit	1x1
Die Dauer fьr O2-Stationдrerzustanderkennung beim Plausibilitдtstest, wenn die Kurzdiag	1x1
erforderliche Dauer fьr O2-Stationдrerkennung	1x1
T1 zur Filterung des O2-Werts	1x1
Verzцgerung nach dem Start der NSC-Regenerierung, um O2-SCR-MIN-Fehlererkennung	1x1
Zeitdauer zur Aktivierung des Lastabfalltests fьr Nernst-Pin und Pin der virtuellen Masse	1x1
Periodendauer CJ120-Kalibrierung	1x1
Applizierbare Zeitkonstante der Filterung des O2-Signals	1x1
Applizierbare Zeitkonstante der Filterung des Ri-Signals	1x1
Dauer des hцheren Referenzpumpenstroms	1x1
Erforderliche Zeit nach dem Ьbergang von High-Referenzpumpenstrom zu Low-Referenz	1x1
T1 zur Filterung des Kalibrierungswerts	1x1
Ri-Filterkalibrierungszeit	1x1
Zeitdauer zur Ri-Messungsperrung des Lastabfalltests fьr Nernst-Pin und Pin der virtuelle	1x1
T1 zur Filterung des Ri-Werts	1x1
Verzцgerungszeit zur Bestдtigung der Temperaturstabilitдt vor Ausfьhrung der Adaption	1x1
maximal zulдssige Werte fьr Flankenzeit Last->Schub	1x1
Fьr das Durchbrenn-Kriterium verwendete Filterzeitkonstante zur Filterung der Batteriespa	1x1
Zeitdauer fьr Stationдrerkennung Dynamikьberwachung	1x1
maximale Zeitdauer zum Erreichen der oberen O2-Schwelle in Dynamikьberwachung	1x1
maximale Zeitdauer zum Erreichen der oberen O2-Schwelle in Dynamikьberwachung	1x1
Maximale Dauer bis zu Defekterkennung fьr den Dynamic Check	1x1
Hцchstgrenze der Sensortemperatur fьr O2-Gьltigkeit und Ausfьhrung der Adaption	1x1
Hцchstgrenze der Sensortemperatur fьr O2-Gьltigkeit und Ausfьhrung der Adaption	1x1
Mindestgrenze der Sensortemperatur fьr O2-Gьltigkeit und Ausfьhrung der Adaption	1x1

ECUSOFT.RU

Mindestgrenze der Sensortemperatur fьr O2-Gьltigkeit und Ausfьhrung der Adaption	1x1
Niedrige Solltemperatur der LSU	1x1
Maximal zulдssige Abweichung bei der Sensortemperatur zur Ausfьhrung der Adaption	1x1
Standardsolltemperatur der LSU	1x1
Obere LSU Sensortemperaturgrenze fьr Signalqualitдt ALL_OK	1x1
Untere LSU Sensortemperaturgrenze fьr Signalqualitдt ALL_OK	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Konvertierung des Widerstands in die Temp	16x1
Spannung	1x1
Spannung	1x1
minimale Batteriespannung	1x1
minimale Batteriespannung	1x1
minimale Batteriespannung	1x1
minimale Batteriespannung	1x1
minimale Batteriespannung	1x1
Nominale Batteriespannung = Spannungsschalter wird zur keinen pwm-Korrektur geleitet	1x1
Fьr das Durchbrenn-Kriterium verwendetes Kennfeld zur Berechnung der Schwellspannur	2x2
Minimalwert zur Erkennung einer niedrigen Batteriespannung	1x1
Maximaler Begrenzungswert der Spannung fьr O2-Kalibrierung	1x1
Minimaler Begrenzungswert der Spannung fьr O2-Kalibrierung	1x1
Referenzwert fьr O2-Kalibrierung	1x1
Referenzwert fьr O2-Kalibrierung	1x1
maximale U_O2-Дnderung fьr Aktivierung Heizereinkopplungs-Diagnose	1x1
maximal zulдssige U_O2-Дnderung beim Abschalten des Heizers	1x1
Obere SRC-Grenze fьr O2-Spannung mit normaler Empfindlichkeit	1x1
Untere SRC-Grenze fьr O2-Spannung mit normaler Empfindlichkeit	1x1
Maximale Schwelle fьr Lastabfallfehler des Nernst-Pins	1x1
Maximale Schwelle fьr Lastabfallfehler des Nernst-Pins	1x1
Maximale Schwelle fьr Lastabfallfehler des Nernst-Pins	1x1
Maximale Schwelle fьr Lastabfallfehler des Nernst-Pins	1x1
Spannung	1x1
Offset-Spannung fьr Ri = 0	1x1
Minimaler Spannung-Ri-Schwellenwert fьr Lastabfalltest	1x1
Minimales Kraftstoffvolumen im Tank	1x1
Text mit der Datensatzidentifikation	99x1
Klasse fьr DT1-Stromreglerparameter / Zeitkonstante des DT1-Gliedes Kodiert als invers	1x1
Klasse fьr DT1-Stromreglerparameter / Verstдrkungfaktor des DT1-Glieds	1x1
Klasse fьr Parameter I-Glied / Verstдrkung des I-Glieds bei Kleinsignalen	1x1
Klasse fьr Parameter I-Glied / Verstдrkung des I-Glieds bei positiven GroЯsignalen	1x1
Klasse fьr Parameter I-Glied / Verstдrkung des I-Glieds bei negativen GroЯsignalen	1x1
Klasse fьr Parameter I-Glied / Obere Kleinsignalgrenze fьr das I-Glied	1x1
Klasse fьr Parameter I-Glied / Untere Kleinsignalgrenze fьr das I-Glied	1x1
maximale Anzahl Funktionsaufrufe der Rotation	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Fernsteuerwert der Durchflussmenge der Zumesseinheit	1x1
Initialisierungsfaktor fьr I-Anteil des Stromreglers als Funktion der Systemtemperatur	6x1
maximaler I-Anteil	1x1
minimaler I-Anteil	1x1

EGRSOFT.RU

Erkennungsschwelle fьr den Stellertest der Zumesseinheit	1x1
Kennlinie zur Umrechnung von Volumenstrom nach Strom	10x1
Analogeingang, Linearisierungskennlinie	2x1
Obergrenze fьr den Strom der Zumesseinheit	4x1
Untergrenze fьr den Strom der Zumesseinheit	4x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Obergrenze des gewьnschten Stroms fьr den Stellertest der Zumesseinheit	1x1
maximal zulдssiger Strom fьr Zumesseinheit	1x1
Untergrenze des gewьnschten Stroms fьr den Stellertest der Zumesseinheit	1x1
Sollstrom bei elektrischer Abschaltung der Zumesseinheit	1x1
Sollstrom bei elektrischer Abschaltung der Zumesseinheit	1x1
Fernsteuerwert des Sollstroms fьr die Zumesseinheit	1x1
Toleranzfenster fьr den Strom der Zumesseinheit	1x1
Maximale Abweichung von der Leerlaufsolldrehzahl fьr den Stellertest der Zumesseinheit	1x1
maximale Differenz zwischen gefilterter Drehzahl fьr Kennlinie und aktueller Drehzahl um	1x1
Gewьnschte Drehzahl fьr den Stellertest der Zumesseinheit	4x1
Raildruckschwelle fьr die Freigabe der Stellerschutzfunktion	1x1
Raildruckschwelle zum Rьckschalten auf Stellwertvorgabe der Hochdruckregelung	1x1
Untergrenze des Raildrucks bei einem Fehler in der Kraftstoffzufьhrung	1x1
Gewьnschter Druck fьr den Stellertest der Zumesseinheit	4x1
Klasse fьr Parameter Ausgangstastverhдltnis / Minimale Schwelle des Ausgangstesverhдl	1x1
Klasse fьr Parameter Ausgangstastverhдltnis / Maximale Schwelle des Ausgangstesverhд	1x1
Klasse fьr Parameter Ausgangstastverhдltnis / Zeit zwischen Test fьr SCB-Fehler	1x1
Klasse fьr Parameter Ausgangstastverhдltnis / Zeit zwischen Tests fьr Ьbertemperaturfeh	1x1
Klasse fьr Parameter Ausgangstastverhдltnis / Maximale Anzahl der zulдssigen Tests, die	1x1
Klasse fьr Parameter Ausgangstastverhдltnis / Schalter zur Freigabe der Batteriekorrektur	1x1
Klasse fьr Parameter Ausgangstastverhдltnis / Invertierungsstatus des Endstufenausgang	1x1
Maximale Mengenabweichung fьr den Stellertest der Zumesseinheit	1x1
Maximale Fahrpedalstellung fьr den Stellertest der Zumesseinheit	1x1
Widerstandswert der Spule fьr die Zumesseinheit	1x1
PWM Signalbegrenzung in Abhдngigkeit der Temperatur	2x1
Max-Wert, Ausgangstastverhдltnis	1x1
Statuswort zur Spezifikation des Abschaltverhaltens der Endstufenfehlerdiagnose Zumess	1x1
Fernsteuerwert des PWM-Signalausgangs der Zumesseinheit	1x1
Endwert des Tastverhдltnisses wдhrend der Rotation	1x1
Startwert des Tastverhдltnisses wдhrend der Rotation	1x1
Linearisierungskurve des Tastverhдltnisses der Zumesseinheit	4x1
Klasse fьr Vorgabewerte Analogeingang Signal Range Check / Schwelle zur Erkennung d	1x1
Klasse fьr Vorgabewerte Analogeingang Signal Range Check / Schwelle zur Erkennung d	1x1
Invertierungsparameter der PWM Endstufe fьr die Zumesseinheit	1x1
Invertierungsparameter der PWM Endstufe	1x1
Statuswort zur Spezifikation des Abschaltverhaltens der Endstufenfehlerdiagnose Zumess	1x1
Aktivierungsschalter der Rotation	1x1
Applikationsschalter fьr die Aktivierung des Tests	1x1
Schalter zur Fernsteuerung der Durchflussmenge der Zumesseinheit	1x1
Schalter des Fernsteuerwerts des Sollstroms fьr die Zumesseinheit	1x1
Schalter fьr die Abschaltung diverser, ьberwachter Betriebsbedingungen	1x1
Schalter des Fernsteuerwerts des PWM-Signalausgangs der Zumesseinheit	1x1
Schalter zur Durchfьhrung des Nullfьrdertests	1x1
Minimale Motortemperatur fьr den Stellertest der Zumesseinheit	1x1
Maximale Testdauer fьr den Stellertest der Zumesseinheit	1x1
maximale Zeitdauer der Initialisierungsphase	1x1
Zeitdauer fьr die Erkennung der Stromschwelle	1x1
PT1 Filter Zeitkonstante fьr Strom-Istwert	1x1
PT1 Filter Zeitkonstante fьr Strom-Sollwert	1x1

KWISOFT.RU

PT1 Filter Zeitkonstante wдhrend Initialisierungsphase des Stromreglers	1x1
Applikationswert fьr die Gesamtzeit des Tests	1x1
Periodendauer der MeUn-PWM-Endstufe bei erhцhter Batteriespannung	1x1
Kennlinie fьr Periodendauer der PWM-Endstufe	30x1
Kennlinie fьr Periodendauer der PWM-Endstufe	1x1
Rampenzeit fьr den gewьnschten Strom fьr den Stellertest der Zumesseinheit	1x1
Bestromungszeit wдhrend der Rotation	1x1
Zeit zum Einfrieren der MeUn Stromreglers nach der Rotation	1x1
Pausenzeit wдhrend der Rotation	1x1
Wartezeit fьr den Stellertest der Zumesseinheit	1x1
Oberer Spannungspegel, ab dem die Frequenz der MeUn auf einen anderen Wert umges	1x1
Unterer Spannungspegel, ab dem die Frequenz der MeUn auf den normalen Wert umges	1x1
Anzahl der Kurbelwellenumdrehungen pro Block	1x1
Maximale Anzahl von zulдssigen Aussetzern pro Testrahmen fьr eine normale Verbrennu	1x1
Art der Motortemperatur zur Auswahl aus dem Motortemperaturenfeld	1x1
Offset fьr internen Segmentzдhler in Aussetzererkennung	1x1
Ьberwachungsbedingung: Maximal zulдssige Motordrehzahl	1x1
Ueberwachungsbedingung: Minimal zulдssige Motordrehzahl	1x1
Anzahl der Blцcke eines Testrahmens	1x1
Segmentlдnge fьr gerade und ungerade Segmente	2x1
Offset fьr die Segmentlage, gemessen in Kurbelwellenwinkel	2x1
Ьberwachungsbedingung: Maximal zulдssige Einspritzmenge	1x1
Ьberwachungsbedingung: Minimal zulдssige Einspritzmenge	1x1
Min. Drehzahlanstieg einer normalen Verbrennung in Prozent des durchschnittl. Drehzahla	1x1
Schalter: Aktivierung der Aussetzererkennung abhдngig vom Kupplungszustand	1x1
Ьberwachungsbedingung: Minimal zulдssige Motortemperatur	1x1
Ьberwachungsbedingung: Entprellzeit fьr die Zustandsдnderung des Kupplungssignals	1x1
Ьberwachungsbedingung: Entprellzeit fьr den Motorzustand ""COENG_RUNNING	1x1
Ьberwachungsbedingung: Maximal zulдssige Fahrzeuggeschwindigkeit	1x1
Fehlerzдhlerendwert fьr Vergleich mit unabhдngigem AD Wandler	1x1
Fehlerzдhlerendwert der Testspanunngs - Prьfung	1x1
Fehlerzдhlerendwert der Ratiometriekorrekturfakor Plausibilisierung	1x1
Zдhlerendwert fьr MoCADC_ctDiagCmp in der Diagnose	1x1
Anzahl zulдssiger Resets bei Fehler im Vergleich mit unabhдngigem AD Wandler	1x1
Anzahl zulдssiger Resets bei Fehler in Testspanunngs - Prьfung	1x1
Anzahl zulдssiger Resets bei Fehler in Ratiometriekorrekturfakor Plausibilisierung	1x1
Zдhlerendwert fьr Stationдrerkennung fьr Vergleich mit unabhдngigem AD Wandler	1x1
Maximal zulдssiger Wert fьr den Ratiometriekorrekturfaktor	1x1
Minimal zulдssiger Wert fьr den Ratiometriekorrekturfaktor	1x1
Maximal zulдssige Differenz zwischen den Ergebnissen der beiden ADCs	1x1
Schwelle der Spannungsdifferenz fьr stationдre Ermittlung beim Vergleich der ADC Werte	1x1
Maximale Testspannung im ADC-Test	1x1
Minimale Testspannung im ADC-Test	1x1
Schwellwert des Zдhlers zum Anzeigen eines nicht plausiblen FR oder ЬM	1x1
Schwellwert des Zдhlers zum Anzeigen eines SPI-Kommunikationsfehlers	1x1
Zдhlerendwert fьr die Entprellung eines SW-Resets	1x1
Grenzwert der Abweichung von der Zeitbasis des GPTA und der CPU	1x1
Fehlertoleranzschwelle fьr Doppelablage und zyklischen RAM-Test	1x1
Fehlertoleranzschwelle fьr zyklischen ROM-Test	1x1
Toleranzschwelle fьr den Heilungszдhler von der Doppelablage und dem zyklischem RAM	1x1
Toleranzschwelle fьr Heilungszдhler bei zyklischem ROM-Test	1x1
Fehlertoleranzschwelle fьr CRC-Prьfsummenfehler im PCP-Code	1x1
Aktivierung des Ьberwachungsfunktionstest fьr die PCP-Ьberwachung (PCP-Befehlstest)	1x1
Toleranzschwelle fьr Heilungszдhler bei CRC-Prьfsummenfehler im PCP-Code	1x1
Codewort zum Anfordern des Reaktionstests ьber die Anteile im ShutDown bzw. der Wied	1x1
Codewort zum Anfordern des Reaktionstests ьber die Anteile im SG-Hochlauf	1x1

EDIABAS.RU

CW zur deaktivierung des kompletten RAM-Checks ьber Code	1x1
Codewort zum Anfordern des Reaktionstests im SG-Nachlauf	1x1
CW zur deaktivierung des kompletten ROM-Checks in Ini	1x1
CW zur deaktivierung des kompletten ROM-Checks ьber Code	1x1
CW zur Deaktivierung des kompletten ROM-Checks ьber Daten	1x1
Codewort zum Anfordern des Reaktionstests im SG-Hochlauf	1x1
Maximale Anzahl der Wiederholungen bis die Hardware bereit ist um den Abschaltpfadtes	1x1
Maximale Anzahl der Endstufentests	1x1
Maximale Anzahl von Versuchen um eine Einspritzung aubzusetzen	1x1
Maximale Anzahl der Wiederholungen des Abschaltpfadtests (Zeitьberwachung des Absc	1x1
Maximale Anzahl der Wiederholungen des Abschaltpfadtests (Zeitьberwachung des Absc	1x1
Maximaler Wert um auf die Injektordiagnose zu warten (Verschiebung der SOPT-Fehlerre	1x1
Dreahzahlschwelle um die Aktivierung der Latchfunktion im CJ945 zu unterbinden	1x1
Codewort zur Aktivierung der Fehlerreaktionen interner CAN-Treiber-Abschaltung	1x1
Codewort zur Aktivierung der Fehlerreaktion MM-Reset	1x1
Status-Bits fьr Auswahl eines bestimmten Abschaltpfadtests	1x1
Status-Bit fьr Software-Reset Anforderung bei Abschaltpfadtest-Fehler	1x1
Aktiviert die Ausfьhrung des Abschaltpfadguttests (positiver Test). Der Test ist erfolgreich	1x1
Offset-Wert fьr Sollbeschleunigung in Ebene 2	1x1
Schwelle fьr die Erkennung des Checksummenfehlers	1x1
Entprellzдhler fьr ACC-Abschaltungen in Ebene 2	1x1
Entprellzдhler fьr Irreversible ACC-Abschaltungen in Ebene 2	1x1
Entprellzдhler fьr Botschaftszдhlerfehler ACC	1x1
Die maximale Differenz zwischen aufeinander folgenden Werte des Umdrehungszдhlers	1x1
Schwelle fьr ACC-Abbruch in Ebene 2	1x1
Entprellzдhler fьr ACC-Abschaltungen in Ebene 2	1x1
Offsetwert fьr Berechnung der Checksumme (ACC01)	1x1
Identifier der CAN Botschaft ACC01	1x1
Steigung fьr ACC Sollbeschleunigung in Ebene 2	1x1
Schalter um ACC-Ьberwachung auszuschalten	1x1
Temperaturkorrekturfaktor des Generatormoments	4x1
drehzahlabhдngiges Verlustmoment des Klimakompressors	4x1
drehzahlabhдngiges Moment des Generators	4x1
Drehzahlabhдngiges Motorverlustmoment	4x1
temperaturabhдngiges Wandlerverlustmoment	4x1
zulдssiges Verlustmoment des Getriebes	1x1
zulдssiges Moment der Lenkhilfepumpe	1x1
Fehlerzeit bei zueinander unplausiblen Fahrpedalsignalen in der Ьberwachung	1x1
Enprellzдhler fьr die APP Hardwareumschaltung	1x1
Anzahl der Resets vor Anforderung der Einspritzmengenbegrenzung (EMB)	1x1
APP Hardwareumschaltung	1x1
untere Spannungsgrenze fьr das Fahrpedalsignal 1 in der Ьberwachung	1x1
untere Spannungsgrenze fьr das Fahrpedalsignal 2 in der Ьberwachung	1x1
Vollgas- Sollwert- Schwelle	1x1
Untere Spannungsschwelle fьr Fahrpedalplausibilisierung	1x1
Maximal zulдssige Differenz zwischen den Fahrpedalsignalen oberhalb Volllastschwelle	1x1
Maximal zulдssige Differenz zwischen den Fahrpedalsignalen unterhalb Volllastschwelle	1x1
Zдhlerwert fьr WKO zulдssiges Moment	1x1
Maximum fьr Momentenintegral (Tasse Diesel) in der Ebene 2.	1x1
Maximale Zeit fьr AST Eingriff	1x1
Schwelle fьr die Erkennung des Checksummenfehlers	1x1
Entprellzet fьr Botschaftzдhler Sprung	1x1
Die maximale Differenz zwischen aufeinander folgenden Werte des Umdrehungszдhlers,	1x1
Die Schwellwert zur Entprellung des Umdrehungszдhlers	1x1
Offsetwert fьr Berechnung der Checksumme (GBX02 frame)	1x1
Identifier der CAN Botschaft GBX02	1x1

FREESOFT.RU

Schalter zum Aktivieren der Momentenintegralьberwachung (Tasse Diesel) in der Ebene 2	1x1
Maximal erlaubtes AST-Moment in der Ebene 2	1x1
Beschleunigungskurve fьr ACCa Ьberwachung	5x1
Offset fьr Beschleunigungsvergleich	1x1
Minimum Schwellwert fьr geforderte Beschleunigung fьr ACC	1x1
Minimum Schwellwert fьr geforderte Beschleunigung fьr GRA	1x1
Entprellzeit fьr Status des aktiven Bremssystems - steigende Flanke	1x1
Entprellzeit fьr Status des aktiven Bremssystems- fallende Flanke	1x1
Schwelle fьr Entprellzдhler Checksummen-Fehler der red. CAN-Botschaft der akt. Bremse	1x1
Schwelle fьr Entprellzдhler Botschaftszдhler zu groЯe Дnderung, red. CAN-Botschaft der	1x1
Entprellzдhler fur eingelesener Hauptbremskontakt - steigende Flanke	1x1
Entprellzдhler fьr eingelesener Hauptbremskontakt - fallende Flanke	1x1
Entprellzeit QBit erkannter Fehler Bremssignal - steigende Flanke	1x1
Entprellzeit QBit erkannter Fehler Bremssignal - fallende Flanke	1x1
Entprellzдhler fьr redundante Bremsesignal - Positive Flanke	1x1
Entprellzдhler fьr redundante Bremsesignal - Negative Flanke	1x1
Maximale Differenz Botschaftszдhler der red. CAN-Botschaft der akt. Bremsenvariante	1x1
Schwelle fьr Entprellzдhler Botschaftszдhler keine Дnderung, red. CAN-Botschaft der akt.	1x1
SRC Entprellzдhler der Fehlerentprellung SRC High	1x1
SRC Entprellzдhler der Heilungsentprellung SRC High	1x1
SRC Entprellzдhler der Fehlerentprellung SRC Low	1x1
SRC Entprellzдhler der Heilungsentprellung SRC Low	1x1
Offset fьr Checksummenprьfung der CAN-Botschaft ESP05	1x1
CAN-Id fьr Checksummenprьfung der CAN-Botschaft ESP05	1x1
Maske zum Auswдhlen der Bremsinformation (Brake Booster)	1x1
Bremsenvariante der Ьberwachung	1x1
Entprellzeit fьr den APP1 ADC-Spannungsrohwert	1x1
Entprellzeit fьr ACCa-Monitoring	1x1
Entprellzeit fьr reversible Abschaltung ACCI	1x1
Schwellwert fьr Bremsmoment der GRA	1x1
Schwelle fьr den APP1 ADC-Spannungsrohwert	1x1
Ersatzwert bei SRC Batteriespannung	1x1
Oberegrenze fьr Batteriespannung	1x1
Unteregrenze fьr Batteriespannung	1x1
Normalisierte Sensor Spannung Ebene2 Hauptbremssignal	1x1
Schwelle fьr die Analog-Digital Umwandlung des redundant eingelesenen Hauptbremssch	1x1
SRC High Schwelle des redundant eingelesenen Hauptbremsschalters	1x1
SRC Low Schwelle des redundant eingelesenen Hauptbremsschalters	1x1
Schwelle fьr die Erkennung des Checksummenfehlers	1x1
Entprellzдhler fьr Botschaftzдhler Sprung	1x1
Entprellzдhler fьr Flankenerkennung	1x1
Entprellschwelle fьr den Hauptschalterstatus Off	1x1
Schwelle fьr die Erkennung des Panel- Fehlers	1x1
Die maximale Differenz zwischen aufeinander folgenden Werte des Umdrehungszдhlers,	1x1
Die Schwellwert zur Entprellung des Umdrehungszдhlers	1x1
Schwelle fьr die Fertigstellung der Abschaltrampe auf Level 1	1x1
Offsetwert fьr Berechnung der Checksumme (LS01)	1x1
Identifier der CAN Botschaft LS01	1x1
Schalter, um das Flankenerkennungsfeature zu ermцglichen	1x1
Schalter zur Auswahl der Ьberwachung des Fahrgeschwindigkeitsregelung-Hauptschalter	1x1
Entprellzдhlerschwelle zum Kupplungszustand	1x1
drehzahl- und fahrerwunschabhдngiger Faktor fьr Verlustmomentkompensation	4x4
Offset der Momentenkoordinator-Eingangsmomente von Fahrerassistenzsysteme MoFDr	1x1
Schwelle fьr die Erkennung des Checksummenfehlers	1x1
Maximale Zeit fьr DCS Eingriff	1x1
Entprellzet fьr Botschaftzдhler Sprung	1x1

RUSOFT.RU

Die maximale Differenz zwischen aufeinander folgenden Werte des Umdrehungszдhlers,	1x1
Die Schwellwert zur Entprellung des Umdrehungszдhlers	1x1
Offsetwert fьr Berechnung der Checksumme (ESP01 frame)	1x1
Identifier der CAN Botschaft ESP_01	1x1
Steigung zur Umrechnung des DCS Drehmoments von einem CAN-internen Wert in einer	1x1
Zдhlwert fьr TurnOnDelay ACC	1x1
Entprellzeit fьr betдtigte Bremse in der Funktionsьberwachung	1x1
Vergleichswert Mindestgeschwindigkeit ACC	1x1
Vergleichswert Mindestgeschwindigkeit FGR	1x1
Schwelle Entprellzдhler TurnOff-Delay fьr Carisma-Arbeitsbereich	1x1
Anfahrregler Drehzahloffset auf Leerlaufdrehzahl	6x1
Kennfeld Carisma-Korrekturfaktor des erlaubten Motormoments	8x15
Anfahrregler Reglerparameter	1x1
maximal plausible Leerlaufdrehzahl fuer Plausibilitдtsprьfung der Ebene 1 Leerlaufdrehzal	1x1
Schwelle aktuelles Fahrprogramm entspricht Sportprogramm	1x1
untere Schwelle fьr oberen Carisma Arbeitsbereich	1x1
obere Schwelle fьr unteren Carisma-Arbeitsbereich	1x1
maximale Triebstrangьbersetzung	1x1
minimale Triebstrangьbersetzung	1x1
Fahrpedalkennfeld in der Funktionsьberwachung	8x8
Gesamte Verlustmomente von Motor, Nebenaggregate und Triebstrang in der Beschleuni	1x1
obere Spannungsgrenze fьr das Fahrpedalsignal in der Ьberwachung	1x1
Fehlerzдhlerendwert fьr Motordrehzahlvergleich in der Funktionsьberwachung	1x1
Anzahl zulдssiger Resets bei Fehler im Motordrehzahlvergleich	1x1
Erlaubte Differenz zwischen berechneten Drehzahlen in Ebene 1 und Ebene 2	1x1
Minimale Drehzahl in der Motordrehzahl-Ьberwachung	1x1
Entprellung fьr Shorttrip Abschaltebedingung (Scheduling)	1x1
Maximaldauer des Motortests in der Funktionsьberwachung	1x1
Schwellwert fьr Fahrerwьnsch fьr ShortTrip mit dem Treiber, der erlaubt wird	1x1
Deaktivierungslabel fьr Timeoutьberprьfung	1x1
Test label zur Motortest-Simulation	1x1
Maximale Fahrzeuggeschwindigkeit bis zu der ein Motortest zugelassen ist	1x1
Maxwert des Entprellzдhlers fьr Verlдngerung des Getriebeeingriffs, bis der AST Eingriff i	1x1
Maximalwert des Entprellzдhlers fьr die Verlдngerung des MSR Eingriffs, bis der Eingriff a	1x1
Maxwert des Entprellzдhlers fьr Verlдngerung des TII-Eingriffs, bis der Eingriff in der Eber	1x1
Auswahl der Momentenebene der Eingangsmomente (indiziert/Kupplung)	1x1
Schwelle fьr die Erkennung des Checksummenfehlers	1x1
Entprellzet fьr Botschaftzдhler Sprung	1x1
Entprellzдhler fьr Erkennung Ebene2 Motorstatus Fehler	1x1
Die Schwellwert zur Entprellung des Umdrehungszдhlers	1x1
Die maximale Differenz zwischen aufeinander folgenden Werte des Umdrehungszдhlers	1x1
Anzahl der Resets vor Anforderung der Einspritzmengenbegrenzung (EMB)	1x1
Identifier der CAN Botschaft ENG03	1x1
Motorschwelldrehzahl fьr Ebene2 Motor Status Ьberprьfung	1x1
Default motorstatus beim CAN Fehler	1x1
Schalter fьr CAN Version	1x1
Schalter fьr CAN Version	1x1
Schalter fьr CAN Version	1x1
Schalter fьr CAN Version	1x1
Schalter fьr CAN Version	1x1
Schalter fьr CAN Version	1x1
Zulдssige Ansteuerdauer bei Ebene2 Plausibilitдtsьberprьfung	1x1
Der Maximalwert des ьber CAN einforderbaren Moments	1x1
Endwert fьr Entprellzдhler der Fehlerreaktionsьberwachung	1x1
Maximal zulдssige Motordrehzahl fьr Einspritzungen bei Einspritzmengenbegrenzung (EM	1x1
Momentenwirksamkeits-Faktor-Kennfeld der Schubьberwachung	4x6

EDCSOFT.RU

Maximaldrehzahl zur Mittelung ьber 1 Nockenwellenumdrehung	1x1
Maximaldrehzahl zur Mittelung ьber 2 Nockenwellenumdrehungen	1x1
Minimaldrehzahl zur Mittelung ьber 2 Nockenwellenumdrehungen	1x1
Minimaldrehzahl zur Mittelung ьber 3 Nockenwellenumdrehungen	1x1
Zylinderanzahl in der Funktionsьberwachung	1x1
Kennfeld fьr das Motorverlustmoment der Ьberwachung	8x8
Verzцgerung fьr ASD in der Ьberwachung	1x1
Defektentprellzдhlerstand der Einspritzzeitenplausibilisierung	1x1
Anzahl der Resets vor Anforderung der Einspritzmengenbegrenzung (EMB)	1x1
Kurbelwellendrehzahlgrenze zur Erkennung auf Motorzustand ""aus"" unterhalb der die Sc	1x1
Kurbelwellendrehzahlgrenze oberhalb der die Schubьberwachung aufgrund Leerlaufregler	1x1
Kurbelwellendrehzahlgrenze zur Erkennung auf Motorzustand ""an"" oberhalb der die Sch	1x1
Bremssignalverzцgerungszeit zur Berьcksichtigung der ACC-Abschaltrampe in der Schub	1x1
Verzцgerungszeit des Fahrerwunsches aufgrund von Fahrpedalfilter und Fьhrungsformer	1x1
Bremssignalverzцgerungszeit zur Berьcksichtigung der FGR-Abschaltrampe in der Schub	1x1
Entprellzдhler fьr Adaptive Cruise Control	1x1
Bremssignalentprellzeit zur Freigabe der Schubьberwachung	1x1
Zulдssige Ansteuerdauern zur Plausibilisierung mit tatsдchlicher Ansteuerdauer	4x1
Zeitzдhler der maximal zulдssigen Rampenzeit aufgrund der Drehzahlsollwertumschaltung	1x1
Zeitzдhler fьr maximal plausible Eingriffszeit des Schaltdrehzahlreglers	1x1
maximales zulдssiges Moment des Schaltdrehzahlreglers	6x6
zulдssiges Moment des Drehzahlreglers	6x6
Ьberwachungfunktion des Schaltdrehzahlregler aktiv	1x1
Drehzahlschwelle zur Motor-AUS Erkennung in der Funktionsьberwachung	1x1
Startabwurfdrehzahl in der Funktionsьberwachung	1x1
Initialisierung fьr Motorlaufzeit aus der Motortemperatur in der Funktionsьberwachung	8x1
Maximalwert der Motorlaufzeit	1x1
Begrenzungswert beim hinunterzдhlen des Zeitzдhlers MoFTEng_tiMinTemp	1x1
Motortemperaturmodell in der Funktionsьberwachung	8x1
Maximum fьr Momentenintegral (Tasse Diesel) in der Ebene 2.	1x1
Schwelle fьr die Erkennung des Checksummenfehlers	1x1
Entprellzet fьr Botschaftzдhler Sprung	1x1
Die maximale Differenz zwischen aufeinander folgenden Werte des Umdrehungszдhlers,	1x1
Schwellwert zur Entprellung des Umdrehungszдhlers	1x1
Maximale Zeit fьr TII Eingriff	1x1
Offsetwert fьr Berechnung der Checksumme (GBX01 frame)	1x1
Identifier der CAN Botschaft GBX01	1x1
Radumfang	1x1
Minimale Drehzahl fьr Triebstrangberechnung Ebene 2	1x1
Steigung zur Umrechnung des TII Drehmoments von einem CAN-internen Wert in einem	1x1
Maximal erlaubte Differenz zwischen E1 und E2 Triebstrangьbersetzung	1x1
Maximal zulдssige Triebstrangьbersetzung fьr die Ebene 2	1x1
Minimal plausible Triebstrangьbersetzung Ebene 2	1x1
Festwert fьr v/n-Verhдltnis bei zu geringer Motordrehzahl	1x1
parameter zur Getriebewahl in Ebene 2	1x1
Schalter fьr das Wдhlen der CAN (Getriebe) Botschaften im MoFTra Modul	1x1
Schalter zum Aktivieren der Momentenintegralьberwachung (Tasse Diesel) in der Ebene 2	1x1
Offsetwert zur Umrechnung des TII Drehmoments von einen CAN-internen Wert in einem	1x1
Beschleunigungsoffset im Falle eines DCS-Eingriffes	1x1
Beschleunigungsoffset im Falle eines externen Eingriffes	1x1
Beschleunigungsoffset im Falle eines ASR-Eingriffes	1x1
Korrekturwert Sollbeschleunigung in der Funktionsьberwachung	7x5
Aktivierungsschwelle der Beschleunigungsьberwachung	1x1
Entprellzeit bei unplausiblen Werten der AccMon Regler.	1x1
Fehlerentprellzдhlerschwelle fьr temporдren Fehler (von v- oder a-Ьberwachung)	1x1
Fehlerschwelle fьr Ansteuerdauerplausibilitдt	1x1

ECUSOFT.RU

Heilungsentprellzдhlerschwelle fьr temporдren Fehler (von v- oder a-Ьberwachung)	1x1
Zдhlerschwelle zur Aktivierung der Schubьberwachung	1x1
Anzahl der Resets vor Anforderung der Einspritzmengenbegrenzung (EMB - MoFVehAcc_	1x1
Anzahl der Resets vor Anforderung der Einspritzmengenbegrenzung (EMB - MoFVehAcc_	1x1
Sicherheitsfaktor fьr zulдssige Beschleunigung in der Funktionsьberwachung	1x1
Rollreibungskoeffizient der Reifen in der Funktionsьberwachung	1x1
Luftwiderstandsfaktor in Funktionsьberwachung	1x1
Reifenrollradius in Funktionsьberwachung	1x1
Fahrzeugmasse in der Funktionsьberwachung	1x1
Maximaldrehzahl abhдngig vom Sollmoment in der Funktionsьberwachung	6x1
Motordrehzahlschwelle zur Aktivierung von MoFVehAcc_stLimMsg und zur Freigabe der S	1x1
Freigabemaske zur Berьcksichtigung von externen Eingriffen	1x1
Auswahlschalter fьr die Strategie der Offsetaufschaltung bei ASR-Eingriffen der Ebene-2 I	1x1
Zeitkonstante PT1-Filter fьr zulдssige Beschleunigung in der Funktionsьberwachung	1x1
Wirkzeit des Beschleunigungsoffset aufgrund externer DCS-Eingriffes	1x1
Wirkzeit des Beschleunigungsoffset aufgrund externer Eingriffe	1x1
Zeitschwelle fьr Sperrzeit bis zur Berьcksichtigung weiterer externer DCS Eingriffe	1x1
Zeitschwelle fьr Sperrzeit bis zur Berьcksichtigung weiterer externer Eingriffe	1x1
Ausschaltverzцgerung fьr Bremssignal der Funktionsьberwachung.	1x1
Zulдssige Ansteuerdauer der Beschleunigungsьberwachung	6x1
Zeitkonstante PT1-Filter fьr zulдssige Motordrehzahl in der Funktionsьberwachung	1x1
Zulдssige Ansteuerdauer fьr die Schubstatuserkennung in der Beschleunigungsstruktur	1x1
Offset zum plausiblilisieren der Regler in AccMon.	1x1
Untere Geschwindigkeitsschwelle in der Funktionsьberwachung	1x1
Obere Geschwindigkeitsschwelle in der Funktionsьberwachung	1x1
applizierbares Triebstrangьbersetzungsverhдltnis zur Berechnung einer Ersatzgeschwindi	1x1
Filterzeitkonstante fьr Vorfilterung der Fahrzeuggeschwindigkeit	1x1
Filterzeitkonstante fьr Fahrzeugbeschleunigung	1x1
Filterzeitkonstante fьr Fahrzeuggeschwindigkeit	1x1
Standardwert der Fahrzeuggeschwindigkeit im Fehlerfall	1x1
Erlaubte Abweichung der Fahrzeuggeschwindigkeit in Ebene 2 in Bezug zur Ebene 1	1x1
begrenzte Anforderung BremsstellgrцЯe	1x1
Begrenztes Bremsmoment der GRA in Ebene 2	1x1
Eingangs-Kalibrierung fьr MoIDrDem_trqPtd beim funktionalen Befehlstest	8x1
Maximale innere Motormoment der Steuergerдteьberwachung.	1x1
Maximale innere Motormoment der Steuergerдteьberwachung.	1x1
Maximale innere Motormoment der Steuergerдteьberwachung.	1x1
Maximale innere Motormoment der Steuergerдteьberwachung.	1x1
Maximale innere Motormoment der Steuergerдteьberwachung.	1x1
Schwelle zur Erkennung des frьhen Цffnens	1x1
Filterzeitkonstante	1x1
Zeit, die MRly-Diagnose durchzufьhren	1x1
Batteriespannungsschwelle zur Erkennung des SchlieЯens des Hauptrelais	1x1
Batteriespannungsschwelle zur Erkennung des klebenden Hauptrelais	1x1
Schwelle der Motordrehzahlschwankung in 20ms	1x1
Aktivierungsbedingung fьr die Prдdiktion der optimierten Drehzahlanzeige - Pedalwertgrad	1x1
Einstellfaktor fьr die optimierte Drehzahlkonvergenz	1x1
Einstellfaktor fьr den optimierten Drehzahlanstieg	1x1
Einstellfaktor fьr den optimierten Drehzahlanstieg	1x1
Einstellfaktor fьr die optimierte Drehzahlanzeige	1x1
Hyperbolische-Tangenten Funktion fьr die optimierte Drehzahlanzeige	12x1
Faktor fьr die Tippinzeit	1x1
Faktor fьr den Zustandsautomat Z31 in NEngInd	1x1
Untere Schwelle der Leerlaufdrehzahl fьr die optimierte Drehzahl	1x1
Obere Schwelle der Leerlaufdrehzahl fьr die optimierte Drehzahl	1x1
Schwelle fьr die Aktivierungsbedingung Fahrpedal der optimierten Drehzahlanzeige	1x1

RUSSOFT.RU

Fahrpedalwinkelschwelle fьr optimierte Drehzahlanzeige	1x1
Applikationsschalter fьr Ausgang der optimierten Drehzahl	1x1
Zeitkonstante fьr die stationдre Dдmpfung	1x1
Entprellzeit fьr ьberschrittene Fahrpedalwinkelschwelle	1x1
Zeitkonstante fьr Tiefpass3 der optimierten Drehzahlanzeige	1x1
alternative Zeitkonstanten fьr Tiefpass4	4x1
Zeitkonstante fьr Tiefpass4 der optimierten Drehzahlanzeige	1x1
Maximale Prдdiktionsdauer	1x1
Minimale Prдdiktionsdauer	1x1
Anzahl der im NM high Zustand START versendeten NMH_Motor Botschaften	1x1
DLC der NMH_Motor Botschaft	1x1
CAN ID der NMH_Motor Botschaft	1x1
Aktivierungsschalter fьr die NM high Funktionalitдt	1x1
Timeout Zeit fьr den Empfang von NM high Botschaften	1x1
Busberuhigungsphase	1x1
Minimal Leerlaufdrehzahlanforderung	1x1
Adapter-Applizierbare Temperatursollwerte fьr des inneren Temperaturreglerregelkreises	1x1
Adapter-Applizierbare Temperatursollwerte fьr des дuЯeren Temperaturreglerregelkreises	1x1
Entprellzeit fьr Ьberspannungsdiagnose	1x1
Stimulierung des ABE signals durch simulierten Ьber- und Unterspannung. (0: keine Simu	1x1
Abschaltung der Fehlerreaktion (Reset), nach dem Zustandsьbergang des Signal von Zus	1x1
Minimale Batteiespannung Schwelle fьr Eintrag in die Fehlerspeicher aufgrund Unterspan	1x1
Umrechnungsfaktor Цlfьllstand - Цlmenge	1x1
Codewort fьr die Цldruck VD	1x1
Minimale Дnderungsrate der Цltemperatur fьr eine erfolgreiche dynamische Plausibilisieru	1x1
Umrechnungskurve Цlfьllstandszeiten - Цlfьllstand	13x1
Kennfeld fьr die kompensierte Цlwarnschwelle bei Hochdruck	8x12
Kennfeld fьr die kompensierte Цlwarnschwelle bei Niederdruck	8x12
maximale Motordrehzahl fьr die Berechnung der Цlmengendifferenzen	1x1
Kennlinie zur Bestimmung der maximalen Drehzahl	3x1
minimale Motordrehzahl fьr die Berechnung der Цlmengendifferenzen	1x1
Kennlinie zur Bestimmung der minimalen Drehzahl	3x1
Schwellwert zur Bestimmung ob Motor an ist	1x1
minimale Motordrehzahl zur Aktivierung der dynamischen Plausibilisierung	1x1
minimale Einspritzmenge zur Aktivierung der dynamischen Plausibilisierung	1x1
Struktur, die die Rampensteigungen fьr Reaktionen bei Fehlern im Цltemperatursensor en	1x1
Struktur, die die Rampensteigungen fьr Reaktionen bei Fehlern im Цltemperatursensor en	1x1
maximales Verhдltnis zwischen der Цltemperaturzeit und der Referenzцltemperaturzeit	1x1
ADC-Spannungsschwellen der Цltemperatur / Schwelle zur Erkennung des SRC-Min-Fehl	1x1
ADC-Spannungsschwellen der Цltemperatur / Schwelle zur Erkennung des SRC-Max-Feh	1x1
Schalter zur Auswahl des Sensortyps (TOG oder PULS)	1x1
Schalter zur Aktivierung der dynamischen Цltemperatur Plausibilisierung	1x1
Schalter der festlegt, ob ein Sensor vorhanden ist oder nicht.	1x1
Oil_swtSens_C	1x1
Schalter zur Auswahl der Temperatursignalquelle	1x1
Schalter zwischen dem Modellwert und dem Ersatzwert fьr die Fehlerbehandlung	1x1
Umrechnungskurve fьr die gekьhlte Ladelufttemperatur fьr den Цltemperaturmodellwert	5x1
Kьhlmitteltemperatur Schwellwert fьr die Verwendung des Modellwerts	1x1
Umrechnungskurve im Цltemperaturmodell: Einfluss des Kraftstoffverbrauchs	5x1
Цltemperaturschwellwert fьr die Berechnung der ""Hochdruck nicht plausibel""-Warnung	1x1
Verzцgerungszeit fьr die Berechnung des Motor an Status in der Цldruck VD	1x1
Kennfeld zur Berechnung der Verzцgerungszeit in der Цldruck VD	3x3
PT1-Zeitkonstante fьr die Motordrehzahlfilterung	1x1
PT1- Filterzeitkonstante fьr Цltemperatur	1x1
Verzцgerungszeit bis zur Aktivierung der Цlfьllstandsplausibilisierung	1x1
PT1-Zeitkonstante fьr die Filterung des Ьbergangs des Oelhцhe durch Дnderung der Druc	1x1

EGUSOFT.RU

maximale Laufzeit des dynamischen Plausibilitдtstests	10x1
maximale Fьllstandszeit fьr die Plausibilisierung	1x1
minimale Цlfьllstandszeit fьr die Plausibilisierung	1x1
Defekterkennungszeit fьr einen Kurzschlussfehler	1x1
Ersatzwert der Цltemperaturzeit	1x1
Maximale Цltemperaturzeit	1x1
Minimale Цltemperaturzeit	1x1
Verzцgerungszeit fьr die Aktivierung der Цltemperatur Plausibililsierung	1x1
Default-Referenzzeit fьr die Berechnung korrigierter Signale	1x1
Schwellwert fьr die Berechnung der ""niedriger Druck nicht plausibel""- Warnung	1x1
maximale Temperatur zur Aktivierung der Berechnung der Цlmengendifferenzen	1x1
minimale Цltemperatur fьr eine erfolgreiche Plausibilisierung	1x1
minimale Temperatur zur Aktivierung der Berechnung der Цlmengendifferenzen	1x1
Struktur,die der feste Ersatzwert und das Statuswort zur Festlegung der Reaktion bei Fehl	1x1
Struktur,die der feste Ersatzwert und das Statuswort zur Festlegung der Reaktion bei Fehl	1x1
Umrechnungskennlinie Цltemperaturzeit - Цltemperatur	13x1
minimale Kьhlmitteltemperatur fьr die Aktivierung der dynamischen Plausibilisierung	1x1
Umwandlungskennlinie zur Umsetzung des Spannungswerts in die physikalische Tempera	16x1
Wдrmekapazitдt des Abgases	1x1
Minimaler mittlerer HC-Massenstrom der den Oxidationskatalysator seit Beginn der Ьberw	1x1
HC-Mindestmassestrom fьr Start der passiven Ьberwachung des OxiCats wдhrend einer I	1x1
Ьberwachungsgrenze fьr HC-Umsatzfдhigkeit	1x1
HC-Mindestmasse fьr Freigabe der passiven Ьberwachung des OxiCats wдhrend einer R	1x1
Auswahlparameter fьr den Abgasmassenstrom	1x1
Auswahlparameter fьr den Wдrmefluss vom OxiCat zur Umgebung	1x1
Auswahlparameter fьr den Kraftstoffmassenstrom am Eingang des OxiCats	1x1
Index zur Auswahl der gemessenen Temperatur nach OxiCat	1x1
Index zur Auswahl der modellierten Temperatur nach dem OxiCat	1x1
Index zur Auswahl der modellierten Referenztemperatur nach OxiCat	1x1
Auswahlparameter fьr gemessene Temperatur vor OxiCat zur Ьberwachung des OxiCats	1x1
Auswahlparameter fьr die gemessene Temperatur nach OxiCat zur Ьberwachung des Oxi	1x1
Auswahlparameter fьr simulierte Temperatur nach OxiCat zur Ьberwachung des OxiCats	1x1
Auswahlparameter fьr simulierte Referenztemperatur nach OxiCat zur Ьberwachung des (	1x1
Maske zur Auswahl des Status des Betriebsartenkoordinators	1x1
Maske zur Auswahl des Status des Betriebsartenkoordinators	1x1
Maske zur Auswahl des Status des Betriebsartenkoordinators	1x1
Schalter zur Freigabe der Oxidationskatalysator-Ьberwachungsfunktionen	1x1
Schalter zur Freigabe der Oxidationskatalysator-Ьberwachungsfunktionen	1x1
Zeit zur Prьfung der Temperaturdifferenz vor Katalysator zum Beenden der HC-Massenau	1x1
Maximale Zeit zum Beenden der HC-Massenauswertung	1x1
Minimale Zeit zum Beenden der HC-Massenauswertung	1x1
Entprellzeit zur Ьberprьfung der simulierten Temperatur nach OxiCat fьr die Ьberwachung	1x1
Mindestzeit ohne HC-Umsatz im OxiCat fьr den Start der passiven Ьberwachung des Oxi(	1x1
Maximale Differenz zwischen gemessener und simulierter Temperatur nach OxiCat fьr Sta	1x1
Minimale Differenz zwischen gemessener und simulierter Temperatur nach OxiCat fьr der	1x1
Mindesttemperatur vor OxiCat fьr den Start der passiven Ьberwachung des OxiCats wдhr	1x1
Differenztemperatur-Schwelle zum Beenden der HC-Massenauswertung	1x1
Parameter fьr DT1-Glied bei kaltem Motor / Verzцgerungszeit, kodiert als inverse ndmlich	1x1
Parameter fьr DT1-Glied bei kaltem Motor / Verstдrkung des DT1-Glieds bei Kleinsignaler	1x1
Parameter fьr DT1-Glied bei kaltem Motor / Verstдrkung des DT1-Glieds bei Signalen grц	1x1
Parameter fьr DT1-Glied bei kaltem Motor / Verstдrkung des DT1-Glieds fьr Sognalen aus	1x1
Parameter fьr DT1-Glied bei kaltem Motor / Obere Kleinsignalgrenze fьr das DT1-Glied	1x1
Parameter fьr DT1-Glied bei kaltem Motor / Untere Grenze des Fesnter fьr das DT1-Glied	1x1
Bereitstellung des """"Cool"""" Parametersatzes fьr DT1	1x1
Schwellwert fьr Einspritzmenge bzw. inneres Drehmoment	1x1
Schwelle zur Abfrage der Anzahl der Umdrehungen nach Start fьr Nachhitzeerkennung	1x1

EUSOFT.RU

Normierter Luftmassenstrom	16x1
Positive Rampensteigung des maximalen Ladedrucks	1x1
Negative Rampensteigung des maximalen Ladedrucks	8x8
Parameter fьr DT1-Glied / Verzцgerungszeit, kodiert als inverse nдmlich T1_C=2^32/T1	1x1
Parameter fьr DT1-Glied / Verstдrkung des DT1-Glieds bei Kleinsignalen	1x1
Parameter fьr DT1-Glied / Verstдrkung des DT1-Glieds bei Signalen grцsser als die Obere	1x1
Parameter fьr DT1-Glied / Verstдrkung des DT1-Glieds fьr Sognalen ausser den unteren	1x1
Parameter fьr DT1-Glied / Obere Kleinsignalgrenze fьr das DT1-Glied	1x1
Parameter fьr DT1-Glied / Untere Grenze des Fesnter fьr das DT1-Glied	1x1
Faktor lufttemperaturabhдngige Korrektur Vorsteuerung Betriebsart Rgn	6x1
Kennlinie: Lufttemperaturabhдngiger Korrekturfaktor fьr den Ladedruck-Steueranteil	6x1
Kennlinie fьr den Temperatur-Korrekturfaktor des Ladedruck-Sollwertes bei alternativer Be	6x1
Kennlinie: Lufttemperaturabhдngiger Korrekturfaktor fьr den Ladedruck-Sollwert	6x1
Toleranzbreite des Luftmassenmodells	1x1
Maximalwert der dynamischen Korrektur des Druckverhдltnisses am Verdichter	8x8
Korrektur fьr maximales Druckverhдltnis am Verdichter	12x12
Maximales Druckverhдltnis am Verdichter	16x16
Maximale Schwelle fьr AGR-Korrektionsfaktor fьr PCR kontrolliert Wert	1x1
Minimale Schwelle fьr AGR-Korrektionsfaktor fьr PCR kontrolliert Wert	1x1
Adaptionsfaktor der D-Verstдrkung des Ladedruckreglers	10x10
Motortemperaturabhдngiger Korrekturfaktor fьr den Ladedruck-Steueranteil	8x16
Kennlinie: Atmosphдrendruckabhдngiger Korrekturfaktor fьr die Ladedruck-Steuerung fьr	7x1
Kennlinie: Atmosphдrendruckabhдngiger Korrekturfaktor fьr die Ladedruck-Steuerung fьr	7x1
Kennlinie: Atmosphдrendruckabhдngiger Korrekturfaktor fьr die Ladedruck-Steuerung fьr	7x1
Kennlinie: Atmosphдrendruckabhдngiger Korrekturfaktor fьr die Ladedruck-Steuerung	7x1
Kennlinie: Atmosphдrendruckabhдngiger Korrekturfaktor fьr den Ladedruck-Sollwert bei d	8x1
Kennlinie: Atmosphдrendruckabhдngiger Korrekturfaktor fьr den Ladedruck-Sollwert bei d	8x1
Kennlinie: Atmosphдrendruckabhдngiger Korrekturfaktor fьr den Ladedruck-Sollwert bei d	8x1
Kennlinie: Atmosphдrendruckabhдngiger Korrekturfaktor fьr den Ladedruck-Sollwert	8x1
Kennlinie fьr den Umgebungstemperatur-Korrekturfaktor des Ladedruck-Sollwertes	16x1
Kennfeld fьr Korrektur der oberen Ladedruck-Reglerausgangsbegrenzung bei Nachhitze-E	6x6
Kennfeld fьr I-Anteils Korrekturfaktor	10x10
Kennfeld: Adaptionsfaktor der I-Verstдrkung des Ladedruckreglers	10x10
Kennlinie fьr den Partikelfilterbeladungs-Korrekturfaktor des Ladedruck-Steuerwertes	16x1
Kennlinie fьr den Partikelfilterbeladungs-Korrekturfaktor des Ladedruck-Steuerwertes	16x1
Faktor zur Berechnung des Druckabfalls nach Verdichter	1x1
Faktor zur Berechnung des Druckabfalls vor Verdichter	1x1
Korrektur der Obergrenze der Ladedruckreglerstellgrцяe in Abhдngigkeit vom Adaptierter	16x1
Korrektur der Untergrenze der Ladedruckreglerstellgrцяe in Abhдngigkeit vom Adaptierter	16x1
Kennfeld: Adaptionsfaktor der P-Verstдrkung des Ladedruckreglers	10x10
Kennlinie Rampesteigung der erste auf Einspritzmenge basierte Betriebsart des Ladedruc	13x1
Kennlinie Rampesteigung der zweite auf Einspritzmenge basierte Betriebsart des Ladedru	13x1
Kennlinie Rampesteigung der dritten auf Einspritzmenge basierte Betriebsart des Ladedru	13x1
Kennlinie Rampesteigung der erste auf Einspritzmenge basierte Betriebsart des Ladedruc	13x1
Kennlinie Rampesteigung der zweite auf Einspritzmenge basierte Betriebsart des Ladedru	13x1
Kennlinie Rampesteigung der dritten auf Einspritzmenge basierte Betriebsart des Ladedru	13x1
Adaptionsfaktor fьr Verzцgerungszeit des DT1-Gliedes	10x10
Kennfeld: Motortemperaturabhдngiger Korrekturfaktor fьr den Ladedruck-Sollwert fьr die e	6x6
Kennfeld: Motortemperaturabhдngiger Korrekturfaktor fьr den Ladedruck-Sollwert fьr die z	6x6
Kennfeld: Motortemperaturabhдngiger Korrekturfaktor fьr den Ladedruck-Sollwert fьr die d	6x6
Kennfeld: Motortemperaturabhдngiger Korrekturfaktor fьr den Ladedruck-Sollwert	6x6
Kennlinie fьr untere Grenze der Einspritzmenge bzw. des inneren Drehmoments in der ers	10x1
Kennlinie fьr untere Grenze der Einspritzmenge bzw. des inneren Drehmoments in der zw	10x1
Kennlinie fьr untere Grenze der Einspritzmenge bzw. des inneren Drehmoments in der dri	10x1
Kennlinie fьr untere Grenze der Einspritzmenge bzw. des inneren Drehmoments im Norm	10x1
Kennlinie fьr obere Grenze der Einspritzmenge bzw. des inneren Drehmoments in der ers	10x1

EcuSoft.ru

Kennlinie fьr obere Grenze der Einspritzmenge bzw. des inneren Drehmoments in der zwe	10x1
Kennlinie fьr obere Grenze der Einspritzmenge bzw. des inneren Drehmoments in der drit	10x1
Kennlinie fьr obere Grenze der Einspritzmenge bzw. des inneren Drehmoments im Norma	10x1
Parameter fьr I-Regler / Verstдrkung des I-Glieds bei Kleinsignalen	1x1
Parameter fьr I-Regler / Verstдrkung des I-Glieds bei positiven GroЯsignalen	1x1
Parameter fьr I-Regler / Verstдrkung des I-Glieds bei negativen GroЯsignalen	1x1
Parameter fьr I-Regler / Obere Kleinsignalgrenze fьr das I-Glied	1x1
Parameter fьr I-Regler / Untere Kleinsignalgrenze fьr das I-Glied	1x1
Luftmassenwert ohne AGR	8x8
Luftmassenwert mit AGR	8x8
Obere Drehzahlschwelle fьr die Abschaltung der Ladedruckregelung bei Kaltstart	1x1
Untere Drehzahlschwelle fьr die Abschaltung der Ladedruckregelung bei Kaltstart	1x1
Maximale Turboladerdrehzahl	8x1
Untere Drehzahlgrenze fьr dynamische Korrektur	1x1
Reduzierte Turboladerdrehzahl	16x16
Index zur Auswahl der Lufttemperatur fьr den Ladedruck-Steuranteil	1x1
Index zur Auswahl der Lufttemperatur fьr die Ladedruck-Sollwertberechnung	1x1
Parameter zur Auswahl der Temperatur fьr die Ermittlung der oberen Ьberwachungsgrenz	1x1
Index zur Auswahl der Motortemperatur fьr den Ladedruck-Steuranteil	1x1
Index zur Auswahl der Motortemperatur fьr die Ladedruck-Sollwertberechnung	1x1
Index zur Auswahl der Motortemperatur fьr die Ьberwachung der Ladedruckregelung	1x1
Kennfeld zur Umschaltung der Rampenfaktorkennfelderder Steuerwertberechnung abhдn	4x4
Kennfeld zur Umschaltung der Rampenfaktorkennfelderder Steuerwertberechnung abhдn	4x4
obere Drehzahlgrenze des Arbeitsbereiches 1	1x1
Drehzahlgrenze zwischen den Arbeitsbereichen 2 und 3	1x1
Drehzahlgrenze zwischen den Arbeitsbereichen 3 und 4	1x1
Parameter fьr P-Regler / Verstдrkung des P-Glieds bei Kleinsignalen	1x1
Parameter fьr P-Regler / Verstдrkung des P-Glieds bei positiven GroЯsignalen	1x1
Parameter fьr P-Regler / Verstдrkung des P-Glieds bei negativen GroЯsignalen	1x1
Parameter fьr P-Regler / Obere Kleinsignalgrenze fьr das P-Glied	1x1
Parameter fьr P-Regler / Untere Kleinsignalgrenze fьr das P-Glied	1x1
Filterparameter fьr Turboladerdrehzahl / Zeitkonstante des DT1-Gliedes Kodiert als invers	1x1
Filterparameter fьr Turboladerdrehzahl / Verstдrkungfaktor des DT1-Glieds	1x1
Referenzdruck vor Verdichter	1x1
Kennfeld: Basis-Ladedruck-Sollwert fьr die erste auf Einspritzmenge basierte Betriebsart	10x16
Kennfeld: Basis-Ladedruck-Sollwert fьr die zweite auf Einspritzmenge basierte Betriebsart	10x16
Kennfeld: Basis-Ladedruck-Sollwert fьr die dritte auf Einspritzmenge basierte Betriebsart	10x16
Kennfeld: hцhenabhдngiger Basis-Ladedruck-Sollwert fьr die erste auf Einspritzmenge ba	10x16
Kennfeld: hцhenabhдngiger Basis-Ladedruck-Sollwert fьr die zweite auf Einspritzmenge b	10x16
Kennfeld: hцhenabhдngiger Basis-Ladedruck-Sollwert fьr die dritte auf Einspritzmenge ba	10x16
Kennfeld: hцhenabhдngiger Basis-Ladedruck-Sollwert	10x16
Kennfeld: Basis-Ladedruck-Sollwert	10x16
Kennfeld fьr Korrektur ьber Partikelfiltergegendruck des Ladedruck-Sollwertes bei erster a	2x2
Kennfeld fьr Korrektur ьber Partikelfiltergegendruck des Ladedruck-Sollwertes bei zweiter	2x2
Kennfeld fьr Korrektur ьber Partikelfiltergegendruck des Ladedruck-Sollwertes bei dritter a	2x2
Kennfled fьr betriebspunktabhдngigen Korrekturwert zur Partikelfilterbeladungskorrektur fь	16x16
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Kennfeld fьr umgebungsdruckabhдngige Korrektur fьr den Ladedruck-Sollwert	16x16
Kennfeld fьr die obere Grenze des Ladedruck-Sollwerts	9x15
Kennlinie fьr die obere Grenze zur Erkennung einer bleibenden Regelabweichung	7x1
untere Grenze des Ladedruck-Sollwerts	1x1
Parameter zur Eingabe der unteren Ьberwachungsgrenze auf Regelabweichung	1x1
Referenzdruck nach Verdichter	1x1
Kennfeld: Basis-Ladedruck-Sollwert der Motortemperaturkorrektur fьr die erste auf Einspri	8x8
Kennfeld: Basis-Ladedruck-Sollwert der Motortemperaturkorrektur fьr die zweite auf Einsp	8x8

BUSOFT.RU

Kennfeld: Basis-Ladedruck-Sollwert der Motortemperaturkorrektur fьr die dritte auf Einspri	8x8
Kennfeld: Basis-Ladedruck-Sollwert der Motortemperaturkorrektur	8x8
obere Schwelle der Absoluten Regelabweichung zur Transient-Erkennung	1x1
untere Schwelle der Absoluten Regelabweichung zur Transient-Erkennung	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Kennfeld: Basiswert fьr den Ladedruck-Steueranteil fьr die erste auf Einspritzmenge basie	10x16
Kennfeld: Basiswert fьr den Ladedruck-Steueranteil fьr die zweite auf Einspritzmenge bas	10x16
Kennfeld: Basiswert fьr den Ladedruck-Steueranteil fьr die dritte auf Einspritzmenge basie	10x16
Kennfeld: Hцhenbasiswert des Ladedruck-Steueranteils fьr die erste auf Einspritzmenge b	10x16
Kennfeld: Hцhenbasiswert des Ladedruck-Steueranteils fьr die zweite auf Einspritzmenge	10x16
Kennfeld: Hцhenbasiswert des Ladedruck-Steueranteils fьr die dritte auf Einspritzmenge b	10x16
Kennfeld: Hцhenbasiswert des Ladedruck-Steueranteils	10x16
Basissteuerkennfeld fьr Ladedruck	10x16
Kennfeld fьr AGR Rate Korrekturwert	8x8
Kennfled fьr umgebungsdruckabhдngige Korrektur des Ladedruck-Sollwertes	16x16
Basis-Kennfeld des Ladedruck-Sollwertes bei Getriebe in Park- oder Neutralstellung	10x16
Kennfeld fьr Korrektur ьber Partikelfiltergegendruck des Ladedruck-Steuerwertes bei erste	2x2
Kennfeld fьr Korrektur ьber Partikelfiltergegendruck des Ladedruck-Steuerwertes bei zwei	2x2
Kennfeld fьr Korrektur ьber Partikelfiltergegendruck des Ladedruck-Steuerwertes bei dritte	2x2
Kennfled fьr betriebspunktabhдngigen Korrekturwert zur Partikelfilterbeladungskorrektur fi	16x16
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Vorgabewerte fьr Abschaltfдlle der Ladedruckregelung	10x1
Basiswert der Motortemperaturkorrektur des Ladedruck-Steueranteils	9x9
Kennfeld fьr Interpolation der oberen Ladedruck-Reglerausgangsbegrenzung bei Nachhitz	10x16
Obergrenze der ReglerstellgrцЯe des Ladedrucks	12x16
Untergrenze der ReglerstellgrцЯe des Ladedrucks	8x8
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
maximale Schwelle fьr I-Anteils Korrekturfaktor	10x10
minimale Schwelle fьr I-Anteils Korrekturfaktor	10x10
Bitmaske zur Auswahl der relevanten Abschaltfдlle fьr die gewдhlte Betriebsart	4x1
Bitmaske zum Selektieren der relevanten Regenerationsanforderungen fьr die Ladedruck-	3x1
Bitmaske zum Selektieren der relevanten Regenerationsanforderungen fьr die Sollwertber	3x1
Maske 1 zur Regeneration des Partikels AUS	1x1
Maske 2 zur Regeneration des Partikels AUS	1x1
Maske 3 zur Regeneration des Partikels AUS	1x1
Maske 1 zur Regeneration Ein des Partikels EIN	1x1
Maske 2 zur Regeneration des Partikels EIN	1x1
Maske 3 zur Regeneration des Partikels EIN	1x1
Bitmaske zur Umschaltung zwischen normaler Maskierung und Maskierung des Regenera	4x1
Prioritдten der Abschlatfдlle	10x1
Schalter zur Aktivierung Turboladerdrehzahlbegrenzung in der Hцhe	1x1
Schalter zur Deaktivierung der Rampe	1x1
Schalter zur Auswahl der Temperatur fьr die Ermittlung der oberen Ьberwachungsgrenze	1x1
Schalter zum deaktivieren des Luftmassenmodells	1x1
Schalter zur Auswahl der Mengen/Momentenkorrektur aus FMA/FMO	1x1
Obere Umgebungstemperaturschwelle fьr die Nachhitze-Erkennung fьr die Ladedruck-Re	1x1
Untere Umgebungstemperaturschwelle fьr die Nachhitze-Erkennung fьr die Ladedruck-Re	1x1
Korregierte Temperatur nach Ladeluftkьhler	8x1
Kьhlwassertemperaturschwelle zur Parametersatzumschaltung des dynamischen Sollwert	1x1
Temperaturschwelle fьr Basis-Kennfeld des Ladedruck-Sollwertes bei Getriebe in Park- o	1x1
Referenz Umgebungstemperatur	1x1
Obere Treibstofftemperaturschwelle der Nachhitze-Erkennung fьr die Ladedruck-Reglera	1x1
Untere Treibstofftemperaturschwelle der Nachhitze-Erkennung fьr die Ladedruck-Reglera	1x1

EGRSOFT.RU

Zeitkonstante zur PT1 Filterung des HFM Wertes	1x1
Zeitkonstante zur PT1 Filterung des maximalen Druckverhдltnis am Verdichter	1x1
Kennlinie fьr die Zeit, die die Regelung nach Startabwurf abgeschaltet bleibt	2x1
Aktivierungszeit fьr Kupplungserkennung	1x1
Entprellzeit zur Abschaltung des Luftmassenmodells	1x1
Kennlinie: Abschaltverzцgerung des Reglers zur Vermeidung des Verdichter-Pumpens	6x1
Zeitverzцgerung zur Umschaltung zwischen normaler Maskierung und Maskierung des Re	4x1
PT1-Zeitkonstante zur Sollwertfilterung fьr den I-Anteil	1x1
Ьber die Zeit vorgegebene Rampensteigung	1x1
Zeitkonstante zur PT1 Filterung der Turboladerdrehzahl	1x1
Referenztemperatur nach Ladeluftkьhler	1x1
Obere Fahrgeschwindigkeitsschwelle der Nachhitze-Erkennung fьr die Ladedruck-Reglera	1x1
Untere Fahrgeschwindigkeitsschwelle der Nachhitze-Erkennung fьr die Ladedruck-Regler	1x1
Obere Grenze der Einspritzmenge bzw. innerem Drehmoment des Arbeitsbereiches 2	1x1
Obere Grenze der Einspritzmenge bzw. innerem Drehmoment des Arbeitsbereiches 3	1x1
Parameter fьr DT1-Glied bei warmem Motor / Verzцgerungszeit, kodiert als inverse пdmlic	1x1
Parameter fьr DT1-Glied bei warmem Motor / Verstдrkung des DT1-Glieds bei Kleinsignal	1x1
Parameter fьr DT1-Glied bei warmem Motor / Verstдrkung des DT1-Glieds bei Signalen g	1x1
Parameter fьr DT1-Glied bei warmem Motor / Verstдrkung des DT1-Glieds fьr Sognalen a	1x1
Parameter fьr DT1-Glied bei warmem Motor / Obere Kleinsignalgrenze fьr das DT1-Glied	1x1
Parameter fьr DT1-Glied bei warmem Motor / Untere Grenze des Fesnter fьr das DT1-Gli	1x1
Bereitstellung des """"Warm"""" Parametersatzes fьr DT1	1x1
Parameter des DT1-Gliedes / Zeitkonstante des DT1-Gliedes Kodiert als invers vom phys	1x1
Parameter des DT1-Gliedes / Verstдrkungfaktor des DT1-Glieds	1x1
Klasse fьr Parameter I-Glied / Verstдrkung des I-Glieds bei Kleinsignalen	1x1
Klasse fьr Parameter I-Glied / Verstдrkung des I-Glieds bei positiven GroЯsignalen	1x1
Klasse fьr Parameter I-Glied / Verstдrkung des I-Glieds bei negativen GroЯsignalen	1x1
Klasse fьr Parameter I-Glied / Obere Kleinsignalgrenze fьr das I-Glied	1x1
Klasse fьr Parameter I-Glied / Untere Kleinsignalgrenze fьr das I-Glied	1x1
Rampenanstieg zur PCV Setpoint Stromerhцhung	1x1
Leckage des Druckregelventils	6x1
effektiv eingespritzte Menge ohne Vorsteuermengen	8x8
Maximaler Durchfluss der Pumpe als Funktion der Drehzahl	10x1
Faktor der maximalen Abweichung zwischen Soll- und Iststrom durch das PCV, ab dem d	1x1
Faktor der maximalen Abweichung zwischen Railsoll- und Railistdruck, ab der die Adaptio	1x1
Mindestwert fьr den Durchflusskorrektur-Faktor des PCV	1x1
Durchflusskorrektur-Faktor fьr die PCV-Kennlinie als Funktion vom Durchfluss durch das	8x6
Maximalwert des Adaptionsfaktors des PCV	1x1
Minimalwert des Adaptionsfaktors des PCV	1x1
Gewichtungsfaktor fьr die Berechnung des Adaptionsfaktors des PCV	1x1
Sollstrom bei elektrischer Abschaltung des Druckregelventils	6x1
Strom zum SchlieЯen des Druckregelventils	1x1
minimaler I-Anteil	1x1
Kennlinie zur Ermittlung des Faktors zur Berechnung des zulдssigen Druckbereichs abhдr	10x1
Kennlinie zur Umrechnung von Druck nach Strom	10x1
Analogeingang, Linearisierungskennlinie	2x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Sollstrom bei elektrischer Abschaltung des Druckregelventils	8x1
reduzierter Maximalstrom fьr das Druckregelventil bei erhцhter Batteriespannung	1x1
maximaler Strom zum SchlieЯen des Druckregelventils	1x1
maximaler Strom zum SchlieЯen des Druckregelventils	1x1
Sollwert des Druckregelventils im Falle eines unterbrochenen Starts	1x1
Sollstrom bei elektrischer Abschaltung des Druckregelventils	1x1
Sollstrom bei elektrischer Abschaltung des Druckregelventils	1x1
maximal erlaubte Abweichung der Drehzahl	1x1

EDC-SOFT.RU

Sollwert fьr die Leerlaufdrehzahl	1x1
Drehzahlschwelle zum Verlassen des Modes PCV_stActrCtl == PCV_CLOSE_MODE (0x2	1x1
Wert des Fahrtzyklenzдhlers fьr erfolgreiche Adaption	1x1
Mindest-Zдhlerschwelle fьr die Anzahl von Adaptionen	1x1
Anzahl der Funktionsaufrufe der PCV-Adaption im Zustand PCV_ADAPT_SUM_UP	1x1
Anzahl der Adaptionen, die bei beliebigem Raildruck durchgefьhrt werden	1x1
Anzahl der Funktionsaufrufe der PCV-Adaption im Zustand PCV_ADAPT_STABLE	1x1
Anzahl der berьcksichtigten Werte zur Startwerteberechnung	1x1
Anzahl der Zyklen, fьr die das Tastverhдltnis gehalten wird (Trigger ist ""low"")	1x1
Schwelle fьr die Defekterkennung	1x1
Schwellwert fьr die Anzahl an zulдssigen Stromьberhцhungen bis die Fehlerprьfung gesetz	1x1
Anzahl der Testwiederholungen (Iteration)	1x1
Maximaler Raildruck fьr die Adaptions-Freigabe	1x1
Minimaler Raildruck fьr die Adaptions-Freigabe	1x1
Maximaler Wert fьr die Druckschwelle, ab der die Adaption durchgefьhrt wird	1x1
maximaler Druck fьr die Umschaltung der Hysterese	1x1
minimaler Druck fьr die Umschaltung der Hysterese	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Fernsteuerwert des Drucks des Druckregelventils	1x1
Fenster fьr minimale Druckverдnderung	1x1
Klasse fьr Parameter Ausgangstastverhдltnis / Referenzwert fьr Periodendauer (Kleiner T	1x1
Klasse fьr Parameter Ausgangstastverhдltnis / Referenzwert fьr Phasebeziehung auf Zeit	1x1
Klasse fьr Parameter Ausgangstastverhдltnis / Der Referenzwert fьr das maximale Tastve	1x1
Klasse fьr Parameter Ausgangstastverhдltnis / us pro Pwmout_tiPeriod Einheit (1==us, 10	1x1
Klasse fьr Parameter Ausgangstastverhдltnis / Aktive Stufe (0 oder 1)	1x1
Klasse fьr Parameter Ausgangstastverhдltnis / Minimale Schwelle des Ausgangstesverhдl	1x1
Klasse fьr Parameter Ausgangstastverhдltnis / Maximale Schwelle des Ausgangstesverhд	1x1
Klasse fьr Parameter Ausgangstastverhдltnis / Zeit zwischen Test fьr SCB-Fehler	1x1
Klasse fьr Parameter Ausgangstastverhдltnis / Zeit zwischen Tests fьr Ьbertemperaturfeh	1x1
Klasse fьr Parameter Ausgangstastverhдltnis / Maximale Anzahl der zulдssigen Tests, die	1x1
Klasse fьr Parameter Ausgangstastverhдltnis / Schalter zur Freigabe der Batteriekorrektur	1x1
Klasse fьr Parameter Ausgangstastverhдltnis / Invertierungsstatus des Endstufenausgang	1x1
maximal erlaubte Abweichung der Einspritzmenge	1x1
maximal erlaubte Stellung des Fahrpedals	1x1
Delta-Tastverhдltnis fьr das Hoch-Rampen	1x1
Delta-Tastverhдltnis fьr das Runter-Rampen	1x1
Widerstandswert der DRV-Spule	1x1
Max-Wert, Ausgangstastverhдltnis	1x1
Min-Wert, Ausgangstastverhдltnis	1x1
Linearisierungskennlinie des Tastverhдltnisses des Druckregelventils	4x1
Schrittweite zum Verдndern des Tastverhдltnisses	1x1
Tastverhдltnis, das im Fehlerfall zyklisch ausgegeben wird	1x1
Klasse fьr Parameter Analogeingang Signal Range Check / Schwelle zur Erkennung des S	1x1
Klasse fьr Parameter Analogeingang Signal Range Check / Schwelle zur Erkennung des S	1x1
Maske der erlauben Betriebsarten wдhrend des PCV Tests	1x1
Signal Range Check Max-Wert	1x1
Statuswort zur Spezifikation des Abschaltverhaltens der Endstufenfehlerdiagnose Druckre	1x1
Applikationsschalter fьr die Aktivierung des Tests	1x1
Schalter fьr die Freigabe der Adaption im CPC-Betrieb	1x1
Schalter fьr die Freigabe der Durchflusswertberechnung	1x1
Schalter fьr das Zurьcksetzen der Adaptionswerte	1x1
Schalter fьr die Freigabe der Adaptionswertberechnung	1x1
Schalter zur Wahl der Motorstarterkennung	1x1
Schalter zur Deaktivierung von Ьberprьfungen bestimmter Betriebsbedingungen	1x1
Schalter zur Fernsteuerung des Drucks des Druckregelventils	1x1

BOSCH.RU

Maximale Kraftstofftemperatur, bis zu der die Adaption durchgefьhrt wird	1x1
Minimale Kraftstofftemperatur, ab der die Adaption durchgefьhrt wird	1x1
maximale Zeitdauer der Initialisierungsphase fьr den Stromregler	1x1
Verzцgerungszeit fьr die Auswertung	1x1
Zeitdauer zum sicheren SchlieЯen des Druckregelventils	1x1
PT1 Filterzeitkonstante fьr Strom-Istwert	1x1
PT1 Filterzeitkonstante fьr Strom-Sollwert	1x1
maximaler Strom zum SchlieЯen des Druckregelventils	1x1
maximal zulдssige Testdauer	1x1
Applikationswert fьr die Gesamtzeit des Tests	1x1
Zeitdauer nach der auf max. Strom umgeschaltet werden darf	1x1
Zeit fьr welche die Minimum Grenze von PCV_iSet auf PCV_iSetMinNoStart_C gesetzt wi	1x1
maximale Verweilzeit im Zustand PCV_stActrCtl == PCV_CLOSE_MODE (0x20)	1x1
maximale Verweilzeit im PCV Modus der Raildruckregelung	1x1
Zeitdauer des aktiven Endstufentests	1x1
Wartezeit in einzelnen Zustдnden des Zustandsautomats	1x1
minimale Temperatur des Kьhlwassers (Betriebstemperatur des Motors)	1x1
Temperaturschwelle fьr die Freigabe der Botschaft PCV_stAdaptMeUn	1x1
obere Abschaltschwelle fьr den reduzierten Maximalstrom	1x1
untere Abschaltschwelle fьr den reduzierten Maximalstrom	1x1
maximal erlaubte Abweichung der Batteriespannung	1x1
Minimale Anzahl erfolgreicher Regenerationen	1x1
Entprellzeit Umschaltung Messung-Simulation / Entprellzeit fьr fallende Flanke	1x1
Entprellzeit Umschaltung Messung-Simulation / Entprellzeit fьr steigende Flanke	1x1
Basiswert fьr produzierter RuЯmassenstrom abhдngig von aktueller RuЯmasse	12x1
Schwelle fьr Druckdifferenzдnderung ьber der auf Simulation geschaltet wird	1x1
Parameter fьr Druckdifferenz DT1 Filter / Zeitkonstante des DT1-Gliedes Kodiert als inver	1x1
Parameter fьr Druckdifferenz DT1 Filter / Verstдrkungfaktor des DT1-Glieds	1x1
Obere Hystereseschwelle des minimalen Abgasvolumenstromes fьr eine gьltige Messung	1x1
Nidrige Hystereseschwelle des minimalen Abgasvolumenstromes fьr eine gьltige Messun	1x1
Faktor zum Umrechnen von Aschevolumen in Aschemasse fьr Ascheadaption	5x5
Aschevolumen-abhдngiger Korrekturfaktor des Differenzdrukkes	16x16
Faktor fьr den EinfluЯ der Katalysatoralterung auf den NO2 Effekt	16x1
Faktor Temperaturabhдngigkeit der Konvertierung von O zu NO2 des Oxi-Katalysators	9x1
Kennlinie zur Berьcksichtigung der dynamischen Viskositдt	8x1
Faktor fuer maximal zulaessigen Russmassenoffsetwert aus NO2-Regeneration	1x1
Faktor fuer maximal zulaessigen Russmassenoffsetwert aus Startoffsetkorrektur	1x1
Kennlinie zur Berьcksichtigung der Aschenkorrektur	7x1
stцchiometrisches NO2/RuЯ-Verhдltnis	1x1
Kennfeld zur Berechnung des Korrekturfaktors fьr die thermische RuЯabbrandsberechnur	9x8
Teiler fьr den EinfluЯ der Katalysatoralterung auf den NO2 Effekt	1x1
Korrekturfaktor fьr Цlascheeintrag in den Partikelfilter aus der mittlere Motordrehzahl und	16x16
Faktor fьr Beladungsabhдngigkeit des NO2-Effektes	12x1
Korrekturfaktor des RuЯmassen-Offsets nach NO2-Regeneration Abhaengigkeit der Zeit	8x1
Korrekturfaktor des RuЯmassen-Startoffsets in Abhaengigkeit der Zeit seit Motorstart	8x1
Faktor fьr Temperaturabhдngigkeit NO2-Effekt	8x1
EinfluЯ der Temperatur auf regenerierte Partikelmasse	8x1
KenngrцЯe fьr die Gewichtung der Oxidationskatalysatortemperatur auf die Katalysatoralt	8x1
Korrekturfaktor der NOx/ NO2-Umwandlung in Abhдngigkeit der Verweildauer des Abgase	8x1
Aschemasse bei Bester Ascheverteilung fьr Ascheadaption	5x1
Aschemasse fьr schlechteste Verteilung fьr Ascheadaption	5x1
Ersatzwert fьr PFltLd_mOilAshEG_mp falls EEPROM-Fehler	1x1
Maske fьr die Auswahl der Art der erfolgreichen Regenereration	1x1
Minimale gemessene RuЯmasse zur Freigabe des Rьcksetzens der RuЯmassenoffsetbe	1x1
Offset der berechneten Aschemasse fьr Ascheadaption	1x1
Umrechnung Strцmungswiderstand Partikelmasse	16x16

EDC15.RU

Minimale RuЯmasse zur Freigabe des Rьcksetzens der RuЯmassenoffsetberechnungen	1x1
Restrussmasse im Partikelfilter nach Regeneration	12x1
Restrussmasse im Partikelfilter abhдngig von Motordrehzahl und Einspritzmenge-Sollwert	16x16
Vorgabewert fьr die simulierte Beladung bei initialisierung ьber Tester	1x1
Maximum value for a simulated particle mass	1x1
Ersatzwert der nicht kontinuierlich simulierten Partikelmasse im Fall eines EEPROM Fehle	1x1
Obere Hysteresenschwelle fьr die Drehzahl	1x1
Untere Hysteresenschwelle fьr die Drehzahl	1x1
Minimale Drehzahl zur Freigabe der Berechnung des Strцmungswiderstandes anhand vor	1x1
Index zum Auswahl der Motortemperatur aus EngDa_tFld	1x1
Array - Index fьr die Lambdasensor Konfiguration	1x1
Index zur Selektierung des Abgastemperaturfeldes - angepasste Temperatur nach dem C	1x1
Index zur Selektierung des Abgastemperaturfeldes - angepasste Temperatur nach dem C	1x1
Index zur Auswahl des Sauerstoff-Anteils nach Abgaskrьmmer im Array ASMod_rO2EGFl	1x1
Index zur Selektierung des Abgastemperaturfeldes - Angepasste Temperatur vor dem Ox	1x1
Anzahl der Mittelungszyklen fьr RuЯmassenoffset-Berechnung bei NO2-Regeneration	1x1
Anzahl der Mittelungszyklen fьr RuЯmassenoffset-Berechnung bei Motorstart	1x1
Differenzdruck des leeren Partikelfilters	16x16
Inverse Strцmungswiderstandskennfeld	16x16
Kennfeld Strцmungswiderstandoffset durch Asche im Partikelfilter	8x8
Maximale Begrenzung des Strцmungswiderstandes	1x1
Minimale Begrenzung des Strцmungswiderstandes	1x1
Strцmungswiderstand als Funktion von Abgasvolumsstrom und Differenzdruck	2x2
Dichte der Цl-Asche	1x1
Stцchiometrisches Luft-Kraftstoff-Verhдltnis	1x1
Status fьr Erkennung einer spontanen Regeneration	1x1
Maske zur Bestimmung eines regenerationsrelevanten Zustands	1x1
Maske zur Auswahl eines CoEOM Status zum Initialisiern der RuЯ-Simulations-Integrator	1x1
Maske zur Auswahl der Rьcksetzbedingungen fьr das Flip Flop der Beladungsinitialisierun	1x1
Maske zur Auswahl der Beladungsinitialisierung aufgrund Status LST Regeneration	1x1
Maske zur Auswahl der Rьcksetzbedingungen fьr das Flip Flop der Beladungsinitialisierun	1x1
Masken-Array zur Auswahl der Betriebsarten, in denen auf Simulation der Partikelmasse u	2x1
Maske zur Auswahl der Betriebsarten, in denen die RestruЯmasse im Partikelfilter gemitte	1x1
Maske zum Ausblenden einzelner Bits	1x1
Schalter zum Freischalten des Aschenbeladungswerts	1x1
Schalter zur Freigabe des Aschenlerwerts	1x1
Parameter zur applikativen Initialisierung des Partikelmassensimulationsmodells	1x1
Schalter zum Aktivieren der RestruЯmasseinitialisierung von der RuЯmassesimulation na	1x1
Schalter zur Auswahl der Abschдtzung der Restrussmasse im Partikelfilter nach erfolgreic	1x1
Auswahlschalter fьr Korrelationsmethode des Цlasche-Eintrages in den Partikelfilter	1x1
Auswahlschalter fьr Methode der Sensorauswertung	1x1
Schalter zum Deaktivieren des NO2- Effektbetrachtung	1x1
Schalter zur Auswahl der simulierten RuЯmasse fьr RuЯmassenberechnung im Partikelfil	1x1
Minimale Lufttemperatur zum Aschenlernen	1x1
Minimale Motortemperatur fьr eine gьltige Messung der RuЯmasse	1x1
Entprellzeit, wenn die Drehzahl unter die untere Hysteresenschwelle gefallen ist	1x1
Entprellzeit, wenn die Drehzahl ьber die obere Hysteresenschwelle gestiegen ist	1x1
Zeitkonstante fьr Strцmungswiderstand	1x1
Zeitkonstant des PT1-Filters fьr den Stцmungswiederstand in Regenerationsbetrieb	1x1
Maximaler Mittelungszeit fьr die Berechnung des RuЯmassenoffsetwerts bei NO2-Regene	1x1
Maximaler Mittelungszeit fьr die Berechnung des RuЯmassenoffsetwerts bei Motorstart	1x1
Verzugszeit der NO2-Regeneration	8x8
Minimale Gьltigkeitszeit der RuЯmassenberechnung zur Freigabe der Mittelwertbildung de	1x1
Minimale Gьltigkeitszeit der RuЯmassenberechnung zur Freigabe der Mittelwertbildung de	1x1
Verzцgerungszeit fьr Ascheadaption nach Motorstart	1x1
Zeitkonstant des PT1-Filers fьr Abgasvolumenstom	1x1

EDC17.RU

Zeitkonstant des PT1-Filers fьr Abgasvolumenstom in Regeneration	1x1
Kennlinie zur Umrechnung der Betriebsdauer in Цlaschenvolumen im Partikelfilter	16x1
Volumen des Partikel Filters	1x1
Endprellung des Zustandes der Fahrgeschwindigkeitsregelung / Entprellzeit fьr fallende Fl	1x1
Endprellung des Zustandes der Fahrgeschwindigkeitsregelung / Entprellzeit fьr steigende	1x1
Entprellzeit fьr Gangsignal / Entprellzeit fьr fallende Flanke	1x1
Entprellzeit fьr Gangsignal / Entprellzeit fьr steigende Flanke	1x1
Endprellung des Zustandes Glьhen / Entprellzeit fьr fallende Flanke	1x1
Endprellung des Zustandes Glьhen / Entprellzeit fьr steigende Flanke	1x1
Endprellung des Zustandes der Niedriglasterkennung / Entprellzeit fьr fallende Flanke	1x1
Endprellung des Zustandes der Niedriglasterkennung / Entprellzeit fьr steigende Flanke	1x1
Entprellzeiten fьr Status erfolgreiche Regeneration / Entprellzeit fьr fallende Flanke	1x1
Entprellzeiten fьr Status erfolgreiche Regeneration / Entprellzeit fьr steigende Flanke	1x1
Parameter fьr DT1-Filter fьr OxiCat-Temperatur / Zeitkonstante des DT1-Gliedes Kodiert a	1x1
Parameter fьr DT1-Filter fьr OxiCat-Temperatur / Verstдrkungfaktor des DT1-Glieds	1x1
Parameter fьr DT1-Filter fьr Temperatur vor Turbine / Zeitkonstante des DT1-Gliedes Kod	1x1
Parameter fьr DT1-Filter fьr Temperatur vor Turbine / Verstдrkungfaktor des DT1-Glieds	1x1
Minimal erlaubte OxiKat-Temperaturдnderung fьr Niedriglast-Status	1x1
Oberer Hystereseschwellwert fьr Temperaturдnderungen der vor-Turbinen Temperatur be	1x1
Unterer Hystereseschwellwert fьr Temperaturдnderungen der vor-Turbinen Temperatur b	1x1
Maximaler Volumenstrom fьr Niedriglast Status	1x1
Untere Schwelle Volumenstrom fьr Niedriglast Status	1x1
Pointer zu Lufttemperaturfeld	1x1
Pointer zum Ansauglufttemperaturfeld	1x1
Maximaler Schaltsignalwert fьr die Entprellungsfunktion	1x1
Minimaler Schaltsignalwert fьr die Entprellungsfunktion	1x1
Parameter zur Auswahl der Temperatur vor OxiCat aus dem Abgastemperaturfeld	1x1
Parameter zur Auswahl der Temperatur vor PFlt aus dem Abgastemperaturfeld	1x1
Parameter zur Auswahl einer Temperatur aus dem Abgastemperaturfeld	1x1
Maximaler Gang fьr Niedriglast Status	1x1
Minimaler Gang fьr Niedriglast Status	1x1
Position der Temperatur vor Turbine im Exh:_tFld fьr die Niedriglasterkennung	1x1
Maximale Einspritzmenge die fьr Niedriglast ьberwacht wird	1x1
Obere Schwellen-Kraftstoffmengenkennlinie fьr Bereich 10	8x1
Untere Schwellen-Kraftstoffmengenkennlinie fьr Bereich 10	8x1
Obere Schwellen-Kraftstoffmengenkennlinie fьr Bereich 1	8x1
Untere Schwellen-Kraftstoffmengenkennlinie fьr Bereich 1	8x1
Obere Schwellen-Kraftstoffmengenkennlinie fьr Bereich 2	8x1
Untere Schwellen-Kraftstoffmengenkennlinie fьr Bereich 2	8x1
Obere Schwellen-Kraftstoffmengenkennlinie fьr Bereich 3	8x1
Untere Schwellen-Kraftstoffmengenkennlinie fьr Bereich 3	8x1
Obere Schwellen-Kraftstoffmengenkennlinie fьr Bereich 4	8x1
Untere Schwellen-Kraftstoffmengenkennlinie fьr Bereich 4	8x1
Obere Schwellen-Kraftstoffmengenkennlinie fьr Bereich 5	8x1
Untere Schwellen-Kraftstoffmengenkennlinie fьr Bereich 5	8x1
Obere Schwellen-Kraftstoffmengenkennlinie fьr Bereich 6	8x1
Untere Schwellen-Kraftstoffmengenkennlinie fьr Bereich 6	8x1
Obere Schwellen-Kraftstoffmengenkennlinie fьr Bereich 7	8x1
Untere Schwellen-Kraftstoffmengenkennlinie fьr Bereich 7	8x1
Obere Schwellen-Kraftstoffmengenkennlinie fьr Bereich 8	8x1
Untere Schwellen-Kraftstoffmengenkennlinie fьr Bereich 8	8x1
Obere Schwellen-Kraftstoffmengenkennlinie fьr Bereich 9	8x1
Untere Schwellen-Kraftstoffmengenkennlinie fьr Bereich 9	8x1
Obere Schwellen-Kraftstoffmengenkennlinie fьr spontane Bereiche	8x1
Untere Schwellen-Kraftstoffmengenkennlinie fьr spontane Bereiche	8x1
Kennlinie zur Umrechnung des Drehmoments in eine virtuelle Einspritzmenge	2x1

EUSOFT.RU

Maske zur Auswahl eines Status der Fahrgeschwindigkeitsregelung	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Maske zur Auswahl einer bestimmten Betriebsart fьr die Berechnung des RuЯtrocknungss	1x1
Maske zur Auswahl eines Glьhzustandes	1x1
Schalter zur Signalauswertung der Fahrgeschwindigkeitsregelung	11x1
Schalter zur Signalauswertung des Glьhzustands	11x1
Schalter der den Korrektionsfaktor fьr gegenwдrtige RuЯ-Masse fьr Niedriglast-Status	1x1
Schalter der den Typ des Signals auswertet	11x1
Bereichsgrenzen fьr Regenerationszustдnde	11x1
Schalter zur Auswahl von Einspritzmenge oder Drehmoment zur Betriebspunktberechnun	1x1
Korrekturkennlinie fьr die Umgebungstemperatur	4x1
Filter-Zeitkonstante fьr Epm_nEng PT1-Filter	1x1
Filter-Zeitkonstante fьr PFltPOp_tEngTemp_mp PT1-Filter	1x1
Filter-Zeitkonstante fьr Umgebungsdruck EnvP_p PT1-Filter	1x1
Verzцgerungszeit fьr Timer-Reset fьr Niedriglasterkennung	1x1
Filter-Zeitkonstante fьr InjCtl_qSetUnBal PT1-Filter	1x1
Filter-Zeitkonstante fьr PFltLd_dmSotSim PT1-Filter	1x1
Ausblendzeit der Mengenьberwachung nach Abschaltung der Niedriglasterkennung	1x1
Zeit bis Freigabe Niedriglasterkennung durch Mengenьberwachung	1x1
Mindesttrocknungszeit fьr RuЯtrocknungsstatus	1x1
Zeigrenze fьr Rampenfunktion des RuЯtrocknungsstatus	1x1
Filter-Zeitkonstante fьr VehV_v PT1-Filter	1x1
Filter-Zeitkonstante fьr Exh_tAdapTOxiCatUs PT1-Filter	1x1
Filter-Zeitkonstante fьr Exh_tAdapTPFltUs PT1-Filter	1x1
Minimal erlaubte Nach-Oxikat-Temperatur fьr Niedriglast-Status	8x1
Die gegenwдrtige RuЯ-Masse berьcksichtigte die post-oxicat Temperatur LowRun	8x1
Schwelle fьr Partikelfilter-Oberflдchentemperatur	1x1
Maximal erlaubte Geschwindigkeit fьr Niedriglast-Status	8x1
Minimal erlaubte Geschwindigkeit fьr Niedriglast-Status	8x1
Steller Test PfltRgnLmp_ATS / Tester Anforderungs Ьberwachungs Maske fьr Steller	1x1
Steller Test PfltRgnLmp_ATS / Normierung fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test PfltRgnLmp_ATS / Untere Grenze fьr das Monitoring	1x1
Steller Test PfltRgnLmp_ATS / Obere Grenze fьr das Monitoring	1x1
Steller Test PfltRgnLmp_ATS / Faktor fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test PfltRgnLmp_ATS / Offset fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test PfltRgnLmp_ATS / Vorgabewert fьr standbytest	1x1
Kennfeld minimale Beschleunigung	8x8
Ersatzwert fьr EEPROM-Initialisierung der Anzahl erfolgreicher Partikelfilterregenerationer	1x1
Maximal zulдssige Anzahl teilweise erfolgreicher Regenerationen	1x1
Entprellzeit fьr maximale Regenerationsdauer / Entprellzeit fьr fallende Flanke	1x1
Entprellzeit fьr maximale Regenerationsdauer / Entprellzeit fьr steigende Flanke	1x1
Minimale Beschleunigungsschwelle Dynamikerkennung	1x1
Obere Schwelle Beschleunigung ьber Pedalwert	1x1
Untere Schwelle Beschleunigung ьber Pedalwert	1x1
D-Anteil Dynamik ьber Pedalwert / Zeitkonstante des DT1-Gliedes Kodiert als invers vom	1x1
D-Anteil Dynamik ьber Pedalwert / Verstдrkungfaktor des DT1-Glieds	1x1
Korrekturfaktor fьr den Grenzwert der Zeitdauer nach einer Дnderung des Betriebsarten- b	11x1
Korrekturfaktor Einspritzmenge	1x1
Korrekturkennfed Volllastbestimmung	8x8
Minimale Korrekturfaktor des thermischen RuЯabbrandes wдhrend der aktuellen Partikelf	1x1
Maximale Schwellen fьr die zurьckgelegte Strecke seit der letzten erfolgreichen Regenera	5x1
Ersatzwert fьr gefahrene Strecke im Fall eines Eeprom lese Fehlers	1x1
Maske zur Erkennung цlverdьnnender Regenerationsstufen	1x1
Max. RuЯmasse fьr angeforderte Regeneration vom Tester	1x1
Umrechnung Strцmungswiederstand der Partikelmasse	8x1

ECUSOFT.RU

Schwelle der PFlt Regeneration (nur fьr Anzeige)	1x1
Ьbergangsgrenzen fьr Wechsel in niedrigere Beladungszustдnde	10x1
Ьbergangsgrenzen fьr Wechsel in hцhere Beladungszustдnde	10x1
Drehzahlgrenze fьr den DPF-Lampentest	1x1
Verzцgert wirksame Bewertungsmatrix der Regenerationsanforderungszahl und Motorzus	11x12
Bewertungsmatrix der Regenerationsanforderungszahl und Motorzustand fьr unterbroche	11x12
Bewertungsmatrix der Regenerationsanforderungszahl und Motorzustand nach partieller F	11x12
Bewertungsmatrix der Regenerationsanforderungszahl und Motorzustand	11x12
Regenerationsanforderungszahl ьber den Servicetester	1x1
Regenerationsanfoderungen wegen Kraftstoffverbrauch, Betriebsdauer oder Strecke	5x1
Regenerationsanforderung wegen Motorschut	1x1
Schwelle fьr Regenerationsanforderung zur Berechnung des Status fьr nicht erfolgreich be	1x1
GrцЯte Regenerationsanforderungszahl, ab der eine partielle Regeneration erkannt wird	1x1
GrцЯte Regenerationsanforderungszahl, ab der eine erfolgreiche Regeneration erkannt w	1x1
Maximale Regenerationsanforderungszahl zur Aktivierung der Textmessage	1x1
Minimale Regenerationsanforderungszahl zur Aktivierung der Textmessage	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Index zur Auswahl der Temperatur vor dem Oxidationskatalysator aus dem Abgastempera	1x1
Index zur Auswahl der Temperatur vor dem Partikelfilter aus dem Abgastemperaturfeld	1x1
Index zur Auswahl der Temperatur vor dem Turbolader aus dem Abgastemperaturfeld	1x1
Initialisierungswert des PT1-Filters fьr den Maximalwert im Motorschutz	1x1
Obere Druckschwelle Motorschutz	2x2
Untere Druckschwelle Motorschutz	2x2
Schwellen fьr den Kraftstoffverbrauch seit der letzten erfolgreichen Regeneration	5x1
Ersatzwert fьr EEPROM-Initialisierung der seit der letzten erfolgreichen Regeneration verb	1x1
Minimaler Pedalwert zur Dynamikerkennung	1x1
Kennfeld zur Volllasterkennung	8x8
obere Schwelle Volllasterkennung	1x1
Untere Schwelle Volllasterkennung	1x1
Maske zur Deaktivierung einer Bedingung in PFltRgn_stSuc	1x1
Betriebsarten Anforderung bei Niedriglasterkenung	1x1
Maske fьr PFltRgn_numTot	1x1
Betriebsanforderungsbitwort gesperrte Regeneration (besteht aus Regenerationsstufe, Pr	1x1
Maske zur Auswahl der Betriebsarten zur Ьberwachung der maximalen Regenerationsdau	1x1
Operation Mode Maske fьr die Niedriglasterkennung	1x1
Array mit aktueller Betriebsarten fьr die Direktsprungsbedingung	3x1
Array mit gewьnschter Betriebsarten fьr die Direktsprungsbedingung	3x1
Maske fьr DPF Regenerationszeit relevante Abgasnachbehandlungszustand	1x1
Maske Sprungbedinungserkennung	1x1
Ersatzwert fьr EEPROM-Initialisierung der Status Regeneration nicht erfolgreich beendet	1x1
Array mit erforderlicher Betriebsart gemдЯ Regenerationsanforderung und Motorzustand	7x1
Bitmaske zur Auswahl der Regenerationsunterbrechung auslцsenden Systemfehler	1x1
Maske zur Auswahl von Regenerationszustдnden fьr die Zeitьberwachung bei der angefo	1x1
Schalter um die Partikelmassen-Modellschwellewerte zu korregieren	1x1
Schalter zur Berьchsichtigung des Aschekorrekturfaktors beim Ьberprьfen der Bedingung	1x1
Abschaltstatus fьr die PFlt Unterbrechungsbedingung EngDem_stErr	1x1
Schalter Berьcksichtigung Rauchbegrenzung bei Dynamikerkennung	1x1
Bitwort-Schalter zur Berьcksichtigung des Aschekorrekturfaktors beim Ьberprьfen der Ьbe	1x1
Bitwort-Schalter zur Berьcksichtigung des Aschekorrekturfaktors beim Ьberprьfen der Ьbe	1x1
Schalter um die Offset Korrektur in der Zustandsmachine auszuschalten	1x1
Schalter zum Rьcksetzen des EEPROM-Werts des Zдhlerstandes zur Sperrung der Rege	1x1
Maximal zulдssiger Wert der Motor-Steuergerдt-Temperatur	1x1
Untere Hysteresegrenze der maximal zulдssigen Motor-Steuergerдt-Temperatur	1x1
Obere Hysteresegrenze der maximal zulдssigen Kraftstoff-Temperatur	1x1
Untere Hysteresegrenze der maximal zulдssigen Kraftstoff-Temperatur	1x1

EDJSOFT.RU

P-Anteil Pedalwertдnderung	1x1
Maximale Verzцgerungszeit nach Дnderung des Betriebsartenwunsches abhдngig von Mo	8x8
Entprellzeiten fьr Fehler im Einspritzsystems, die eine Erhцhung der Einspritzmenge bei R	1x1
Entprellzeit fьr Regenerationsunterbrechung aufgrund der Mengenbegrenzung	1x1
Entprellzeit fьr Regenerationsunterbrechung aufgrund des Ьberhitzungsschutzes	1x1
Motorbetriebszeitschwelle fьr Regeneration im Falle eines Fehlers	1x1
Motorbetriebszeitschwellen fьr Regeneration	5x1
Zeitkonstant fьr das PT1 Element des Motorschutz	1x1
Regenerationsanforderung wegen Motorschutz	1x1
Verzьgerugszeit der DPF-Lampe nach Lampentest	1x1
Zeitgrenze fьr DPF-Lampentest	1x1
Zusдtzliche DPF-Lampentestzeit nach Ьberschreiten der Drehzahlschwelle oder max Test	1x1
Dauer zum Bewahren von Regeneration im Schub	1x1
Sperrzeit nach maximaler Regenerationsdauer ьberschritten im Falle eines Fehler, abhдn	11x1
Sperrzeit nach maximaler Regenerationsdauer ьberschritten, abhдngig vom Regeneration	11x1
Ersatzwert fьr EEPROM-Initialisierung des Timers fьr Regenerationsperre	1x1
Minimale Regenerationszeit nach abgebrochener Regeneration	1x1
Dauer der Regenerations wegen Kraftstoffverbrauch, Betriebsdauer oder Strecke	1x1
Maximale Dauer einer Sperre der DPF-Regeneration via Tester	1x1
Ersatzwert fьr EEPROM-Initialisierung der Betriebsdauer seit der letzten erfolgreichen Re	1x1
Array mit maximalen Regenerationszeiten	7x1
Regenerationszeit fьr die Erkennung einer spontanen Regeneration	1x1
Rampenlaufzeiten fьr Betribsartenumschaltung	7x1
Entprellzeit fьr Regenerationsunterbrechung aufgrund von Systemfehlern	1x1
Ersatzwert fьr EEPROM-Initialisierung des Timers fьr letzte Regeneration	1x1
Zeit fьr Regenerationsfreigabe bei angeforderte Regeneration vom Tester	1x1
Maximal zulдssiger Wert fьr Temperatur stromaufwдrts vom Oxidationkatalysator (obere G	1x1
Maximal zulдssiger Wert fьr Temperatur stromaufwдrts vom Oxidationkatalysator (untere	1x1
Maximal zulдssiger Wert fьr Temperatur stromaufwдrts vom Partikelfilter (obere Grenze)	1x1
Maximal zulдssiger Wert fьr Temperatur stromaufwдrts vom Partikelfilter (untere Grenze)	1x1
Minimal zulдssiger Temperaturwert zum Aufrechterhalten von der Regeneration im Schub	1x1
Drehmomentoffset fьr obere Abschaltschwelle zur Regenerationsunterbrechung	12x1
Drehmomentoffset fьr untere Schaltschwelle zur Regenerationsunterbrechung	12x1
Maximal zulдssiger Wert fьr Temperatur stromaufwдrts vom Turbolader (obere Grenze)	1x1
Maximal zulдssiger Wert fьr Temperatur stromaufwдrts vom Turbolader (untere Grenze)	1x1
Maximale Geschwindigkeit zur Dynamikerkennung	1x1
Minimale Geschwindigkeit zur Dynamikerkennung	1x1
Ersatzwert fьr EEPROM-Initialisierung der verbrauchten Gesamtkraftstoffmenge	1x1
Obere Hystereseschwelle zum Entfernen von der Verriegelung	1x1
Untere Hystereseschwelle zum Entfernen von der Verriegelung	1x1
Maximale Geschwindigkeit zur Schuberkennung	1x1
Minimale Geschwindigkeit zur Schuberkennung	1x1
Maximal erlaubter Abgleichwert fьr die Anzahl der angeforderten Regenerationen	1x1
Maximal erlaubter Abgleichwert fьr die Anzahl der erfolgreichen Regenerationen	1x1
Maximal erlaubter Abgleichwert fьr die Anzahl der teilweise erfolgreichen Regenerationen	1x1
Цlaschenstrom fьr Service	1x1
Faktor zur Umrechnung der gefahrenen Strecke auf die Alterung des Oxidationskatalisato	1x1
Maximal erlaubter Abgleichwert fьr den Цlaschenfaktor	1x1
Maximal erlaubter Abgleichwert fьr den Streckenpunkt der letzten erfolgreichen Regenera	1x1
Maximal erlaubter Abgleichwert fьr die Strecke seit letztem Partikelfilterwechsel	1x1
Maximal erlaubter Abgleichwert fьr die Цlaschenmasse	1x1
Maximal erlaubter Abgleichwert fьr kontinuierliche RuЯmasse	1x1
RuЯmasse bei Steuergerдtewechsel ohne Wertьbernahme	1x1
Maximal erlaubter Abgleichwert fьr nichtkontinuierliche RuЯmasse	1x1
Maximale RuЯmasse fьr erfolgreiche Serviceregeneration	1x1
Maximale RuЯmasse zum Starten der Serviceregeneration	1x1

EGR-SOFT.RU

Minimale RuЯmasse zum Starten der Serviceregeneration	1x1
Maximale Drehzahl fьr zweite Aufheizstufe	1x1
Minimale Drehzahl fьr zweite Aufheizstufe	1x1
Maximal erlaubte Drehzahl	1x1
Anforderung auf minimale Drehzahl wдhrend der Abkьhlphase	1x1
Anforderung auf minimale Drehzahl wдhrend der Serviceregeneration	1x1
Minimal erlaubte Drehzahl	1x1
Maximal erlaubter Wert fьr die Anzahl der Abgleichwerte	1x1
Index zur Auswahl der Temperatur vor dem Oxidationskatalysator aus dem Abgastempera	1x1
Index zur Auswahl der Temperatur vor dem Oxidationskatalysator aus dem Abgastempera	1x1
Index zur Auswahl der Temperatur vor dem Partikelfilter aus dem Abgastemperaturfeld	1x1
Index zur Auswahl der Temperatur vor dem Partikelfilter aus dem Abgastemperaturfeld	1x1
Minimaler Luftdruck zum Starten der Serviceregeneration	1x1
Maximal erlaubter Wert fьr die verbrauchte Kraftstoffmenge seit letzter erfolgreicher Rege	1x1
Maximaler Abgleichwert fьr Kraftstoff seit letztem Partikelfiltertausch	1x1
Maximale Abgleichwert fьr Kraftstoff seit letztem Partikelfiltertausch	1x1
Maximale Fahrpedalstellung zum Starten der Serviceregeneration	1x1
Maske fьr Bedingungen zur Weiterfьhrung der Abkьhlphase	1x1
Maske fьr Bedingungen zur Weiterfьhrung der Serviceregeneration	1x1
Anforderung der Betriebsart fьr die Serviceregeneration wдhrend Abkьhlphase	1x1
Anforderung der Betriebsart fьr die Serviceregeneration wдhrend erstes Auhzeizvorgangs	1x1
Anforderung der Betriebsart fьr die Serviceregeneration wдhrend zweites Auhzeizvorgang	1x1
Operations Mode fьr steigende elektrische Last und aktive Regeneration	1x1
maximaler Abgleichwert fьr Regenerationsverbot	1x1
Maximal erlaubter Wert fьr den Status unvollendete Regeneration	1x1
Maske zur Auswahl der Betriebsart wдhrend der Aufheiz- und der Regenerationstufe	1x1
Maske fьr Bedingungen zur Freigabe der Serviceregeneration	1x1
Schalter zur Aktivierung der Berechnung aller Bedingungen zur Erleichterung der Applikat	1x1
Schalter zur Aktivierung der Berechnung aller Bedingungen zur Erleichterung der Applikat	1x1
Schalter zur Aktivierung der Aschenkorrektur fьr die Serviceregeneration	1x1
Applikationsschalter zur Aktivierung der Partikelfilter-Serviceregeneration	1x1
Obere Hysteresegrenze der Kьhlmitteltemperatur fьr die Bedingungen der Serviceregener	1x1
Untere Hysteresegrenze der Kьhlmitteltemperatur fьr die Bedingungen der Serviceregene	1x1
Maximale Kraftstofftemperatur fьr die Bedingungen der Serviceregeneration	1x1
Maximale Abkьhlzeit der Serviceregeneration	1x1
Entprellungszeit fьr Ьberschreitung der maximalen Temperature vor Oxidationskatalysato	1x1
Entprellungszeit fьr Ьberschreitung der maximalen Temperature vor Partikelfilter zur Weit	1x1
Minimale Zeit des Motors im laufenden Zustand	1x1
Maximal erlaubter Wert fьr Restzeit der Regenerationsanforderung nach Motorschutz	1x1
Maximale Aufheizzeit zum Erreichen der minimalen Temperaturen von Oxidationskatalysa	1x1
Maximal erlaubter Wert fьr Restzeit der Regenerationsverriegelung	1x1
Maximal erlaubter Wert fьr Restzeit der Regenerationsanforderung nach Zдhler	1x1
Restzeit einer Regenerationanforderung nach Zдhler im Service	1x1
Maximal erlaubter Abgleichwert fьr den Zeitpunkt der letzten erfolgreichen Regeneration	1x1
Maximal erlaubter Abgleichwert fьr Betriebsdauer der Partikelfilters	1x1
Maximal erlaubte Zeit fьr eine angeforderte Regeneration	1x1
Minimale Regenerationszeit fьr eine erfolgreiche Serviceregeneration	1x1
Minimale Zeit Drehzahl im gьltigen Bereich zum Ьbergang in die zweite Aufheizstufe	1x1
Minimale Zeit Drehzahl im gьltigen Bereich zum Ьbergang in die Regeneration	1x1
Obere Hysteresegrenze der Цltemperatur fьr die Bedingungen der Serviceregeneration	1x1
Untere Hysteresegrenze der Цltemperatur fьr die Bedingungen der Serviceregeneration	1x1
Maximale Temperatur vor Oxidationskatalysator zur Beendigung der Abkьhlphase	1x1
Minimale Temperatur vor Oxidationskatalysator nach Aufheizzeit zur Weiterfьhrung der Se	1x1
Minimale Temperatur vor Oxidationskatalysator zum Ьbergang in die zweite Aufheizstufe	1x1
Maximale Temperatur vor Oxidationskatalysator zur Weiterfьhrung der Serviceregeneratic	1x1
Minimale Temperatur vor Oxidationskatalysator zum Ьbergang in die Regeneration	1x1

EcuSoft.ru

Maximale Temperatur vor Oxidationskatalysator zur Fraigabe der Serviceregeneration	1x1
Minimale Temperatur vor Oxidationskatalysator zur Fraigabe der Serviceregeneration	1x1
Maximale Temperatur vor Partikelfilter zur Beendigung der Abkьhlphase	1x1
Minimale Temperatur vor Partikelfilter nach Aufheizzeit zur Weiterfьhrung der Servicerege	1x1
Minimale Temperatur vor Partikelfilter zum Ьbergang in die zweite Aufheizstufe	1x1
Maximale Temperatur vor Partikelfilter zur Weiterfьhrung der Serviceregeneration	1x1
Minimale Temperatur vor Partikelfilter zum Ьbergang in die Regeneration	1x1
Maximale Temperatur vor Partikelfilter zur Fraigabe der Serviceregeneration	1x1
Minimale Temperatur vor Partikelfilter zur Fraigabe der Serviceregeneration	1x1
Minimale Temperature vor Partikelfilter zum Abzdhlen der minimalen Regenerationszeit fь	1x1
Maximal erlaubtes inneres Moment	8x1
Minimales Moment fьr Bedingungen der Serviceregeneration abhdngig von Drehzahl	8x1
Minimale Batteriesspannung fьr Bedingungen der Serviceregeneration	1x1
Durchschnittsgeschwindigkeit fьr Servicefall	1x1
Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch	1x1
Parameter fьr Bit-Codieren der durchschnittlichen Ableitung des inneren Drehmoment-Sol	7x1
Parameter fьr Bit-Codieren des Durchschnittlichen Korrekturfaktors fьr Berechnung des th	7x1
Parameter fьr Bit-Codieren der seit der letzten erfolgreichen Regeneration gefahrene Stre	7x1
Maske zur Auswahl der Partikelfilterregenerations-Betriebsart	1x1
Maske zur Auswahl der Bendingungen fьr eine erfolgreiche Partikelfilterregeneration	1x1
Parameter fьr Bit-Codieren der RuЯmasse am Ende der Regeneration	7x1
RuЯmassenoffset von Anfang der letzten unterbrochenen Regeneration bis zum Anfang d	1x1
Parameter fьr Bit-Codieren der RuЯmasse am Anfang der Regeneration	7x1
Minimale Motordrehzahl, mit der die Fahrzyklusanzahl seit letzter Regeneration inkrement	1x1
Kalibrationsparameter zur Auswahl des Indexs von PFltStats EEPROM-Array	1x1
Parameter fьr Bit-Codieren der Anzahl von Regenerationsunterbrechungen	7x1
Niedrigere Schwelle der Regenerationsanzahl zum Umschalten von einer vordufigen Bela	1x1
Parameter zur Auswagl der Temperatur vor Oxydationskatalysator	1x1
Parameter zur Auswagl der Temperatur vor Partikelfilter	1x1
Parameter fьr Bit-Codieren des durchschnittlichen Ausgangwertes des Abgastemperaturre	7x1
Minimaler Grad der RuЯmassenabnahme wdhrend Regeneration, um die Regenerationsii	1x1
Schalter zur Auswahl der Ьbergangsstrategie der PFltStats-Zustandsautomats	1x1
Parameter fьr Bit-Codieren der durchschnittlichen Fahrzyklus-Dauer	7x1
Parameter fьr Bit-Codieren der durchschnittlichen Regenerationsdauer	7x1
Parameter fьr Bit-Codieren der Maximaltemperatur vor Oxidationskatalysator	7x1
Parameter fьr Bit-Codieren der Maximaltemperatur vor Partikelfilter	7x1
Parameter fьr Bit-Codieren der Durchschnittlichen Fahrgeschwindigkeit wdhrend Regener	7x1
Parameter fьr Bit-Codieren der Durchschnittlichen Fahrgeschwindigkeit seit der letzten vo	7x1
Minimaler Abgasvolumenstrom zur Ьberwachung der Partikelfilter-Charakteristik mit Hilfe	1x1
Minimaler Abgasvolumenstrom zur Ьberprьfung des maximalen Differenzdrucks im Nachl	1x1
Maximale Variation des Abgasvolumenstromes fьr die Erkennung des stationdren Zustand	1x1
Maximale Russmasse zur Druchfьhrung der Ьberwachung auf zerstцrten Partikelfilter	1x1
Minimale Russmasse zur Druchfьhrung der Ьberwachung auf zerstцrten Partikelfilter	1x1
Minimale Russmasse zur Druchfьhrung der Ьberwachung auf Abweichung von simulierter	1x1
Minimale Russmasse zur Druchfьhrung der Ьberwachung der Strцmungswiderstand	1x1
Untere Hysteresegrenze der Russmasse zur Ьberprьfung auf maximale Beladung des Pa	1x1
Obere Hysteresegrenze der Russmasse zur Ьberprьfung auf maximale Beladung des Par	1x1
Index zur Selektierung des Abgastemperaturfeldes - angepasster Temperaturwert vor der	1x1
Index zur Selektierung des Abgastemperaturfeldes - angepasste Temperatur nach dem C	1x1
Von Russmasse und Abgasvolumenstrom abhdngiger maximaler Differenzdruck fьr die Ьb	8x8
Von Russmasse und Abgasvolumenstrom abhdngiger minimaler Differenzdruck fьr die Ьb	2x5
Von stationdrem Abgasvolumenstrom abhdngiger minimaler Differenzdruck in Nachlauf zu	8x1
Maximale Strцmungswiderstand abhdngig von kontinuirlich simulierter Russmasse	8x1
Mnimaler Strцmungswiderstand abhdngig von kontinuirlich simulierter Russmasse	8x1
Maximale normierte Abweichung zwischen gemessener und kontinuierlich simulierter Rus	1x1
Minimale normierte Abweichung zwischen gemessener und kontinuierlich simulierter Russ	1x1

EUROSPRO.RU

Maske zur Auswahl der Betriebsarten fьr Ьberwachung des Strцmungswiderstandes	2x1
Maske zur Auswahl der Betriebsarten fьr Ьberwachung auf zerstцrten Partikelfilter	2x1
Schalter zur Deaktivierung der Partikelfilter-Funktionalitдt	1x1
Schalter zur Aktivierung der Aschenkorrektur fьr die Partikelfilter-Ьberwachung	1x1
Schalter zur Freigabe oder Sperrung der Offsetkorrektur fuer Leerrohrdiagnose	1x1
Schalter zum Rьcksetzen der EEPROM-Werte	1x1
Schalter zum Rьcksetzen der EEPROM-Werte	1x1
Schalter zum Rьcksetzen der EEPROM-Werte	1x1
Schalter der fьr den Korrektionsfaktor der RuЯ-Masse fьr den Inneren Regelkreis auswдh	1x1
Schalter zur Auswahl des Sollwerts aus dem inneren oder дuЯeren Regelkreis	1x1
Schalter zur Auswahl der Bedingung fьr die Ьberwachung des DPF durch Ьberprьfung de	1x1
Die umgebungstemperaturabhдngige Kurve	6x1
Max. Zeitentprellung des Hysteresenausganges fьr hohen Fahrerwunschmoment :THighL	1x1
Min. Zeitentprellung des Hysteresenausganges fьr hohen Fahrerwunschmoment TLowHig	1x1
Filter-Zeitkonstante fьr ASMod_dvolPFltEG PT1-Filter	1x1
Minimale Zeit fьr die Erkennung eines stationдres Abgasvolumenstromes	1x1
Sollwertkorrektur des Inner Regelkreises abhдngig von der RuЯbeladung des Partikelfilter	8x1
Sollwertkorrektur des inneren Regelkreises abhдngig von der Temperatur vor Turbolader	4x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Kennfeld zur Berechnung von Sollwert der inneren Schleife des Abgastemperaturereglers	12x12
Filter-Zeitkonstante fьr Exh_pAdapPPFltDiff PT1-Filter	1x1
Sollwertkorrektur des дuЯeren Regelkreises abhдngig vom Sauerstoffmassenstrom	8x1
Sollwertkorrektur des дuЯeren Regelkreises abhдngig von der RuЯbeladung des Partikelf	8x1
Sollwertkorrektur abhдngig von der Temperatur nach Oxidationskatalysator	4x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Kennfeld zur Berechnung von Sollwert der дuЯeren Schleife des Abgastemperaturregler	12x12
Maximale Aschevolumen fьr die Ьberwachung auf maximale Aschemasse	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Trдgheitsmoment	1x1
Filterzeitkonstante zur Berechnung des dynamischen Motormoments	7x1
Entprellzeit nach Motorstart nach der das dynamische Motormoment berechnet wird	1x1
Motorbasiskennfeld fuer Moment/Menge Umrechnung (PFlt10)	16x16
Motorbasiskennfeld fьr Moment/Menge Umrechnung	16x16
Zuweisungstabelle Betriebsart zu Kennfeld	2x1
Vorgabewert des dynamischen Motormomentes	1x1
Aktivierung Sollmomentkoordination in Prp	1x1
Einbeziehung bereits aktiver Istmomentkoordination ermцglichen	1x1
Istmomentoffset fьr Rьcksetzen des FlipFlop nach Differentialschutz	1x1
Istmomentoffset fьr Setzen des FlipFlop bei Differentialschutz	1x1
Drehzahlschwelle fьr PSP ein	1x1
Hauptschalter fьr die Vorfцrderpumpe	1x1
Ansteuerdauer der PSP bei aktiver Tank Leer Erkennung	1x1
Aktivierungszeit der Vorfцrderpumpe wegen Standheizung	1x1
Mindesteinschaltzeit fьr EKP nach Initialisierung	1x1
Steller Test PSPINL_ATS / Tester Anforderungs Ьberwachungs Maske fьr Steller	1x1
Steller Test PSPINL_ATS / Normierung fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test PSPINL_ATS / Untere Grenze fьr das Monitoring	1x1
Steller Test PSPINL_ATS / Obere Grenze fьr das Monitoring	1x1
Steller Test PSPINL_ATS / Faktor fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test PSPINL_ATS / Offset fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test PSPINL_ATS / Vorgabewert fьr standbytest	1x1
Steller Test PSP_ATS / Tester Anforderungs Ьberwachungs Maske fьr Steller	1x1
Steller Test PSP_ATS / Normierung fьr die Umrechnung	1x1

R-USOFT.RU

Steller Test PSP_ATS / Untere Grenze fьr das Monitoring	1x1
Steller Test PSP_ATS / Obere Grenze fьr das Monitoring	1x1
Steller Test PSP_ATS / Faktor fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test PSP_ATS / Offset fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test PSP_ATS / Vorgabewert fьr standbytest	1x1
Struktur, die Parameter zur Fehlerbehandlung der Digitalausgangsendstufe fьr die Vorfцrc	1x1
Struktur, die Parameter zur Fehlerbehandlung der Digitalausgangsendstufe fьr die Vorfцrc	1x1
Struktur, die Parameter zur Fehlerbehandlung der Digitalausgangsendstufe fьr die Vorfцrc	1x1
Struktur, die Parameter zur Fehlerbehandlung der Digitalausgangsendstufe fьr die Inline-\	1x1
Struktur, die Parameter zur Fehlerbehandlung der Digitalausgangsendstufe fьr die Inline-\	1x1
Struktur, die Parameter zur Fehlerbehandlung der Digitalausgangsendstufe fьr die Inline-\	1x1
Schalter zum Abschalten der Endstufendiagnose fьr die Inline-Vorfцrderpumpe	1x1
Schalter zum Abschalten der Endstufe fьr die Inline-Vorfцrderpumpe	1x1
Schalter zum Abschalten der Endstufendiagnose fьr die Vorfцrderpumpe	1x1
Schalter zum Abschalten der Endstufe fьr die Vorfцrderpumpe	1x1
Einschaltverzцgerung der Inline Kraftstoffvorfцrderpumpe	1x1
Einschaltverzцgerung der Krafstoffvorfцrderpumpe	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
AdaptergrцЯe fьr den GS Schubstatus	1x1
Entprellzeit fьr den Ьbergang ""Kein Schub -> Schub"" im Schubkoordinator	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Berьcksichtigung der negative Werte von PthSet_trqNGovPosUnLim	1x1
Kennlinie fьr Offsetberechnung	2x1
Momentschwelle fьr die Schuberkennung	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Minimale Drehzahl zur Momentenbegrenzung	1x1
Entprellzeit fьr Begrenzung des kompensierten Moments	1x1
Entprellzeit fьr angeforderte Momentenbegrenzung	1x1
offset torque level 1	3x3
offset torque level 1	8x8
Rampensteigungsparameter fьr Ьbersetzungsverhдltnis des Triebstrangs / positive Ramp	1x1
Rampensteigungsparameter fьr Ьbersetzungsverhдltnis des Triebstrangs / negative Ramp	1x1
Gangwert Gang 1	1x1
Gangwert Gang 2	1x1
Gangwert Gang 3	1x1
Gangwert Gang 4	1x1
Gangwert Gang 5	1x1
Gangwert Gang 6	1x1
Gangwert Gang 7	1x1
Gangwert Gang R	1x1
Gangwert kein Gang	1x1
Analogwert fьr den Zustand Kraftschluss ist schlupfend vorhanden (Wandlerkupplung ist f	1x1
Analogwert fьr den Zustand Kraftschluss ist schlupfend vorhanden (Wandlerkupplung ist c	1x1
Analogwert fьr den Zustand Kraftschluss ist schlupfend vorhanden (Wandlerkupplung ist i	1x1
maximal erwartete Triebsstrangьbersetzung vom CAN (niederigster Gang)	1x1
minimal erwartete Triebsstrangьbersetzung vom CAN (hцchster Gang)	1x1
Analogwert fьr den Zustand falls keine der SingleBit-Messages TRUE ist	1x1
Analogwert fьr den Zustand Kraftschluss ist sicher vorhanden (die Wandlerkupplung / die	1x1
Analogwert fьr den Zustand Kraftschluss ist sicher ausgeschlossen	1x1

ECUSOFT.RU

Faktor zum Anpassen der berechneten Triebsstrangsьbersetzung	1x1
Ьbersetzungsverhдltnis Gang 1	1x1
Ьbersetzungsverhдltnis Gang 2	1x1
Ьbersetzungsverhдltnis Gang 3	1x1
Ьbersetzungsverhдltnis Gang 4	1x1
Ьbersetzungsverhдltnis Gang 5	1x1
Ьbersetzungsverhдltnis Gang 6	1x1
Ьbersetzungsverhдltnis Gang 7	1x1
Ьbersetzungsverhдltnis Gang R	1x1
Ьbersetzungsverhдltnis Vorgelegegetriebe	1x1
Ьbersetzungsverhдltnis Vorgelegegetriebe	1x1
Maximales Getriebe-Ьbersetzungsverhдltnis	1x1
Toleranzschwelle der Gangplausibilisierung	1x1
Defaultwert fьr Triebstrang-Ьbersetzung bei stehendem Fahrzeug	1x1
ermittelt, ob der Wert von CAN gelesen wird oder nicht	1x1
Mastershiftinformationen des Antriebsstrangs	1x1
Schalter zur Auswahl der Signalquelle fьr die Message PT_bNoGrip	1x1
Schalter zum deaktivieren der Einfrierfunktion der Triebstrangьbersetzung	1x1
Hauptschalter fьr die Funktion der Triebsstrangplausibilisierung	1x1
Zeitparameter zur Zurьcknahme des Wertes PT_bNoGrip	1x1
Applikationsparameter fьr Entprellzeit	1x1
Fehlerentprellung: Triebsstrangьbersetzung nicht plausiebel / Entprellzeit fьr fallende Flan	1x1
Fehlerentprellung: Triebsstrangьbersetzung nicht plausiebel / Entprellzeit fьr steigende Fla	1x1
Minimale Geschwindigkeitsschwelle zur Erkennung von PT_bNoGrip	1x1
minimale Fahrzeuggeschwindigkeit zur Bestimmung von Kraftschluss	1x1
minimale Geschwindigkeit	1x1
KF 1 fьr Gewichtungsfaktor der Druckwellenkorrektur	10x15
KF 2 fьr Gewichtungsfaktor der Druckwellenkorrektur	10x12
KF fьr die Berechnung des kraftstofftemperaturabhдngigen Druckwellenkorrekturfaktors	8x16
Skalierungsfaktor der Voreinspritzung 1 in Abhдngigkeit der Voreinspritzung 2	1x1
Gewichtungsfaktor der Druckwellenkorrekturmenge der MI1 abhдngig von PiI2	1x1
Grundwerte-KF 1 der Druckwellenkorrekturmenge	6x32
Grundwerte-KF 2 der Druckwellenkorrekturmenge	11x64
maximale Begrenzungsmenge der Druckwellenkorrektur	1x1
minimale Begrenzungsmenge der Druckwellenkorrektur	1x1
Kennlinie fьr die raildruckabhдngige Einspritznormierungsmenge	9x1
Freigabe der Druckwellenkorrektur	1x1
Auswahl fьr Darstellung des Betriebspunktes im Kennfeld QWC_tiDiffHyd_MAP (1,2,3: Da	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
KF fьr die Eingangstemperatur der Druckwellenkorrektur	16x16
Ersatztemperatur bei Sensorausfall	1x1
Ersatztemperatur bei Sensorausfall	1x1
Kennfeld mit Differenzzeiten zwischen hydraulischem Nadelschliessende und elektrischen	16x9
Schwelle zum Umschalten auf maximalen Raildruck Ersatzwert	1x1
GrцЯter erlaubter Druckgradient der keinen Fehler auslцst.	1x1
Anzahl detektierter Drucksprьnge die einen Diagnoseeintrag auslцst.	1x1
Raildruckabfall, ab welchem auf GroЯsignalparameter umgeschaltet wird	10x1
Linearisierungskennlinie fьr Kraftstoffdrucksensor	4x1
Klasse fьr Vorgabewerte Analogeingang Signal Range Check / Schwelle zur Erkennung d	1x1
Klasse fьr Vorgabewerte Analogeingang Signal Range Check / Schwelle zur Erkennung d	1x1
Funktionsweise der Raildruck-Spitzenwertermittlung im 10ms Raster	1x1
Schalter fьr Freigabe des Offset-Tests fьr den Raildrucksensor im Start oder Nachlauf (0:	1x1
Schalter zur Auswahl der Versorgungsspannungsleitung des RDS	1x1
Zeit bei der eine Heilung des Drucksprungzдhlers erfolgt.	1x1
Minimale Motorabstellzeit bevor ein Test im Start erfolgen kann	1x1

EDCSOFT.RU

Verzцgerungszeit zur Auswertung des Ьberwachungsergebnisses beim Offset-Tests fьr d	1x1
PT1 Filterparameter fьr steigenden Raildruck	1x1
PT1 Filterparameter fьr fallenden Raildruck (Kleinsignalverhalten)	1x1
PT1 Filterparameter fьr stark fallenden Raildruck (GroЯsignalverhalten)	1x1
Ьberwachungszeitraum des Offset-Tests fьr den Raildrucksensor im Nachlauf	1x1
Verzцgerungszeit fьr Offset-Ьberwachung des Raildrucksensors	6x1
Ьberwachungszeitraum des Offset-Tests fьr den Raildrucksensor im Start	1x1
Timeout zur Speicherung des Ьberwachungsergebnisses beim Offset-Tests fьr den Raildr	1x1
Systemtemperaturschwelle zur Freigabe der Offset-Ьberwachung des Raildrucksensors ir	1x1
Wassertemperaturdifferenz 'Abkьhlung' zur Freigabe der Offset-Ьberwachung des Raildru	1x1
Wassertemperaturdifferenz 'Erwдrmung' zur Freigabe der Offset-Ьberwachung des Raildr	1x1
Systemtemperaturschwelle zur Freigabe der Offset-Ьberwachung des Raildrucksensors ir	1x1
obere Offsetschwelle der Offset-Ьberwachung des Raildrucksensors im Nachlauf	1x1
untere Offsetschwelle der Offset-Ьberwachung des Raildrucksensors im Nachlauf	1x1
obere Offsetschwelle der Offset-Ьberwachung des Raildrucksensors im Start	1x1
untere Offsetschwelle der Offset-Ьberwachung des Raildrucksensors im Start	1x1
Selektionsparameter fьr Arrayelement Ansauglufttemperatur (EngDa_tFld)	1x1
Rampenparameter fьr Raildrucksenkungen und Anhebungen / positive Rampensteigung	1x1
Rampenparameter fьr Raildrucksenkungen und Anhebungen / negative Rampensteigung	1x1
/ positive Rampensteigung	1x1
/ negative Rampensteigung	1x1
Abbaugradient des PCV Stellwertes beim Abstellen des Systemes	1x1
Kennlinie fьr maximalen Raildruck-Sollwertabfall pro Sekunde	8x1
maximaler Raildruck-Sollwertanstieg pro Sekunde, abhдngig von der Motordrehzahl und d	8x12
Umstieg vom Startwert des Raildrucksollwertes auf Wert im Normalbetrieb / positive Ram	1x1
Umstieg vom Startwert des Raildrucksollwertes auf Wert im Normalbetrieb / negative Ran	1x1
rampenparameter fьr Momentenbegrenzung / positive Rampensteigung	1x1
rampenparameter fьr Momentenbegrenzung / negative Rampensteigung	1x1
Volumenstromabweichung fьr die Umschaltung aus dem Zustand Rail_stCPC == CPC_M	1x1
Leckage-Kennfeld fьr Druckregelung ьber Zumesseinheit	10x9
Regelabweichung zum SchlieЯen der ZME	12x1
Kennlinie zur Initialisierung des I-Anteils als Funktion der Systemtemperatur	6x1
untere Stellwertbegrenzung	1x1
Kurve zur Schuberkennung zum Schnellen Umschalten in CPC Betrieb	6x1
obere Stellwertbegrenzung im Fehlerfall	1x1
obere Stellwertbegrenzung	16x1
Maximal zulдssiger Stellwert MeUn fьr Raildruckьberwachung als Funktion des Stellwerte	16x1
Regelabweichung zum Цffnen der ZME	12x1
MeUn Stellwert fьr Nullfцrderung	1x1
MeUn Stellwert beim Abstellen	1x1
Volumenstrom beim Abstellen des Systems (Nullfцrderung)	1x1
Regelabweichung zum SchlieЯen der DRV	12x1
Regelabweichung zum Цffnen des DRV	12x1
Basisvorsteuerkennfeld fьr Druckregelung ьber Zumesseinheit	8x12
Offset Kennlinie des Vorsteuerwerts (Regelung ьber Zumesseinheit)	8x8
Vorsteuerkennfeld abhдngig von der Nacheinspritzmenge 1 fьr die Druckregelung ьber Zu	4x4
Vorsteuerkennfeld abhдngig von der Nacheinspritzmenge 2 fьr die Druckregelung ьber Zu	4x4
Fernsteuerwert fьr Vorsteuerwert fьr die Druckregelung ьber Zumesseinheit	1x1
Obere Volumenstrom Hystereseschwelle fьr Raildruck Offset Reduzierung	1x1
Untere Volumenstrom Hystereseschwelle fьr Raildruck Offset Reduzierung	1x1
Volumenstrom wдhrend der Startphase (2-Stellerkonzept)	1x1
Faktor zur Bestimmung des maximal mцglichen Volumenstroms bei einem gealterten Sys	1x1
Gewichtungsfaktor fьr die Regelabweichung der ZME	12x1
Faktor fьr die Mindestfцrdermenge der Hochdruckpumpe	8x9
Multiplikativer Faktor zur Erhцhung der I-Verstдrkung fьr negative GroЯsignale bei Ьberdr	1x1
Multiplikativer Faktor zur Erhцhung der I-Verstдrkung fьr negative GroЯsignale bei Ьberdr	1x1

ECUSOFT.RU

Gewichtungsfaktor fьr die Regelabweichung des DRV	12x1
Faktor zum Beschleunigen des Stellverhaltens des DRV ьber die Regelabweichung	1x1
atmosphдrendruckabhдngigen Korrekturkennlinie fьr die Raildrucksollwertbildung fьr die F	12x1
atmosphдrendruckabhдngigen Korrekturkennlinie fьr die Raildrucksollwertbildung fьr die F	12x1
atmosphдrendruckabhдngigen Korrekturkennlinie fьr die Raildrucksollwertbildung fьr die F	12x1
atmosphдrendruckabhдngigen Korrekturkennlinie fьr die Raildrucksollwertbildung fьr die F	12x1
Gewichtungsfaktor, abhдngig vom Atmosphдrendruck fьr die Sollwertkorrektur des Raildr	5x1
ansauglufttemperaturabhдngige Korrekturkennlinie fьr die Raildrucksollwertbildung fьr die	10x1
ansauglufttemperaturabhдngige Korrekturkennlinie fьr die Raildrucksollwertbildung fьr die	10x1
ansauglufttemperaturabhдngige Korrekturkennlinie fьr die Raildrucksollwertbildung fьr die	10x1
ansauglufttemperaturabhдngige Korrekturkennlinie fьr die Raildrucksollwertbildung fьr die	10x1
Gewichtungsfaktor, abhдngig von der Ansauglufttemperatur fьr die Sollwertkorrektur des F	8x1
motortemperaturabhдngige Korrekturkennlinie fьr die Raildrucksollwertbildung fьr die Reg	12x1
motortemperaturabhдngige Korrekturkennlinie fьr die Raildrucksollwertbildung fьr die Reg	12x1
motortemperaturabhдngige Korrekturkennlinie fьr die Raildrucksollwertbildung fьr die Reg	12x1
motortemperaturabhдngige Korrekturkennlinie fьr die Raildrucksollwertbildung fьr die Reg	12x1
Gewichtungsfaktor, abhдngig von der Motortemperatur fьr die Sollwertkorrektur des Raildı	8x1
Gewichtungsfaktor, abhдngig von der Kraftstofftemperatur fьr Raildruck-Sollwertkorrektur	8x1
Faktorisierungskennlinie fьr den Solldruck im Rail	11x1
Faktorisierungskennlinie fьr den Solldruck im Rail	11x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Datensatzwert zur Stromvorgabe zum Schliessen der Zumesseinheit wдhrend des HpTst	1x1
Kilometerschwelle fьr Aktivierung vom erhцhtem Raildruck nach langem Leerlauf	1x1
D-Verstдrkung der Druckregelung ьber Zumesseinheit	16x1
I-Verstдrkung fьr Druckregelung mit Zumesseinheit wдhrend HpTst	16x1
I-Verstдrkung fьr negative GroЯsignale fьr die Druckregelung ьber Zumesseinheit	16x1
I-Verstдrkung fьr positive GroЯsignale fьr die Druckregelung ьber Zumesseinheit	16x1
I-Verstдrkung fьr Kleinsignale fьr die Druckregelung ьber Zumesseinheit	16x1
P-Verstдrkung fьr Druckregelung ьber Zumesseinheit wдhrend HpTst	16x1
P-Verstдrkung fьr negative GroЯsignale fьr die Druckregelung ьber Zumesseinheit	16x1
P-Verstдrkung fьr positive GroЯsignale fьr die Druckregelung ьber Zumesseinheit	16x1
P-Verstдrkung fьr Kleinsignale fьr die Druckregelung ьber Zumesseinheit	16x1
Klasse fьr Schwellwerte der Ьberwachung PCV / minimal zulдssiger Volumenstrom durch	1x1
Klasse fьr Schwellwerte der Ьberwachung PCV / Maximal zulдssiger Raildruck	1x1
Klasse fьr Schwellwerte der Ьberwachung PCV / maximum admissbile rail pressu fьr die 2	1x1
Klasse fьr Schwellwerte der Ьberwachung PCV / Maximal zulдssige Regelabweichung fьr	1x1
Klasse fьr Schwellwerte der Ьberwachung PCV / Mengenschwelle zur Erkennung der Sch	1x1
Klasse fьr Schwellwerte der Ьberwachung PCV / Systemtemperaturschwelle fьr die Raildr	1x1
Klasse fьr Schwellwerte der Ьberwachung PCV / Generelle Freigabemaske fьr Ьberwachu	1x1
Drehzahlschwelle fьr Wechsel zwischen gesteuertem und geregeltem Betrieb	1x1
Drehzahlschwelle fьr Raildruckьberwachung im CPC Betriebsmodus	1x1
Maximale Drehzahlabweichung wдhrend HpTst	1x1
Drehzahlschwelle fьr die Deaktivierung der Raildruckerhцhung im Leerlauf	1x1
Drehzahlschwelle fьr die Aktivierung der Raildruckerhцhung im Leerlauf	1x1
max. Motordrehzahl f. Raildrucksubstitution	1x1
Datensatzwerte fьr Array von Drehzahlstufen fьr HpTst	4x1
Rail_nHPUnMax1_C	1x1
Rail_nHPUnMax2_C	1x1
Drehzahlschwelle zum Einfrieren des I-Anteils fьr den Druckregler ьber Zumesseinheit	1x1
Obere Drehzahl Hystereseschwelle fьr Raildruck Offset Reduzierung	1x1
Untere Drehzahl Hystereseschwelle fьr die Raildruck Offset Reduzierung	1x1
Drehzahlschwelle zum Verlassen des Startzustandes der Zustandssteuerung	1x1
Anzahl von Motorumdrehungen um von Steuern auf Regeln umzuschalten	1x1
Anzahl der Nockenwellenumdrehungen um von Vorregelung auf Regelung umzuschalten.	1x1
Eingangsparameter fьr Temperaturkennfeld EngDa_tFld	1x1

EUROSOFT.RU

Absolutdruckschwelle zum Umschaltung in den Regelbetrieb	1x1
maximal zuldssiger Raildruck fьr CPC monitoring	1x1
minimal zuldssiger Raildruck als Funktion der Motordrehzahl wdhrend CPC-Regelung im I	16x1
DRV Sollwertschwelle fьr die Raildruckьberwachung im CPC Betriebsmodus	4x1
D-Verstdrkung der Druckregelung ьber Druckregelventil	16x1
I-Verstdrkung fьr negative GroЯsignale fьr die Druckregelung ьber Druckregelventil	16x1
I-Verstdrkung fьr positive GroЯsignale fьr die Druckregelung ьber Druckregelventil	16x1
I-Verstdrkung fьr Kleinsignale fьr die Druckregelung ьber Druckregelventil	16x1
P-Verstdrkung fьr negative GroЯsignale fьr die Druckregelung ьber Druckregelventil	16x1
P-Verstdrkung fьr positive GroЯsignale fьr die Druckregelung ьber Druckregelventil	16x1
P-Verstdrkung fьr Kleinsignale fьr die Druckregelung ьber Druckregelventil	16x1
Klasse fьr Schwellwerte der Ьberwachung PCV / Maximal zuldssige Regelabweichung fьr	1x1
Klasse fьr Schwellwerte der Ьberwachung PCV / maximale negative Soll/Ist Druckdifferen	1x1
Klasse fьr Schwellwerte der Ьberwachung PCV / maximale negative Soll/Ist Druckdifferen	1x1
Klasse fьr Schwellwerte der Ьberwachung PCV / Minimal zuldssiger Solldruck fьr Raildruc	1x1
Klasse fьr Schwellwerte der Ьberwachung PCV / Maximal zuldssiger Raildruck	1x1
Klasse fьr Schwellwerte der Ьberwachung PCV / Maximal zuldssiger Raildruck fьr die 2. Ь	1x1
Klasse fьr Schwellwerte der Ьberwachung PCV / Generelle Freigabemaske fьr Ьberwachu	1x1
Differenzdruckschwelle zum Umschalten in den Regelbetrieb	1x1
Maximale Raildruckabweichung wdhrend HpTst	1x1
Raildruckkorrekturkurve fьr Raildruckanhebung bei langen Leerlaufzeiten in Abhдngigkeit	5x1
Druckintervall zur Berechnung zusдtzlicher Messpunke wdhrend der Druckabfallphase de	1x1
Delta Druckwert wdhrend der Druckaufbauphase des Hochdrucktests	1x1
Datensatzwert fьr Raildruckschwelle fьr Messung der Druckaufbauzeit	1x1
minimale absolute Regelabweichung als Eingangssignal des DT1-Gliedes	1x1
Obere Regeabweichung Hystereseschwelle fьr Raildruck Offset Reduzierung	1x1
untere Regelabweichung Hystereseschwelle fьr Raildruck Offset Reduzierung	1x1
Minimaler Raildruck fьr die Ьberwachung bei aktiver ZFC	1x1
maximale Druckdifferenz vor Sollwertbegrenzung	1x1
drehzahlabhдngiger oberer Grenzwert substituierter Raildrucksollwert	5x1
drehzahlabhдngiger oberer Grenzwert substituierter Raildrucksollwert	5x1
untere Kleinsignalgrenze fьr den I-Anteil des Druckreglers ьber Zumesseinheit	1x1
obere Kleinsignalgrenze fьr den I-Anteil des Druckreglers ьber Zumesseinheit	1x1
untere Kleinsignalgrenze fьr den P-Anteil des Druckreglers ьber Zumesseinheit	1x1
obere Kleinsignalgrenze fьr den P-Anteil des Druckreglers ьber Zumesseinheit	1x1
obere Solldruckhystereseschwelle fьr die Verriegelung der PCV-Regelung	1x1
untere Solldruckhystereseschwelle fьr die Verriegelung der PCV Regelung	1x1
Maximal zuldssige Regelabweichung fьr Raildruckьberwachung als Funktion der Drehzah	16x1
Maximal zuldssige Regelabweichung fьr Raildruckьberwachung als Funktion der Drehzah	16x1
Minimal zuldssige Regelabweichung fьr Raildruckьberwachung als Funktion der Drehzahl	16x1
Minimal zuldssige Regelabweichung fьr Raildruckьberwachung als Funktion der Drehzahl	16x1
Minimal zuldssiger Raildruck als Funktion der Motordrehzahl	16x1
Druckschwelle fьr die Umschaltung aus dem Zustand Rail_stCPC == CPC_MEUN_CLOS	1x1
Druckschwelle fьr die Umschaltung aus dem Zustand Rail_stCPC == CPC_MEUN_CLOS	1x1
minimale aditive Raildruckkorrektur vor Sollwertbegrenzung	1x1
unterer Grenzwert substituierter Raildrucksollwert	1x1
unterer Grenzwert substituierter Raildrucksollwert	1x1
Absolutdruckschwelle zum Umschaltung in den Steuerbetrieb	1x1
Obere Hystereseschwelle fьr Ьberdruckerkennung MeUn	1x1
Untere Hystereseschwelle fьr Ьberdruckerkennung MeUn	1x1
Obere Hystereseschwelle fьr Ьberdruckerkennung PCV	1x1
Untere Hystereseschwelle fьr Ьberdruckerkennung PCV	1x1
Vorsteuer Offset um das Druckregelventil geschlossen zu halten	4x1
untere Kleinsignalgrenze fьr den I-Anteil des Druckreglers ьber Druckregelventil	1x1
obere Kleinsignalgrenze fьr den I-Anteil des Druckreglers ьber Druckregelventil	1x1
untere Stellwertbegrenzung des Raildruckreglers ьber Druckregelventil wdhrend der Start	1x1

EDIABAS.RU

untere Stellwertbegrenzung des Raildruckreglers ьber Druckregelventil	1x1
untere Kleinsignalgrenze fьr den P-Anteil des Druckreglers ьber Druckregelventil	1x1
obere Kleinsignalgrenze fьr den P-Anteil des Druckreglers ьber Druckregelventil	1x1
obere Stellwertbegrenzung des Raildruckreglers ьber Druckregelventil wдhrend der Startp	1x1
obere Stellwertbegrenzung des Raildruckreglers ьber Druckregelventil	1x1
maximale Regelabweichung als Funktion der Drehzahl fьr die Raildruckьberwachung	16x1
Minimal zulдssiger Raildruck als Funktion der Motordrehzahl	16x1
Kennfeld fьr Initialisierungswert I-Anteil des PCV-Druckreglers, beim Umschalten von Zun	16x16
Vorsteuerreduzierung fьr schnelleren Druckabbau ьber das Druckregelventil	4x1
maximal zulдssiger Solldruck fьr die Raildruckьberwachung	2x1
Fernsteuerwert fьr Vorsteuerwert fьr die Druckregelung ьber Druckregelventil	1x1
Vorsteuerkennfeld fьr die Druckregelung ьber Druckregelventil	16x16
Raildruckschwelle zur Reduzierung des Vorsteueroffsets des Druckregelventils	1x1
Datensatzwert fьr maximale Raildrucksollwertvorgabe von HpTst	1x1
Datensatzwert fьr minimale Raildruckvorgabe von HpTst	1x1
Kennlinie fьr den minimalen Raildruck als Stellwertvorgabe fьr PCV	4x1
druckabhдngiger Basiswert fьr die Korrektur der Raildrucksollwertbildung fьr die Regenera	16x16
druckabhдngiger Basiswert fьr die Korrektur der Raildrucksollwertbildung fьr die Regenera	16x16
druckabhдngiger Basiswert fьr die Korrektur der Raildrucksollwertbildung fьr die Regenera	16x16
druckabhдngiger Basiswert fьr die Korrektur der Raildrucksollwertbildung fьr die Regenera	16x16
atmosphдrendruckabhдngiger Sollwertkorrektur des Raildrucks	5x12
Ansauglufttemperaturabhдngiger Basiswert fьr die Korrektur der Raildrucksollwertbildung	2x2
Ansauglufttemperaturabhдngiger Basiswert fьr die Korrektur der Raildrucksollwertbildung	2x2
Ansauglufttemperaturabhдngiger Basiswert fьr die Korrektur der Raildrucksollwertbildung	2x2
Ansauglufttemperaturabhдngiger Basiswert fьr die Korrektur der Raildrucksollwertbildung	2x2
ansauglufttemperaturabhдngige Sollwertkorrektur des Raildrucks	6x4
Basiswert fьr die Raildrucksollwertbildung fьr die Regenerationsstufe 1	16x16
Basiswert fьr die Raildrucksollwertbildung fьr die Regenerationsstufe 2	16x16
Raildrucksollwert im Startzustand bei nicht aktivierter Pil2	5x5
Basiswert fьr die Raildrucksollwertbildung fьr die Regenerationsstufe 3	16x16
Raildrucksollwert im Startzustand bei aktivierter Pil2	5x5
Basiswert fьr die Raildrucksollwertbildung fьr die Regenerationsstufe 4	16x16
Basiskennfeld fьr den Raildruck-Sollwert bei Einspr.Charakt. 1	15x16
2. Basiskennfeld fьr den Raildruck-Sollwert	15x16
Basiskennfeld fьr den Raildruck-Sollwert bei Einspr.Charakt. 3	15x16
Basiskennfeld fьr den Raildruck-Sollwert	15x16
batteriespannungsabhдngige Kennlinie fьr den Raildruck-Sollwert	2x1
Motortemperaturabhдngiger Basiswert fьr die Korrektur der Raildrucksollwertbildung fьr di	8x8
Motortemperaturabhдngiger Basiswert fьr die Korrektur der Raildrucksollwertbildung fьr di	8x8
Motortemperaturabhдngiger Basiswert fьr die Korrektur der Raildrucksollwertbildung fьr di	8x8
Motortemperaturabhдngiger Basiswert fьr die Korrektur der Raildrucksollwertbildung fьr di	8x8
motortemperaturabhдngige Sollwertkorrektur des Raildrucks	8x11
Basiswert der kraftstofftemperaturabhдngigen Raildruck-Sollwertkorrektur	6x12
Initialwert des Raildrucksollwert	1x1
Minimalwert Korrekturkennfeld der Raildrucksollwertkorrektur in Abhдngigkeit von der Mot	8x8
maximaler Raildruck-Sollwert, abhдngig von der Motordrehzahl und der Einspritzmenge	8x16
Rail_pSetPointMax2_GMAP	8x16
Rail_pSetPointMax3_GMAP	8x16
maximaler Raildruck-Sollwert im Fehlerfall	1x1
Kьhlmitteltemperaturabhдngige Kennlinie zur Bestimmung des Kennfeldes zur Ermittlung	2x1
maximaler Raildruck-Sollwert, abhдngig von der Motordrehzahl und der Einspritzmenge	8x16
minimaler Raildruck-Sollwert im Fehlerfall	1x1
minimaler Raildruck-Sollwert, abhдngig von der Motordrehzahl und der Einspritzmenge	2x2
Offset zur Absenkung des Raildrucksollwert im Systemfehlerfall	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1

EDC-SOFT.RU

Maximaler Raildrucksollwert bei aktiver Nullmengenkalibrierung	1x1
Minimaler Raildrucksollwert bei aktiver Nullmengenkalibrierung	1x1
Fernsteuerwert des Raildrucksollwert	1x1
Datensatzwert fьr Nulllast-Druckvorgabe von HpTst	1x1
Datensatzwert fьr Raildrucksollwertsprung fьr HpTst	1x1
Datensatzwert fьr Raildruckschwelle fьr Messung der ersten Druckabfallzeit	1x1
Datensatzwert fьr Raildruckschwelle fьr Messung der zweiten Druckabfallzeit	1x1
Deltawert der Hystereseschwelle um von der MeUn in die PCV-Regelung zu schalten	1x1
Mengenabhдngige Umschaltkurve um von der MeUn- auf die PCV-Regelung zu schalten	8x1
Hysterese fьr die Umschaltung auf CPC-Regelung	1x1
Hysterese fьr die Umschaltung auf PCV-Regelung wдhrend der Regeneration bei kleiner I	1x1
Menge zur Umschaltung auf PCV Betrieb bei Regenaration	8x1
Mengengrenze fьr die Umschaltung auf CPC-Regelung	8x1
Maximale Abweichung von der Referenzmenge fьr HpTst	1x1
Schwelle der Einspritzmenge fьr Deaktivierung der Raildruckerhцhung im Leerlauf	1x1
Hysterese fьr die Umschaltung auf MeUn-Regelung	1x1
Mengengrenze fьr die Umschaltung auf MeUn-Regelung	8x1
Obere Mengen Hystereseschwelle fьr die Raildruck Offset Reduzierung	1x1
Untere Mengen Hystereseschwelle fьr die Raildruck Offset Reduzierung	1x1
Maximalmenge bei Testereingriff	1x1
Maximale Fahrpedalposition fьr HpTst	1x1
zulдssiger Ausgangswert des Fahrpedalgebers	1x1
Rampensteigung bei minimalem Raildruck nach Kalibrierung der ZFC	1x1
Faktor fьr anfдnglichen Raildrucksollwert des PT1 Filters (abwдrts)	3x1
Faktor fьr anfдnglichen Raildrucksollwert des PT1 Filters (aufwдrts)	3x1
Schalterauswahl fьr die Raildruckregelung	1x1
Schalterauswahl fьr die Raildruckregelung	1x1
Schalterauswahl fьr die Raildruckregelung	1x1
Einspritzcharakteristik fьr Raildruck-Grundkennfeld 1	1x1
Einspritzcharakteristik fьr Raildruck-Grundkennfeld 2	1x1
Einspritzcharakteristik fьr Raildruck-Grundkennfeld 3	1x1
Maske der erlaubten Betriebsarten wдhrend des Hochdrucktests	1x1
Label zur Erkennung des Regenerationbetriebs	1x1
Schalter-Auswahl fьr die Vorsteuerung der Zumesseinheit	1x1
Maske fьr die Festlegung freizugebender Regenerationsstufen	4x1
Matrix fьr die Faktorisierungskennlinien der Umschaltrampe fьr das Rail	5x5
Schalterauswahl fьr die Raildruck-Sollwertberechnung	1x1
Schalter, ob eine Reaktion zur Kennfeldumschaltung bei Rail_stCtlLoop = RAIL_CTL_CP(	1x1
Datensatzwert fьr Schalter zum Aktivieren des fьnften Schrittes ohne Einspritzungen	1x1
Datensatzwert fьr Schalter zum Aktivieren der seperaten Regelparameter wдhrend des Hp	1x1
Schalter fьr die manuelle Vorgabe des Regelmodus	1x1
Schalter zur Fernsteuerung des Vorsteuerwerts fьr die Zumesseinheit	1x1
Freigabe der Initialisierung von Rail_dvolMeUnCtll in Abhдngigkeit der Zustandswechsel v	1x1
Schalter fьr die Abschaltung diverser, ьberwachter Betriebsbedingungen	1x1
Schalter fьr die Abschaltung diverser, ьberwachter Betriebsbedingungen	1x1
Auswahl, PCV-Reglerinitialisierung mit Vorsteuerwert oder mit Sollwert	1x1
Schalter zur Fernsteuerung des Vorsteuerwerts fьr Druckregelventil	1x1
Schalter zur Fernsteuerung des Raildrucksollwerts	1x1
Rail_swtResetTmr_C	1x1
Schalter zur Aktivierung der Korrekturen des Raildrucksollwertes im Startfall (1: Korrekture	1x1
obere Hystereseschwelle der Umgebungstemperatur bei tiefen Temperaturen bis zu Freig	1x1
untere Hystereseschwelle der Umgebungstemperatur bei tiefen Temperaturen bis zur Fre	1x1
Minimale Kьhlwassertemperatur fьr HpTst	1x1
Array von Maximaldauern fьr jede Druckaufbauphase	4x1
Totzeit fьr Deaktivierung der Raildruckerhцhung im Leerlauf	1x1
Kennfeld fьr die Wartezeit bis zur Aktivierung des hцheren Raildruckes bei langen Leerlau	6x6

EDCSOFT.RU

Array von Maximaldauern fьr jede Druckabbauphase	5x1
Array von Minimaldauern fьr jede Druckabbauphase	5x1
PT1 time constant to switchover reduced offset value dependend on devation value	1x1
Verzцgerungszeit zum Einfrieren des I-Anteils fьr den Druckregler ьber Zumesseinheit	1x1
Rail_tiHPUnMax1_C	1x1
Rail_tiHPUnMax2_C	1x1
Applikationswert fьr die Gesamtzeit des Tests	1x1
maximale Substitutionsdauer der Raildrucksollwertes	1x1
Zeitkonstante des DT1-Gliedes (Druckregelung ьber Zumesseinheit)	16x1
Zeitkonstante des PT1-Filters (Druckregelung ьber Zumesseinheit)	6x1
Laufzeit der Rampe um das Fцrdervolumen der Zumesseinheit vom aktuellen Sollwert auf	6x1
Zeitkonstante des DT1-Gliedes fьr die Druckregelung ьber Druckregelventil	16x1
Laufzeit der Rampe um vom aktuellen Sollwert auf den neuen PCVClose-Wert zu rampen	6x1
Laufzeit der Rampe um vom reduzierten Offsetwert auf den Offsetwert zu rampen	1x1
Laufzeit der Rampe um vom Offsetwert auf den reduzierten Offsetwert zu rampen	1x1
Verzцgerungszeitkonstante fьr die Regelabweichung des Volumenstroms	1x1
Rail_tiRmpHPUn_C	1x1
Zeit zum Umschalten auf einen zweiten Fehlerpfad fьr verzцgertes Abschalten	1x1
Zeitkonstante fьr Druckaufbaurampe	1x1
Wartezeit vor Start des HpTst	1x1
maximale Verweildauer eines Zustandes fьr die CPC-Regelung	1x1
Verzцgerungszeit bis zur Freigabe der Umschaltung des Regelprinzips	1x1
Verzцgerungszeit bis zum Umschalten auf Druckregelung ьber Zumesseinheit	1x1
Wartzeit nach dem Druckabfall des HpTst	1x1
Wartezeit nach dem Druckaufbau des HpTst	1x1
Wartezeit vor dem Druckaufbau des HpTst	1x1
Verzцgerungszeit fьr Umschaltung auf geschlossenes Druckregelventil bei aktiver Lernph	1x1
Parameter fьr ZFC Raildrucksollwert PT1 Filter	1x1
obere Temperaturhystereseschwelle zur Verriegelung der PCV-Regelung	1x1
untere Temperaturhystereseschwelle fьr die Verriegelung der PCV-Regelung	1x1
ApplikationsgrцЯe fьr die Mindesttemperatur	1x1
Kennfeld zur Momentenbegrenzung abhдngig von der Kraftstofftemperatur	4x4
Kennfeld zur Momentenbegrenzung abhдngig von der Kraftstofftemperatur	4x4
obere Temperaturhystereseschwelle zur Verriegelung der PCV-Regelung	1x1
untere Temperaturhystereseschwelle zur Verriegelung der PCV-Regelung	1x1
obere Hystereseschwelle der Systemtemperatur bei tiefen Temperaturen bis zur Freigabe	1x1
untere Hystereseschwelle der Systemtemperatur bei tiefen Temperaturen bis zur Freigabe	1x1
Fahrgeschwindigkeitsschwelle zur Umschaltung auf MeUn	1x1
Steuervolumen der Injektoren	1x1
max. Fahrzeuggeschwindigkeit f. Raildrucksubstitution	1x1
Label zum Rьcksetzen des Reset_FlMRErrBuf	1x1
Label zum Rьcksetzen des Reset_TrapErrIntrBuf	1x1
Reset-Gruppen-ID mit welcher ein SoftwareReset ausgelцst werden soll	1x1
Reset-ID mit welcher ein SoftwareReset ausgelцst werden soll	1x1
Drehzahlband der Motorreibmomentenadaption	1x1
Parameter zur Auswahl der Eingangstemperatur	1x1
Schalter zur Aktivierung zusдtzlicher Verlustmomente (Bit0: ladungsabhдngigeVerluste Bit	1x1
Schalter zum Ausblenden der zusдtzlichen Verluste	1x1
Schalter fьr den Einbezug der Getriebeverluste in die Motorreibmomentenadaption	1x1
Schalter zur Aktivierung der Motorreibmomentenadaption	1x1
Default is Oil Temperature	1x1
Default is Fuel Temperature	1x1
Zeitbasis fьr PT1-Filter in der Motorreibmomentenadaption	1x1
Zeitverzцgerung fьr die Ьbernahme des Motorzustandes in die Motorreibmomentenadapti	1x1
Adapter - RngMod_trqClthBs_C	1x1
Adapter - RngMod_trqClthMinWoCtOff_C	1x1

EDC.SOFT.RU

Kurve fьr die obere Begrenzung des Adaptionsmomentes in der Motorreibmomentenadap	5x1
Kurve fьr die untere Begrenzung des Adaptionsmomentes in der Motorreibmomentenada	5x1
Gefiltertes Deltamoment fьr ausgelegten Gang und Klima AUS (HOM)	1x1
depending on temperature and engine speed	15x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Schleppkennfeld, Reibkennfeld	10x12
Motorverluste	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
drehzahlabhдngige Kennlinie zur Bestimmung maximales Moment	2x1
Vorgabe Reibmoment	1x1
Addresse des Aufrufenden Elements	1x1
Addresse des zu messenden Elements	1x1
Messzeitraum	1x1
Messeinstellung Lastmessung	1x1
Messeinstellun	1x1
Laufzeit der Interrupt Messfunktion	1x1
Laufzeit der Messfunktion	1x1
Wert fьr Anpassung	1x1
Wert fь rAnpassung	1x1
Wert fьr Anpassung	1x1
Wert fьr Anpassung	1x1
Array fьr Routinennummern der Short Trip Diagnose	60x1
Array fьr Einzeltest IDs fьr Short Trip Diagnose	60x1
Drehzahlanforderung bei beendeten Short Trip Einzeltest	1x1
Drehzahlschwelle fьr aktiven Short Trip mit manueller Aktivierung	1x1
Maximaldrehzahl fьr aktiven Short Trip mit Fahrer	1x1
Maximaldrehzahl fьr aktiven Short Trip ohne Fahrer	1x1
Abwдrtsdrehzahlrampe bei Beenden eines Short Trip Einzeltest	1x1
Drehzahlschwelle fьr Aktivierung von Short Trip manuell	1x1
Maximaldrehzahl zur Aktivierung von Short Trip mit Fahrer	1x1
Maximaldrehzahl zur Aktivierung von Short Trip ohne Fahrer	1x1
Wert fьr Anpassung	1x1
Wert fьr Anpassung	1x1
Wert fьr Anpassung	1x1
Wert fьr Anpassung	1x1
Maximale Einspritzmenge bei Short Trip Diagnose	1x1
PWG-Schwelle fuer die Short Trip Diagnose	1x1
Default Map fьr Messwerteausgabe bei ShortTtrip	20x4
Map fьr Messwerteausgabe bri Short Trip (Tastverhдltnis 1)	20x4
Map for Messwerteausgabe bei Short Trip (Tastverhдltnis 2)	20x4
Abbruch-Bitmaske 0 fьr Short Trip	1x1
Abbruch-Bitmaske 1 fьr Short Trip Manuell	1x1
Abbruch-Bitmaske 1 fьr Short Trip mit Fahrer	1x1
Abbruch-Bitmaske 1 fьr Short Trip ohne Fahrer	1x1
Abbruch-Bitmaske 2 fьr Short Trip Manuell	1x1
Abbruch-Bitmaske 2 fьr Short Trip mit Fahrer	1x1
Abbruch-Bitmaske 2 fьr Short Trip ohne Fahrer	1x1
Abbruch-Bitmaske 3 fьr Short Trip mit Fahrer	1x1
Abbruch-Bitmaske 3 fьr Short Trip ohne Fahrer	1x1
Abbruch-Bitmaske 4 fьr Short Trip mit Fahrer	1x1
Abbruch-Bitmaske 4 fьr Short Trip ohne Fahrer	1x1
Abbruch-Bitmaske 5 fьr Short Trip ohne Fahrer	1x1
Abbruch-Bitmaske 6 fьr Short Trip ohne Fahrer	1x1
Abbruch-Bitmaske 1 fьr Short Trip ohne Sicherheitsbedingungen	1x1

ECUSOFT.RU

Abbruch-Bitmaske 2 fьr Short Trip ohne Sicherheitsbedingungen	1x1
Abbruchbitmaske fьr Wartezustand bei Short Trip Diagnose	1x1
Abbruch-Bitmaske fьr Short Trip	1x1
Aktivierungsmode fьr Short Trip Diagnose	60x1
Maske zum Ausmaskieren von Abschaltbedingungen aus dem Modul AirCtl	1x1
Array zur Auswahl ob Messwerte wдrhend der Short Trip Diagnose angezeigt werden	60x1
Schalter zum Ignorieren von Fehlerspeichereintrдgen bei Short Trip	1x1
Schalter zur Auswahl ob Fahrgeschindigkeit im Fahrzylus erkannt werden muss	1x1
maximale Zeit zur Aktivierung der Short Trip Diagnose	1x1
Zeit in der der Tester eine neue Anforderung senden muЯ, um nicht ins Timeout zu gelan	1x1
Timer fьr Bremse erkannt bei Short Trip Diagnose	1x1
Timer fьr PWG erkannt bei Short Trip Diagnose	1x1
Zeit fьr Geschwindigkeitssignal Entprellung bei Short Trip	1x1
Shorttrip Test 1 / Aufwдrtsrampe fьr Drehzahlanforderung	1x1
Shorttrip Test 1 / Solldrehzahl fьr Leerlaufregler	1x1
Shorttrip Test 1 / Abbruchzeit fьr Einzeltest	1x1
Shorttrip Test 1 / Array der zu testenden Dfcs	15x1
Shorttrip Test 10 / automatische Grundeinstellung fьr normal AGR / Aufwдrtsrampe fьr Dr	1x1
Shorttrip Test 10 / automatische Grundeinstellung fьr normal AGR / Abbruchzeit fьr Einzel	1x1
Shorttrip Test 10 / automatische Grundeinstellung fьr normal AGR / Filterzeitkonstante fьr	1x1
Shorttrip Test 10 / automatische Grundeinstellung fьr normal AGR / Einschwingzeit fьr 2. u	1x1
Shorttrip Test 10 / automatische Grundeinstellung fьr normal AGR / Einschwingzeit fьr Init	1x1
Shorttrip Test 10 / automatische Grundeinstellung fьr normal AGR / Hauptsteller ID(EGRV	1x1
Shorttrip Test 10 / automatische Grundeinstellung fьr normal AGR / Steller IDs fьr Default	5x1
Shorttrip Test 10 / automatische Grundeinstellung fьr normal AGR / Tastverhдltnisse fьr D	5x1
Shorttrip Test 10 / automatische Grundeinstellung fьr normal AGR / Drehzahlanforderung	1x1
Shorttrip Test 10 / automatische Grundeinstellung fьr normal AGR / Minimale Дnderung zu	1x1
Shorttrip Test 10 / automatische Grundeinstellung fьr normal AGR / Obere Fehlerschwelle	1x1
Shorttrip Test 10 / automatische Grundeinstellung fьr normal AGR / Untere Fehlerschwelle	1x1
Shorttrip Test 10 / automatische Grundeinstellung fьr normal AGR / Anzahl der zu wiederh	1x1
Shorttrip Test 10 / automatische Grundeinstellung fьr normal AGR / Array der zu testende	15x1
Shorttrip Test 10 / automatische Grundeinstellung fьr normal AGR / Defaultwerte fьr den a	3x1
Shorttrip Test 11 / automatische Grundeinstellung fьr BPA / Aufwдrtsrampe fьr Drehzahla	1x1
Shorttrip Test 11 / automatische Grundeinstellung fьr BPA / Abbruchzeit fьr Einzeltest	1x1
Shorttrip Test 11 / automatische Grundeinstellung fьr BPA / Einschwingzeit fьr 2. und 3 Ta	1x1
Shorttrip Test 11 / automatische Grundeinstellung fьr BPA / Einschwingzeit fьr Init Tastver	1x1
Shorttrip Test 11 / automatische Grundeinstellung fьr BPA / Filterzeitkonstante fьr Shtrp_T	1x1
Shorttrip Test 11 / automatische Grundeinstellung fьr BPA / Steller ID (PCR) fьr Defaultan	1x1
Shorttrip Test 11 / automatische Grundeinstellung fьr BPA / Steller IDs fьr Defaultansteue	5x1
Shorttrip Test 11 / automatische Grundeinstellung fьr BPA / Tastverhдltnisse fьr Defaultste	5x1
Shorttrip Test 11 / automatische Grundeinstellung fьr BPA / Drehzahlanforderung fьr den l	1x1
Shorttrip Test 11 / automatische Grundeinstellung fьr BPA / Maximale Дnderung zum zule	1x1
Shorttrip Test 11 / automatische Grundeinstellung fьr BPA / Minimale Дnderung zum zulet	1x1
Shorttrip Test 11 / automatische Grundeinstellung fьr BPA / Anzahl der zu wiederholender	1x1
Shorttrip Test 11 / automatische Grundeinstellung fьr BPA / Array der zu testenden Dfcs	15x1
Shorttrip Test 11 / automatische Grundeinstellung fьr BPA / Defaultwerte fьr den aktuellen	3x1
Shorttrip Test 12 / Aufwдrtsrampe fьr Drehzahlanforderung	1x1
Shorttrip Test 12 / Solldrehzahl fьr Leerlaufregler	1x1
Shorttrip Test 12 / Abbruchzeit fьr Einzeltest	1x1
Shorttrip Test 12 / Array der zu testenden Dfcs	15x1
Shorttrip Test 13 / T3 Ьberwachung / Aufwдrtsrampe fьr Drehzahlanforderung	1x1
Shorttrip Test 13 / T3 Ьberwachung / Abbruchzeit fьr Einzeltest	1x1
Shorttrip Test 13 / T3 Ьberwachung / Schwelle fьr T3 Temperatur im Shorttrip T3 Test	1x1
Shorttrip Test 13 / T3 Ьberwachung / Schwelle fьr Clnt Temperatur im Shorttrip	1x1
Shorttrip Test 13 / T3 Ьberwachung / Array der zu testenden Dfcs	15x1
Shorttrip Test 13 / T3 Ьberwachung / Drehzahlanforderung fьr den Leerlaufregler	4x1

KUSOTA.RU

Shorttrip Test 13 / T3 Ьberwachung / Schalterstellung fьr Regenerationsstufenschalter im	4x1
Shorttrip Test 13 / T3 Ьberwachung / Bedingungen zum Weiterschalten zum nдchsten T3	4x1
Shorttrip Test 13 / T3 Ьberwachung / Max Zeit fьr einzelne Abschnitte des Shorttrip T3 Te	4x1
Shorttrip Test 14 / Lambdasondentest / Aufwдrtsrampe fьr Drehzahlanforderung	1x1
Shorttrip Test 14 / Lambdasondentest / Abbruchzeit fьr Einzeltest	1x1
Shorttrip Test 14 / Lambdasondentest / Drehzahlschwelle fьr Short Trip LSU	1x1
Shorttrip Test 14 / Lambdasondentest / Toleranzband fьr angefahrene Drehzahl	1x1
Shorttrip Test 14 / Lambdasondentest / Auswahlarray der Modi fьr LSU Test	6x1
Shorttrip Test 14 / Lambdasondentest / Array der zu testenden Dfcs	30x1
Shorttrip Test 14 / Lambdasondentest / Drehzahlanforderung fьr den Leerlaufregler	6x1
Shorttrip Test 14 / Lambdasondentest / Maximalzeit fьr einzelne Test Modes	6x1
Shorttrip Test 14 / Lambdasondentest / Applikationsarray zur Auswahl, ob ohne freigesch	6x1
Shorttrip Test 15 / Aufwдrtsrampe fьr Drehzahlanforderung	1x1
Shorttrip Test 15 / Abbruchzeit fьr Einzeltest	1x1
Shorttrip Test 15 / anzusteuerndes Stellglied	1x1
Shorttrip Test 15 / Togglezeit zwischen Tastverhдltnis 1 und Tastverhдltnis 2	1x1
Shorttrip Test 15 / Tastverhдltnis 1 fьr Stellglied	1x1
Shorttrip Test 15 / Tastverhдltnis 2 fьr Stellglied	1x1
Shorttrip Test 15 / Drehzahlanforderung fьr den Leerlaufregler	1x1
Shorttrip Test 15 / Array der zu testenden Dfcs	15x1
Shorttrip Test 16 / Aufwдrtsrampe fьr Drehzahlanforderung	1x1
Shorttrip Test 16 / Abbruchzeit fьr Einzeltest	1x1
Shorttrip Test 16 / anzusteuerndes Stellglied	1x1
Shorttrip Test 16 / Togglezeit zwischen Tastverhдltnis 1 und Tastverhдltnis 2	1x1
Shorttrip Test 16 / Tastverhдltnis 1 fьr Stellglied	1x1
Shorttrip Test 16 / Tastverhдltnis 2 fьr Stellglied	1x1
Shorttrip Test 16 / Drehzahlanforderung fьr den Leerlaufregler	1x1
Shorttrip Test 16 / Array der zu testenden Dfcs	15x1
Shorttrip Test 17 / Aufwдrtsrampe fьr Drehzahlanforderung	1x1
Shorttrip Test 17 / Abbruchzeit fьr Einzeltest	1x1
Shorttrip Test 17 / anzusteuerndes Stellglied	1x1
Shorttrip Test 17 / Togglezeit zwischen Tastverhдltnis 1 und Tastverhдltnis 2	1x1
Shorttrip Test 17 / Tastverhдltnis 1 fьr Stellglied	1x1
Shorttrip Test 17 / Tastverhдltnis 2 fьr Stellglied	1x1
Shorttrip Test 17 / Drehzahlanforderung fьr den Leerlaufregler	1x1
Shorttrip Test 17 / Array der zu testenden Dfcs	15x1
Shorttrip Test 18 / Aufwдrtsrampe fьr Drehzahlanforderung	1x1
Shorttrip Test 18 / Abbruchzeit fьr Einzeltest	1x1
Shorttrip Test 18 / anzusteuerndes Stellglied	1x1
Shorttrip Test 18 / Togglezeit zwischen Tastverhдltnis 1 und Tastverhдltnis 2	1x1
Shorttrip Test 18 / Tastverhдltnis 1 fьr Stellglied	1x1
Shorttrip Test 18 / Tastverhдltnis 2 fьr Stellglied	1x1
Shorttrip Test 18 / Drehzahlanforderung fьr den Leerlaufregler	1x1
Shorttrip Test 18 / Array der zu testenden Dfcs	15x1
Shorttrip Test 19 / Aufwдrtsrampe fьr Drehzahlanforderung	1x1
Shorttrip Test 19 / Abbruchzeit fьr Einzeltest	1x1
Shorttrip Test 19 / anzusteuerndes Stellglied	1x1
Shorttrip Test 19 / Togglezeit zwischen Tastverhдltnis 1 und Tastverhдltnis 2	1x1
Shorttrip Test 19 / Tastverhдltnis 1 fьr Stellglied	1x1
Shorttrip Test 19 / Tastverhдltnis 2 fьr Stellglied	1x1
Shorttrip Test 19 / Drehzahlanforderung fьr den Leerlaufregler	1x1
Shorttrip Test 19 / Array der zu testenden Dfcs	15x1
Shorttrip Test 2 / Aufwдrtsrampe fьr Drehzahlanforderung	1x1
Shorttrip Test 2 / Solldrehzahl fьr Leerlaufregler	1x1
Shorttrip Test 2 / Abbruchzeit fьr Einzeltest	1x1
Shorttrip Test 2 / Array der zu testenden Dfcs	15x1

FLASOFT.RU

Shorttrip Test 20 / Aufwдrtsrampe fьr Drehzahlanforderung	1x1
Shorttrip Test 20 / Abbruchzeit fьr Einzeltest	1x1
Shorttrip Test 20 / anzusteuerndes Hauptstellglied	1x1
Shorttrip Test 20 / Togglezeit zwischen Tastverhдltnis 1 und Tastverhдltnis 2	1x1
Shorttrip Test 20 / Drehzahlanforderung fьr den Leerlaufregler	1x1
Shorttrip Test 20 / Tastverhдltnis 1 fьr Hauptstellglied	1x1
Shorttrip Test 20 / Tastverhдltnis 2 fьr Hauptstellglied	1x1
Shorttrip Test 20 / Array der zu testenden Dfcs	15x1
Shorttrip Test 20 / anzusteuerndes Defaultstellglied	3x1
Shorttrip Test 20 / Tastverhдltnis fьr Defaultstellglied	3x1
Shorttrip Test 21 / Aufwдrtsrampe fьr Drehzahlanforderung	1x1
Shorttrip Test 21 / Abbruchzeit fьr Einzeltest	1x1
Shorttrip Test 21 / anzusteuerndes Hauptstellglied	1x1
Shorttrip Test 21 / Togglezeit zwischen Tastverhдltnis 1 und Tastverhдltnis 2	1x1
Shorttrip Test 21 / Drehzahlanforderung fьr den Leerlaufregler	1x1
Shorttrip Test 21 / Tastverhдltnis 1 fьr Hauptstellglied	1x1
Shorttrip Test 21 / Tastverhдltnis 2 fьr Hauptstellglied	1x1
Shorttrip Test 21 / Array der zu testenden Dfcs	15x1
Shorttrip Test 21 / anzusteuerndes Defaultstellglied	3x1
Shorttrip Test 21 / Tastverhдltnis fьr Defaultstellglied	3x1
Shorttrip Test 22 / Aufwдrtsrampe fьr Drehzahlanforderung	1x1
Shorttrip Test 22 / Abbruchzeit fьr Einzeltest	1x1
Shorttrip Test 22 / anzusteuerndes Hauptstellglied	1x1
Shorttrip Test 22 / Togglezeit zwischen Tastverhдltnis 1 und Tastverhдltnis 2	1x1
Shorttrip Test 22 / Drehzahlanforderung fьr den Leerlaufregler	1x1
Shorttrip Test 22 / Tastverhдltnis 1 fьr Hauptstellglied	1x1
Shorttrip Test 22 / Tastverhдltnis 2 fьr Hauptstellglied	1x1
Shorttrip Test 22 / Array der zu testenden Dfcs	15x1
Shorttrip Test 22 / anzusteuerndes Defaultstellglied	3x1
Shorttrip Test 22 / Tastverhдltnis fьr Defaultstellglied	3x1
Shorttrip Test 23 / Aufwдrtsrampe fьr Drehzahlanforderung	1x1
Shorttrip Test 23 / Abbruchzeit fьr Einzeltest	1x1
Shorttrip Test 23 / anzusteuerndes Hauptstellglied	1x1
Shorttrip Test 23 / Togglezeit zwischen Tastverhдltnis 1 und Tastverhдltnis 2	1x1
Shorttrip Test 23 / Drehzahlanforderung fьr den Leerlaufregler	1x1
Shorttrip Test 23 / Tastverhдltnis 1 fьr Hauptstellglied	1x1
Shorttrip Test 23 / Tastverhдltnis 2 fьr Hauptstellglied	1x1
Shorttrip Test 23 / Array der zu testenden Dfcs	15x1
Shorttrip Test 23 / anzusteuerndes Defaultstellglied	3x1
Shorttrip Test 23 / Tastverhдltnis fьr Defaultstellglied	3x1
Shorttrip Test 24 / Aufwдrtsrampe fьr Drehzahlanforderung	1x1
Shorttrip Test 24 / Abbruchzeit fьr Einzeltest	1x1
Shorttrip Test 24 / anzusteuerndes Hauptstellglied	1x1
Shorttrip Test 24 / Togglezeit zwischen Tastverhдltnis 1 und Tastverhдltnis 2	1x1
Shorttrip Test 24 / Drehzahlanforderung fьr den Leerlaufregler	1x1
Shorttrip Test 24 / Tastverhдltnis 1 fьr Hauptstellglied	1x1
Shorttrip Test 24 / Tastverhдltnis 2 fьr Hauptstellglied	1x1
Shorttrip Test 24 / Array der zu testenden Dfcs	15x1
Shorttrip Test 24 / anzusteuerndes Defaultstellglied	3x1
Shorttrip Test 24 / Tastverhдltnis fьr Defaultstellglied	3x1
Shorttrip Test 25 / Aufwдrtsrampe fьr Drehzahlanforderung	1x1
Shorttrip Test 25 / Abbruchzeit fьr Einzeltest	1x1
Shorttrip Test 25 / anzusteuerndes Hauptstellglied	1x1
Shorttrip Test 25 / Togglezeit zwischen Tastverhдltnis 1 und Tastverhдltnis 2	1x1
Shorttrip Test 25 / Drehzahlanforderung fьr den Leerlaufregler	1x1
Shorttrip Test 25 / Tastverhдltnis 1 fьr Hauptstellglied	1x1

RUSOFT.RU

Shorttrip Test 25 / Tastverhдltnis 2 fьr Hauptstellglied	1x1
Shorttrip Test 25 / Array der zu testenden Dfcs	15x1
Shorttrip Test 25 / anzusteuerndes Defaultstellglied	3x1
Shorttrip Test 25 / Tastverhдltnis fьr Defaultstellglied	3x1
Shorttrip Test 26 / Aufwдrtsrampe fьr Drehzahlanforderung	1x1
Shorttrip Test 26 / Abbruchzeit fьr Einzeltest	1x1
Shorttrip Test 26 / Stellglied ID fьr Hauptsteller bei Short Trip Grundeinstellung	1x1
Shorttrip Test 26 / Togglezeit zwischen Tastverhдltnis 1 und Tastverhдltnis 2	1x1
Shorttrip Test 26 / Erstes Tastverhдltnis fьr Short Trip Grundeinstellung	1x1
Shorttrip Test 26 / Zweites Tastverhдltnis fьr Short Trip Grundeinstellung	1x1
Shorttrip Test 26 / Drehzahlanforderung fьr den Leerlaufregler	1x1
Shorttrip Test 26 / Steller ID des Defaultsteller bei Short Trip Grundeinstellung	5x1
Shorttrip Test 26 / Tastverhдltnis fьr Defaultsteller bei Short Trip Grundeinstelllung	5x1
Shorttrip Test 27 / Aufwдrtsrampe fьr Drehzahlanforderung	1x1
Shorttrip Test 27 / Abbruchzeit fьr Einzeltest	1x1
Shorttrip Test 27 / Stellglied ID fьr Hauptsteller bei Short Trip Grundeinstellung	1x1
Shorttrip Test 27 / Togglezeit zwischen Tastverhдltnis 1 und Tastverhдltnis 2	1x1
Shorttrip Test 27 / Erstes Tastverhдltnis fьr Short Trip Grundeinstellung	1x1
Shorttrip Test 27 / Zweites Tastverhдltnis fьr Short Trip Grundeinstellung	1x1
Shorttrip Test 27 / Drehzahlanforderung fьr den Leerlaufregler	1x1
Shorttrip Test 27 / Steller ID des Defaultsteller bei Short Trip Grundeinstellung	5x1
Shorttrip Test 27 / Tastverhдltnis fьr Defaultsteller bei Short Trip Grundeinstelllung	5x1
Shorttrip Test 28 / Aufwдrtsrampe fьr Drehzahlanforderung	1x1
Shorttrip Test 28 / Abbruchzeit fьr Einzeltest	1x1
Shorttrip Test 28 / Stellglied ID fьr Hauptsteller bei Short Trip Grundeinstellung	1x1
Shorttrip Test 28 / Togglezeit zwischen Tastverhдltnis 1 und Tastverhдltnis 2	1x1
Shorttrip Test 28 / Erstes Tastverhдltnis fьr Short Trip Grundeinstellung	1x1
Shorttrip Test 28 / Zweites Tastverhдltnis fьr Short Trip Grundeinstellung	1x1
Shorttrip Test 28 / Drehzahlanforderung fьr den Leerlaufregler	1x1
Shorttrip Test 28 / Steller ID des Defaultsteller bei Short Trip Grundeinstellung	5x1
Shorttrip Test 28 / Tastverhдltnis fьr Defaultsteller bei Short Trip Grundeinstelllung	5x1
Shorttrip Test 29 / Aufwдrtsrampe fьr Drehzahlanforderung	1x1
Shorttrip Test 29 / Abbruchzeit fьr Einzeltest	1x1
Shorttrip Test 29 / Stellglied ID fьr Hauptsteller bei Short Trip Grundeinstellung	1x1
Shorttrip Test 29 / Togglezeit zwischen Tastverhдltnis 1 und Tastverhдltnis 2	1x1
Shorttrip Test 29 / Erstes Tastverhдltnis fьr Short Trip Grundeinstellung	1x1
Shorttrip Test 29 / Zweites Tastverhдltnis fьr Short Trip Grundeinstellung	1x1
Shorttrip Test 29 / Drehzahlanforderung fьr den Leerlaufregler	1x1
Shorttrip Test 29 / Steller ID des Defaultsteller bei Short Trip Grundeinstellung	5x1
Shorttrip Test 29 / Tastverhдltnis fьr Defaultsteller bei Short Trip Grundeinstelllung	5x1
Shorttrip Test 3 / Aufwдrtsrampe fьr Drehzahlanforderung	1x1
Shorttrip Test 3 / Solldrehzahl fьr Leerlaufregler	1x1
Shorttrip Test 3 / Abbruchzeit fьr Einzeltest	1x1
Shorttrip Test 3 / Array der zu testenden Dfcs	15x1
Shorttrip Test 30 / Aufwдrtsrampe fьr Drehzahlanforderung	1x1
Shorttrip Test 30 / Abbruchzeit fьr Einzeltest	1x1
Shorttrip Test 30 / Stellglied ID fьr Hauptsteller bei Short Trip Grundeinstellung	1x1
Shorttrip Test 30 / Togglezeit zwischen Tastverhдltnis 1 und Tastverhдltnis 2	1x1
Shorttrip Test 30 / Erstes Tastverhдltnis fьr Short Trip Grundeinstellung	1x1
Shorttrip Test 30 / Zweites Tastverhдltnis fьr Short Trip Grundeinstellung	1x1
Shorttrip Test 30 / Drehzahlanforderung fьr den Leerlaufregler	1x1
Shorttrip Test 30 / Steller ID des Defaultsteller bei Short Trip Grundeinstellung	5x1
Shorttrip Test 30 / Tastverhдltnis fьr Defaultsteller bei Short Trip Grundeinstelllung	5x1
Shorttrip Test 31 / Aufwдrtsrampe fьr Drehzahlanforderung	1x1
Shorttrip Test 31 / Abbruchzeit fьr Einzeltest	1x1
Shorttrip Test 31 / Stellglied ID fьr Hauptsteller bei Short Trip Grundeinstellung	1x1

FAVSOFT.RU

Shorttrip Test 31 / Togglezeit zwischen Tastverhдltnis 1 und Tastverhдltnis 2	1x1
Shorttrip Test 31 / Erstes Tastverhдltnis fьr Short Trip Grundeinstellung	1x1
Shorttrip Test 31 / Zweites Tastverhдltnis fьr Short Trip Grundeinstellung	1x1
Shorttrip Test 31 / Drehzahlanforderung fьr den Leerlaufregler	1x1
Shorttrip Test 31 / Steller ID des Defaultsteller bei Short Trip Grundeinstellung	5x1
Shorttrip Test 31 / Tastverhдltnis fьr Defaultsteller bei Short Trip Grundeinstelllung	5x1
Shorttrip Test 32 / Aufwдrtsrampe fьr Drehzahlanforderung	1x1
Shorttrip Test 32 / Abbruchzeit fьr Einzeltest	1x1
Shorttrip Test 32 / Stellglied ID fьr Hauptsteller bei Short Trip Grundeinstellung	1x1
Shorttrip Test 32 / Togglezeit zwischen Tastverhдltnis 1 und Tastverhдltnis 2	1x1
Shorttrip Test 32 / Erstes Tastverhдltnis fьr Short Trip Grundeinstellung	1x1
Shorttrip Test 32 / Zweites Tastverhдltnis fьr Short Trip Grundeinstellung	1x1
Shorttrip Test 32 / Drehzahlanforderung fьr den Leerlaufregler	1x1
Shorttrip Test 32 / Steller ID des Defaultsteller bei Short Trip Grundeinstellung	5x1
Shorttrip Test 32 / Tastverhдltnis fьr Defaultsteller bei Short Trip Grundeinstelllung	5x1
Short Trip Test der PFlt Service Regeneration / Aufwдrtsrampe fьr Drehzahlanforderung	1x1
Short Trip Test der PFlt Service Regeneration / Abbruchzeit fьr Einzeltest	1x1
Shorttrip Test 38 / Aufwдrtsrampe fьr Drehzahlanforderung	1x1
Shorttrip Test 38 / Abbruchzeit fьr Einzeltest	1x1
Shorttrip Test 38 / Stellglied ID fьr Hauptsteller bei Short Trip Grundeinstellung	1x1
Shorttrip Test 38 / Togglezeit zwischen Tastverhдltnis 1 und Tastverhдltnis 2	1x1
Shorttrip Test 38 / Erstes Tastverhдltnis fьr Short Trip Grundeinstellung	1x1
Shorttrip Test 38 / Zweites Tastverhдltnis fьr Short Trip Grundeinstellung	1x1
Shorttrip Test 38 / Drehzahlanforderung fьr den Leerlaufregler	1x1
Shorttrip Test 38 / Steller ID des Defaultsteller bei Short Trip Grundeinstellung	5x1
Shorttrip Test 38 / Tastverhдltnis fьr Defaultsteller bei Short Trip Grundeinstelllung	5x1
Shorttrip Test 39 / Aufwдrtsrampe fьr Drehzahlanforderung	1x1
Shorttrip Test 39 / Abbruchzeit fьr Einzeltest	1x1
Shorttrip Test 39 / Stellglied ID fьr Hauptsteller bei Short Trip Grundeinstellung	1x1
Shorttrip Test 39 / Togglezeit zwischen Tastverhдltnis 1 und Tastverhдltnis 2	1x1
Shorttrip Test 39 / Erstes Tastverhдltnis fьr Short Trip Grundeinstellung	1x1
Shorttrip Test 39 / Zweites Tastverhдltnis fьr Short Trip Grundeinstellung	1x1
Shorttrip Test 39 / Drehzahlanforderung fьr den Leerlaufregler	1x1
Shorttrip Test 39 / Steller ID des Defaultsteller bei Short Trip Grundeinstellung	5x1
Shorttrip Test 39 / Tastverhдltnis fьr Defaultsteller bei Short Trip Grundeinstelllung	5x1
Shorttrip Test 4 / Aufwдrtsrampe fьr Drehzahlanforderung	1x1
Shorttrip Test 4 / Solldrehzahl fьr Leerlaufregler	1x1
Shorttrip Test 4 / Abbruchzeit fьr Einzeltest	1x1
Shorttrip Test 4 / Array der zu testenden Dfcs	15x1
Shorttrip Test 40 / Aufwдrtsrampe fьr Drehzahlanforderung	1x1
Shorttrip Test 40 / Abbruchzeit fьr Einzeltest	1x1
Shorttrip Test 40 / Stellglied ID fьr Hauptsteller bei Short Trip Grundeinstellung	1x1
Shorttrip Test 40 / Togglezeit zwischen Tastverhдltnis 1 und Tastverhдltnis 2	1x1
Shorttrip Test 40 / Erstes Tastverhдltnis fьr Short Trip Grundeinstellung	1x1
Shorttrip Test 40 / Zweites Tastverhдltnis fьr Short Trip Grundeinstellung	1x1
Shorttrip Test 40 / Drehzahlanforderung fьr den Leerlaufregler	1x1
Shorttrip Test 40 / Steller ID des Defaultsteller bei Short Trip Grundeinstellung	5x1
Shorttrip Test 40 / Tastverhдltnis fьr Defaultsteller bei Short Trip Grundeinstelllung	5x1
Shorttrip Test 41 / Aufwдrtsrampe fьr Drehzahlanforderung	1x1
Shorttrip Test 41 / Abbruchzeit fьr Einzeltest	1x1
Shorttrip Test 41 / Stellglied ID fьr Hauptsteller bei Short Trip Grundeinstellung	1x1
Shorttrip Test 41 / Togglezeit zwischen Tastverhдltnis 1 und Tastverhдltnis 2	1x1
Shorttrip Test 41 / Erstes Tastverhдltnis fьr Short Trip Grundeinstellung	1x1
Shorttrip Test 41 / Zweites Tastverhдltnis fьr Short Trip Grundeinstellung	1x1
Shorttrip Test 41 / Drehzahlanforderung fьr den Leerlaufregler	1x1
Shorttrip Test 41 / Steller ID des Defaultsteller bei Short Trip Grundeinstellung	5x1

EMSOFT.RU

Shorttrip Test 41 / Tastverhдltnis fьr Defaultsteller bei Short Trip Grundeinstelllung	5x1
Shorttrip Test 42 / Aufwдrtsrampe fьr Drehzahlanforderung	1x1
Shorttrip Test 42 / Abbruchzeit fьr Einzeltest	1x1
Shorttrip Test 42 / Stellglied ID fьr Hauptsteller bei Short Trip Grundeinstellung	1x1
Shorttrip Test 42 / Togglezeit zwischen Tastverhдltnis 1 und Tastverhдltnis 2	1x1
Shorttrip Test 42 / Erstes Tastverhдltnis fьr Short Trip Grundeinstellung	1x1
Shorttrip Test 42 / Zweites Tastverhдltnis fьr Short Trip Grundeinstellung	1x1
Shorttrip Test 42 / Drehzahlanforderung fьr den Leerlaufregler	1x1
Shorttrip Test 42 / Steller ID des Defaultsteller bei Short Trip Grundeinstellung	5x1
Shorttrip Test 42 / Tastverhдltnis fьr Defaultsteller bei Short Trip Grundeinstelllung	5x1
Shorttrip Test 43 / Aufwдrtsrampe fьr Drehzahlanforderung	1x1
Shorttrip Test 43 / Abbruchzeit fьr Einzeltest	1x1
Shorttrip Test 43 / Stellglied ID fьr Hauptsteller bei Short Trip Grundeinstellung	1x1
Shorttrip Test 43 / Togglezeit zwischen Tastverhдltnis 1 und Tastverhдltnis 2	1x1
Shorttrip Test 43 / Erstes Tastverhдltnis fьr Short Trip Grundeinstellung	1x1
Shorttrip Test 43 / Zweites Tastverhдltnis fьr Short Trip Grundeinstellung	1x1
Shorttrip Test 43 / Drehzahlanforderung fьr den Leerlaufregler	1x1
Shorttrip Test 43 / Steller ID des Defaultsteller bei Short Trip Grundeinstellung	5x1
Shorttrip Test 43 / Tastverhдltnis fьr Defaultsteller bei Short Trip Grundeinstelllung	5x1
Shorttrip Test 44 / Aufwдrtsrampe fьr Drehzahlanforderung	1x1
Shorttrip Test 44 / Abbruchzeit fьr Einzeltest	1x1
Shorttrip Test 44 / Stellglied ID fьr Hauptsteller bei Short Trip Grundeinstellung	1x1
Shorttrip Test 44 / Togglezeit zwischen Tastverhдltnis 1 und Tastverhдltnis 2	1x1
Shorttrip Test 44 / Erstes Tastverhдltnis fьr Short Trip Grundeinstellung	1x1
Shorttrip Test 44 / Zweites Tastverhдltnis fьr Short Trip Grundeinstellung	1x1
Shorttrip Test 44 / Drehzahlanforderung fьr den Leerlaufregler	1x1
Shorttrip Test 44 / Steller ID des Defaultsteller bei Short Trip Grundeinstellung	5x1
Shorttrip Test 44 / Tastverhдltnis fьr Defaultsteller bei Short Trip Grundeinstelllung	5x1
Shorttrip Test 4 / Aufwдrtsrampe fьr Drehzahlanforderung	1x1
Shorttrip Test 4 / Solldrehzahl fьr Leerlaufregler	1x1
Shorttrip Test 4 / Abbruchzeit fьr Einzeltest	1x1
Shorttrip Test 4 / Array der zu testenden Dfcs	15x1
Shorttrip Test 6 / Aufwдrtsrampe fьr Drehzahlanforderung	1x1
Shorttrip Test 6 / Solldrehzahl fьr Leerlaufregler	1x1
Shorttrip Test 6 / Abbruchzeit fьr Einzeltest	1x1
Shorttrip Test 6 / Array der zu testenden Dfcs	15x1
Shorttrip Test 7 / Aufwдrtsrampe fьr Drehzahlanforderung	1x1
Shorttrip Test 7 / Solldrehzahl fьr Leerlaufregler	1x1
Shorttrip Test 7 / Abbruchzeit fьr Einzeltest	1x1
Shorttrip Test 7 / Array der zu testenden Dfcs	15x1
Shorttrip Test 8 / Aufwдrtsrampe fьr Drehzahlanforderung	1x1
Shorttrip Test 8 / Solldrehzahl fьr Leerlaufregler	1x1
Shorttrip Test 8 / Abbruchzeit fьr Einzeltest	1x1
Shorttrip Test 8 / Array der zu testenden Dfcs	15x1
Shorttrip Test 9 / AFS Test / Aufwдrtsrampe fьr Drehzahlanforderung	1x1
Shorttrip Test 9 / AFS Test / Abbruchzeit fьr Einzeltest	1x1
Shorttrip Test 9 / AFS Test / Zeit in der die angeforderte Drehzahl erreicht werden muss	1x1
Shorttrip Test 9 / AFS Test / Array der zu testenden Dfcs	15x1
Shorttrip Test 9 / AFS Test / Drehzahlanforderung fьr den Leerlaufregler	12x1
Geschwindigkeitsschwelle unter der das Geschwindigkeitssignal entprellt werden muss	1x1
VW/AUDI Wegfahrsperre4-Label2	1x1
P2Can Obergrenze	1x1
Wartezeit fьr Wiederholung der Anfrage fьr das Anlernen	1x1
VW/AUDI Wegfahrsperre4-Label3	1x1
VW/AUD Wegfahrsperre4-Label4	1x1
VW/AUDI Wegfahrsperre4-Label5	1x1

KUSOFT.RU

Umrechnung fьr Beschleunigung / Faktor	1x1
Umrechnung fьr Beschleunigung / Normalisierungwert fьr Faktor	1x1
Umrechnung fьr Beschleunigung / Offset	1x1
Umrechnung fьr Luftmasse / Faktor	1x1
Umrechnung fьr Luftmasse / Normalisierungwert fьr Faktor	1x1
Umrechnung fьr Luftmasse / Offset	1x1
Umrechnung fьr Luftmasse pro Zylinder: Regler / Faktor	1x1
Umrechnung fьr Luftmasse pro Zylinder: Regler / Normalisierungwert fьr Faktor	1x1
Umrechnung fьr Luftmasse pro Zylinder: Regler / Offset	1x1
Umrechnung fьr Luftmasse pro Zylinder / Faktor	1x1
Umrechnung fьr Luftmasse pro Zylinder / Normalisierungwert fьr Faktor	1x1
Umrechnung fьr Luftmasse pro Zylinder / Offset	1x1
Umrechnung fьr Luftmasse pro Zeit / Faktor	1x1
Umrechnung fьr Luftmasse pro Zeit / Normalisierungwert fьr Faktor	1x1
Umrechnung fьr Luftmasse pro Zeit / Offset	1x1
Umrechnung fьr Volumen pro Zeit / Faktor	1x1
Umrechnung fьr Volumen pro Zeit / Normalisierungwert fьr Faktor	1x1
Umrechnung fьr Volumen pro Zeit / Offset	1x1
Umrechnung fьr Winkel der Kurbelwelle / Faktor	1x1
Umrechnung fьr Winkel der Kurbelwelle / Normalisierungwert fьr Faktor	1x1
Umrechnung fьr Winkel der Kurbelwelle / Offset	1x1
Umrechnung fьr Winkel der Kurbelwelle / Faktor	1x1
Umrechnung fьr Winkel der Kurbelwelle / Normalisierungwert fьr Faktor	1x1
Umrechnung fьr Winkel der Kurbelwelle / Offset	1x1
Umrechnung fьr Winkel / Faktor	1x1
Umrechnung fьr Winkel / Normalisierungwert fьr Faktor	1x1
Umrechnung fьr Winkel / Offset	1x1
Umrechnung fьr Byte 2 eines 32bit state / Bit Startposition	1x1
Umrechnung fьr Byte 2 eines 32bit state / Bit Laenge	1x1
Umrechnung fьr Byte3 fьr 32Bit / Bit Startposition	1x1
Umrechnung fьr Byte3 fьr 32Bit / Bit Laenge	1x1
Umrechnung fьr OneToOne / Faktor	1x1
Umrechnung fьr OneToOne / Normalisierungwert fьr Faktor	1x1
Umrechnung fьr OneToOne / Offset	1x1
Umrechnung fьr Zylinderdruckoffset / Faktor	1x1
Umrechnung fьr Zylinderdruckoffset / Normalisierungwert fьr Faktor	1x1
Umrechnung fьr Zylinderdruckoffset / Offset	1x1
Umrechnung fьr Zylinderdruck / Faktor	1x1
Umrechnung fьr Zylinderdruck / Normalisierungwert fьr Faktor	1x1
Umrechnung fьr Zylinderdruck / Offset	1x1
Umrechnung fьr Ableitung des Moments / Faktor	1x1
Umrechnung fьr Ableitung des Moments / Normalisierungwert fьr Faktor	1x1
Umrechnung fьr Ableitung des Moments / Offset	1x1
Umrechnung fьr Umrechnung fьr negatives Tastverhдltnis / Faktor	1x1
Umrechnung fьr Umrechnung fьr negatives Tastverhдltnis / Normalisierungwert fьr Faktor	1x1
Umrechnung fьr Umrechnung fьr negatives Tastverhдltnis / Offset	1x1
Umrechnung fьr Tastverhдltnis / Faktor	1x1
Umrechnung fьr Tastverhдltnis / Normalisierungwert fьr Faktor	1x1
Umrechnung fьr Tastverhдltnis / Offset	1x1
Umrechnung fьr Drehzahl / Faktor	1x1
Umrechnung fьr Drehzahl / Normalisierungwert fьr Faktor	1x1
Umrechnung fьr Drehzahl / Offset	1x1
Umrechnung fьr Faktor - ASMOD / Faktor	1x1
Umrechnung fьr Faktor - ASMOD / Normalisierungwert fьr Faktor	1x1
Umrechnung fьr Faktor - ASMOD / Offset	1x1
Umrechnung fьr Faktor / Faktor	1x1

FLUSOFT.RU

Umrechnung fьr Faktor / Normalisierungwert fьr Faktor	1x1
Umrechnung fьr Faktor / Offset	1x1
Umrechnung fьr Russ Index / Faktor	1x1
Umrechnung fьr Russ Index / Normalisierungwert fьr Faktor	1x1
Umrechnung fьr Russ Index / Offset	1x1
Umrechnung fьr Kraftstoffverbrauch pro Stunde / Faktor	1x1
Umrechnung fьr Kraftstoffverbrauch pro Stunde / Normalisierungwert fьr Faktor	1x1
Umrechnung fьr Kraftstoffverbrauch pro Stunde / Offset	1x1
Signal Umrechnung fьr Volumenstrom in mm3 / Faktor	1x1
Signal Umrechnung fьr Volumenstrom in mm3 / Normalisierungwert fьr Faktor	1x1
Signal Umrechnung fьr Volumenstrom in mm3 / Offset	1x1
Umrechnung fьr Kraftstoff / Faktor	1x1
Umrechnung fьr Kraftstoff / Normalisierungwert fьr Faktor	1x1
Umrechnung fьr Kraftstoff / Offset	1x1
Umrechnung fьr Gruppenverzцgerungszeit / Faktor	1x1
Umrechnung fьr Gruppenverzцgerungszeit / Normalisierungwert fьr Faktor	1x1
Umrechnung fьr Gruppenverzцgerungszeit / Offset	1x1
Umrechnung fьr high Byte eines 16bit state / Bit Startposition	1x1
Umrechnung fьr high Byte eines 16bit state / Bit Laenge	1x1
Umrechnung fьr HighByte fьr 32Bit / Bit Startposition	1x1
Umrechnung fьr HighByte fьr 32Bit / Bit Laenge	1x1
Umrechnung fьr Einspritzmenge / Faktor	1x1
Umrechnung fьr Einspritzmenge / Normalisierungwert fьr Faktor	1x1
Umrechnung fьr Einspritzmenge / Offset	1x1
Umrechnung fьr FMA Lernwert / Faktor	1x1
Umrechnung fьr FMA Lernwert / Normalisierungwert fьr Faktor	1x1
Umrechnung fьr FMA Lernwert / Offset	1x1
Umrechnung fьr negative Einspritzmenge / Faktor	1x1
Umrechnung fьr negative Einspritzmenge / Normalisierungwert fьr Faktor	1x1
Umrechnung fьr negative Einspritzmenge / Offset	1x1
Umrechnung fьr Цlschwelle in mm / Faktor	1x1
Umrechnung fьr Цlschwelle in mm / Normalisierungwert fьr Faktor	1x1
Umrechnung fьr Цlschwelle in mm / Offset	1x1
Umrechnung fьr Lдnge in mm / Faktor	1x1
Umrechnung fьr Lдnge in mm / Normalisierungwert fьr Faktor	1x1
Umrechnung fьr Lдnge in mm / Offset	1x1
Umrechnung fьr Lдnge / Faktor	1x1
Umrechnung fьr Lдnge / Normalisierungwert fьr Faktor	1x1
Umrechnung fьr Lдnge / Offset	1x1
Umrechnung fьr Lambdawert / Faktor	1x1
Umrechnung fьr Lambdawert / Normalisierungwert fьr Faktor	1x1
Umrechnung fьr Lambdawert / Offset	1x1
Umrechnung fьr low Byte eines 16bit state / Bit Startposition	1x1
Umrechnung fьr low Byte eines 16bit state / Bit Laenge	1x1
Umrechnung fьr low Byte eines 32bit state / Bit Startposition	1x1
Umrechnung fьr low Byte eines 32bit state / Bit Laenge	1x1
Umrechnung fьr Цlschwelle / Faktor	1x1
Umrechnung fьr Цlschwelle / Normalisierungwert fьr Faktor	1x1
Umrechnung fьr Цlschwelle / Offset	1x1
Umrechnung fьr Aschemasse / Faktor	1x1
Umrechnung fьr Aschemasse / Normalisierungwert fьr Faktor	1x1
Umrechnung fьr Aschemasse / Offset	1x1
Umrechnung fьr RuЯmasse / Faktor	1x1
Umrechnung fьr RuЯmasse / Normalisierungwert fьr Faktor	1x1
Umrechnung fьr RuЯmasse / Offset	1x1
Umrechnung fьr Turboladerdrehzahl - ASMOD / Faktor	1x1

ECUSOFT.RU

Umrechnung fьr Turboladerdrehzahl - ASMOD / Normalisierungwert fьr Faktor	1x1
Umrechnung fьr Turboladerdrehzahl - ASMOD / Offset	1x1
Umrechnung fьr Zylinderspezifische Drehzahl bei Kompressionstest / Faktor	1x1
Umrechnung fьr Zylinderspezifische Drehzahl bei Kompressionstest / Normalisierungwert	1x1
Umrechnung fьr Zylinderspezifische Drehzahl bei Kompressionstest / Offset	1x1
Umrechnung fьr O2 Verhдltnis / Faktor	1x1
Umrechnung fьr O2 Verhдltnis / Normalisierungwert fьr Faktor	1x1
Umrechnung fьr O2 Verhдltnis / Offset	1x1
Umrechnung fьr OneToOne / Faktor	1x1
Umrechnung fьr OneToOne / Normalisierungwert fьr Faktor	1x1
Umrechnung fьr OneToOne / Offset	1x1
Umrechnung fьr Druck - ASMOD / Faktor	1x1
Umrechnung fьr Druck - ASMOD / Normalisierungwert fьr Faktor	1x1
Umrechnung fьr Druck - ASMOD / Offset	1x1
Umrechnung fьr Druck Klimakompressor / Faktor	1x1
Umrechnung fьr Druck Klimakompressor / Normalisierungwert fьr Faktor	1x1
Umrechnung fьr Druck Klimakompressor / Offset	1x1
Umrechnung fьr Differenzdruck in hPa / Faktor	1x1
Umrechnung fьr Differenzdruck in hPa / Normalisierungwert fьr Faktor	1x1
Umrechnung fьr Differenzdruck in hPa / Offset	1x1
Umrechnung fьr Niederdruck-EGR / Faktor	1x1
Umrechnung fьr Niederdruck-EGR / Normalisierungwert fьr Faktor	1x1
Umrechnung fьr Niederdruck-EGR / Offset	1x1
Umrechnung fьr Druc Partikelfilter in hPa / Faktor	1x1
Umrechnung fьr Druc Partikelfilter in hPa / Normalisierungwert fьr Faktor	1x1
Umrechnung fьr Druc Partikelfilter in hPa / Offset	1x1
Umrechnung fьr Druck in hPa / Faktor	1x1
Umrechnung fьr Druck in hPa / Normalisierungwert fьr Faktor	1x1
Umrechnung fьr Druck in hPa / Offset	1x1
Umrechnung fьr Raildruckabweichung / Faktor	1x1
Umrechnung fьr Raildruckabweichung / Normalisierungwert fьr Faktor	1x1
Umrechnung fьr Raildruckabweichung / Offset	1x1
Umrechnung fьr Raildruck / Faktor	1x1
Umrechnung fьr Raildruck / Normalisierungwert fьr Faktor	1x1
Umrechnung fьr Raildruck / Offset	1x1
Umrechnung fьr Generatorlast / Faktor	1x1
Umrechnung fьr Generatorlast / Normalisierungwert fьr Faktor	1x1
Umrechnung fьr Generatorlast / Offset	1x1
Umrechnung fьr Verhдltnis Aschemasse / Faktor	1x1
Umrechnung fьr Verhдltnis Aschemasse / Normalisierungwert fьr Faktor	1x1
Umrechnung fьr Verhдltnis Aschemasse / Offset	1x1
Umrechnung fьr Tastverhдltnis - ASMOD / Faktor	1x1
Umrechnung fьr Tastverhдltnis - ASMOD / Normalisierungwert fьr Faktor	1x1
Umrechnung fьr Tastverhдltnis - ASMOD / Offset	1x1
Umrechnung fьr Prozent - DIUMPR / Faktor	1x1
Umrechnung fьr Prozent - DIUMPR / Normalisierungwert fьr Faktor	1x1
Umrechnung fьr Prozent - DIUMPR / Offset	1x1
Umrechnung fьr Widerstand / Faktor	1x1
Umrechnung fьr Widerstand / Normalisierungwert fьr Faktor	1x1
Umrechnung fьr Widerstand / Offset	1x1
Umrechnung fьr ETCtl / Faktor	1x1
Umrechnung fьr ETCtl / Normalisierungwert fьr Faktor	1x1
Umrechnung fьr ETCtl / Offset	1x1
Umrechnung fьr negative Prozent / Faktor	1x1
Umrechnung fьr negative Prozent / Normalisierungwert fьr Faktor	1x1
Umrechnung fьr negative Prozent / Offset	1x1

KUSOFT.RU

Umrechnung fьr Tastverhдltnis / Faktor	1x1
Umrechnung fьr Tastverhдltnis / Normalisierungwert fьr Faktor	1x1
Umrechnung fьr Tastverhдltnis / Offset	1x1
Umrechnung fьr Temperatur in Grand Celsius fьr ASMOD / Faktor	1x1
Umrechnung fьr Temperatur in Grand Celsius fьr ASMOD / Normalisierungwert fьr Faktor	1x1
Umrechnung fьr Temperatur in Grand Celsius fьr ASMOD / Offset	1x1
Umrechnung fьr Temperatur in Grand Celsius Abgasnachbehandlung / Faktor	1x1
Umrechnung fьr Temperatur in Grand Celsius Abgasnachbehandlung / Normalisierungwe	1x1
Umrechnung fьr Temperatur in Grand Celsius Abgasnachbehandlung / Offset	1x1
Umrechnung fьr Temperatur in Grand Celsius / Faktor	1x1
Umrechnung fьr Temperatur in Grand Celsius / Normalisierungwert fьr Faktor	1x1
Umrechnung fьr Temperatur in Grand Celsius / Offset	1x1
Umrechnung fьr Zeit Motor aus in Sekunden / Faktor	1x1
Umrechnung fьr Zeit Motor aus in Sekunden / Normalisierungwert fьr Faktor	1x1
Umrechnung fьr Zeit Motor aus in Sekunden / Offset	1x1
Umrechnung fьr Zeit - Motor lдuft - in Stunden / Faktor	1x1
Umrechnung fьr Zeit - Motor lдuft - in Stunden / Normalisierungwert fьr Faktor	1x1
Umrechnung fьr Zeit - Motor lдuft - in Stunden / Offset	1x1
Umrechnung fьr Zeit - Motor lдuft / Faktor	1x1
Umrechnung fьr Zeit - Motor lдuft / Normalisierungwert fьr Faktor	1x1
Umrechnung fьr Zeit - Motor lдuft / Offset	1x1
Umrechnung fьr Zeit - Glьhsystem / Faktor	1x1
Umrechnung fьr Zeit - Glьhsystem / Normalisierungwert fьr Faktor	1x1
Umrechnung fьr Zeit - Glьhsystem / Offset	1x1
Umrechnung fьr Zeit in Stunden / Faktor	1x1
Umrechnung fьr Zeit in Stunden / Normalisierungwert fьr Faktor	1x1
Umrechnung fьr Zeit in Stunden / Offset	1x1
Umrechnung fьr Einspritzzeit in us / Faktor	1x1
Umrechnung fьr Einspritzzeit in us / Normalisierungwert fьr Faktor	1x1
Umrechnung fьr Einspritzzeit in us / Offset	1x1
Umrechnung fьr Einspritzzeit in us / Faktor	1x1
Umrechnung fьr Einspritzzeit in us / Normalisierungwert fьr Faktor	1x1
Umrechnung fьr Einspritzzeit in us / Offset	1x1
Umrechnung fьr Zeit in Sekunden / Faktor	1x1
Umrechnung fьr Zeit in Sekunden / Normalisierungwert fьr Faktor	1x1
Umrechnung fьr Zeit in Sekunden / Offset	1x1
Umrechnung fьr Rohsignal Цlstand Zeiten / Faktor	1x1
Umrechnung fьr Rohsignal Цlstand Zeiten / Normalisierungwert fьr Faktor	1x1
Umrechnung fьr Rohsignal Цlstand Zeiten / Offset	1x1
Umrechnung fьr Rohsignal Цltemperatur Zeiten / Faktor	1x1
Umrechnung fьr Rohsignal Цltemperatur Zeiten / Normalisierungwert fьr Faktor	1x1
Umrechnung fьr Rohsignal Цltemperatur Zeiten / Offset	1x1
Umrechnung fьr Drehmoment fьr hohe Werte / Faktor	1x1
Umrechnung fьr Drehmoment fьr hohe Werte / Normalisierungwert fьr Faktor	1x1
Umrechnung fьr Drehmoment fьr hohe Werte / Offset	1x1
Umrechnung fьr Drehmoment / Faktor	1x1
Umrechnung fьr Drehmoment / Normalisierungwert fьr Faktor	1x1
Umrechnung fьr Drehmoment / Offset	1x1
Umrechnung fьr / Faktor	1x1
Umrechnung fьr / Normalisierungwert fьr Faktor	1x1
Umrechnung fьr / Offset	1x1
Umrechnung fьr Spannung / Faktor	1x1
Umrechnung fьr Spannung / Normalisierungwert fьr Faktor	1x1
Umrechnung fьr Spannung / Offset	1x1
Umrechnung fьr / Faktor	1x1
Umrechnung fьr / Normalisierungwert fьr Faktor	1x1

RUSSOFT.RU

Umrechnung fьr / Offset	1x1
Umrechnung fьr Spannung/Position - APP / Faktor	1x1
Umrechnung fьr Spannung/Position - APP / Normalisierungwert fьr Faktor	1x1
Umrechnung fьr Spannung/Position - APP / Offset	1x1
Umrechnung fьr Volumen / Faktor	1x1
Umrechnung fьr Volumen / Normalisierungwert fьr Faktor	1x1
Umrechnung fьr Volumen / Offset	1x1
Signals- Struktur fьr die Ablage von applizierbaren, linearen Umrechenformeln	39x1
Signals- Struktur fьr die Ablage von applizierbaren, linearen Umrechenformeln	39x1
Steller Test SigTst_stShOff_ATS / Tester Anforderungs Ьberwachungs Maske fьr Steller	1x1
Steller Test SigTst_stShOff_ATS / Normierung fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test SigTst_stShOff_ATS / Untere Grenze fьr das Monitoring	1x1
Steller Test SigTst_stShOff_ATS / Obere Grenze fьr das Monitoring	1x1
Steller Test SigTst_stShOff_ATS / Faktor fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test SigTst_stShOff_ATS / Offset fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test SigTst_stShOff_ATS / Vorgabewert fьr standbytest	1x1
Maximale Lдngsbeschleunigung, bei der die Warnungsanzeige noch aktive ist.	1x1
Hysterese fьr die Querneigung des Fahrzeuges wдhrend der statischen Цlstandsmessung	1x1
Grenze der maximalen Lдngsneigung des Fahrzeuges wдhrend der statischen Цlstandsm	1x1
Maximale Querbeschleunigung, bei der die Warnungsanzeige noch aktive ist.	1x1
Hysterese fьr die Querneigung des Fahrzeuges wдhrend der statischen Цlstandsmessung	1x1
Grenze der maximalen Querneigung des Fahrzeuges wдhrend der statischen Цlstandsme	1x1
minimale Anzahl von Differenzen zur Bildung des dynamischen Цlstandes	1x1
Kennfeld zur Berechnung des VerschleiЯindex	8x8
Gewichtungsfaktor von statischem und dynamischem Цlstand	1x1
Kennfeld zur Berechnung des Gьtefaktors	5x9
Kennfeld zur Berechnung des Gьtefaktors	5x9
Kennfeld zur Berechnung des Gьtefaktors abhдngig von der Motordrehzahl und der gefilte	5x9
Bewertungsfaktor fьr das RuЯdquivalent	1x1
Bewertungsfaktor fьr das VerschleiЯdquivalent	1x1
minimale Strecke fьr die Berechnung des dynamischen Цlstandes	1x1
Normierte BezugsgrцЯe fьr die RuЯ- / VerschleiЯdquivalentberechnung	1x1
minimale Kilometeranzahl zur Berechnung des minimalen und maximalen Цlstandes inne	1x1
Kennfeld zur Berechnung des RuЯindex abhдngig von Motordrehzahl und Einspritzmenge	8x8
Kennfeld zur Berechnung des Russeintrages bei Regenerationslevel 1	8x8
Kennfeld zur Berechnung des Russeintrages bei Regenerationslevel 2	8x8
Kennfeld zur Berechnung des Russeintrages bei Regenerationslevel 3	8x8
maximaler Цlstand zur Berechnung des quantisierten Цlstandes in Prozent	1x1
Hysterese zur Berechnung des Bits Ьberfьllwarnung	1x1
Kennfeld fьr die statische Цlschwelle	4x4
Hysterese zur Berechnung des Bits Unterfьllwarnung	1x1
Цlwarnschwellenoffset zur Rьcknahme der Min-Warnung	1x1
Minimumlevel fьr die Gewichtung des Цlfьllstandes	1x1
Grenze des maximalen Цlstandes zur Berechnung des Bits Ьberfьllwarnung	1x1
Grenze des minimalen Цlstandes zur Berechnung des Bits Unterfьllwarnung	1x1
Цltemperatur- und drehzahlabhдngige Berechnung des VerschleiЯindex	8x8
Drehzahlschwelle zur Berechnung des Bits statische Kriterien ok	1x1
Maske fьr Umschaltung des Russeintragskennfeldes bei Regeneration 1	1x1
Maske fьr Umschaltung des Russeintragskennfeldes bei Regeneration 2	1x1
Maske fьr Umschaltung des Russeintragskennfeldes bei Regeneration 3	1x1
Codierwort fьr die WIV4	1x1
Aktivierung/Deaktivierung von SLmpCtl	1x1
Parameter fьr die Auswahl der Einspritzmenge	1x1
Schalter ob die Querbeschleunigung mit nterschiedlichen Zeitkonstanten (unsymetrische I	1x1
Auswahl der Wartungsintervallverlдngerungs-Generation	1x1
Verzцgerungszeit, nach der der Zustand 'Motor laufend' fьr die dynamische Messung als g	1x1

FAUSOFT.RU

Applikationskonstante fьr die Zeit des PT1-Filters fьr die Motordrehzahl	1x1
Minimale Stillstandszeit zur Berechnung des Bits statische Kriterien ok	1x1
applizierbare Stillstandszeit fьr die statische Messung	1x1
Verzцgerungszeit fьr die Aktivierung der statischen Цlstandsmessung	1x1
Maximale Differenz zwischen 2 Цlfьllstandszeiten	1x1
Schwelle fьr Цlfьllstandszeiten um die statische Цlstandsberechnung zu aktivieren	1x1
PT1 Filter Parameter fьr die Lдngsbeschleunigung	1x1
Zeit wдhrend der der Kurzzeitmittelwert und Цlstandszahler auf 0 gesetzt werden	1x1
Zeitkonstante zur Filterung des Цlstandes	1x1
Zeitkonstante zur Filterung der Querbeschleunigung bei Gleichrichtung der Querbeschleu	1x1
Zeitkonstante zur Filterung der Querbeschleunigung bei Gleichrichtung der Querbeschleu	1x1
Zeitkonstante zur Filterung der Querbeschleunigung	1x1
Zeitkonstante fьr die Filterung der negativen Querbeschleunigung	1x1
Zeitkonstante zum Filtern der positiven Querbeschleunigung	1x1
Zeitkonstante zur Filterung der Querbeschleunigung	1x1
Hysterese der Motortemperaturgrenze, ab der der Motor als betriebswarm gilt.	1x1
Untere Grenze der Motortemperaturgrenze, ab der der Motor als betriebswarm gilt.	1x1
Minimale Oeltemperatur fьr gьltige statische Цlstandsmessung	1x1
Цlmenge zwischen Minimum und Maximum zur Anzeige	1x1
Kennlinie zur Berechnung des quantisierten Цlstandes in Prozent	8x1
Minimale Geschwindigkeit zur Berechnung des Bits dynamische Kriterien ok	1x1
Kennlinie fьr die Abgrenzung des nдchsten betriebspunktabhдngigen Gewichtungsfaktors	8x1
Kennlinie fьr die Abgrenzung des vorhandenen betriebspunktabhдngigen Gewichtungsfak	5x1
Kennlinie fьr die Abgrenzung des nдchsten betriebspunktabhдngigen Gewichtungsfaktors	5x1
Kennlinie fьr die Abgrenzung des vorhandenen betriebspunktabhдngigen Gewichtungsfak	5x1
Steigungsfaktor der Rampe fьr Rauchbegrenzungsmenge	5x1
untere Begrenzung der Luftmasse	1x1
Index fьr Temperatur aus dem Motortemperaturfeld	1x1
Berechnung des Luftdruckreferenzwertes	8x14
Kennfeld zur Berechnung der dynamischen Rauchmenge im nдchsten Betriebsmodus	8x8
Kennfeld zur Berechnung der dynamischen Rauchmenge im aktuellen Betriebsmodus	6x8
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Berechnung der Rauchmenge abhдngig vom Luftdruckwert	13x10
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Kennfeld zur Ermittlung des Lambda-Werts der motortemperaturabhдngigen Vollasterhцh	2x2
Parameterarray mit maximal zulдssigen Lambdawerten fьr die nдchste Betriebsart	6x1
Parameterarray mit maximal zulдssigen Lambdawerten fьr die aktuelle Betriebsart	6x1
Parameterarray mit mimimal zulдssigen Lambdawerten fьr die nдchste Betriebsart	6x1
Parameterarray mit minimum zulдssigen Lambdawerten fьr die aktuelle Betriebsart	6x1
Berechnung des Lambdawertes abhдngig von der Drehzahl und dem Luftmassenwert	16x16
Berechnung des Lambdawertes abhдngig von der Drehzahl und dem Luftmassenwert	16x16
Berechnung des Lambdawertes abhдngig von der Drehzahl und dem Luftmassenwert	16x16
Kennfeld 3 aus Kennraum zur Ermittlung des Lambda-Werts der Rauchbegrenzung	16x16
Kennfeld zur Ermittlung des Lambda-Werts der Rauchbegrenzung im EOM1-Betrieb	8x8
Kennfeld zur Ermittlung des Lambda-Werts der Rauchbegrenzung im Normalbetrieb	2x2
Der Ausgang der Kennlinie wird zur Auswahl eins der Kennfelder verwendet	4x1
Maskieren des Motorbetriebsmodus wдhrend der Regeneration	1x1
Array fьr Maskieren des Motorbetriebsmodus in Regeneration	5x1
Schalter zur Auswahl der Luftmasse	1x1
zur Auswahl des Lambdawertes aus dem Kennfeld	1x1
Umgebungsdruck oder geladener Luftkьhlerdruck wird als dem SmkLim_pLimPresRef_M	1x1
Schalter zur Auswahl der Rauchmenge abhдngig vom Luftmassenwert	1x1

EGRSOFT.RU

Schalter (bitkodiert) zur Auswahl der zu begrenzenden Funktionen durch Ebene 2 (Bit1: H	1x1
Schalter (bitkodiert) zur Auswahl der zu begrenzenden Ausgangsdrehmomente (Bit0: Spd	1x1
Freigabe der Drehmomentaufschaltung fьr negative SpdGov Drehmomente auf den Raild	1x1
Freigabe der Drehmomentaufschaltung fьr negative SpdGov Drehmomente auf den Luftp	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Sollmoment mit minimalem Moment fьr Kompensation	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Globaler Schaltertyp : 1 = Wert aus Eep, 2 = Wert aus Applikation	1x1
Struktur von Werten fьr Software Schalter / Wert des Schalters CoVMD_CCSel_swtVal_C	1x1
Struktur von Werten fьr Software Schalter / Wert des Schalters ZFC_swtClbActvVal_C	1x1
Struktur von Werten fьr Software Schalter / Wert des Schalters CoVMD_CCPlus_swtVal_	1x1
Struktur von Werten fьr Software Schalter / Wert des Schalters AirC_PresSel_swtVal_C	1x1
Struktur von Werten fьr Software Schalter / Wert des Schalters AFS_swtVal_C	1x1
Struktur von Werten fьr Software Schalter / Wert des Schalters AirCtl_Gov_swtVal_C	1x1
Struktur von Werten fьr Software Schalter / Wert des Schalters CEngDsT_swtTempSel_C	1x1
Struktur von Werten fьr Software Schalter / Wert des Schalters CEngDsT_swtRplSel_C	1x1
Struktur von Werten fьr Software Schalter / Wert des Schalters ETClb_swtCorActvVal_C	1x1
Struktur von Werten fьr Software Schalter / Schalters fьr die Applikation des Glьh-System	1x1
Struktur von Werten fьr Software Schalter / Schalter zur Applikation der Glьhlampen-Aktiv	1x1
Struktur von Werten fьr Software Schalter / Wert des Schalters HLSDem_ParDriveoff_swt	1x1
Struktur von Werten fьr Software Schalter / Wert des Schalters InjCrv_swtPilDblCorMapV	1x1
Struktur von Werten fьr Software Schalter / Wert des Schalters LAS_swtVal_C	1x1
Struktur von Werten fьr Software Schalter / Wert des Schalters PCR_QntDes_swtVal_C	1x1
Struktur von Werten fьr Software Schalter / Wert des Schalters PCR_QntCtl_swtVal_C	1x1
Struktur von Werten fьr Software Schalter / Wert des Schalters PCR_TrqDes_swtVal_C	1x1
Struktur von Werten fьr Software Schalter / Wert des Schalters PCR_TrqCtl_swtVal_C	1x1
Struktur von Werten fьr Software Schalter / Wert des Schalters PCR_TempCor_swtVal_C	1x1
Struktur von Werten fьr Software Schalter / Wert des Schalters PCR_RelAbs_swtVal_C	1x1
Struktur von Werten fьr Software Schalter / Wert des Schalters PCV_swtCtlStateVal_C	1x1
Struktur von Werten fьr Software Schalter / Wert des Schalters Rail_swtPreCtlVal_C	1x1
Struktur von Werten fьr Software Schalter / Wert des Schalters Rail_swtWindUpVal_C	1x1
Struktur von Werten fьr Software Schalter / Wert des Schalters Rail_swtCtlSelVal_C	1x1
Struktur von Werten fьr Software Schalter / Wert des Schalters Rail_swtPressVal_C	1x1
Struktur von Werten fьr Software Schalter / Wert des Schalters SmkLim_swtFullLdRgl_C	1x1
Korrekturfaktor fьr dyn. und Reserve Moment	7x7
Drehzahlschwelle zur Umschaltung auf Geschwindigkeits Ersatzwert fьr Korrekturfaktor B	1x1
Ausblendzeit des dyn. Moments	8x1
Statisches Verlustmoment bei aktiviertem Audi Dynamic Steering	8x7
Obere Begrenzung des statischen Verlustmoments	1x1
Untere Begrenzung des statischen Verlustmoments	1x1
Statisches Verlustmoment bei deaktiviertem Audi Dynamic Steering	8x7
Obere Begrenzung des zu kompensierenden Moments	1x1
Untere Begrenzung des zu kompensierenden Moments	1x1
Dynamisches Verlustmoment bei aktiviertem Audi Dynamic Steering	4x8
Dynamisches Moment = f(|phi| , dphi)	4x8
Vorgabewert der Fahrzeuggeschwindigkeit zur Deaktivierung des Korrekturfaktors	1x1
Geschwindigkeitsschwelle zur Umschaltung auf Geschwindigkeitsvorgabewert	1x1
Anzahl der Taskzyklen ab der die Дnderung des Lenkwinkels ьbernommen wird (dient der	1x1
Ersatzwert fьr Lenkwinkelbeschleunigung	1x1
Lenkwinkelgeschwinidgkeit Ersatzwert	1x1
Ьbersetzungsverhдltnis fьr Harmonic Drive	1x1
Lenkwinkeldifferenz ab der eine Дnderung des Lenkwinkels ьbernommen wird	1x1

EUSOFT.RU

Zeit: Fьr Tiefpass-Filter	1x1
Zeit: Fьr Tiefpass-Filter	1x1
Verzцgerungszeit fьr fallende Flanken in der Lenkwinkelbeschleunigung	1x1
Schalter zur Auswahl ob ein temporдrer oder permanenter Lenkwinkelsensorfehler zu ein	1x1
Anzahl Fehlstarts fьr verдnderten Starterabwurf	1x1
Drehzahlschwelle fьr Erkennung Starter aktiv	1x1
Maximaldrehzahl fьr Freigabe der Starteransteuerung	1x1
Drehzahlschwelle fьr Starterabwurf	3x3
Bitmaske fьr Fehlstarterkennung nach Starterabwurf ьber Drehzahl	1x1
Codewort fьr Startersteuerung	1x1
bitcodierte Maske fьr Startabbruch	1x1
Maske fьr Freigabebedingungen der Starteransteuerung	1x1
Maske fьr Freigabebedingungen der Starteransteuerung	1x1
Bitmaske fьr Starterfreigabe bei Start-Stopp	1x1
Zustand Synchronisation fьr Drehzahlauswertung in Startersteuerung	1x1
Bitmaske fьr Fehlstarterkennung nach Starterabwurf ьber Zeitschwelle	1x1
Codewort zur Aktivierung der Abfrage von Kraftschluss, Bremse	1x1
Entprellzeit fьr Lцschen des Startwunsches	1x1
Entprellzeit fьr Starterabwurf ьber Fahrzeuggeschwindigkeit	1x1
Entprellzeit fьr Maximaldrehzahl zur Starterfreigabe	1x1
Enprellzeit fьr Erkennung des stehenden Motors	1x1
Startwunschdauer fьr Erkennung eines ""dringenden Startwunsches	1x1
Entprellzeit Erkennung Starterdrehzahl	1x1
Maximale Verzцgerung der Starteransteuerung	1x1
Mindestverzцgerung der Starteransteuerung	1x1
Mindestzeit zwischen zwei Starteransteuerungen	1x1
Mindeststarterbetriebszeit bei Umgehung der Zeitschwelle	1x1
Maximale Starterbetriebszeit pro Startversuch	3x1
Maximale Starterbetriebszeit beim Panikstart	3x3
Maximale Zeit fьr Ausgabe Startbefehl (Versuch anzusteuern)	1x1
Grenzwert Fahrzeuggeschwindigkeit fьr Starterabwurf	1x1
Applikationsparameter fьr die Anzahl der Phasengeberflanken	1x1
Applikationsparameter fьr die Dauer der Abschaltpfaddiagnose	1x1
Verzцgerungszeit der Auswertung der Rьckleseleitung T50Ret	1x1
Spannungsschwelle fьr die Berechnung der Diagnose des Startermoduls	1x1
Mindestbatteriespannung zur Prьfung eines korrekten Starterbetriebes	1x1
Parametersatz fьr kalten Motor / Momentenerhцhung fьr Start-Basis-Moment der Startram	1x1
Parametersatz fьr kalten Motor / Wartezeit bis zu nдchsten Momentenerhцhung	1x1
Parametersatz fьr kalten Motor / Maximales Moment der Startrampe	1x1
Minimale Anzahl der Drehungen	1x1
Parametersatz fьr heiЯen Motor / Momentenerhцhung fьr Start-Basis-Moment der Startra	1x1
Parametersatz fьr heiЯen Motor / Wartezeit bis zu nдchsten Momentenerhцhung	1x1
Parametersatz fьr heiЯen Motor / Maximales Moment der Startrampe	1x1
Abgleichende-Drehzahl	1x1
Obere Drehzahlschwelle	1x1
Untere Drehzahlschwelle	1x1
Kw	1x1
Kw	1x1
Startabwurf-Drehzahl	4x3
Drehzahlschwelle zur Verzцgerung der Startmomentenabschaltung durch Zweimassensch	2x1
Drehzahlschwelle ab der die Startmomentenabschaltung durch Zweimassenschwungrad a	1x1
Anzahl der zu betrachtenden Programmperioden zur Erkennung eines Batteriespannungs	1x1
Auswahlparameter fьr das Motortemperatur-Feld Eng_tFld	1x1
Kw	1x1
Drehzahlschwelle ab der die Verzцgerung der Startmomentenabschaltung durch Zweimas	2x1
Auswahl der Klemme50 Quelle	1x1

EDIABAS.RU

Zur Umschaltung zwischen Batteriespannungsgradient und einem externen Signal als Qu	1x1
Kw	1x1
Temperaturschwelle Motor kalt -> warm	1x1
Dauer der Startmomentenabschaltung durch Zweimassenschwungrad	1x1
Verzцgerungszeit der Startmomentenabschaltung durch Zweimassenschwungrad	1x1
Verzцgerungszeit bis Motortemperatur gueltig	1x1
Timer der Verzцgerungszeit	1x1
Zeitdauer der Startmomentenabschaltung	4x5
Startabwurf-Sperrzeit	1x1
maximales Moment fuer den Startabgleich	1x1
Erhцhung des Startmoments im Notlauf	1x1
Basismoment fuer den Start	10x9
Startmoment	10x9
Batteriespannungsschwelle zur Aktivierung der Startmomentenabschaltung durch Zweima	1x1
Spannungsschwelle zur Erkennung Starterausspuren	1x1
Parametersatz fьr warmen Motor / Momentenerhцhung fьr Start-Basis-Moment der Startra	1x1
Parametersatz fьr warmen Motor / Wartezeit bis zu nдchsten Momentenerhцhung	1x1
Parametersatz fьr warmen Motor / Maximales Moment der Startrampe	1x1
Steller Test SWaPmp_ATS / Tester Anforderungs Ьberwachungs Maske fьr Steller	1x1
Steller Test SWaPmp_ATS / Normierung fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test SWaPmp_ATS / Untere Grenze fьr das Monitoring	1x1
Steller Test SWaPmp_ATS / Obere Grenze fьr das Monitoring	1x1
Steller Test SWaPmp_ATS / Faktor fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test SWaPmp_ATS / Offset fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test SWaPmp_ATS / Vorgabewert fьr standbytest	1x1
Struktur, die Parameter zur Fehlerhandlung der Digitalausgangsendstufe fьr den sekundд	1x1
Struktur, die Parameter zur Fehlerhandlung der Digitalausgangsendstufe fьr den sekundд	1x1
Struktur, die Parameter zur Fehlerhandlung der Digitalausgangsendstufe fьr den sekundд	1x1
Berechnung des Korrekturfaktors fьr Nachlaufzeit 1	2x1
Drehzahlschwelle zur Ausschaltung der Zusatzwasserpumpe 1	1x1
Drehzahlschwelle zur Einschaltung der Zusatzwasserpumpe 1	1x1
Codewort fьr Komponenten-Versorgung ьber das Hauptrelais	1x1
Konfiguration des Nachlaufs Zusatzwasserpumpe 1	1x1
Codewort zur Applizierung ob Nachlauf der Zusatzwasserpumpen gewьnscht ist oder nich	1x1
Konfiguration Zusatzwasserpumpe 1	1x1
Applikationsparameter zur Sperrung der Diagnose der Endstufe fьr den Zusatzwasserpum	1x1
Applikationsparameter zur Sperrung der Diagnose der Endstufe fьr den Zusatzwasserpum	1x1
Rechter Umschaltungspunkt der Wassertemperaturhysterese	1x1
SWapmp_tClntLo_C	1x1
Rechter Umschaltungspunkt der Umgebungstemperaturhysterese	1x1
Linker Umschaltungspunkt der Umgebungstemperaturhysterese	1x1
Obere Hystereseschwelle der Getriebeцltemperatur fьr Ansteuerung ZusatzwasserPumpe	1x1
Untere Hystereseschwelle der Getriebeцltemperatur fьr Ansteuerung ZusatzwasserPumpe	1x1
Nachlaufzeit der Zusatzwasserpumpen	5x5
Zeitverzцgerung des Systemstarts vor Ansteuerung der ZWP 1	1x1
Temperaturschwelle fьr die Aktivierung der Pumpe 1 wegen Ansauglufttemperaturdifferen	1x1
Temperaturschwelle zur Dektivierung der Pumpe 1 wegen Ansauglufttemperaturdifferenz	1x1
Einschaltdauer der Pumpe nach Start	1x1
Startverzцgerungszeit fьr Ansteuerung der Zusatzwasserpumpe ьber Kьhlmitteltemperatu	1x1
Berchnung des Korrekturwerts fьr thermische Last der Pumpe 1	5x1
Aktivierungsschwelle der Zuasatzwasserpumpe 1 wegen thermischer Belastung des Moto	1x1
Deaktivierungsschwelle der Zuasatzwasserpumpe 1 wegen thermischer Belastung des M	1x1
Kennfeld zur Berechnung der thermischen Belastung Zusatzwasserpumpe 1	8x8
Hauptschalter fьr Kundenobjekt EngStress	1x1
Schalter zu Auswahl der Leergangerkennung	1x1
Steuerung des Testmodus der Systemsteuerung	1x1

EDSOFT.RU

Schalter/Codewort fьr PreDrive-Steuerung	1x1
Schalter/Codewort zum Aktivieren eines Testmodus der Systemsteuerung	1x1
Diagnosezeit fьr Stop Counter	1x1
Maximale Zeit im Zustand PostDrive bei Drehzahl gleich Null	1x1
Minimale Zeit im Zustand PostDrive bei Drehzahl gleich Null	1x1
Maximale Zeit, um die PreDrive verlдngert werden kann	1x1
Maximal erfassbare Steuergerдteauszeit	1x1
Entprellungsparameterstruktur fьr T15 / Entprellzeit fьr fallende Flanke	1x1
Entprellungsparameterstruktur fьr T15 / Entprellzeit fьr steigende Flanke	1x1
KL50 als CAN-Signal verfьgbar	1x1
T50 Entprellzeit bei Signal ьber CAN	1x1
Verzцgerungszeit fьr die Diagnose aufgrund der Spannungsrьckspeisung beim Abschalte	1x1
T50 Entprellzeit bei Signal ьber HW	1x1
Mindestbatteriespannung fьr die Diagnose	1x1
maximal zulдssige Drehzahldynamik fьr Inkrementwinkel-Lernverfahren	1x1
Filterkoeffizienten fьr Inkrementwinkel-Lernverfahren	30x1
Mittendrehzahlen der Lernbereiche fьr Inkrementwinkel-Lernverfahren	3x1
Breite der Lernbereiche fьr Inkrementwinkel-Lernverfahren	3x1
maximale Drehzahl fьr Inkrementwinkel-Lernverfahren	1x1
minimale Drehzahl fьr Inkrementwinkel-Lernverfahren	1x1
Anzahl auszuwertender Inkremente je Rechenraster im Inkrementwinkel-Lernverfahren	8x1
Anzahl Inkremente fьr Lьckeninterpolation in Inkrementwinkel-Lernverfahren	1x1
Lьckenkonfiguration des Geberrads fьr Inkrementwinkel-Lernverfahren	2x1
Lьckenkonfiguration des Geberrads fьr Inkrementwinkel-Lernverfahren	2x1
Anzahl Kurbelwellenumdrehungen fьr Aktualisierung Korrekturwerte im Inkrementwinkel-L	1x1
Anzahl der Filterkoeffizienten in TAA_facSinTab_CA fьr Inkrementwinkel-Lernverfahren	1x1
Schwellwerte fьr Einschwingzustand der Drehzahlbereiche bei schnellem Lernen	3x1
Schwellwerte fьr Einschwingzustand der Drehzahlbereiche im Inkrementwinkel-Lernverfah	3x1
maximale Ьbersetzung des Antriebsstrangs fьr Aktivierung des Inkrementwinkel-Lernverfa	1x1
Berechnungsmodus fьr Korrektur der Inkrementwinkel	1x1
Berechnungsmodus fьr Korrektur der Inkrementwinkel	1x1
letzter auszufьhrender Teilalgorithmus im Inkrementwinkel-Lernverfahren	1x1
Freigabe fьr Extrapolation der Inkrementwinkel-Korrekturwerte	1x1
erforderlicher Einschwingzustand der Korrekturwerte zur Deaktivierung des schnellen Ler	1x1
Hauptdrehzahlbereich fьr Inkrementwinkel-Lernverfahren	1x1
Lцschanforderung fьr Adaptionswerte Inkrementwinkel-Lernen	1x1
Freigabe Testmodus Inkrementwinkel-Lernverfahren	1x1
Freigabe Testmodus Inkrementwinkel-Lernverfahren	1x1
Wartezeit nach Schubьbergang fьr Aktivierung Inkrementwinkel-Lernverfahren	1x1
Filterzeitkonstante fьr Inkrementwinkel-Abweichungen bei schnellem Lernen	1x1
Filterzeitkonstante fьr Inkrementwinkel-Abweichungen	1x1
minimale Fahrzeuggeschwindigkeit fьr Aktivierung Inkrementwinkel-Lernverfahren	1x1
Struktur enthдlt die Parameter zur Rampensteigung fьr QBS-Transtage. / positive Rampe	1x1
Struktur enthдlt die Parameter zur Rampensteigung fьr QBS-Transtage. / negative Rampe	1x1
Transtage-Struktur fьr Querbeschleunigungssensor / Fester Ersatzwert	1x1
Transtage-Struktur fьr Querbeschleunigungssensor / Sensorkennwort	1x1
Drehzahlgradientenlimit der Gangwechselerkennung bei Gerдuschunterdrьckung	1x1
Fahrpedalgradientenschwelle zur Schuberkennung bei Gerдuschunterdrьckung	1x1
Fahrpedalgradientenschwelle zur Schuberkennung bei Gerдuschunterdrьckung	1x1
Einspritzmengengradientenschwelle fьr die Rьcksetzbedingung der Gerдuschunterdrьcku	1x1
Drehzahlschwelle zur Schuberkennung bei Gerдuschunterdrьckung	1x1
Drehzahlschwelle zur Gangwechselerkennung bei Gerдuschunterdrьckung	1x1
Einsprнtzmengenschwelle fьr die Rьcksetzbedingung der Gerдuschunterdrьckung	1x1
Einspritzmengenschwelle zur Gangschaltungserkennung bei Gerдuschunterdrьckung	1x1
Roheinspritzmengenschwelle zur Gangschaltungserkennung bei Gerдuschunterdrьckung	1x1
Einspritzmengenschwelle zur Schuberkennung bei Gerдuschunterdrьckung	1x1

EKUSOM.RU

Schwelle fьr den Ladedruck zur Schuberkennung bei Gerдuschunterdrьckung	6x6
Turbolader StellgrцЯe wдhrend der Verzцgerung bei Gangwechselerkennung	6x6
Turbolader StellgrцЯe nah der Verzцgerung bei Gangwechselerkennung	1x1
Turbolader StellgrцЯe wдhrend der Verzцgerung bei Gangwechselerkennung und alterna	6x6
Turbolader StellgrцЯe nach der Verzцgerung bei Schuberkennung und alternativer Betriel	6x6
Turbolader StellgrцЯe wдhrend der Verzцgerung bei Schuberkennung	6x1
Turbolader StellgrцЯe nach der Verzцgerung bei Schuberkennung	6x6
Ersatzwert fьr die EGR StellgrцЯe bei Gangwechselerkennung	1x1
EGR StellgrцЯe bei Gangwechselerkennung und alternativer Betriebsart	6x6
EGR StellgrцЯe bei Gangwechselerkennung	6x6
Ersatzwert fьr die EGR StellgrцЯe bei Schuberkennung	1x1
EGR StellgrцЯe nach der Verzцgerung bei Schuberkennung und alternativer Betriebsart	6x6
EGR StellgrцЯe wдhrend der Verzцgerung bei Schuberkennung	1x1
EGR StellgrцЯe nach der Verzцgerung bei Schuberkennung	6x6
Schwelle fьr das Ladedruckverhдltnis zur Gangwechselerkennung bei Gerдuschunterdrьc	1x1
Deaktivierungs-Schwelle fьr den Ladedruck zur Schuberkennung bei Gerдuschunterdrьck	6x1
Ersatzwert fьr die Drosselklappen-StellgrцЯe bei Gangwechselerkennung	1x1
Drosselklappen-StellgrцЯe bei Gangwechselerkennung und alternativer Betriebsart	6x6
Drosselklappen-StellgrцЯe bei Gangwechselerkennung	1x1
Ersatzwert fьr die TVA StellgrцЯe bei Schuberkennung	1x1
Drosselklappen-StellgrцЯe bei Schuberkennung und alternativer Betriebsart	6x6
Drosselklappen-StellgrцЯe bei Schuberkennung	1x1
Drallklappen-StellgrцЯe bei Gerдuschunterdrьckung	6x6
Maske um bei alternativen Betriebsarten die Gangschalterkennung zu deaktivieren	1x1
Maske um bei alternativen Betriebsarten die Gangschalterkennung fьr das EGR zu deakti	1x1
Maske zur Erkennung alternativer Betriebsarten bei Gerдuschunterdrьckung	1x1
Maske um bei alternativen Betriebsarten die Gangschalterkennung fьr die Drosselklappe z	1x1
Hauptschalter zur Aktivierung der Gerдuschunterdrьckungs-MaЯnahme	1x1
Schalter um die Gangschalterkennung zu deaktivieren	1x1
Schalter zur Auswahl zwischen eingefrorener oder Kennfeld-basierter LadedruckstellgrцЯ	1x1
Schalter zur Invertierung des Kupplungssignals	1x1
Schalter zur Auswahl des zu verwendenden Kupplungssignals	1x1
Schalter zur Auswahl zwischen eingefrorener oder Kennfeld-basierter EGR-StellgrцЯe bei	1x1
Schalter zur Aktivierung des ARD-Fьhrungsforme-Eingiffes fьr Gangschalterkennung bei (	1x1
Schalter zur Aktivierung des ARD-Fьhrungsforme-Eingiffes fьr Schuberkennung bei Gerд	1x1
Schalter zur Deaktivierung des Tra_stGearShftUp Einflusses	1x1
Schalter zur Auswahl zwischen eingefrorener oder Kennfeld-basierter Drosselklappen-Ste	1x1
Schalter zur Aktivierung der Gerдuschunterdrьckung fьr die Drallklappe	1x1
Parameterumschalter fьr die Schuberkennung bei Gerдuschunterdrьckung	1x1
Verzцgerungszeit fьr Turbolader-Eingriff bei Gangwechselerkennung	1x1
Verzцgerungszeit fьr Turbolader-Eingriff bei Schuberkennung	1x1
Zeitkonstante fьr PT1 Filterung der PCR-StellgrцЯe bei Gerдuschunterdrьckung und alter	1x1
Zeitkonstante fьr PT1 Filterung der PCR-StellgrцЯe bei Gerдuschunterdrьckung	1x1
Dauer des Kupplingssignals bei Gerдuschunterdrьckung	1x1
Entprellzeit bis Kupplung wieder als geschlossen erkannt wird bei Gerдuschunterdrьckung	1x1
Verzцgerungszeit fьr EGR-Eingriff bei Schuberkennung	1x1
Verzцgerungszeit fьr den Reset der Gangwechselerkennung fьr das EGR bei alternativer	1x1
Verzцgerungszeit fьr den Reset der Gangwechselerkennung fьr das EGR	1x1
Verzцgerungszeit fьr den Reset der Schuberkennung fьr das EGR bei alternativer Betrieb	1x1
Verzцgerungszeit fьr den Reset der Schuberkennung fьr das EGR	1x1
Zeitkonstante fьr PT1 Filterung der AirCtl-StellgrцЯe (EGR) bei Gerдuschunterdrьckung u	1x1
Zeitkonstante fьr PT1 Filterung der AirCtl-StellgrцЯe (EGR) bei Gerдuschunterdrьckung	1x1
Verzцgerungszeit fьr den Reset aller Gangwechselerkennungsausgдnge bei alternativer E	1x1
Verzцgerungszeit fьr den Reset aller Gangwechselerkennungsausgдnge	1x1
Verzцgerungszeit fьr den Reset aller Schuberkennungsausgдnge	1x1
Verzцgerungszeit fьr den Reset aller Schuberkennungsausgдnge bei alternativer Betriebs	1x1

EUSOFT.RU

Dauer des Gangschaltsignals bei Gerдuschunterdrьckung	1x1
Verzцgerungszeit fьr das Gangschaltsignal bei Gerдuschunterdrьckung	1x1
Verzцgerungszeit fьr den Reset der Gangwechselerkennung fьr die Drosselklappe bei alte	1x1
Verzцgerungszeit fьr den Reset der Gangwechselerkennung fьr die Drosselklappe	1x1
Verzцgerungszeit fьr den Reset der Schuberkennung fьr die Drosselklappe bei alternative	1x1
Verzцgerungszeit fьr den Reset der Schuberkennung fьr die Drosselklappe	1x1
Zeitkonstante fьr PT1 Filterung der AirCtl-StellgrцЯe (TVA) bei Gerдuschunterdrьckung ui	1x1
Zeitkonstante fьr PT1 Filterung der AirCtl-StellgrцЯe (TVA) bei Gerдuschunterdrьckung	1x1
Verzцgerungszeit fьr den Reset der Schuberkennung fьr die Drallklappe	1x1
Struktur, die die Schwellen fьr den Physical-Range-Check des SG-Temperatursensors 1 e	1x1
Struktur, die die Schwellen fьr den Physical-Range-Check des SG-Temperatursensors 1 e	1x1
Struktur, die die Schwellen fьr den Physical-Range-Check des SG-Temperatursensors 2 e	1x1
Struktur, die die Schwellen fьr den Physical-Range-Check des SG-Temperatursensors 2 e	1x1
Struktur, die Rampensteigungen(pos & neg) fьr Reaktion bei Fehlern enthдlt / positive Rai	1x1
Struktur, die Rampensteigungen(pos & neg) fьr Reaktion bei Fehlern enthдlt / negative Ra	1x1
Struktur, die Rampensteigungen(pos & neg) fьr Reaktion bei Fehlern enthдlt / positive Rai	1x1
Struktur, die Rampensteigungen(pos & neg) fьr Reaktion bei Fehlern enthдlt / negative Ra	1x1
Struktur zum Speichern der SRC-Schwellen fьr ADC Spannungswert der SG-Temperatur	1x1
Struktur zum Speichern der SRC-Schwellen fьr ADC Spannungswert der SG-Temperatur	1x1
TECU_tiPT1_CA	2x1
Struktur, die den festen Ersatzwert und das Statuswort zur Festlegung der Reaktion bei F	1x1
Struktur, die den festen Ersatzwert und das Statuswort zur Festlegung der Reaktion bei F	1x1
Struktur, die den festen Ersatzwert und das Statuswort zur Festlegung der Reaktion bei F	1x1
Struktur, die den festen Ersatzwert und das Statuswort zur Festlegung der Reaktion bei F	1x1
Index des selektierten Tempratur-Sensors, dessen Messwert eingelesen werden soll	1x1
TECU_tTransfDig_CUR	2x1
Umwandlungkennlinie zur Umsetzung der SG-Temperatur.	24x1
Steller Test ThrVlv_ATS / Tester Anforderungs Ьberwachungs Maske fьr Steller	1x1
Steller Test ThrVlv_ATS / Normierung fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test ThrVlv_ATS / Untere Grenze fьr das Monitoring	1x1
Steller Test ThrVlv_ATS / Obere Grenze fьr das Monitoring	1x1
Steller Test ThrVlv_ATS / Faktor fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test ThrVlv_ATS / Offset fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test ThrVlv_ATS / Vorgabewert fьr standbytest	1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Sollwertrampensteigung im Nachla	1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Sollwertrampensteigung	1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / P-Reglerparameter positive Kleinsi	1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / I-Reglerparameter positive Kleinsig	1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / I-Reglerparameter positive Grosssi	1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / I-Reglerparameter positive Grosssi	1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / P-Reglerparameter positive Grosss	1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / P-Reglerparameter positive Grosss	1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / DT1-Reglerparameter positive Gros	1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / DT1-Reglerparameter positive Gros	1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Zeitkonstante des DT1-Gliedes im	1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Zeitkonstante des DT1-Gliedes im	1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / DT1-Reglerparameter positive Klei	1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / DT1-Reglerparameter positive Klei	1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / P-Reglerparameter positive Kleinsi	1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / I-Reglerparameter positive Kleinsig	1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / P-Reglerparameter negative Kleins	1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / I-Reglerparameter negative Kleinsi	1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / P-Reglerparameter negative Gross	1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / I-Reglerparameter negative Grosss	1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / DT1-Reglerparameter negative Gro	1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / DT1-Reglerparameter negative Kle	1x1

EVISOFT.RU

Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Reibungskompensation-Integratorv 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Effektive aktuelle Filterzeitkonstant 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Effektive aktuelle Filterzeitkonstant 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Wartezeit fuer den naechsten Freig 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / I-Parameter Losreissfunktion 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / I-Parameter Losreissfunktion 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Filterzeitkonstante zur Filterung des 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Zeit nach Start fuer Freigabe Offset 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Maximale SG-Initialisierungszeit zu 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Kompensation des Batteriespannur 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Ausgabetastverhaeltnis bei Abscha 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Untere SRC Grenze des Lagesens 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Obere SRC Grenze des Lagensc 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Ist-Wertschwelle zur Sollwertrampe 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Maximale Geschwindigkeit des Ste 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Maximale zulaessige Stellgroesse (1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Positive Kleinsignalfenstergrenze ir 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Ist-Wertschwelle zur Sollwertrampe 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Minimalzulaessiger Sollwert der Ste 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Maximalzulaessiger Sollwert der St 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Ist-Wertschwelle zur Sollwertrampe 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Maximale Geschwindigkeit des Ste 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Maximale zulaessige Stellgroesse (1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Positive Kleinsignalfenstergrenze 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Ist-Wertschwelle zur Sollwertrampe 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Ist-Wertschwelle zur Sollwertrampe 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Sollwertschwelle zur Sollwertrampe 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Sollwertschwelle zur Sollwertrampe 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Minimaler Begrenzungswert des I-A 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Maximaler Begrenzungswert des I- 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Initialisierungswert zur Initialisierun 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Maximale Geschwindigkeit des Ste 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Minimale positive Reglerstellgroess 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Minimale negative Reglerstellgroes 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Negative Kleinsignalfenstergrenze 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Absoulter Regelabweichungsschwe 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Maximale absolute Regelabweichu 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Minimale absolute Regelabweichun 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Maximale Verstellgeschwindigkeit z 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Integartorstartwert der Vorsteuerun 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Maximales Vorsteuertastverhaeltnis 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Stromschwelle zur Umschaltung de 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Maximale Reglerstellgroesse im me 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Minimale Reglerstellgroesse im me 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Maximale Reglerstellgroesse im me 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Minimale Reglerstellgroesse im me 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Maximale Reglerstellgroesse 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Minimaler Reglerstellgroesse 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Maximal zulaessige Stellgroesse de 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Minimaltemperatur aus AirSys_tFld 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Maximaltemperatur aus AirSys_tFlc 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Minimaltemperatur aus Exh_tFld zu 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Maximaltemperatur aus Exh_tFld z 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Minimaltemperatur aus EngDa_tFlc 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Maximaltemperatur aus EngDa_tFl 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Minimalwert der Batteriespannung : 1x1

EVOSoft.ru

Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Maximalwert der Batteriespannung 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Minmaler Atmosphaerendruck zur I 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Die fuer die Mittelung der geschlos 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Minimaler erlaubter Spannungswer 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Maximaler erlaubter Spannungswe 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Minimaler erlaubter Spannungswer 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Maximaler erlaubter Spannungswe 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Spannungsoffset vom geschlossen 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Spannungsoffset vom geoeffneten 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Spannungsmittelwert bei geoeffnet 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Spannungsmittelwert bei geschloss 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Minimale angezeigte Klappengesch 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Minimalwert der Motortemperatur z 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Maximalwert der Motortemperatur z 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Maximale Zeit fuer Sollwertvorgabe 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Maximale Zeit fuer Sollwertvorgabe 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Sollwertvorgabe Oeffnen 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Sollwertvorgabe Schliessen 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Untere Sollwertschwelle zur Freigal 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Obere Sollwertschwelle zur Freigab 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Mittelwert des oszillierenden Ersatz 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Aenderungsgeschwindigkeit des Sc 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Maximale Amplitude des oszillieren 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Drehzahlschwelle zur permanenten 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Ist-Wert Schwelle zur Aktivierung d 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Maximal erlaubte Zeit zum Erreiche 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Stellgliedruheposition bei Abschaltu 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / ADC-Referenzspannung 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Entprellzeit nach T15-Reset zum U 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Maximale Zeit der Statusleitung im 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Maximale Zeit der Statusleitung im 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Maximal erlaubte positive Regelabv 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Minimal erlaubte negative Regelabv 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Maximalzeit eines Losreissversuchs 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Zeit zwischen zwei Losreissversuch 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Absolute Regelabweichungsschwel 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Minimale Stellgliedbewegung bei de 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Maximales zusaetzliches Tastverha 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Zeitverzoegerung der Erkennung d 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Zeitverzoegerung der Erkennung d 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Schalter zur Aktivierung der Auswe 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Maske zur Auswahl der Sperrbedin 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Maske zur Auswahl der Sperrbedin 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Schalter zur Auswahl zwischen CJ9 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Schalter zur Auswahl der Ueberstro 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Maximale Anzahl der Losreissversu 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Schalter zur Freigabe der Lastabfal 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Schalter zur Deaktivierung des Lag 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Auswahlschalter zum Wechsel zwis 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Auswahlschalter fuer Vorsteuerken 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Index zur Auswahl der Temperatur 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Index zur Auswahl der Temperatur 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Auswahl der Stellerпckmeldung 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Index zur Auswahl der Temperatur 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Konfigurationschalter zur Freigabe 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Anzahl der Sollwertwechsel zwisch 1x1

EVOSOFT.RU

Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Konfigurationschalter zur Freigabe	1x1
Diagnostic Parameterstruktur / Schalter zur Auswahl des Diagnoseregisters	1x1
Parameter fuer die H-Bruecken Diagnose / Tastverhдltnis fьr Testtastverhдltnis bei ShCirB	1x1
Parameter fuer die H-Bruecken Diagnose / Diagnosesperrzeit bei endgьltigen ShCirBatt1	1x1
Parameter fuer die H-Bruecken Diagnose / Diagnosesperrzeit bei endgьltigen ShCirBatt1	1x1
Parameter fuer die H-Bruecken Diagnose / Maximale Lastabfalldiagnose-Freigabezeit	1x1
Parameter fuer die H-Bruecken Diagnose / Maximale Lastabfalldiagnose-Freigabezeit	1x1
Parameter fuer die H-Bruecken Diagnose / Tastverhдltnis wдhrend Plausibilisierung wege	1x1
Parameter fuer die H-Bruecken Diagnose / Tastverhдltnis wдhrend Plausibilisierung wege	1x1
Kennlinie zur Berechnung des effektiven Stroms durch den Steller.	8x1
Steller Test ThrVlv_LRN_ATS / Tester Anforderungs Ьberwachungs Maske fьr Steller	1x1
Steller Test ThrVlv_LRN_ATS / Normierung fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test ThrVlv_LRN_ATS / Untere Grenze fьr das Monitoring	1x1
Steller Test ThrVlv_LRN_ATS / Obere Grenze fьr das Monitoring	1x1
Steller Test ThrVlv_LRN_ATS / Faktor fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test ThrVlv_LRN_ATS / Offset fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test ThrVlv_LRN_ATS / Vorgabewert fьr standbytest	1x1
SW Version der ActrLib (510 = ActrLib.5.1.0)	1x1
PWM out Parameterstruktur / Referenzwert fьr Periodendauer (Kleiner Typ zur Begrenzu	1x1
PWM out Parameterstruktur / Referenzwert fьr Phasebeziehung auf Zeitdauereinheiten	1x1
PWM out Parameterstruktur / Der Referenzwert fьr das maximale Tastverhдltnis	1x1
PWM out Parameterstruktur / us pro Pwmout_tiPeriod Einheit (1==us, 1000=ms)	1x1
PWM out Parameterstruktur / Aktive Stufe (0 oder 1)	1x1
Parameter-Struktur der Devlib-Diagnose. / Minimale Schwelle des Ausgangstesverhдltniss	1x1
Parameter-Struktur der Devlib-Diagnose. / Maximale Schwelle des Ausgangstesverhдltnis	1x1
Parameter-Struktur der Devlib-Diagnose. / Zeit zwischen Test fьr SCB-Fehler	1x1
Parameter-Struktur der Devlib-Diagnose. / Zeit zwischen Tests fьr Ьbertemperaturfehler	1x1
Parameter-Struktur der Devlib-Diagnose. / Maximale Anzahl der zulдssigen Tests, die an	1x1
Parameter-Struktur der Devlib-Diagnose. / Schalter zur Freigabe der Batteriekorrektur	1x1
Parameter-Struktur der Devlib-Diagnose. / Invertierungsstatus des Endstufenausganges	1x1
Kennlinie zur Umrechung des Steuerwertes in Tastverhaeltnis	2x1
Lagesollwertkennlinie	4x1
Kennlinie zur Strombegrenzung	3x1
Rampenparameter / positive Rampensteigung	1x1
Rampenparameter / negative Rampensteigung	1x1
Vorsteuerkennlinie	4x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Transtage Parameter / Fester Ersatzwert	1x1
Transtage Parameter / Sensorkennwort	1x1
Schalter zur Aktivierung/Deaktivierung von Broadcast-Dienste TP20	1x1
Maximalzeit zwischen zwei Mutebefehlsanfragen, um den Mutemodus aufrecht zu erhalte	1x1
Maximale Geschwindigkeit zur Aktivierung des TP20 Mutemodus	1x1
Maximale Fahrzeugbeschleunigung fьr die Verwendung der Reibmomentenkorrektur im F	5x1
Geschwindigkeitsabhдngiges Beschleunigungskennfeld zur Ьberwachung der Getriebeein	5x1
Maximum fьr Momentenintegral 1	1x1
Maximum fьr Momentenintegral 2	1x1
Erlaubte Beschleunigung im Falle einer Leerlaufdrehzahl-Anhebung	1x1
Parameter fьr gregelte Kupplung	1x1
Bedingung Information CAN mцglich vom CAN	1x1
Bedingung Ganghebelposition vom CAN	1x1
Bedingung Getriebeuntersetzung vom CAN	1x1
Bedingung Information Istgang = Rьckwдrtsgang vom CAN	1x1
Bedingung aktuelle Momentenьbersetzung des Getriebes (exklusive Wandler) vom CAN	1x1
Bedingung Aktivierung HW Schalter fьr Leergang	1x1
Bedingung Einschalten Start/Stop Funktion	1x1

ECUSOFT.RU

Schwelle zur Erkennung ""aktive Leerlaufdrehzahlanhebung vom Getriebe	1x1
Drehzahlabhдngige Drehzahlgradienten Kennlinie fьr die Gangerkennung ьber Turbinendr	6x1
Drehzahlabhдngige Drehzahlgradienten Kennlinie fьr die Gangerkennung ьber Turbinendr	6x1
Steigung fьr die Rampenfunktion von Tra_trqInMax_mp	1x1
--- / positive Rampensteigung	1x1
--- / negative Rampensteigung	1x1
Rampensteigung AST Eingriffsmoment / positive Rampensteigung	1x1
Rampensteigung AST Eingriffsmoment / negative Rampensteigung	1x1
Rampe fьr die Koordinierung des Getriebe Eingriffsmoments / positive Rampensteigung	1x1
Rampe fьr die Koordinierung des Getriebe Eingriffsmoments / negative Rampensteigung	1x1
Momentensteigung bei niedrigerem Sollwert / positive Rampensteigung	1x1
Momentensteigung bei niedrigerem Sollwert / negative Rampensteigung	1x1
Rampensteigung fьr Sollwert vom Ersatzwert TSC / positive Rampensteigung	1x1
Rampensteigung fьr Sollwert vom Ersatzwert TSC / negative Rampensteigung	1x1
Kennfeld fьr die Verstдrkung des P-Reglers	6x1
Bitmaske zur Festlegung der Aktivierungsbedingungen der Launch Control	1x1
Bitmaske zur Auswahl der erforderlichen Bedingungen fьr die Aktivierung des TSC Schutz	1x1
Maximale Motordrehzahl fьr die Verwendung der Reibmomentenkorrektur im Falle eines e	1x1
Maximale Wunschdrehzahl AST Eingriff	1x1
Minimale Wunschdrehzahl AST Eingriff	1x1
Geschindigkeitsabhдngige Drehzahl fьr autarken Getriebeschutz	6x1
Minimale Motordrehzahl	1x1
Maximal erlaubte Leerlaufdrehzahl-Anhebung fьr Stufenautomaten	7x8
Maximal erlaubte Leerlaufdrehzahl-Anhebung fьr CVT-Getriebe	6x8
Schwelle zur Erkennung daЯ Drehzahlrampe ьber Motordrehzahl liegt	1x1
Rampensteigung um die Maximal-Drehzahl im Getriebeschutz einzustellen / positive Ram	1x1
Rampensteigung um die Maximal-Drehzahl im Getriebeschutz einzustellen / negative Ran	1x1
Ersatzwert Leerlaufdrehzahl im Fehlerfall	1x1
Struktur fьr die Gangerkennung ьber V/N Verhдltnis / Zeitkonstante des DT1-Gliedes Kod	1x1
Struktur fьr die Gangerkennung ьber V/N Verhдltnis / Verstдrkungfaktor des DT1-Glieds	1x1
Drehzahlschwelle fьr die Leergangerkennung	1x1
Initialwert Wдhlhebelposition	1x1
Fahrpedalschwelle zur Fehlerheilung	1x1
Schwelle fьr Fahrpedalwert	1x1
Initialwert fьr Quotient aus Geschwindigkeit und Drehzahl	1x1
Parameter fьr maximales Ьbersetzungsverhдltnis Gang 1	1x1
Parameter fьr minimales Ьbersetzungsverhдltnis Gang 1	1x1
Parameter fьr Ьbersetzungsverhдltnis vom 1. in den 2. Gang	1x1
Parameter fьr maximales Ьbersetzungsverhдltnis Gang 2	1x1
Parameter fьr minimales Ьbersetzungsverhдltnis Gang 2	1x1
Parameter fьr Ьbersetzungsverhдltnis vom 2. in den 3. Gang	1x1
Parameter fьr maximales Ьbersetzungsverhдltnis Gang 3	1x1
Parameter fьr minimales Ьbersetzungsverhдltnis Gang 3	1x1
Parameter fьr Ьbersetzungsverhдltnis vom 3. in den 4. Gang	1x1
Parameter fьr maximales Ьbersetzungsverhдltnis Gang 4	1x1
Parameter fьr minimales Ьbersetzungsverhдltnis Gang 4	1x1
Parameter fьr Ьbersetzungsverhдltnis vom 4. in den 5. Gang	1x1
Parameter fьr maximales Ьbersetzungsverhдltnis Gang 5	1x1
Parameter fьr minimales Ьbersetzungsverhдltnis Gang 5	1x1
Parameter fьr Ьbersetzungsverhдltnis vom 5. in den 6. Gang	1x1
Parameter fьr maximales Ьbersetzungsverhдltnis Gang 6	1x1
Parameter fьr minimales Ьbersetzungsverhдltnis Gang 6	1x1
Parameter fьr maximales Ьbersetzungsverhдltnis Gang R	1x1
Parameter fьr minimales Ьbersetzungsverhдltnis Gang R	1x1
Parameter zur Aktivierung zusдtzlicher Ьberwachungen	1x1
Abstellerlaubnis abhдngig von der Wдhlhebelposition bei Automatgetrieben	16x1

KUSOFT.RU

Starterlaubnis abhдngig von der Wдhlhebelposition bei Automatgetrieben	16x1
Parameter fьr Wдhlhebelposition D	1x1
Konfiguration CAN	1x1
Parameter Getriebetyp	1x1
Aktivierung der Ьberprьfung von der Synchronisations - Wunschdrehzahl	1x1
Aktivierung der Ьberprьfung ob ein reduzierender Getriebeeingriff aktiv ist	1x1
Schalter fьr Verwendung der Vorsteuerung	1x1
Applikationsparameter zur Дnderung der Eingriffsaktivierung	1x1
Hauptschalter fьr Gangerkennung ьber Turbinendrehzahl	1x1
Verwendung der Wдhlhebelposition fьr Gangerkennung ьber Turbinendrehzahl	1x1
Schalter fьr die Gangerkennung ьber Turbinendrehzahl	1x1
Kennfeld fьr Gangerkennung ьber CAN oder individuelle Berechnung	16x1
Applikationsschalter zur Aktivierung der Funktion ""Motordrehzahlbegrenzung bei Getriebe	1x1
Schalter fьr die Gangerkennung ьber Turbinendrehzahl	1x1
Schalter zur Berьcksichtigung der rotatorischen Trдgheit bei der Berechnung der ""Tasse	1x1
Aktivierungsbedigung fьr Erkennung Schalteabbruch	1x1
Auswahl fьr die Beendigung der Getriebe Eingriffe	1x1
Schalter zur Verwendung der reibungsverlustbezogenen Korrektur in Abhдngigkeit von de	1x1
Schalter zur Verwendung der reibungsverlustbezogenen Korrektur in Abhдngigkeit von de	1x1
Schalter zum Einstellen der Reibung die bei der ""Tasse Sprit""-Berechnung verwendet wi	1x1
Schalter zur Auswahl des Getriebeschutzes vom CAN	1x1
Schalter mit dem der Getriebeschutz eingefroren werden kann	1x1
Aktivierungsbedigung fьr Erkennung Schalteabbruch	1x1
Kennfeld fьr Getriebetyp ьber CAN oder individuelle Erkennung	8x1
Zeitparameter zur Erkennung einer Bremsung wдhrend eines Getriebeeingriffes	1x1
Eingriffszeit fьr einen Getriebeeingriff	1x1
Haltezeit fьr maximales Moment bei CAN Fehler	1x1
Rampenzeit fьr Zurьckschalten auf Standardwert oder Ersatzwert	1x1
Timer Leergang Erkennung / Entprellzeit fьr fallende Flanke	1x1
Timer Leergang Erkennung / Entprellzeit fьr steigende Flanke	1x1
Verzцgerungszeit vom Eingriff von Ebene 1 bis zum Freigabestatus von Ebene 2	1x1
Verzцgerungszeit vom Eingriff von Ebene 1 bis zum Freigabestatus von Ebene 2	1x1
Timer fьr Leergang Erkennung	1x1
Verzцgerungszeit zur Aktivierung des Reset nach Signal ""Hochschaltung erkannt"" oder "	1x1
Entprellzeit fьr Beschleunigung	1x1
Entprellzeit fьr das gestellte Moment	1x1
Filterzeitkonstante zur Vorfilterung der Motordrehzahl fьr die v/n-Berechnung	1x1
Filterzeitkonstante zur Filterung des v/n-Verhдltnisses	1x1
Toleranzgrenze fьr begrenztes Gtriebeeingriffsmoment	1x1
maximales Moment bei CAN Fehler	1x1
Ersatzwert bei endgьltigem CAN Fehler in Abhдngigkeit von Epm_nEng und VehV_v	4x10
Anfahrkennlinie EGS Eingriff	2x1
applizierbares minimales Wunschmoment	1x1
Momentengrenzwert fьr den AST oder TII Eingriff bei nicht aktiviertem Vorregler	1x1
Allgemeiner Momenten-Maximalwert	1x1
Schwelle fьr das gesendete innere reduzierende Sollmoment	1x1
Parameter Getriebeverlustmoment	1x1
Kennlinie (n/trq) Gang 1	2x1
Kennlinie (n/trq) Gang 2	2x1
Kennlinie (n/trq) Gang 3	2x1
Kennlinie (n/trq) Gang 4	2x1
Kennlinie (n/trq) Gang 5	2x1
Kennlinie (n/trq) Gang 6	2x1
Kennlinie (n/trq) Gang R	8x1
Maximal erlaubtes Moment im Falle der Drehzahlerhцhung	1x1
Schwelle fьr die Erkennung erhцhender Getriebe Eingriff nicht vollstдndig umgesetzbar	1x1

ECUSOFT.RU

Getriebeeingriff konnte nicht vollstдndig durchgefьhrt werden	1x1
Maximale Fahrzeuggeschwindigkeit fьr die Verwendung der Reibmomentenkorrektur im F	1x1
Minimale Fahrzeuggeschwindigkeit fьr einen AST- Eingriff	1x1
Minimale Fahrzeuggeschwindigkeit zur Gangerkennung	1x1
Maximal erlaubte Geschwindigkeit im Falle der Drehzahlerhцhung	1x1
Schwelle fьr die Ьbernahme des Gangs vom CAN	1x1
Kleinste Geschwindigkeit fьr Getriebeeingriff ьber Rampe	1x1
Minimale Fahrzeuggeschwindigkeit fьr einen TII- Eingriff	1x1
Fahrzeuggeschwindigkeitsschwelle ab welcher das berechnete v/n Verhдltnis (mittles Turl	1x1
Steller Test TrbCh_ATS / Tester Anforderungs Ьberwachungs Maske fьr Steller	1x1
Steller Test TrbCh_ATS / Normierung fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test TrbCh_ATS / Untere Grenze fьr das Monitoring	1x1
Steller Test TrbCh_ATS / Obere Grenze fьr das Monitoring	1x1
Steller Test TrbCh_ATS / Faktor fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test TrbCh_ATS / Offset fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test TrbCh_ATS / Vorgabewert fьr standbytest	1x1
Fьr negative GroЯsignale (DT1-Regler).	1x1
Fьr positive GroЯsignale (DT1-Regler).	1x1
Mindestgeschwindigkeit fuer Sollwertrampenstart nach Kaltstarterkennung	1x1
Schwellwert des Lageistwertgradients oberhalb welcher die Spannungs-Anstiegsgeschwir	1x1
Schwellwert des Lageistwertgradients oberhalb welcher die Spannungs-Anstiegsgeschwir	1x1
Rampensteigung abwдrts.	1x1
Rampensteigung aufwдrts.	1x1
Kompensation des Korrekturfaktors im Zustand START	1x1
KENNFELD zur Berechnung des Korrekturfaktors abhдngig von der Drehzahl und dem Sc	8x8
KENNFELD zur Berechnung des Korrekturfaktors abhдngig von der Drehzahl und dem Sc	8x8
KENNFELD zur Berechnung des Korrekturfaktors abhдngig von der Drehzahl und dem Sc	8x8
KENNFELD zur Berechnung des Korrekturfaktors abhдngig von der Drehzahl und dem Sc	8x8
KENNLINIE zur Berechnung des Korrekturfaktors abhдngig von der Reglerabweichung fьı	8x1
KENNLINIE zur Berechnung des Korrekturfaktors abhдngig von der Reglerabweichung fьı	8x1
KENNFELD zur Berechnung des Korrekturfaktors abhдngig von der Drehzahl und dem Sc	8x8
KENNFELD zur Berechnung des Korrekturfaktors abhдngig von der Drehzahl und dem Sc	8x8
Struktur, die Parameter fьr die H-Brьckendiagnose enthдlt / Tastverhдltnis fьr Testtastverl	1x1
Struktur, die Parameter fьr die H-Brьckendiagnose enthдlt / Diagnosesperrzeit bei endgьlt	1x1
Struktur, die Parameter fьr die H-Brьckendiagnose enthдlt / Diagnosesperrzeit bei endgьlt	1x1
Struktur, die Parameter fьr die H-Brьckendiagnose enthдlt / Maximale Lastabfalldiagnose-	1x1
Struktur, die Parameter fьr die H-Brьckendiagnose enthдlt / Maximale Lastabfalldiagnose-	1x1
Struktur, die Parameter fьr die H-Brьckendiagnose enthдlt / Tastverhдltnis wдhrend Plaus	1x1
Struktur, die Parameter fьr die H-Brьckendiagnose enthдlt / Tastverhдltnis wдhrend Plaus	1x1
Fьr negative GroЯsignale (I-Regler)	1x1
Fьr positive GroЯsignale (I-Regler)	1x1
Drehzahlschwelle zur permanenten Aktivierung des Stellgliedes	1x1
Mindestdrehzahl unterhalb welcher die Ьberwachung der Regelabweichung nicht aktiv ist	1x1
Maximale Anzahl von Цffnungs- / SchlieЯungs-Zyklen.	1x1
Index zur Auswahl der Temperatur im Motortemperaturfeld (EngDa_tFld) zur Kaltstarterke	1x1
Index zur Auswahl der Temperatur im Abgastemperaturfeld (Exh_tFld) zur Kaltstarterkenr	1x1
Anzahl der Sollwertwechsel zwischen rDesValOpn_C und rDesValClsd_C der Wisch- u. V	1x1
Maximale Anzahl der Freigabeversuche	1x1
Maximale Anzahl der Freigabeversuche im Nachlauf	1x1
Temperaturwдhler aus dem Motortemperaturfeld.	1x1
Fьr negative GroЯsignale (P-Regler)	1x1
Fьr positive GroЯsignale (P-Regler).	1x1
PWM out Parameterstruktur / Referenzwert fьr Periodendauer (Kleiner Typ zur Begrenzu	1x1
PWM out Parameterstruktur / Referenzwert fьr Phasebeziehung auf Zeitdauereinheiten	1x1
PWM out Parameterstruktur / Der Referenzwert fьr das maximale Tastverhдltnis	1x1
PWM out Parameterstruktur / us pro Pwmout_tiPeriod Einheit (1==us, 1000=ms)	1x1

FORSCAN.RU

PWM out Parameterstruktur / Aktive Stufe (0 oder 1)	1x1
Parameter-Struktur der Devlib-Diagnose. / Minimale Schwelle des Ausgangstesverhдltniss	1x1
Parameter-Struktur der Devlib-Diagnose. / Maximale Schwelle des Ausgangstesverhдltnis	1x1
Parameter-Struktur der Devlib-Diagnose. / Zeit zwischen Test fьr SCB-Fehler	1x1
Parameter-Struktur der Devlib-Diagnose. / Zeit zwischen Tests fьr Ьbertemperaturfehler	1x1
Parameter-Struktur der Devlib-Diagnose. / Maximale Anzahl der zulдssigen Tests, die an	1x1
Parameter-Struktur der Devlib-Diagnose. / Schalter zur Freigabe der Batteriekorrektur	1x1
Parameter-Struktur der Devlib-Diagnose. / Invertierungsstatus des Endstufenausganges	1x1
Schwellwert des Lageistwerts oberhalb welcher die Spannungs-Anstiegsgeschwindigkeit	1x1
Schwellwert des Lageistwerts oberhalb welcher die Spannungs-Anstiegsgeschwindigkeit	1x1
Ist-Wertschwelle zur Erkennung von Kaltstart (eingefrorenes Stellglied)	1x1
Maximalwert von Ausgang Steuersignal.	1x1
Minimalwert von Ausgang Steuersignal.	1x1
Offsetkorrekturwert.	1x1
Offsetkorrekturwert.	1x1
Minimaler Цffnungswinkel.	1x1
Maximal zulдssiger Цffnungswinkel.	1x1
Zulдssige langfristige Drift.	1x1
Zulдssiger Unterschied zwischen maximalen Anpassungswerten.	1x1
Zulдssige kurzfristige Drift.	1x1
Zulдssiger Unterschied zwischen maximalen Anpassungswerten.	1x1
Invertierung / Anpassungskennlinie	2x1
Vorgabewert an EEPROM-Adresse fьr neues Steuergerдt.	1x1
Kennlinie zur Umrechung des Steuerwertes in Tastverhaeltnis	2x1
Sollwertvorgabe SchlieЯen der Clean Verify Funktion	1x1
KENNLINIE zur Umwandlung des Sollwertes in einen Vorsteuerwert fьr den PID-Regler	2x1
Maximalzulaessiger Sollwert der Drosselklappeposition.	1x1
Minimalzulaessiger Sollwert der Drosselklappeposition.	1x1
Sollwertvorgabe Oeffnen der Clean Verify Funktion	1x1
Grenze fuer Erkennung der positiven Regelabweichung.	1x1
Grenze fuer Erkennung der negativen Regelabweichung.	1x1
Maximale Reglerabweichung zur Erkennung der Heilung des klemmenden Ventils	1x1
Minimale Reglerabweichung zur Aktivierung der Freigabefunktion	1x1
Schwellwert fuer Ausblendung des D-Anteils des PID-Reglers.	1x1
Maximaler Reglerausgang.	1x1
Minimaler Reglerausgang.	1x1
Schwelle der Regelabweichung zur Deaktivierung des Reglers.	1x1
Schwelle der Regelabweichung zur Reaktivierung des Reglers.	1x1
Initialisierungswert fьr Regler	1x1
Verstдrkung fьr den Repetition-Release-Integrator.	1x1
Um mechanische Anschlдge zu vermeiden.	1x1
Rampenparameter / positive Rampensteigung	1x1
Rampenparameter / negative Rampensteigung	1x1
Schnelle Rampensteigung fьr die Freigabefunktion	1x1
/ positive Rampensteigung	1x1
/ negative Rampensteigung	1x1
Langsame Rampensteigung fьr die Freigabefunktion	1x1
Um mechanische Anschlдge zu vermeiden.	1x1
Maximalwert des Offset-Lernens.	1x1
Minimalwert des Offset-Lernens.	1x1
Maximal zulдssiger Offset Drift	1x1
Minimal zulдssige Drift	1x1
Maximale zulaessige Stellgroesse des D-Anteils des PID-Reglers	1x1
Maximale zulaessige Stellgroesse des I-Anteils des PID-Reglers	1x1
Negative Fenstergrenze.	1x1
Positive Fenstergrenze	1x1

ECUSOFT.RU

Zuldssige langfristige Drift.	1x1
Zuldssige kurzfristige Drift.	1x1
Minimale BPA-Bewegung zum Eintreten in den Zustand 'Regler aktiv' im Freigabefunktion	1x1
Negativer Endwert der Freigabefunktionsrampe	1x1
Positiver Endwert der Freigabefunktionsrampe	1x1
Maximale Grenze fuer den Integratorausgang.	1x1
Minimale Grenze fьr den Integratorausgang.	1x1
Umwandlungskennlinie.	4x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Fьr negative Kleinsignale (DT1-Regler).	1x1
Fьr negative Kleinsignale (I-Regler)	1x1
Fьr negative Kleinsignale (P-Regler)	1x1
Fьr positive Kleinsignale (DT1-Regler).	1x1
Fьr positive Kleinsignale (I-Regler)	1x1
Fьr positive Kleinsignale (P-Regler)	1x1
Struktur fьr das DT1-Glied fьr die Sollrampefunktion. / Zeitkonstante des DT1-Gliedes Ko	1x1
Struktur fьr das DT1-Glied fьr die Sollrampefunktion. / Verstдrkungfaktor des DT1-Glieds	1x1
Struktur zum Einhalten der SRC-Schwellen / Schwelle zur Erkennung des SRC-Min-Fehle	1x1
Struktur zum Einhalten der SRC-Schwellen / Schwelle zur Erkennung des SRC-Max-Fehl	1x1
Trigger fьr neues Ventil.	1x1
Auslцser fьr Offset-Lernen.	1x1
Applikationsparameter zur Sperrung der Diagnose der Endstufe fьr den Turboladersteller	1x1
Applikationsparameter zur Sperrung der Endstufe fьr den Turboladersteller unter bestimm	1x1
Schalter zur Aktivierung des Offsetkorrektur-Ersatzwerts.	1x1
Schalter zur Auswahl des konfigurierten Chips fuer das PWM-Ausgangssignal.	1x1
Konfigurationschalter zur Freigabe der Wisch- u. Verify Funktion	1x1
Schalter zur Umgehung des Lagereglers.	1x1
Schalter zur Auswahl zwischen CJ945/TLE6244 und CJ230/TLE7209 Endstufen.	1x1
Schalter zur Freigabe der Reinitialisierung des I-Anteil aufgrund des Ablaufs des Referenz	1x1
Schalter zur Aktivierung oder zum Deaktivieren des Offset-Lernens.	1x1
Schalter zur Diagnose fuer den Lastabfall zu Beginn.	1x1
Schalter zur Auswahl, ob dem PID-Regler ein Vorsteuerwert bereitgestellt werden soll	1x1
Schalter zur Auswahl der Freigabefunktion	1x1
Schalter zur Auswahl der Гњberstrom-Fehlererkennung.	1x1
Schalter, der anzeigt, ob der Lagesensor vorhanden ist oder nicht.	1x1
Maximaltemperatur aus EngDa_tFld zur Freigabe der Kaltstarterkennung	1x1
Maximalwert der Motortemperatur zur Freigabe der Clean- und Verifyfunktion	1x1
Maximalwert der Motortemperatur zur Freigabe der Nullpunktanpassung.	1x1
Minimalwert der Motortemperatur zur Freigabe der Clean- und Verifyfunktion	1x1
Minimalwert der Motortemperatur zur Freigabe der Nullpunktanpassung.	1x1
Maximaltemperatur aus Exh_tFld zur Freigabe der Kaltstarterkennung	1x1
Entprellzeit fьr Erkennung des klemmenden Ventils in geschlossenem Zustand.	1x1
Zeit fьr Pull-Down nachdem unterer Anschlag erkannt wurde.	1x1
Zeit fьr Pull-Down nachdem unterer Anschlag erkannt wurde.	1x1
Zeit nach K15 fuer Freigabe Kaltstarterkennung	1x1
Zeitkonstante fьr den erfassten Positionsfilter	1x1
Zeitkonstante zur Filterung des Batteriespannungskorrekturfaktors	1x1
Maximale Zeit fuer Sollwertvorgabe Schliessen	1x1
Maximale Zeit fuer Sollwertvorgabe Oeffnen	1x1
Zeitkonstante des DT1-Gliedes im PID-Regler.	1x1
Entprellzeit fьr Erkennung des klemmenden Ventils in offenem Zustand.	1x1
Verzцgerungszeit, nach welcher der I-Anteil durch die Haltestrombegrenzungsfunktion ein	1x1
Wartezeit fuer den naechsten Freigabeversuch.	1x1
Maximale Dauer im Zustand 'Regler aktiv' im Freigabefunktions-Zustandsautomat	1x1
Entprellzeit zur Aktivierung der Freigabefunktion	1x1

EVSOFT.RU

Aktivierungszeit fьr die Freigabefunktion im Nachlauf	1x1
Entprellzeit zur Aktivierung der Rampenfreigabefunktion	1x1
Zeit fuer die Freigabefunktion	1x1
Transtage Parameter / Fester Ersatzwert	1x1
Transtage Parameter / Sensorkennwort	1x1
Maximalwert der Batteriespannung zur Freigabe des Offset-Lernens	1x1
Maximalwert der Batteriespannung zur Freigabe der Nullpunktanpassung.	1x1
Minimalwert der Batteriespannung zur Freigabe des Offset-Lernens	1x1
Minimalwert der Batteriespannung zur Freigabe der Nullpunktanpassung.	1x1
Kalibriersparameter fuer die ADC-Referenzspannung.	1x1
Obere Spannungsschwelle des oberen Spannungsbereichs fьr die Aktivierung der Freigab	1x1
Untere Spannungsschwelle des oberen Spannungsbereichs fьr die Aktivierung der Freiga	1x1
Ersatzwert fьr Kьhlmitteltemperatur am Motoraustritt	1x1
Anpassungswerte lesen - Funktions Index	4x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Zдhler zum Berechnen der durchschnittlichen Beschleunigung ьber eine bestimmte Perio	1x1
Impulse pro Einheit der zurьckgelegten Strecke	1x1
Drehzahlschwelle zur Erkennung des Plausibilitдtsfehlers in der Fahrgeschwindigkeit.	1x1
Struktur zur Bestimmung der Rampensteigung wдhrend der TransStage Fehlerbehandlun	1x1
Struktur zur Bestimmung der Rampensteigung wдhrend der TransStage Fehlerbehandlun	1x1
Um die Fehlerbehandlung zu bestimmen muss der Wert des Sensorkennworts an die Tra	1x1
Schalter, der im Falle einer Ersatzreaktion angibt, ob auf den Geschwindigkeitsersatzwert	1x1
Parameter, um die Berechnung der rohen Beschleunigung auszuwдhlen, die Fahrgeschwi	1x1
Schalter zur Auswahl der Beschleunigungsquelle.	1x1
Schalter zur Auswahl der einfachen/doppelten Filterung der Beschleunigung	1x1
Schalter zur Auswahl der Fahrgeschwindigkeitsignalquelle	1x1
Schalter zur Auswahl der Methode der Motormomentenberechnung	1x1
Charakteristische Kennline zur Bestimmung des Zeitparameters fьr den zweiten PT1-Filte	5x1
PT1-Filter-Zeitkonstante zur Filterung der Rohbeschleunigung	1x1
Zeitfenster, in dem das Motormoment und die Drehzahl zur Erkennung des Fahrgeschwin	1x1
Qualifizierungszeit fьr Fahrgeschwindigkeitsfehler Initialisierungswert / Entprellzeit fьr falle	1x1
Qualifizierungszeit fьr Fahrgeschwindigkeitsfehler Initialisierungswert / Entprellzeit fьr steig	1x1
Qualifizierungszeit fьr Unterspannungsfehler / Entprellzeit fьr fallende Flanke	1x1
Qualifizierungszeit fьr Unterspannungsfehler / Entprellzeit fьr steigende Flanke	1x1
Maximale Grenze der Zeitdauer des PWM-Signals fьr Fahrgeschwindigkeit	1x1
Zeitfaktor des ersten PT1-Filters, wenn die VW-Beschleunigung durch CAN ausgewдhlt w	1x1
Zeitkonstante Beschleunigungsfilter 2	1x1
Qulifizierungszeit Bereichsfehler Fahrgeschwindigkeit / Entprellzeit fьr fallende Flanke	1x1
Qulifizierungszeit Bereichsfehler Fahrgeschwindigkeit / Entprellzeit fьr steigende Flanke	1x1
Zeitkonstante fьr Phasenverschiebung	1x1
Qualifizierungszeit fьr Signalfehler Fahrgeschwindigkeit / Entprellzeit fьr fallende Flanke	1x1
Qualifizierungszeit fьr Signalfehler Fahrgeschwindigkeit / Entprellzeit fьr steigende Flanke	1x1
PT1-Filter Zeitkonstante der Fahrgeschwindigkeit	1x1
Motormomentschwelle zur Erkennung des Plausibilitдtsfehlers bei der Fahrgeschwindigke	1x1
Vorgegebener Fahrgeschwindigkeitswert falls die erfasste Fahrgeschwindigkeit die Min ur	1x1
Maximale Grenze der Fahrgeschwindigkeit	1x1
Minimale Grenze der Fahrgeschwindigkeit	1x1
Rampensteigung fьr Rohgeschwindigkeitswert / positive Rampensteigung	1x1
Rampensteigung fьr Rohgeschwindigkeitswert / negative Rampensteigung	1x1
Fahrgeschwindigkeitsschwelle zur Erkennung des Plausibilitдtsfehlers in der Fahrgeschwi	1x1
Schwelle fьr Setzen des Bits gьltige Fahrgeschwindigkeit grцЯer Schwelle	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Kennfeld fьr die Berechnung des virtuellen Fahrpedalwertes	3x8
Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Vector Element (ve	1x1

EUSOFT.RU

Bypass Label (verwendet von ASCET), nicht editieren! / Bypass Table Channel Element(v	1x1
Grenzwert zur Erkennung der physikalischen Unplausibilitдt des MSR (DCS) Eingriffs	1x1
/ positive Rampensteigung	1x1
/ negative Rampensteigung	1x1
/ positive Rampensteigung	1x1
/ negative Rampensteigung	1x1
Rampensteigung fьr den momentenerniedrigenden Eingriff / positive Rampensteigung	1x1
Rampensteigung fьr den momentenerniedrigenden Eingriff / negative Rampensteigung	1x1
Konfigurationsparameter fьr Stabilitдtseingriffe	1x1
EEPROM-Schalter fьr verfьgbare Stabilitдtseingriffe	1x1
Verzцgerungszeit vom Eingriff von Ebene 1 bis zum Freigabestatus von Ebene 2	1x1
Toleranz fьr ""Eingriffswunsch kann nicht (vollstдndig) erfьllt werden	1x1
Minimale Fahrzeuggeschwindigkeit fьr gьltigen MSR Eingriff	1x1
Schwelle zur Detektierung von hohem negativen Lastwechsel	1x1
Kennlinie: Atmosphдrendruck-Korrekturfaktor fьr die Drallniveau-Steuerung	5x1
Kennlinie: Atmosphдrendruck-Korrekturfaktor fьr die Drallniveau-Steuerung fьr die erste a	5x1
Kennlinie: Atmosphдrendruck-Korrekturfaktor fьr die Drallniveau-Steuerung fьr die zweite	5x1
Kennlinie: Atmosphдrendruck-Korrekturfaktor fьr die Drallniveau-Steuerung fьr die dritte a	5x1
Kennlinie: Atmosphдrendruck-Korrekturfaktor fьr die Drallniveau-Steuerung	5x1
Korrekturkennlinie fьr den zentralen EOM-Rampenwert in der ersten auf Einspritzmenge b	13x1
Korrekturkennlinie fьr den zentralen EOM-Rampenwert in der zweiten auf Einspritzmenge	13x1
Korrekturkennlinie fьr den zentralen EOM-Rampenwert in der dritten auf Einspritzmenge b	13x1
Schwelle zur Detektierung von hoher Last	2x1
Index zur Auswahl einer Temperatur aus dem Motortemperaturfeld	1x1
Kennfeld zur Umschaltung der Rampenfaktorkennlinien	4x4
Basiswert fьr die Drallniveau-Steuerung bei erster Voreinspritzung	12x12
Basiswert fьr die Drallniveau-Steuerung bei zweiter Voreinspritzung	12x12
Basiswert fьr die Drallniveau-Steuerung bei dritter Voreinspritzung	12x12
Kennfeld: Basiswert fьr die Drallniveau-Steuerung fьr die erste auf Einspritzmenge basiert	12x14
Kennfeld: Basiswert fьr die Drallniveau-Steuerung fьr die zweite auf Einspritzmenge basie	12x14
Kennfeld: Basiswert fьr die Drallniveau-Steuerung fьr die dritte auf Einspritzmenge basiert	12x14
Kennfeld: Hцhenbasiswert fьr die Drallniveau-Steuerung fьr die erste auf Einspritzmenge l	12x16
Kennfeld: Hцhenbasiswert fьr die Drallniveau-Steuerung fьr die zweite auf Einspritzmenge	16x16
Kennfeld: Hцhenbasiswert fьr die Drallniveau-Steuerung fьr die dritte auf Einspritzmenge l	16x16
Kennfeld: Hцhenbasiswert fьr die Drallniveau-Steuerung	16x16
Kennfeld: Basiswert fьr die Drallniveau-Steuerung	12x14
Obere Grenze fьr Sollwert des Drallniveaustellers	1x1
Untere Grenze fьr Sollwert des Drallniveaustellers	1x1
Vorgabewerteliste bei AirCtl-Abschaltfдllen	32x1
Vorgabewerteliste	5x1
Basissteuerwert fьr die Motortemperatur Korrektur	8x8
Obere Grenze des zweistufigen Schwellwertschalters	1x1
Untere Grenze des zweistufigen Schwellwertschalters	1x1
Maximales Drallniveausteller Ansteuerverhдltnis	1x1
Minimales Drallniveausteller Ansteuerverhдltnis	1x1
Bitmaske zur Auswahl der relevanten Abschaltfдlle im Regenerationsbetrieb	4x1
Bitmaske zur Auswahl des Grundkennfeldes fьr den Drallklappensteuerwert bei erster Vor	1x1
Bitmaske zur Auswahl des Grundkennfeldes fьr den Drallklappensteuerwert bei zweiter V	1x1
Bitmaske zur Auswahl des Grundkennfeldes fьr den Drallklappensteuerwert bei dritter Vor	1x1
Bitmaske fьr die Auswahl der Regenerationsstufe	3x1
Bitmaske fьr den Abschaltfall im Regenerationsbetrieb	4x1
Prioritдtenliste	5x1
Bitmaske fьr fьr einen relevanten Betriebsartwechsel	1x1
Schalter fьr die Umschaltung zwischen kontinuierlicher und zwei Punkt Drallniveausteueru	1x1
Dauer des Einfriervorganges des Drallklappen-Steuerwertes	1x1
Verzцgerungszeit zum Vergleich der Bitmasken der relevanten Abschaltfдlle	4x1

EGRSOFT.RU

Steller Test VSwVlvB1_ATS / Tester Anforderungs Ьberwachungs Maske fьr Steller 1x1
Steller Test VSwVlvB1_ATS / Normierung fьr die Umrechnung 1x1
Steller Test VSwVlvB1_ATS / Untere Grenze fьr das Monitoring 1x1
Steller Test VSwVlvB1_ATS / Obere Grenze fьr das Monitoring 1x1
Steller Test VSwVlvB1_ATS / Faktor fьr die Umrechnung 1x1
Steller Test VSwVlvB1_ATS / Offset fьr die Umrechnung 1x1
Steller Test VSwVlvB1_ATS / Vorgabewert fьr standbytest 1x1
Steller Test VSwVlvB1_LRN_ATS / Tester Anforderungs Ьberwachungs Maske fьr Steller 1x1
Steller Test VSwVlvB1_LRN_ATS / Normierung fьr die Umrechnung 1x1
Steller Test VSwVlvB1_LRN_ATS / Untere Grenze fьr das Monitoring 1x1
Steller Test VSwVlvB1_LRN_ATS / Obere Grenze fьr das Monitoring 1x1
Steller Test VSwVlvB1_LRN_ATS / Faktor fьr die Umrechnung 1x1
Steller Test VSwVlvB1_LRN_ATS / Offset fьr die Umrechnung 1x1
Steller Test VSwVlvB1_LRN_ATS / Vorgabewert fьr standbytest 1x1
Steller Test VSwVlvB2_ATS / Tester Anforderungs Ьberwachungs Maske fьr Steller 1x1
Steller Test VSwVlvB2_ATS / Normierung fьr die Umrechnung 1x1
Steller Test VSwVlvB2_ATS / Untere Grenze fьr das Monitoring 1x1
Steller Test VSwVlvB2_ATS / Obere Grenze fьr das Monitoring 1x1
Steller Test VSwVlvB2_ATS / Faktor fьr die Umrechnung 1x1
Steller Test VSwVlvB2_ATS / Offset fьr die Umrechnung 1x1
Steller Test VSwVlvB2_ATS / Vorgabewert fьr standbytest 1x1
Steller Test VSwVlvB2_LRN_ATS / Tester Anforderungs Ьberwachungs Maske fьr Steller 1x1
Steller Test VSwVlvB2_LRN_ATS / Normierung fьr die Umrechnung 1x1
Steller Test VSwVlvB2_LRN_ATS / Untere Grenze fьr das Monitoring 1x1
Steller Test VSwVlvB2_LRN_ATS / Obere Grenze fьr das Monitoring 1x1
Steller Test VSwVlvB2_LRN_ATS / Faktor fьr die Umrechnung 1x1
Steller Test VSwVlvB2_LRN_ATS / Offset fьr die Umrechnung 1x1
Steller Test VSwVlvB2_LRN_ATS / Vorgabewert fьr standbytest 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Sollwertrampensteigung im Nachla 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Sollwertrampensteigung 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / P-Reglerparameter positive Kleinsi 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / I-Reglerparameter positive Kleinsig 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / I-Reglerparameter positive Grosssi 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / I-Reglerparameter positive Grosssi 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / P-Reglerparameter positive Grosss 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / P-Reglerparameter positive Grosss 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / DT1-Reglerparameter positive Gros 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / DT1-Reglerparameter positive Gros 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Zeitkonstante des DT1-Gliedes im 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Zeitkonstante des DT1-Gliedes im 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / DT1-Reglerparameter positive Klei 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / DT1-Reglerparameter positive Klei 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / P-Reglerparameter positive Kleinsi 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / I-Reglerparameter positive Kleinsig 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / P-Reglerparameter negative Kleins 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / I-Reglerparameter negative Kleinsi 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / P-Reglerparameter negative Gross 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / I-Reglerparameter negative Grosss 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / DT1-Reglerparameter negative Gro 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / DT1-Reglerparameter negative Kle 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Reibungskompensation-Integratorv 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Effektive aktuelle Filterzeitkonstant 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Effektive aktuelle Filterzeitkonstant 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Wartezeit fuer den naechsten Freig 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / I-Parameter Losreissfunktion 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / I-Parameter Losreissfunktion 1x1

EVOSOFT.RU

Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Filterzeitkonstante zur Filterung des 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Zeit nach Start fuer Freigabe Offset 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Maximale SG-Initialisierungszeit zu 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Kompensation des Batteriespannur 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Ausgabetastverhaeltnis bei Abscha 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Untere SRC Grenze des Lagesens(1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Obere SRC Grenze des Lagensc 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Ist-Wertschwelle zur Sollwertrampe 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Maximale Geschwindigkeit des Ste 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Maximale zulaessige Stellgroesse (1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Positive Kleinsignalfenstergrenze ir 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Ist-Wertschwelle zur Sollwertrampe 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Minimalzulaessiger Sollwert der Ste 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Maximalzulaessiger Sollwert der St 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Ist-Wertschwelle zur Sollwertrampe 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Maximale Geschwindigkeit des Ste 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Maximale zulaessige Stellgroesse (1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Positive Kleinsignalfenstergrenze 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Ist-Wertschwelle zur Sollwertrampe 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Ist-Wertschwelle zur Sollwertrampe 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Sollwertschwelle zur Sollwertrampe 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Sollwertschwelle zur Sollwertrampe 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Minimaler Begrenzungswert des I-A 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Maximaler Begrenzungswert des I- 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Initialisierungswert zur Initialisierun(1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Maximale Geschwindigkeit des Ste 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Minimale positive Reglerstellgroess 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Minimale negative Reglerstellgroes 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Negative Kleinsignalfenstergrenze 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Absoulter Regelabweichungsschwe 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Maximale absolute Regelabweichur 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Minimale absolute Regelabweichur 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Maximale Verstellgeschwindigkeit z 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Integartorstartwert der Vorsteuerun 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Maximales Vorsteuertastverhaeltnis 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Stromschwelle zur Umschaltung de 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Maximale Reglerstellgroesse im me 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Minimale Reglerstellgroesse im me 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Maximale Reglerstellgroesse im me 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Minimale Reglerstellgroesse im me 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Maximale Reglerstellgroesse 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Minimaler Reglerstellgroesse 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Maximal zulaessige Stellgroesse de 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Minimaltemperatur aus AirSys_tFld 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Maximaltemperatur aus AirSys_tFl(1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Minimaltemperatur aus Exh_tFld zu 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Maximaltemperatur aus Exh_tFld z 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Minimaltemperatur aus EngDa_tFl(1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Maximaltemperatur aus EngDa_tFl 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Minimalwert der Batteriespannung : 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Maximalwert der Batteriespannung 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Minmaler Atmosphaerendruck zur I 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Die fuer die Mittelung der geschlos 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Minimaler erlaubter Spannungswer 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Maximaler erlaubter Spannungswe 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Minimaler erlaubter Spannungswer 1x1

EVSOFT.RU

Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Maximaler erlaubter Spannungswe 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Spannungsoffset vom geschlossen 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Spannungsoffset vom geoeffneten 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Spannungsmittelwert bei geoeffnet 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Spannungsmittelwert bei geschloss 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Minimale angezeigte Klappengesch 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Minimalwert der Motortemperatur z 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Maximalwert der Motortemperatur z 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Maximale Zeit fuer Sollwertvorgabe 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Maximale Zeit fuer Sollwertvorgabe 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Sollwertvorgabe Oeffnen 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Sollwertvorgabe Schliessen 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Untere Sollwertschwelle zur Freigal 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Obere Sollwertschwelle zur Freigab 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Mittelwert des oszillierenden Ersatz 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Aenderungsgeschwindigkeit des Sc 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Maximale Amplitude des oszillieren 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Drehzahlschwelle zur permanenten 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Ist-Wert Schwelle zur Aktivierung d 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Maximal erlaubte Zeit zum Erreiche 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Stellgliedruheposition bei Abschaltu 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / ADC-Referenzspannung 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Entprellzeit nach T15-Reset zum U 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Maximale Zeit der Statusleitung im 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Maximale Zeit der Statusleitung im 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Maximal erlaubte positive Regelabw 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Minimal erlaubte negative Regelabw 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Maximalzeit eines Losreissversuchs 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Zeit zwischen zwei Losreissversuch 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Absolute Regelabweichungsschwel 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Minimale Stellgliedbewegung bei de 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Maximales zusaetzliches Tastverha 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Zeitverzoegerung der Erkennung d 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Zeitverzoegerung der Erkennung d 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Schalter zur Aktivierung der Auswe 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Maske zur Auswahl der Sperrbedin 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Maske zur Auswahl der Sperrbedin 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Schalter zur Auswahl zwischen CJ9 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Schalter zur Auswahl der Ueberstrc 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Maximale Anzahl der Losreissversu 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Schalter zur Freigabe der Lastabfal 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Schalter zur Deaktivierung des Lag 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Auswahlschalter zum Wechsel zwis 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Auswahlschalter fuer Vorsteuerken 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Index zur Auswahl der Temperatur 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Index zur Auswahl der Temperatur 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Auswahl der Stellerпckmeldung 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Index zur Auswahl der Temperatur 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Konfigurationschalter zur Freigabe 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Anzahl der Sollwertwechsel zwische 1x1
Paramterstruktur fuer allgemeine Actuatorfunktionen / Konfigurationschalter zur Freigabe 1x1
Diagnostic Parameterstruktur / Schalter zur Auswahl des Diagnoseregisters 1x1
Diagnostic Parameterstruktur / Schalter zur Auswahl des Diagnoseregisters 1x1
Parameter fuer die H-Bruecken Diagnose / Tastverhдltnis fьr Testtastverhдltnis bei ShCirB 1x1
Parameter fuer die H-Bruecken Diagnose / Diagnosesperrzeit bei endgьltigen ShCirBatt1 1x1
Parameter fuer die H-Bruecken Diagnose / Diagnosesperrzeit bei endgьltigen ShCirBatt1 1x1

EVOSOFT.ru

Parameter fuer die H-Bruecken Diagnose / Maximale Lastabfalldiagnose-Freigabezeit	1x1
Parameter fuer die H-Bruecken Diagnose / Maximale Lastabfalldiagnose-Freigabezeit	1x1
Parameter fuer die H-Bruecken Diagnose / Tastverhдltnis wдhrend Plausibilisierung wege	1x1
Parameter fuer die H-Bruecken Diagnose / Tastverhдltnis wдhrend Plausibilisierung wege	1x1
Kennlinie zur Berechnung des effektiven Stroms durch den Steller.	8x1
SW Version der ActrLib (510 = ActrLib.5.1.0)	1x1
PWM out Parameterstruktur / Referenzwert fьr Periodendauer (Kleiner Typ zur Begrenzu	1x1
PWM out Parameterstruktur / Referenzwert fьr Phasebeziehung auf Zeitdauereinheiten	1x1
PWM out Parameterstruktur / Der Referenzwert fьr das maximale Tastverhдltnis	1x1
PWM out Parameterstruktur / us pro Pwmout_tiPeriod Einheit (1==us, 1000=ms)	1x1
PWM out Parameterstruktur / Aktive Stufe (0 oder 1)	1x1
Parameter-Struktur der Devlib-Diagnose. / Minimale Schwelle des Ausgangstesverhдltniss	1x1
Parameter-Struktur der Devlib-Diagnose. / Maximale Schwelle des Ausgangstesverhдltnis	1x1
Parameter-Struktur der Devlib-Diagnose. / Zeit zwischen Test fьr SCB-Fehler	1x1
Parameter-Struktur der Devlib-Diagnose. / Zeit zwischen Tests fьr Ьbertemperaturfehler	1x1
Parameter-Struktur der Devlib-Diagnose. / Maximale Anzahl der zulдssigen Tests, die an	1x1
Parameter-Struktur der Devlib-Diagnose. / Schalter zur Freigabe der Batteriekorrektur	1x1
Parameter-Struktur der Devlib-Diagnose. / Invertierungsstatus des Endstufenausganges	1x1
Kennlinie zur Umrechung des Steuerwertes in Tastverhaeltnis	2x1
Lagesollwertkennlinie	4x1
Kennlinie zur Strombegrenzung	3x1
Rampenparameter / positive Rampensteigung	1x1
Rampenparameter / negative Rampensteigung	1x1
Vorsteuerkennlinie	4x1
Transtage Parameter / Fester Ersatzwert	1x1
Transtage Parameter / Sensorkennwort	1x1
Steller Test WaHtEl0_ATS / Tester Anforderungs Ьberwachungs Maske fьr Steller	1x1
Steller Test WaHtEl0_ATS / Normierung fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test WaHtEl0_ATS / Untere Grenze fьr das Monitoring	1x1
Steller Test WaHtEl0_ATS / Obere Grenze fьr das Monitoring	1x1
Steller Test WaHtEl0_ATS / Faktor fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test WaHtEl0_ATS / Offset fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test WaHtEl0_ATS / Vorgabewert fьr standbytest	1x1
Steller Test WaHtEl1_ATS / Tester Anforderungs Ьberwachungs Maske fьr Steller	1x1
Steller Test WaHtEl1_ATS / Normierung fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test WaHtEl1_ATS / Untere Grenze fьr das Monitoring	1x1
Steller Test WaHtEl1_ATS / Obere Grenze fьr das Monitoring	1x1
Steller Test WaHtEl1_ATS / Faktor fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test WaHtEl1_ATS / Offset fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test WaHtEl1_ATS / Vorgabewert fьr standbytest	1x1
Struktur, die Parameter zur Fehlerbehandlung der Digitalausgangsendstufe fьr den elektri	1x1
Struktur, die Parameter zur Fehlerbehandlung der Digitalausgangsendstufe fьr den elektri	1x1
Struktur, die Parameter zur Fehlerbehandlung der Digitalausgangsendstufe fьr den elektri	1x1
Applikationsparameter zur Freigabe der Diagnose der Wasserheizungsendstufe	2x1
Applikationsparameter zur Prьfung, ob alle Bedingungen zur Freigabe der Wasserheizung	2x1
Steller Test WaHtFl_ATS / Tester Anforderungs Ьberwachungs Maske fьr Steller	1x1
Steller Test WaHtFl_ATS / Normierung fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test WaHtFl_ATS / Untere Grenze fьr das Monitoring	1x1
Steller Test WaHtFl_ATS / Obere Grenze fьr das Monitoring	1x1
Steller Test WaHtFl_ATS / Faktor fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test WaHtFl_ATS / Offset fьr die Umrechnung	1x1
Steller Test WaHtFl_ATS / Vorgabewert fьr standbytest	1x1
Struktur, die Parameter zur Fehlerbehandlung der Digitalausgangsendstufe fьr den elektri	1x1
Struktur, die Parameter zur Fehlerbehandlung der Digitalausgangsendstufe fьr den elektri	1x1
Struktur, die Parameter zur Fehlerbehandlung der Digitalausgangsendstufe fьr den elektri	1x1
Applikationsparameter zur Freigabe der Diagnose der Wasserheizungsendstufe	1x1

ZUSOFT.RU

Applikationsparameter zur Prьfung, ob alle Bedingungen zur Freigabe der Wasserheizung	1x1
WaHtFl_swtEna_C	1x1
Maximale Grenze der Periodendauer des Kraftstoffverbrauch-PWM-Signals	1x1
Minimale Grenze der Periodendauer des Kraftstoffverbrauch-PWM-Signals	1x1
Applikationsparameter zur Prьfung, ob alle Bedingungen zur Freigabe der Wasserheizung	1x1
Ersatzwert fьr Message Leerlaufdrehzahlanhebung (CAN Fehler)	1x1
Oberer Drehzahlhystereseschwelle	1x1
Untere Drehzahlhystereseschwelle	1x1
Maximale Anzahl der elektrischen Zuheizer	1x1
Erhцhte Leerlaufdrehzahlschwelle	1x1
Obere Generatorlastschwelle zum Abschalten von elektrischen Zuheizern	6x1
Differnzwert der reduzierten Generatorlast	1x1
Untere Generatorlastschwelle zum Zuschalten von elektrischen Zuheizern	6x1
CAN-Anforderung auf Heizelement	1x1
Deaktivierung der Zuheizer bei Leerlaufanhebung	1x1
Aktivierung der Abschaltung wegen Heizleistungsschalter	1x1
Auswahl der Umgebungstemperatur	1x1
Schalter zur Aktivierung die Kraftstoffheizer ьber CAN	1x1
Abschaltung der Zuheizer ьber Klimahauptschalter aktivieren	1x1
Aktivierung der Abschaltung der Zuheizer ьber CAN	1x1
Berechnung der Temperaturschwelle fьr Deaktivierung der Zuheizer	25x1
Differenz zur unteren Kьhlwasserhystereseschwelle	1x1
Obere Umgebungstemperaturhystereseschwelle	1x1
Untere Umgebungstemperaturhystereseschwelle	1x1
Wartezeit nach Aktivierung eines elektrischen Zuheizers	1x1
Zeitdauer zur Reduzierung der Generatorlast	1x1
Schalter zum Aktivieren eines WakeUp ьber SG-Pin K50	1x1
FBC Bandpassparameter fьr ZFC im 3. Gang	3x7
FBC Bandpassparameter fьr ZFC im 4. Gang	3x7
FBC Bandpassparameter fьr ZFC im 5. Gang	3x7
FBC Bandpassparameter fьr ZFC im 6. Gang	3x7
FBC Bandpassparameter fьr ZFC im 7. Gang	3x7
FBC Segmentwahlparameter fьr ZFC im 3. Gang	3x7
FBC Segmentwahlparameter fьr ZFC im 4. Gang	3x7
FBC Segmentwahlparameter fьr ZFC im 5. Gang	3x7
FBC Segmentwahlparameter fьr ZFC im 6. Gang	3x7
FBC Segmentwahlparameter fьr ZFC im 7. Gang	3x7
Index der FBC Parameterkennfelder zur Betriebspunktanzeige	1x1
Maximale Drehzahl fьr die Nullmengenkalibrierung	1x1
Minimale Drehzahl fьr die Nullmengenkalibrierung	1x1
Maximale Drehzahl fьr die eine Raildruckanforderung der Nullmengenkalibrierung erfolgt	1x1
Maximale Drehzahl der FBC bei aktiver ZFC	1x1
Hysteresewert Drehzahl fьr die Nullmengenkalibrierung	1x1
Zuordnung der LSU zum Zylinder fьr die PCL	6x1
Maximaler Klimaanlagendruck fьr die ZFC	1x1
Minimaler Ladedruck fьr die ZFC Kalibrierung	1x1
Ansteuerbeginn fьr Einspritzung der Nullmengenkalibrierung	16x1
Maximale Gaspedalstellung fьr die ZFC Kalibrierung	1x1
Faktor fьr den Luftdurchfluss bei aufgeteilten Abgassystemen	1x1
Auswahl der Klimaanlagenbedingungen fьr die ZFC	1x1
Bitmaske zur Freigabe des Kupplungssignals fьr die Kalibrierung	1x1
Gangabhдngige Freigabe der ZFC Kalibrierung	7x1
Schalter zum Einschalten der PCL	1x1
Schalter zum Umschalten zwischen Volumen und Menge fьr die PCL	1x1
Minimale Ansauglufttemperatur fьr die Nullmengenkalibrierung	1x1
Minimale Motortemperatur fьr die Nullmengenkalibrierung	1x1

KOLESOFT.RU

Maximale Kraftstofftemperatur fьr die Nullmengenkalibrierung	1x1
Minimale Kraftstofftemperatur fьr die Nullmengenkalibrierung	1x1
Zeit bis der Brennraum fьr die Nullmengenkalibrierung zu stark abgekьhlt ist	12x1
Verzцgerung nach dem Einsetzen der Schubphase fьr die Nullmengenkalibrierung	1x1
Verzцgerung zum Einschwingen des Raildrucks fьr die Nullmengenkalibrierung	1x1
Zeit bis der Brennraum warm genug fьr die Nullmengenkalibrierung ist	1x1
Minimale Batteriespannung fьr die Nullmengenkalibrierung	1x1
$384416	Map "Bosc
$3C61C	Map "Bosc
$383D1A	Map "Bosc
$3841B0	Map "Bosc
$384302	Map "Bosc
$3843CE	Map "Bosc
$384560	Map "Bosc
$3914DC	Map "Bosc
$391774	Map "Bosc
$391818	Map "Bosc
$3918C0	Map "Bosc
$391964	Map "Bosc
$391CA8	Map "Bosc
$392516	Map "Bosc
$3933DA	Map "Bosc
$3934BE	Map "Bosc
$393704	Map "Bosc
$3938BA	Map "Bosc
$393A5C	Map "Bosc
$393E9A	Map "Bosc
$393F3E	Map "Bosc
$394200	Map "Bosc
$3942A4	Map "Bosc
$39440E	Map "Bosc
$39525A	Map "Bosc
$395322	Map "Bosc
$395AAA	Map "Bosc
$395E22	Map "Bosc
$39640C	Map "Bosc
$3968DC	Map "Bosc
$3970C0	Map "Bosc
$397718	Map "Bosc
$39780C	Map "Bosc
$397900	Map "Bosc
$398188	Map "Bosc
$3982A6	Map "Bosc
$39839A	Map "Bosc
$398710	Map "Bosc
$398926	Map "Bosc
$398B08	Map "Bosc
$398C3C	Map "Bosc
$398FD8	Map "Bosc
$39912E	Map "Bosc
$39965A	Map "Bosc
$39A6CE	Map "Bosc
$39AAB6	Map "Bosc
$39ACB2	Map "Bosc
$39AE6E	Map "Bosc
$39B02A	Map "Bosc

ECUSOFT.RU

$39B1E4	Map "Bosc
$39B712	Map "Bosc
$39B956	Map "Bosc
$39BAAA	Map "Bosc
$39BBFE	Map "Bosc
$39BD52	Map "Bosc
$39BEA6	Map "Bosc
$39C14E	Map "Bosc
$39C93E	Map "Bosc
$39D2B4	Map "Bosc
$39D99A	Map "Bosc
$39DA3E	Map "Bosc
$39DC00	Map "Bosc
$39DD02	Map "Bosc
$39E00C	Map "Bosc
$39E494	Map "Bosc
$39E6D8	Map "Bosc
$39EB60	Map "Bosc
$39ED9E	Map "Bosc
$39EFE2	Map "Bosc
$39F224	Map "Bosc
$39F46A	Map "Bosc
$39F6AC	Map "Bosc
$39F8F2	Map "Bosc
$39FB30	Map "Bosc
$39FD78	Map "Bosc
$39FFF4	Map "Bosc
$3A08E2	Map "Bosc
$3A0FD6	Map "Bosc
$3A114C	Map "Bosc
$3A15DA	Map "Bosc
$3A16CE	Map "Bosc
$3A1BD4	Map "Bosc
$3A1EFE	Map "Bosc
$3A20F8	Map "Bosc
$3A21A4	Map "Bosc
$3A2524	Map "Bosc
$3A281A	Map "Bosc
$3A2AF8	Map "Bosc
$3A2EDC	Map "Bosc
$3A391C	Map "Bosc
$3A3ABC	Map "Bosc
$3A3C6A	Map "Bosc
$3A3C9A	Map "Bosc
$3A4404	Map "Bosc
$3A552A	Map "Bosc
$3A57B2	Map "Bosc
$3A5A3A	Map "Bosc
$3A5CC2	Map "Bosc
$3A5F30	Map "Bosc
$3A627A	Map "Bosc
$3A6414	Map "Bosc
$3A6A5C	Map "Bosc
$3A6DEE	Map "Bosc
$3A6E92	Map "Bosc
$3A6F36	Map "Bosc

ECUSOFT.RU

$3A7328	Map "Bosc
$3A8400	Map "Bosc
$3A8594	Map "Bosc
$3A8908	Map "Bosc
$3A89AC	Map "Bosc
$3A8A58	Map "Bosc
$3A8BBA	Map "Bosc
$3A8CB0	Map "Bosc
$3A8FB4	Map "Bosc
$3A98DE	Map "Bosc
$3A99B8	Map "Bosc
$3A9A54	Map "Bosc
$3A9AB8	Map "Bosc
$3A9B86	Map "Bosc
$3A9C20	Map "Bosc
$3A9D26	Map "Bosc
$3A9E2C	Map "Bosc
$3A9F96	Map "Bosc
$3A9FD4	Map "Bosc
$3AA0B0	Map "Bosc
$3AA190	Map "Bosc
$3AA28C	Map "Bosc
$3AA38C	Map "Bosc
$3AA5C4	Map "Bosc
$3AA728	Map "Bosc
$3AA8F8	Map "Bosc
$3AA990	Map "Bosc
$3AA9D8	Map "Bosc
$3AACB0	Map "Bosc
$3AAF1C	Map "Bosc
$3AB3B4	Map "Bosc
$3ABCC6	Map "Bosc
$3AC0D0	Map "Bosc
$3AC134	Map "Bosc
$3AC2A8	Map "Bosc
$3AC550	Map "Bosc
$3AC688	Map "Bosc
$3AC6EC	Map "Bosc
$3AC788	Map "Bosc
$3AC7EC	Map "Bosc
$3AC87C	Map "Bosc
$3AC918	Map "Bosc
$3AC98A	Map "Bosc
$3ACA74	Map "Bosc
$3ACAD8	Map "Bosc
$3ACB70	Map "Bosc
$3AD53E	Map "Bosc
$3AD69E	Map "Bosc
$3AD782	Map "Bosc
$3ADC7C	Map "Bosc
$3ADD7C	Map "Bosc
$3ADDFC	Map "Bosc
$3ADE7C	Map "Bosc
$3ADEFC	Map "Bosc
$3AE07C	Map "Bosc
$3AE0FC	Map "Bosc

ECUSOFT.RU

$3AE17C	Map "Bosc
$3AE1FC	Map "Bosc
$3AE662	Map "Bosc
$3AE704	Map "Bosc
$3AE744	Map "Bosc
$3AE7CA	Map "Bosc
$3B0480	Map "Bosc
$3B06CE	Map "Bosc
$3B08B2	Map "Bosc
$3B0CA4	Map "Bosc
$3B0DDC	Map "Bosc
$3B0F54	Map "Bosc
$3B10CC	Map "Bosc
$3B1244	Map "Bosc
$3B15D2	Map "Bosc
$3B17EC	Map "Bosc
$3B1902	Map "Bosc
$3B1A12	Map "Bosc
$3B1B24	Map "Bosc
$3B1C2A	Map "Bosc
$3B1D42	Map "Bosc
$3B1E52	Map "Bosc
$3B1F62	Map "Bosc
$3B206A	Map "Bosc
$3B2182	Map "Bosc
$3B2292	Map "Bosc
$3B262A	Map "Bosc
$3B27A2	Map "Bosc
$3B2B0E	Map "Bosc
$3B2C02	Map "Bosc
$3B2D7E	Map "Bosc
$3B313E	Map "Bosc
$3B342A	Map "Bosc
$3B3770	Map "Bosc
$3B3890	Map "Bosc
$3B39B0	Map "Bosc
$3B3AD0	Map "Bosc
$3B3BF0	Map "Bosc
$3B3E34	Map "Bosc
$3B3F80	Map "Bosc
$3B40CC	Map "Bosc
$3B4364	Map "Bosc
$3B44B0	Map "Bosc
$3B45FC	Map "Bosc
$3B4748	Map "Bosc
$3B4894	Map "Bosc
$3B49E0	Map "Bosc
$3B4B2C	Map "Bosc
$3B4C78	Map "Bosc
$3B4DC4	Map "Bosc
$3B4F10	Map "Bosc
$3B505C	Map "Bosc
$3B51A8	Map "Bosc
$3B52F4	Map "Bosc
$3B5440	Map "Bosc
$3B5588	Map "Bosc

ECUSOFT.RU

$3B56D4	Map "Bosc
$3B5820	Map "Bosc
$3B596C	Map "Bosc
$3B5AB8	Map "Bosc
$3B5C06	Map "Bosc
$3B6046	Map "Bosc
$3B60EE	Map "Bosc
$3B61F2	Map "Bosc
$3B628A	Map "Bosc
$3B6DA2	Map "Bosc
$3B7026	Map "Bosc
$3B70CA	Map "Bosc
$3B716E	Map "Bosc
$3B7212	Map "Bosc
$3B72C2	Map "Bosc
$3B72C2	Map "Bosc
$3B7366	Map "Bosc
$3B7366	Map "Bosc
$3B740A	Map "Bosc
$3B740A	Map "Bosc
$3B74AE	Map "Bosc
$3B74AE	Map "Bosc
$3B77EE	Map "Bosc
$3B79AA	Map "Bosc
$3B7B66	Map "Bosc
$3B7D22	Map "Bosc
$3B7EDE	Map "Bosc
$3B809A	Map "Bosc
$3B8256	Map "Bosc
$3B8412	Map "Bosc
$3B85CE	Map "Bosc
$3B878A	Map "Bosc
$3B8946	Map "Bosc
$3B8B02	Map "Bosc
$3B8CBE	Map "Bosc
$3B8E7A	Map "Bosc
$3B9036	Map "Bosc
$3B91F2	Map "Bosc
$3BA816	Map "Bosc
$3BA82A	Map "Bosc
$3BA824	Map "Bosc
$3BA91E	Map "Bosc
$3BA918	Map "Bosc
$3BAA12	Map "Bosc
$3BAA0C	Map "Bosc
$3BAB06	Map "Bosc
$3BAB00	Map "Bosc
$3BABFA	Map "Bosc
$3BABF4	Map "Bosc
$3BACEE	Map "Bosc
$3BACE8	Map "Bosc
$3BADE2	Map "Bosc
$3BADDC	Map "Bosc
$3BAED6	Map "Bosc
$3BAED0	Map "Bosc
$3BE9B6	Map "Bosc

ECUSOFT.RU

$3BEAA2	Map "Bosc
$3BEBA0	Map "Bosc
$3BED5C	Map "Bosc
$3BEF18	Map "Bosc
$3BF0D4	Map "Bosc
$3BF290	Map "Bosc
$3BF44C	Map "Bosc
$3BF608	Map "Bosc
$3BF7C4	Map "Bosc
$3BFA24	Map "Bosc
$3BFBE0	Map "Bosc
$3BFD9C	Map "Bosc
$3BFF58	Map "Bosc
$3C0114	Map "Bosc
$3C02D0	Map "Bosc
$3C048C	Map "Bosc
$3C0648	Map "Bosc
$3C08B4	Map "Bosc
$3C0B5A	Map "Bosc
$3C0CA4	Map "Bosc
$3C0CEE	Map "Bosc
$3C0D82	Map "Bosc
$3C0DFC	Map "Bosc
$3C11A8	Map "Bosc
$3C1350	Map "Bosc
$3C1474	Map "Bosc
$3C15C0	Map "Bosc
$3C1664	Map "Bosc
$3C1708	Map "Bosc
$3C17AC	Map "Bosc
$3C26F0	Map "Bosc
$3C2794	Map "Bosc
$3C2838	Map "Bosc
$3C28DC	Map "Bosc
$3C2F52	Map "Bosc
$3C3050	Map "Bosc
$3C320C	Map "Bosc
$3C33C8	Map "Bosc
$3C3584	Map "Bosc
$3C37E4	Map "Bosc
$3C39A0	Map "Bosc
$3C3B5C	Map "Bosc
$3C3D18	Map "Bosc
$3C3F94	Map "Bosc
$3C40DC	Map "Bosc
$3C4192	Map "Bosc
$3C450E	Map "Bosc
$3C4754	Map "Bosc
$3C586A	Map "Bosc
$3C5A8C	Map "Bosc
$3C63EC	Map "Bosc
$3C6EE4	Map "Bosc
$3C6ED0	Map "Bosc
$3C70A0	Map "Bosc
$3C708C	Map "Bosc
$3C725C	Map "Bosc

ECUSOFT.RU

$3C7248	Map "Bosc
$3C7418	Map "Bosc
$3C7404	Map "Bosc
$3C75D4	Map "Bosc
$3C7818	Map "Bosc
$3C7CA0	Map "Bosc
$3C82C4	Map "Bosc
$3C858A	Map "Bosc
$3C92AC	Map "Bosc
$3C9E78	Map "Bosc
$3C9E64	Map "Bosc
$3CA034	Map "Bosc
$3CA1F0	Map "Bosc
$3CA3AC	Map "Bosc
$3CA580	Map "Bosc
$3CB360	Map "Bosc
$3CB358	Map "Bosc
$3CB708	Map "Bosc
$3CB926	Map "Bosc
$3CBEAC	Map "Bosc
$3CC1DA	Map "Bosc
$3CC506	Map "Bosc
$3CC944	Map "Bosc
$3CD1CA	Map "Bosc
$3CD354	Map "Bosc
$3CDBDA	Map "Bosc
$3CDD52	Map "Bosc
$3CDECA	Map "Bosc
$3CE042	Map "Bosc
$3CE286	Map "Bosc
$3CE4CA	Map "Bosc
$3CE70E	Map "Bosc
$3CE952	Map "Bosc
$3CEDB2	Map "Bosc
$3CFA62	Map "Bosc
$3CFC4E	Map "Bosc
$3D01C0	Map "Bosc
$3D0628	Map "Bosc
$3D0A90	Map "Bosc
$3D0C08	Map "Bosc
$3D1240	Map "Bosc
$3D16C8	Map "Bosc
$3D1914	Map "Bosc
$3D1A8C	Map "Bosc
$3D1B80	Map "Bosc
$3D1E20	Map "Bosc
$3D1F9C	Map "Bosc
$3D21C8	Map "Bosc
$3D25A4	Map "Bosc
$3D2674	Map "Bosc
$3D285C	Map "Bosc
$3D30B4	Map "Bosc
$3D32F8	Map "Bosc
$3D36AA	Map "Bosc
$3D42B0	Map "Bosc
$3D43EA	Map "Bosc

ECUSOFT.RU

$3D4524	Map "Bosc
$3D465E	Map "Bosc
$3D4C14	Map "Bosc
$3D50F0	Map "Bosc
$3D529A	Map "Bosc
$3D5684	Map "Bosc
$3D590C	Map "Bosc
$3D5BA6	Map "Bosc
$3D5E4E	Map "Bosc
$3D6088	Map "Bosc
$3D634E	Map "Bosc
$3D663E	Map "Bosc
$3D7362	Map "Bosc
$3D7752	Map "Bosc
$3D7884	Map "Bosc
$3D83E8	Map "Bosc
$3D84DE	Map "Bosc
$3D8622	Map "Bosc
$3D878A	Map "Bosc
$3D89FC	Map "Bosc
$3D89E0	Map "Bosc
$3D93B2	Map "Bosc
$3D9556	Map "Bosc
$3D979A	Map "Bosc
$3D99DE	Map "Bosc
$3D9C22	Map "Bosc
$3DA342	Map "Bosc
$3DA9D2	Map "Bosc
$3DAB0A	Map "Bosc
$3DAC10	Map "Bosc
$3DAE54	Map "Bosc
$3DB098	Map "Bosc
$3DB2DC	Map "Bosc
$3DBBDC	Map "Bosc
$3DBD26	Map "Bosc
$3DBDA0	Map "Bosc
$3DBF70	Map "Bosc
$3DC010	Map "Bosc
$3DC0E2	Map "Bosc
$3DC1AC	Map "Bosc
$3DC250	Map "Bosc
$3DC2F4	Map "Bosc
$3DC398	Map "Bosc
$3DC490	Map "Bosc
$3DC67C	Map "Bosc
$3DC6C4	Map "Bosc
$3DC70C	Map "Bosc
$3DC7FE	Map "Bosc
$3DCBAA	Map "Bosc
$3DDDB6	Map "Bosc
$3DDDC4	Map "Bosc
$3DE138	Map "Bosc
$3DE1DC	Map "Bosc
$3DE2F6	Map "Bosc
$3DE3D4	Map "Bosc
$3DE4E0	Map "Bosc

ECUSOFT.RU

$3DE604	Map "Bosc
$3DE66A	Map "Bosc
$3DE6CE	Map "Bosc
$3DE74C	Map "Bosc
$3DEE3E	Map "Bosc
$3DEFD4	Map "Bosc
$3DF822	Map "Bosc
$3DFA9E	Map "Bosc
$3DFBF2	Map "Bosc
$3DFD46	Map "Bosc
$3DFE9E	Map "Bosc
$3E0026	Map "Bosc
$3E01AE	Map "Bosc
$3E033A	Map "Bosc
$3E0A0E	Map "Bosc
$3E0C46	Map "Bosc
$3E145C	Map "Bosc
$3E1512	Map "Bosc
$3EE38	Map
$394544	Map
$394AD0	Map
$3A5DE2	Map
$3CFD44	Map

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

ECUSOFT.RU

8x8
7x3
6x7
8x15
8x8
4x6
7x5
6x6
8x8
8x8
8x8
8x8
10x12
13x12
5x6
5x6
6x6
4x6
4x6
6x8
6x8
6x6
6x6
7x6
7x7
16x16
12x15
8x8
8x8
16x16
7x7
10x10
10x10
10x10
10x11
10x10
10x10
7x5
8x15
8x16
8x16
8x16
8x16
11x12
8x6
10x16
11x16
11x16
11x16

ECUSOFT.RU

10x16
11x12
11x12
11x12
11x12
11x12
11x12
11x12
6x6
16x16
8x8
8x8
7x6
8x6
16x16
16x16
16x16
16x16
15x14
15x14
14x14
15x14
14x14
15x14
14x12
14x14
10x13
5x6
9x6
9x6
9x6
9x6
10x9
10x10
8x8
8x8
5x5
9x8
5x5
10x7
12x8
16x16
6x10
6x7
20x4
17x16
17x16
17x16
17x16
9x9
11x16
11x11
8x8
8x8
8x8
8x8

ECUSOFT.RU

10x10
8x8
10x10
8x8
8x8
8x8
10x8
10x8
10x8
8x8
8x8
6x6
6x6
7x6
22x4
22x4
22x4
5x4
5x4
10x10
5x5
10x6
10x10
8x8
8x8
5x5
5x3
5x5
6x6
8x8
3x16
16x16
6x6
6x6
6x6
5x5
4x6
4x6
6x6
6x6
4x6
6x6
5x5
6x6
6x6
5x5
10x10
10x10
6x6
8x6
8x6
8x6
8x6
8x6
8x6
8x6

ECUSOFT.RU

8x6
8x6
4x8
4x5
4x5
4x5
8x6
6x25
6x25
5x7
10x16
10x16
10x16
10x16
8x13
8x10
8x13
8x13
8x14
8x9
8x13
8x13
8x13
8x9
8x13
8x13
8x13
8x13
8x4
8x4
16x16
12x16
14x16
10x12
10x12
10x12
10x12
10x12
10x14
10x14
10x14
10x14
10x14
10x14
10x14
10x14
10x14
10x14
10x14
10x14
10x14
10x14
10x14
10x12

ECUSOFT.RU

10x12
10x12
10x12
10x12
10x13
8x8
8x10
6x7
7x12
8x8
5x5
5x5
5x5
5x5
8x8
8x7
8x8
8x7
8x8
8x7
8x8
8x7
12x16
12x16
12x16
12x16
12x16
12x16
12x16
12x16
12x16
12x16
12x16
12x16
12x16
12x16
12x16
12x16
12x16
10x8
10x10
7x8
10x10
7x8
10x10
7x8
10x10
7x8
10x10
7x8
10x10
7x8
10x10
7x8
8x11

ECUSOFT.RU

8x11
12x16
12x16
12x16
12x16
12x16
12x16
12x16
12x16
12x16
12x16
12x16
12x16
12x16
12x16
12x16
12x16
12x12
12x11
5x5
5x5
5x5
11x12
12x16
8x10
8x12
8x8
8x8
8x8
8x8
8x8
8x8
8x8
8x8
8x11
12x16
12x16
12x16
12x16
12x16
12x16
12x16
12x16
12x12
5x5
12x10
11x11
11x12
12x16
12x16
8x8
12x16
8x7
12x16
8x7
12x16

ECUSOFT.RU

8x7
12x16
8x7
12x16
12x16
12x16
12x16
12x16
8x8
12x16
7x8
12x16
12x16
12x16
14x16
10x10
8x7
8x8
21x17
12x12
12x12
12x12
8x4
8x12
8x12
10x16
10x16
10x16
10x16
10x16
10x16
10x16
10x16
10x16
6x6
6x6
10x16
10x16
10x16
10x16
9x15
10x10
10x10
10x10
10x10
10x16
12x16
8x8
8x8
8x6
5x5
16x16
16x16
9x8
11x12
11x12

ECUSOFT.RU

11x12
11x12
8x8
12x12
12x12
16x16
16x16
8x16
16x16
10x15
10x12
6x32
16x9
8x9
16x16
10x9
8x12
8x8
16x16
16x16
7x8
8x12
15x16
15x16
15x16
15x16
6x12
5x12
8x11
16x16
16x16
16x16
16x16
10x12
5x9
5x9
8x8
5x9
8x8
8x8
8x8
8x8
8x8
5x5
6x6
6x6
6x6
6x5
6x8
7x3
7x7
4x8
4x8
10x9
10x9
4x5

ECUSOFT.RU

6x6
6x6
6x6
6x6
4x10
7x8
3x8
12x12
12x12
12x12
12x14
12x14
12x14
12x16
16x16
12x14
8x6
8x6
9x8
16x14
3x6
4x6
16x16

ECUSOFT.RU